

डा० एल० राय, नेशनल होमियोपैथिक फार्मेसी,

मुरादपुर, पटना ।

इस फार्मेसीमें हमेशा उच्चम बो ताजी दवाएँ मिलती हैं ।
और दवा रखनेका यत्न, थारमोमेटर, प्थेथोस्कोप, सुगर
ग्रॉफ मिल्य, ग्लोबिगुल्ल इत्यादि में भिन्नता है ।

दवाई का दर ।

शक्ति	एक ड्रा०	दो टाम
साधारण मदर-ट्रॉकचर	II)	III)
१५	I)	I=)
१ से १२ डाटलुशन	=)	I-)
३० ,,	I)	I=)
२०० ,,	I=)	II=)
५०० ,,	III)	आधा ड्रा० II)
१००० ,,	१II)	,, III)
सी० एम० ,,	२)	,, १=)
चक्षियां थारमोमेटर आधा मिन्टका		१I)
प्थेथोस्कोप दोनली		३)

डा० एल० राय का

नेशनल होमियोपैथिक इन्स्टिट्यूट ।

:—:○:—:

यह कौलेज विहारमे सबसे श्रेष्ठ है । इसमें हिन्दी, उर्दू या अङ्गरेजी किसी भाषामे पढ़ सकते हैं-पढ़ाई एक सालकी है । हर साल दिसम्बर और जुन महीनेमे अर्थात् दो बार शिक्षार्थियोंको भर्ती की जाती है । मासिक वेतन एच० एम० बी० याने कोलेज क्लासके लिये ३) और एच० एल० एम० एस० याने स्लूज क्लासके लिये २) है । भर्तीका फीस भी ३) व २) है । विशेष जानने के लिये सूचीपत्र व्यवहार किजीये ।

डा० एल० राय की

न्यास अन्वय औषधियां ।

दीनाय की दवा ।

इस के इस्तेमाल से फेस्ता ही पुराना दीनाय कर्मा न हो
बेगर तकलीफ हो के २४ घन्टे में आराम होता है । दाम फो
डिब्बा १), टाक महसुल १ से १२ डिब्बे तक ।=), इकट्टा ३
डिब्बा ॥=), ६ डिब्बा १=), १२ डिब्बा २) रूपया ।

क्युटिक्युरिन ।

वा सर्वे प्रकार के चर्म रोग की महौषधि ।

इस दवा के इस्तेमाल से अकैंता, खूजली, कलकल, गर्मी
का जखम, बगैर हरे हर किसम का चर्म रोग निहायत जल्द
आराम होता है । दाम फो डिब्बा १=), टाक महसुल १ से
१२ डिब्बा तक ।=), इकट्टा तीन डिब्बे का दाम १), ६
डिब्बा १॥१), १२ डिब्बा ३) ।

नेत्र विन्दु ।

इस दवा को सिर्फ २-३ बूंद दिन में २-३ मर्तबे आंख में डालने से आंख आना, आंख की लाली, धुन्व, जाला, फोला वगैरह करीब २ हर प्रकार की तकलीफ निहायत जल्द आराम होगी । कीमत फी शीशी ॥१॥, इकट्ठा तीन शीशी १॥, डाक स० ॥२॥ ।

डाएरो-कलेरिन ।

यह दवा, हैजा, दस्त, कै, उदरगुल, पेट फुलना वगैरह पेट की तमाम तकलीफों के लिये श्रुत है । सिर्फ दो या तीन ही खुराक से तकलीफ दूर हो जाती है । दाम फी शीशी ॥१॥, इकट्ठा ३ शीशी १॥, डाक महसुल ॥२॥

तीहाल की दवा ।

बहुत दिन का पुराना तीहाल भी इस दवे से जल्द आराम होता है । १५ रोज के व्यवहार की फी शीशी ॥१॥ ।

सूचीपत्र

उपक्रमणिका ।

सहात्मा हेनिमन को जीवनी	नाशी	... १२
न होमियोपैथिक का	हान्न प्रश्वास	... १३
मूलमंत्र १	नाशी गात्रपात व न्वांस	
होमियोपैथिक मेटरिका	का सन्धन्ध १३	
मेडिका क्या है ... ५	ग्रौपधि को मात्रा ... १३	
ग्रौपधि प्रस्तुत प्रकरण ... ६	ग्रौपधि का पुनः प्रयोग	
रोगी-परीक्षा-प्रणाली ... १०	का नियम १३	
गात्रताप १२	द्वे की शक्ति मीमांसा ... १७	

ज्वर ।

साधारण ज्वर का प्रकार	पुन पुनिक ज्वर ... ४२
व लक्षणादि १८	पीला ज्वर ४४
ज्वर की चार प्रकृति ... २०	मैलेरिया ज्वर ... ४६
सामान्य अविराम ज्वर ... २२	मैलेरिया ज्वर का विभाग ४७
टाइफाइड वा ज्वरा-	गैष्ट्रिक व बिलियस ज्वर ४८
तिसार २५	पुगना मैलेरिया ... ४९
टाइफस ज्वर २७	मैलेरिया ज्वर में पथ्य ... ५०
टाइफाइड व टाइफस	
की चिकित्सा ... ३१	,, ,, की चिकित्सा ... ५१

मलेरिया के कारण रोग—

पीलही की बीमारी	... ७३
कैकस ग्रौरिस	... ७६
रूंगु ज्वर	... ७९
इन्फ्लुएन्जा	... ८३
लाल ज्वर	... ८८
जहरवाद	... ९२
फोदवा	... ९९

चेचक	... १०५
पानीवसन्त (पन्साहा)	... १११
हृग	... ११२
मस्तिष्कमेरुमज्जीय ज्वर	... ११९
पीव ज्वर	... १२२
पार्डिमिया	... १२५
सेप्टिसिमिया	... १२६
सूतिका ज्वर नया	... १२८
,, , पुराना	... १३३

उदर रोग समूह ।

हैजा	... १३८—१७४
हैजाको प्रकार भेद	... १३८
कलेरा सिक्का	... १३८
कलेरिन	... १३९
इङ्गलिश कलेरा	... १४०
हैजा की प्रतिषेधक चिकित्सा	... १४५
,, पहली हालतकी ,,	... १४७
,, पूरी व हिमांगावस्था की चिकित्सा	... १४८
हैजा मे मूत्रस्तम्भ व मूत्र नाश	... १६२
हैजा मे मूत्र विकार	... १६३
हैजा में हृतपिड में खून जमा होना व निबाल	...
हालत	... १६५

हैजा मे हिचकी	... १६६
हैजा में पेट फूलना	... १६९
हैजा में स्वांसकष्ट	... १७०
हैजा के बाद अतिसार	... १७३
हैजा में ज्वर व ज्वर-विकार	... १७२
हैजा के बाद मतली व कै	... १७३
उदरोमय वा दस्त	... १७५
पुराना दस्त की चिकित्सा	... १८३
पेचिश	... १८४
कांच निकलना	... १९२
शूल दर्द वा कलिक	... १९४
आंत उतरना वा हार्नियो	... १९९
मलद्वार का फटना	... १०२
ऐपेन्डिसाइटिस	... २०४

चवामीर वा शरी	...	२८७	हिमाद्रिमेम्सिस वा	
कञ्ज	...	२१४	रक्त-वमन	२४१-२६१
मगन्दर	...	२२२	जलोदरी	... २४३
कुमि रोग	...	२२५	पाकाशय-प्रदाह	... २४६
कै वा वमन	...	२३२	अंत्र-प्रदाह	... २५०
मतगी वा वमनेच्छा	...	२३५	सोने में ज्वाला वा	
हिमपेप्पिया वा			जो पचपचाना	... २५३
अर्जागदोष	...	२८६	हिचकी	... २५७

—:०:—

यकृत की विमारियां ।

यकृत-प्रदाह	...	२६५	शिग्रु पान्डु	...	२६०
पान्डुरोग	...	२७१	शिग्रु-यकृत	..	२९२
यकृत का फोड़ा	...	२८०	पित्तशिला	...	२९७
यकृत का सिरोमिस वा			सर्व प्रकार यकृत रोग		
घटना या बढ़ना	...	२८३	की चिकित्सा	..	३०१

:—:०:—:

मूत्र यंत्रों का रोग समूह ।

मधु प्रमेह	...	३०६	किडनी का पत्थरी	...	३२७
जल प्रमेह	...	३१४	मूत्रम्वली का प्रदाह		३२९
रक्त पेशाब	...	३१७	मूत्रस्त्रली का फलिज	...	३३३
मलबुमिन्युरिया	..	३२०	पिछावन में मूत्र त्याग	..	३३५
ब्रोइट-पीड़ा	...	३२२	मूत्रावरोध	...	३३८
किडनी का प्रदाह	...	३२३			

—:०:—

व्यभिचार जनित रोगें ।

सुजाक वा प्रमेह	... ३४१	स्त्रिक्चर	... ३४६
फाइमोसिस ३४८	गनोरिया से आंख का	
पैराफाइमोसिस	... ३४८	प्रदाह	... ३५०
सुजाक से अण्डकोष-		प्रमेह से बात खेग	... ३५१
प्रदाह	... ३४८	गर्मी रोग	... ३५२
सुजाक से प्रोस्टेट		पैतृक उपदंश	... ३५६
का प्रदाह	... ३४९	वाधी	... ३७३

अण्डकोष का रोग ।

हाइड्रोसिल वा आव-	
नजुल	... ३६४
सांजर	... ३६५
मेरिकोसिल	... ३७०

प्रोस्टेट का विमारियां

प्रोस्टेट का प्रदाह	... ३७०
प्रोस्टेट का बढ़ना	... ३७०

जननेन्द्रिय का रोगें ।

हस्तमैथुन व उसका	
कुफल	... ३७५
स्वप्न दोष	... ३७८
धातुदौर्बल्य	... ३८२
ध्वजमह्न	... ३८६

स्त्री-रोग समूह ।

ऋतुन्नाव	... ३८६
डिम्बकोष का प्रदाह	... ३९१
डिम्बकोष का शोथ	... ३९५
डिम्बकोष का शूल दर्द	३९७
श्वेत-प्रदर	... ३९९
जरायु का प्रदाह	४०३
प्रथम ऋतु प्रकाश मे	
विलम्ब वा ऐमेनोरिया	४०७
रजोलोप वा ऋतु स्तरम	४११
रजसाधिव्य	... ४१७
जरायु से ज्यादा	
रक्तस्राव	... ४१८
रजोक्लृ	... ४२६
जरायु का टलजाना	... ४३१

सरायुग पोलीपस	... ४३६
सरायु का कन्वर	... ४३८
गर्भाधान	... ४४२
गर्भ लक्षण	... ४४२
गर्भाशय में रक्तस्राव	४४६
गर्भस्राव	... ४४८
मुठा प्रसव दर्द	... ४५२
सोरी-घर व प्रसव का नियम	... ४५६
कष्टदायक प्रसव	... ४५२
धनेन वा स्तनप्रदाह	४६१
लिप्प्रिया	... ४६३
प्रसवान्त दर्द	... ४६६
गर्भाशय में मतली	... ४७१
नूनि का आक्षेप	... ४७२
प्रसवकाल में मूर्च्छा	... ४७५
प्रसवान्त में ज्यादा रक्तस्राव	... ४७७
सूतिकाश्रमाद	... ४७८
प्रसवान्तिन स्राव	... ४८१
पुरेन गिरने में देर होना	४८४
प्रसव के बाद मूत्रवन्द	४८५
प्रसव के बाद कब्ज	... ४८७
प्रसवान्त में दस्त	... ४८८
दूध ज्वर	... ४८८
स्तन दूध की कमी	... ४८९

स्तनदूध की ज्यादाती	४९४
दूध की सरावी	४९२

शिशुरोग ।

नवजात शिशु	— ४९३
नवजात शिशु का नाइ काटना	... ४९३
नवजात शिशु का नाइ पकना	... ४९३
शिशु का दोसी निकलना	४९४
शिशु को नहाना	... ४९४
शिशुरोग परीक्षा	... ४९४
शिशु का स्वांस बन्द रहना	... ४९५
शिशु का प्रथम मल त्याग	४९७
„ नाक बन्द	... ४९८
„ पेशाब में कष्ट	४९९
यमुआं	... ५०१
शिशु का दांत निकलना	५०३
रिकेट्स	... ५०६
सुर्वाही	... ५११
शिशु का घनिष्टा	... ५१५
फर्का	... ५१७
शिशु का चक्षुपदाह	... ५२१
शिशु का दस्त	... ५२४
शिशु का शूल दर्द	... ५२६
शिशु कालेरा	... ५२८

बात रोग ।

घात-ज्वर	... ५३७
लम्बैगो	... ५४८
श्रीवास्तम्भ	... ५४६
नक्रस वा गाढ	... ५५०

अस्थि-रोग ।

अस्थि पूदाह	} -- ५५५
अस्थिका जखम	
अस्थिका क्षय-	
रोग	

स्नायु विधान का

पीड़ा समूह ।

दिमाग व स्नायुयंत्र	... ५५८
पक्षाघात	... ५५६
साधारण पक्षाघात	... ५६०
अर्द्धांग पक्षाघात	... ५६०
निम्नांग पक्षाघात	... ५६१
मुखमंडल का पक्षाघात	... ५६२
सिर-घकरानो	... ५६६
समुद्र-पीड़ा	... ५७६
दिमाग में रक्ताधिक्य	... ५७८
दिमाग का पूदाह	... ५८२
मेनेंजाइटिस	... ५८५

दिमाग का शोथ वा

हारड्रोकेफेलस	... ५८९
संन्यास रोग वा	
एपोप्लेक्सि	... ५९४
लु लगना	... ५९६
स्नायु-शुल	... ६०१
सायाटिका	... ६०३
सिर-दर्द	... ६०६
आक्षेप वा कन्मलशन	... ६१०
तांडव-रोग	... ६२१
धनुष्टंकार वा टिटैनस	... ६२४
मृगीरोग	... ६२८
कम्परोग	... ६३४
हाइड्रोफोविया	... ६३५
उन्माद रोग	... ६३८
व्याधि शंका	... ६४२
मूर्च्छा	... ६४४
अनिद्रा	... ६४६

गला, गलमध्य व

मुखमध्य का रोग ।

घेघा	... ६५०
जीम का पूदाह	... ६५१
गलपूदाह वा सोरथूट	... ६५४
मुखमध्य-पूदाह	... ६५८
मसूढ़े का फोड़ा	... ६६२

दन्त-शूल ६६४
दन्तिल-प्रदाह ६६६
डिफ्थिरिया ६७२

स्वांस यंत्रों की पीड़ा समूह ।

मर्दी व खामी	... ६७८
नाक से रक्तस्राव	... ६८५
ननडा	... ६८८
सर्दी	... ६९०
पुराना सर्दी	... ६९४
स्वरनली का प्रदाह वा लेरिजाइटिस	... ७००
क्रुप	... ७०५
छाती परीक्षा	... ७१०
हर्पींग कफ	... ७१८
रक्तखांसी	... ७२६
दम्मा	... ७३१
प्लूरिसी	... ७४०
हाइड्रोथोराक्स	... ७४१
नयात्राकाइटिस	... ७५०
केपिलारी ब्रोंकाइटिस	... ७५२
पुराना ब्रोंकाइटिस	... ७५८
न्युमोनिया	... ७६१
टिबबारकुलोसिस	... ७७३
थाइसिस या यक्ष्मा रोग	७७४

हृदरोग ।

हृदय परीक्षा	... ७८७
दिल धड़कना	... ७८८
मृदा वा लिंकोप	... ७९३
हृदयशूल	... ७९७
हृदय की वृद्धि	... ८०१
हृदरोग के चंद परीक्षित श्रौषधें	... ८०३

शोणित-रोगें ।

रक्तक्षीणता	... ८०७
शोथ	... ८११
कण्टमाला	... ८१६
स्कार्मी	... ८१६

कर्णरोग समूह ।

कनसूहा	... ८२०
कर्णप्रदाह	... ८२३
कर्णशूल	... ८२५
कान बहना	... ८२७
कर्णनाद	... ८३१
बाधरता	... ८३२

चक्षुरोगें ।

पपुटे के प्रदाह	... ८३७
गुहरी	... ८४७
आंख का प्रदाह	... ८४८
रीहा	... ८४४

अर्द्धदृष्टि	...	८४६	सिद्धुली	...	९०८
द्विदर्शन	...	८५०	दीनाय	...	९०९
रातीन्वि	...	८५१	फोड़ा	...	९११
मोतियाबिन्द	...	८५२	एवसेस	...	९१२
दृष्टिहीणता	...	८५३	कारवंकल	...	९१५
निकट दृष्टि	...	८५७	अंगुलवेड़ा	...	९१९
दूरदृष्टि	...	८५८	वेत्राय	...	९२१
टेढ़ीदृष्टि	...	८५८	फीलपांव	...	९२२
पधुटा का पक्षाघात	...	८६०	कोढ़ी	...	९२२
नेत्रनली रोग	...	८६२	कुनक	...	९२४
कारिण्या का जखम	...	८६३	मस्से	...	९२५
फूली	...	८६७	चनवा जखम	...	९२८
आइराइटिस	...	८६८			

चर्म रोगें ।

हापिस	...	८७१
मर्त्यचर्म रोग	...	८७२
इरिथिमा	...	८७४
जुरपिते	...	८८२
खुर्जली व कलकल	...	८८५
उकौती वा एकजिमा	...	८८९
इम्पेटिगो	...	८९७
प्रुराइगो	...	९०२
सोराएसिस	...	९०४
वर	...	९०४
ठेला	...	९०८

अभिघातिक चिकित्सा ।

दाह वा जलजाना	...	९३८
दिमाग में आघात	...	९४१
कट जाना	...	९४२
कुचलजाना	...	९४५
अस्थि का स्थानाभ्रंश	...	९४७
अस्थिभंग	...	९४७
कोट-दंशन	...	९४६
कान वा आंख में गैर	...	९४६
चीज का गिरना	...	९४६
विष भक्षण	...	९५१
नाना प्रकार विष का	...	९५४
प्रतिषेधक औषध	...	९५४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार । उपक्रमणिका ।

महात्मा हेनिमन साहब की जीवनी
और होमियोपैथिक का मूल-मंत्र ।

१७५५ ई० में जर्मनी के अन्तर्गत मिमनिया शहर में
यामृणल हेनिमन का जन्म हुआ था । उनके पिता की
दरिद्रावस्था के कारण उनको बहुत कष्ट से शिक्षा
प्राप्ति हुई थी । किन्तु, फिर भी जर्मनी भाषा के अनिरिक्त
फ्रान्सीसी, लैटिन इत्यादि बहुत भाषाओं में पंडित हुए ।
इसके उपरान्त वे चिकित्सा-शास्त्र अध्ययन करके उसमें
सो विशेष विज्ञ हुए, और चिकित्सा अभ्यास करना आरम्भ
किये । चिकित्सा के विषय में बहुत प्रकार के अनुसंधान
और परीक्षा करने में रत हुए, किन्तु उनको तत्कालिक
चिकित्सा शास्त्र नितान्त वैत्रुनियाद का मालूम हुआ, इस
कारण से उनको उसमें पूर्ण संतोष प्राप्ति नहीं हुई । अन्तमें
वे विरक्त होकर एचोपैथिक का अभ्यास करना छोड़ दिये,
और अपने जीवन-यात्राकी निर्वाह के हेतु वे फ्रान्सीसी और

अङ्गरेजी रसायन-शास्त्र विषयक पुस्तक को निज मातृ भाषा में अनुवाद करने में प्रवृत्त हुए । १८७० ई० में कालेन साहेब के मेडिरिआ मेडिका में कुनाइन का अनुवाद करते समय देखा कि इसमें ज्वर-नाशक तथा ज्वरोत्पादक दोनों शक्तियाँ हैं और अचानक उनको ज्ञान हुआ कि इसको आजमाकर देखना चाहिये कि यह किस तरफ़े पर असर करता है । हेनिमन साहेब ने इसके गुण की परीक्षा करने के वास्ते अपने स्वस्थ शरीर में प्रति दिन थोड़ा २ कुनाइन खाना आरम्भ किये । थोड़े ही दिनों में उनको सख्त मलेरिया-ज्वर हो गया । इस ज्वर का लक्षण बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह का ज्वर कुनाइन द्वारा आरोप्य होता है । इसीसे हेनिमन साहेब ने खयाल किया कि कुनाइन में ज्वर उत्पन्न करने की शक्ति है और यह ज्वर नाशक भी है । इस साधारण विषय से ही होमियोपैथिक का मूल-मंत्र “समः समं शमयति” (Similia Similibus Curantur) की उत्पत्ति है । हेनिमन साहेब केवल कुनाइन को आजमा कर ही नहीं रहे बल्कि वह अपने निरोग शरीर में एकीनाइड, आरसेनिक इत्यादि तेज विष खाकर सबके लक्षणों की परीक्षा करते रहे । और जिस औषधि के सेवन करने से जो लक्षण देख पाया ठीक वैसाही लक्षण किसी दूसरे रोगी के शरीर में देखकर उस रोग में वही औषधि खिजा कर के सहज में रोगी को निरोग करते रहे ।

उसी प्रकार परीक्षा करके हेनिमन साहेब की धारणा निश्चय हुई कि नोरोन शरीर में कोई औषधि भेजने के कारण शरीर में जो लक्षण समुह उत्पन्न होते हैं यदि वही लक्षण-युक्त कोई पीड़ा किसी को होय तो वह पीड़ा उसी औषधि द्वारा अवश्य दूर होगी; और यही होमियोपैथिक तरीका इलाज का पान बसूत है ।

अब "समं समं शमयति"—इस मूल-मंत्र के उपर निर्भर होकर हेनिमन साहेब ने फिर इलाज करना आरम्भ कर दिये और उसमें उनको बहुत सफलता भी प्राप्ति हुई । १७९९ ई० में वे एक होमियोपैथिक पत्रिका निकाले; १८१० ई० में होमियोपैथिक अर्गनेन (Organon) का बसूत होमियोपैथिक नामक पुस्तक लिखे, १८११ ई० में विदुष्ट होमियोपैथिक-भेषज-विधान (Materia Medica Pura) बनाया ।

होमियोपैथिक का अमोघ गुण देख कर बहुत से एलोपैथिक चिकित्सक हेनिमन साहेब के शिष्य हुए, परन्तु बहुत से चिकित्सक उनके बंसी भी हो गये । उन बैरियों की दुष्ट कार्रवाहियोंसे हेनिमन साहेबका अपना देशभी परित्याग करना पड़ा । १८२१ ई० में वे फ्रान्स चले गये और वहां पर अपना कार्य आरम्भ किये । थोड़े ही दिनों में उनकी कीर्ति फैल गई और समस्त सभ्य देशों में उनका नाम विख्यात हो गया ।

१८४३ ई० में उनका स्वर्गवास हुआ । १८५१ ई० में उक्त महापुरुष के देश के लोगो ने उनकी लीला-भूमि लिपजिग शहर में उनकी पीतल की मूर्ति स्थापन करके अपने पूर्व-कृत अपराध का अतिक्रिञ्चित प्रायश्चित्त कर डाला ।

**होमियोपैथिक औषधि आवालवृद्ध-
बनिता सर्वजन और सर्व रोगों में
फलदायक है :—** हमने बहुत से मनुष्यों के मुँह
में यह निकलते हुए सुना है कि होमियोपैथिक औषधि से
कुछ लाभ नहीं होता है । यह औषधि एकदम पानी-ही-पानी
है । बहुत से पक्षपाती ग्लोपैथिक डाक्टर यह कहते हैं
कि होमियोपैथिक औषधि बिल्कुल फलदायक नहीं है,
इसमें कोई विशेष गुण नहीं है । कोई यह भी कहते
हैं कि यह सिर्फ हैजा वगैरह दो चार खास रोगों में ही
फायदा करती है और बहुत से लोग यह भी कहते हैं
कि यह केवल बच्चों और स्त्रियों ही के लिये लाभ-
दायक है । लेकिन जहांतक मेने आजमाया है उससे
यह बात बिल्कुल भ्रूरी मालूम होता है । होमियोपैथिक
औषधि बच्चा, बुढ़ा, स्त्री, पुरुष सबों के लिये हर प्रकार के रोग में
समान लाभदायक होता है । मनुष्यों को घुरा ख्याल करने का
कारण यह है कि वे बिना कोई होमियोपैथिक किताब पढ़े और
बिना किसी औषधिको आजमाये भ्रूरी २ बातें कहने लगते हैं ।

अगर वे लोग ध्यान देकर होमियोपैथिक किताब पढ़ते और उनके अनुसार होमियोपैथिक औषधि खोजते तो उन्हें ऐसी भूरी बातों के कहने या प्रचार ही नहीं मिलता और इस प्रकार होमियोपैथिक दवाओं पर—जो बहुत ही स्पष्ट नियमों पर निर्भर है, दाग लगाने में विरत रहते, बिना सोचे समझे अथवा बिना परीक्षा किए भ्रमचक्ष किसी विषय में कुछ कहना महा-भ्रम है । इन कारणों से उन मनुष्यों से—जो होमियोपैथिक को बदनाम करते हैं बहुत दिनों के साथ प्रार्थना काता हूँ कि पहले वे होमियोपैथिक किताब को ध्यान देकर पढ़ें और किसी रोगी को होमियोपैथिक रीति में होमियोपैथिक औषधि खिजा कर परीक्षा करें नो उनको यह मालूम हो जायगा कि होमियोपैथिक ही एक असम्यक् चिकित्सा है ।

होमियोपैथिक मेडिरिया मेडिका क्या है ।

जिस पुस्तक में होमियोपैथिक औषधियों का प्राकृतिक लक्षण वर्णित है उस पुस्तक को होमियोपैथिक मेडिरिया मेडिका कहते हैं । किसी औषधिका गुण निर्णय करने के लिये उस औषधिका अनेक स्वस्थ पुरुषों और स्त्रियों पर इस्तेमाल किया जाता है । और इस्तेमाल से जो लक्षण उन सब आदमियों में या उन लोगों में से से ज्यादातर आदमियों में दिखाई देता है उन सबको नोट किया जाता है । इसी तरह से औषधि का गुण प्रमाणित (Proving) किया जाता है । प्रमाणित करने के बाद जिस रोगों में जिस दवाका लक्षण

मिलता है उसको वही औषधि दी जाती है । उस औषधि के देनेसे उस बीमारीका लक्षण दूर हो जाने पर उक्त द्रव्यकी पूरी तसदीक हो जाती है और इसी तरीकेको भेरीफीकेशन (Verification) वा जंचाई करना कहते हैं । इसके बाद दवाई का गुण मेडिरिया मेडिका में लिखा जाता है ।

॥ औषधि प्रस्तुत प्रकरण ॥

होमियोपैथिक चिकित्सा में इस विषय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, कि औषधि का परिमाण घटाने से दवाई का असर कुछ भी कम नहीं होता है । डाक्टर हेनिमन ने इसकी जांच करने के लिये औषधि का परिमाण बटाना आरम्भ किये लेकिन कुछ भेद नहीं पाये बल्कि और अधिक लाभप्रद पाये । दवाका परिमाण घटाने के लिये वे दवाको किसी ऐसी चिज के साथ मिला दिया करते थे कि जिसमें पहले से किसी दवा का असर नहीं रहता था । दवा से मिलानेवाला उस चिज को मेन्स्ट्रुअम (Menstruum) कहते हैं । मेन्स्ट्रुअम तीन प्रकार के हैं । १—अल्कोहल (सुरा), २—सुगर और मिल्क (दुध की चीनी) ३—डिस्टिल्ड वाटर वा परिशुद्ध जल । इस तरह से डाक्टर हेनिमन ने जान लिया कि दवा की मात्रा जितनी ही कम की जाये दवा की ताकत कम न हो कर उतनी ही बढ़ जाती है । इस लिये इस तरीके से दवाका परिमाण घटाने को शक्ति-करण (Potentization) कहते हैं । आज तक

अति-करण दो प्रकार से किया जाता है, पहला अर्क, दूसरा नर्ण । अर्क बनाने के लिये औषधिका धूलकोहल अथवा पानी में मिला देते हैं, इसको डाइल्यूशन (Dilution) कहते हैं । जब चूर्ण बनाना होता है तो औषधिको दूधकी चीनी-के साथ मिला देते हैं । इसको ट्राइटुरेशन (Tritution) कहते हैं । डाइल्यूशन का बनाना मूल अर्क से शुरू होता है । डाइल्यूशन, दो प्रकार से बनाया जाता है—पहला दशमिक (Decimal), दूसरा शतमिक (Centesimal) प्रणाली-में । दशमिक इस प्रकार से बनाया जाता है कि एक भाग मूल औषधिको लेकर ९ भाग मेन्स्ट्रुअम (Menstruum) में मिलावे तो प्रथम दशमिक बन जायगा । इस प्रकार द्वितीय डिमीमल प्रथम दशमिक से बनता है । एक भाग प्रथम दशमिक को नौ भाग मेन्स्ट्रुअम में मिला देने से द्वितीय दशमिक बन जायगा । फिर शतमिक डाइल्यूशन बनाने की रीति भी वैसे ही है । भेद इतना ही है कि नौ भाग मेन्स्ट्रुअम की जगह पर ९९ भाग मेन्स्ट्रुअम में एक भाग औषधि मिलाते हैं मदर-टिञ्चर या मूल-अर्क का चिन्ह अङ्गरेजी में "Q" है और दशमिक का चिन्ह "X" है । जिस नम्बर का दशमिक बनाया जाय उसके साथ "X" लिखेंगे और शतमिक की खाली जगह लिखी जाती है । जैसे, एकोनाइट Q = एकोनाइट मदर-टिञ्चर, एकोनाइट १ X = एकोनाइट १ दशमिक डा०, एकोनाइट १ = एकोनाइट १ शतमिक डा० । पाठक अब

मिलता है उसको वही औषधि दी जाती है । उस औषधि के देनेसे उस बीमारीका लक्षण दूर हो जाने पर उक्त द्येकी पुरी नसदीक हो जाती है और इसी तरीकेको भेरीफीकेशन (Verification) वा जंचाई करना कहते हैं । इसके बाद दवाई का गुण मेडिरिया मेडिका में लिखा जाता है ।

॥ औषधि प्रस्तुत प्रकरण ॥

होमियोपैथिक चिकित्सा में इस विषय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, कि औषधि का परिमाण घटाने से दवाई का असर कुछ भी कम नहीं होता है । डाक्टर हेनिमन ने इसकी जांच करने के लिये औषधि का परिमाण घटाना आरम्भ किये लेकिन कुछ भेद नहीं पाये बल्कि और अधिक लाभप्रद पाये । दवाई का परिमाण घटाने के लिये वे दवाई को किसी ऐसी चिज के साथ मिला दिया करते थे कि जिसमें पहले से किसी दवाई का असर नहीं रहता था । दवाई में मिलानेवाला उस चिज को मेन्स्ट्रूअम (Menstruum) कहते हैं । मेन्स्ट्रूअम तीन प्रकार के हैं । १—अल्कोहल (सुरा), २—सुगर औफ़ मिल्क (दुध की चीनी) ३—डिस्टील्ड वाटर वा परिशुद्ध जल । इस तरह से डाक्टर हेनिमन ने जान लिया कि दवाई की मात्रा जीतनी ही कम की जावे दवाई की ताकत कम न हो कर उतनी ही बढ़ जाती है । इस लिये इस तरीके से दवाई का परिमाण घटाने को शक्ति-करण (Potentization) कहते हैं । आज तक

शक्ति-करण दो प्रकार से किया जाता है, पहला अर्क, दूसरा नूर्ण । अर्क बनाने के लिये औपधिका अलकोहल अथवा पानी में मिला देते हैं, इसीको डाइलूशन (Dilution) कहते हैं । जब चूर्ण बनाना होता है तो औपधिको दूधकी चीनी-के साथ मिला देते हैं । इसको ट्राइटुरेशन (Tritution) कहते हैं । डाइलूशन का बनाना मूल अर्क से शुरू होता है । डाइलूशन, दो प्रकार से बनाया जाता है—पहला दशमिक (Decimal), दूसरा शतमिक (Centesimal) प्रणाली-ने । दशमिक इस प्रकार से बनाया जाता है कि एक भाग मूल औपधिको लेकर ९ भाग मेन्स्ट्रुअम (Menstruum) में मिलावे तो प्रथम दशमिक बन जायगा । इस प्रकार द्वितीय डिसीमल प्रथम दशमिक से बनता है । एक भाग प्रथम दशमिक को नौ भाग मेन्स्ट्रुअम में मिला देने से द्वितीय दशमिक बन जायगा । फिर शतमिक डाइलूशन बनाने की रीति भी वैसे ही है । भेद इतना ही है कि नौ भाग मेन्स्ट्रुअम की जगह पर ९९ भाग मेन्स्ट्रुअम में एक भाग औपधि मिलाते हैं । मदर-टिञ्चर वा मूल-अर्क का चिन्ह अङ्गरेजी में “O” है और दशमिक का चिन्ह “X” है । जिस नम्बर का दशमिक बनाया जाय उसके साथ “X” लिखेंगे और शतमिक की खाली भख्या लिखी जाती है । जैसे, एकोनाइट O = एकोनाइट मदर-टिञ्चर, एकोनाइट १ X = एकोनाइट १ दशमिक डा०, एकोनाइट १ = एकोनाइट १ शतमिक डा० । पाठक अब

समझ जायेंगे कि यथार्थ में दशमिक और शतमिक की रीति में कुछ भेद नहीं है । एक शतमिक दो दशमिक के बराबर है । अक्सर लोगों के समझ में यह बात नहीं आती है कि एक शतमिक दो दशमिक के बराबर कैसे है । इसको मैं संक्षेप में नीचे वर्णन करता हूँ ध्यान दीजिये कि दश बुन्द मदर-टिंचर के साथ ९० बुन्द अलकोहल मिलाया जाय तो एक सौ बुन्द प्रथम डिसीमल डा० बना । इस बनाई हुई औषधि में दशम भाग मदर-टिंचर रहा । अब इस प्रथम डिसीमल से दश बुन्द लेकर उस में ९० बुन्द अलकोहल मिलाया तो द्वितीय डिसीमल का एक सौ बुन्द बन गया । अब ध्यान दीजिये कि इस द्वितीय डिसीमल में मदर-टिंचर का कितनी भाग रहा । अवश्य १०० बुन्द में एक ही बुन्द मदर-टिंचर रहा । इसी प्रकार यदि उसी मदर-टिंचर से एक सेन-टिसिमल बनाया जाय तो ९९ भाग अलकोहल में एक ही बुन्द मदर-टिंचर रहता है । अब इससे यह मालूम हो गया कि २ डिसिमल एक सेनटिसिमल के बराबर है । इससे यह बात भी समझ में आ गई कि दशमिक से शतमिक और शतमिक से दशमिक डाइल्यूशन बन सकता है । इसी तरह दशमिक और शतमिक को हजार और लाख डाइल्यूशन तक पहुंचा सकते हैं । जब औषधि और मेन्स्ट्रुअम को मिलाते हैं तो किसी शीशी में दोनों को रखकर १० दफे हिलाना पड़ता है । जब चूर्ण बनाना हो तो दशमिक रीति में १ भाग मूल

दवा में ९ भाग मेन्स्ट्रुअम, और शतमिक रीति में १ भाग मूल-दवा में ९९ भाग मेन्स्ट्रुअम मिलाना होता है। इस प्रकार दोनों मिली हुई औषधियां को खल में रखकर अच्छी तरह से एक घन्टा तक रगड़ना पड़ता है। जितनाही रगड़ा जायगा उतना ही औषधिका गुण बढ़ेगा। ३ X से ऊपर सब डा० बनाने में पूर्वोक्त नियमानुसार सिर्फ दवा और अलकोहल मिलाना होता है। लेकिन १X से ३X तक डा० बनाने में भिन्न-भिन्न दवा के भिन्न २ डा० में भिन्न २ किस्म के मेन्स्ट्रुअम की जरूरत होती है। जैसे-एकोनाइट १X व २X डाइल्यूट अलकोहल से और ३X अलकोहल से बनता है लेकिन ब्राइओनिया का १X से ही अलकोहल से बनता है। औषधि तैयार करने के लिये सब से अधिक आवश्यकता अलकोहल की पड़ती है। यह भिन्न भिन्न तरह का होता है—जो नीचे के उदाहरण में अच्छी तरह ध्यान में आ सकता है।

१.—रेक्टिफाइड स्पीरीट ६० डिग्री (O P), यह अलकोहल सबसे अधिक काम में लाया जाता है और सबसे अच्छा होता भी है। मगर यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि यह आम बाजार की दुकान से न लिया जाय बल्कि किसी विश्वासी हॉमियोपैथिक दुकान में खरीदा जाय। कारण यह है कि बाजार के स्पीरीट में कई प्रकार का तेल इत्यादि मिला रहता है, जो दवा के कामकाज में नहीं होता है।

२—डाइल्यूट अलकोहल, सात भाग रेक्टिफाइड स्पीरीट और तीन भाग शुद्ध जल मिश्राने में बनता है। इसके अनात्रे इस बातपर भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि औषधि बनाने या रखनेका पात्र बहुत शुद्ध और साफ हो। इसके लिये जिन २ वस्तुओंकी आवश्यकता होती है यहां लिखता हूं। कार्क और शीशी—हमेशा नया होना चाहिये और किर्मी होमियोपैथिक दवाखाना से लेनी चाहिये। फिर उसको साफ जलमें धोकर डाइल्यूट अलकोहल में भिगाकर सुखा लेना चाहिये। गर्म पानी से धोने से कार्क एक दम खराब हो जाता है। खज—उसको खूब गरम पानी कुची और बालू से मलकर धोना चाहिये और तब धूप में खूब सूखना चाहिये और खत ऐसा होना चाहिये कि किसी तरह से नहीं घिसे। शीशी और ग्लास को खूब अच्छी तरह से कई दफे गरम पानी से धोना चाहिये। बाद उसको शुद्ध जल से धोकर सुखा लेना चाहिये। कभी भूल से भी ऐसी शीशी अथवा ग्लास में औषधि नहीं रखनी चाहिये जिसमें पहले कोई दवा रखी जा चुकी हो।

रोगी परीक्षा प्रणाली ।

१—रोगी के निकट स्थिर चित्त से बैठ कर रोगी को उसकी अवस्था के विषय में प्रश्न करो। अगर रोगी कुछ बता नहीं सके तो उसके पास जो आदमी हमेशा रहता है उससे प्रश्न करो। जब वे लोग रोगीका सब हाल बता लें तब तुम स्वयं रोगी की अच्छी तरह से परीक्षा करो। क्योंकि इसी के

ऊपर तुम्हारी चिकित्सा की सफलता निर्भर है । प्रधानतः लक्षण दो प्रकार के होते हैं । जो लक्षण सिर्फ रोगी ही अनुभव कर सकता है, किन्तु चिकित्सक नहीं और देख भी नहीं सकता है. उस लक्षण को प्रश्नगत (Subjective) लक्षण कहते हैं । यथा-दर्द, जी मिचलाना, मानसिक अवस्था इत्यादि । जो लक्षण चिकित्सक स्वयं परीक्षा करके मालूम कर सकता है उस लक्षण को प्रत्यक्ष (Objective) लक्षण कहते हैं ।

२—जहां तक सम्भव हो अच्छी तरह से रोगका कारण और उसके हालकी जांच करनी चाहिये, क्योंकि अनेक समय सिर्फ कारण ही के ऊपर औपधि दी जाती है ।

३—पीड़ा के घटने वो बढ़ने का क्या वर्जह है । रोगी किस हालत में सोता या जागता है । यह सब भी देखना चाहिये ।

४—रोगी के मनकी हालत शारीरिक धर्म, स्वभाव उन्नत इत्यादि पर ध्यान रखना चाहिये । रोगी पुरुष अथवा स्त्री है इस विषय में भी जांच करनी चाहिये ।

५—रोग आरम्भ होने के वा वृद्धि होने के समय के ऊपर ज्यादा नज़र रखनी चाहिये । क्योंकि अनेक समय एक मात्र समय ही के ऊपर ख्याल करके दवाई निणय की जाती है ।

६—पीड़ा अथवा कोई तकलीफ रोगी की दहिनी या बायीं तरफ है इस पर भी विशेष ध्यान रखें ।

७—दर्द, पैखाना, कै ज्वर, पेशाब इत्यादिका स्वभाव और मूल, चमन इत्यादिका रंग, गन्ध इत्यादि और इन सबके निकलने का तरीका भी जानना चाहिये ।

८—शिर दर्द पेट दर्द वर्गैरह किस तरह से कम और बेसी होता है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिये ।

॥ प्रथम शिक्षार्थियोंके प्रति उपदेश ॥

मात्रताप—स्वभाविक शरीरका उन्नाप ९७ या ९८

डिग्रीका होता है । यदि शरीर का ताप उससे ज्यादा हो जाये तो ज्वर समझना चाहिये । यदि शरीर का ताप ९६ डिग्री से उससे भी कम हो जाये तो समझना चाहिये कि मामूली ताप में शरीर का ताप कम है । कोलेप्स (Collapse) वा पतन अवस्था में ताप ७८ या ७७ डिग्री तक कम होते हुए देखा गया है । पतन अवस्था में शरीर अतिशय शीतल हो जाता है ।

नाड़ी—स्वस्थ युवक में स्वभाविक नाड़ी की गति

प्रति मिनट में ७० से ८० बार होती है । बच्चे के जन्म से एक वर्ष तक १४० बार, दो से तीन वर्ष के बच्चे में १२० बार चार से छः वर्ष के बच्चे में १०० बार सात से दस वर्ष के बच्चे में ९० बार और १८ से ५० वर्ष तक की उम्रमें ७५ से ८० बार तक, वृद्धावस्था में ७० बार तक नाड़ी की चाल होती है । अगर पूरी उम्रके आदमी में नाड़ी की गति १५० बार से अधिक हो जाये तो मृत्यु हो सकती है । पतनावस्था में नाड़ी क्षीण और विलुप्त देखी जाती है । हैजा में नाड़ी विलुप्त होने से कलाई में नाड़ी नहीं मिलती है । किसी २ समय नाड़ी का फड़कना बाहुमुख में पाया जाता है ।

श्वास-प्रश्वास—साधारणतः प्रति मिन्ट में श्वास १६ बार चलता है, श्वास-प्रश्वास का शीतल होना मृत्यु का लक्षण है । इस का धीर गति से चलना सुलक्षण है । वो तेजगति वो कष्ट से खैच कर चलना दुर्लक्षण है ।

नाड़ी गात्रताप और श्वास-प्रश्वास का परस्पर सम्बन्ध—शरीर का ताप एक डिग्री बढ़ जाने से नाड़ी की गति दश बार और श्वास की गति दो या तीन बार बढ़ जाती है । यथा—यदि ताप १०० डिग्री का हो जाय तो नाड़ी की गति ९० या ९५ बार और श्वास की गति प्रति मिन्ट २३ बार होगी । साधारणतः एक-एक बार श्वास के साथ ५ बार नाड़ी फड़कती है ।

औषधि की मात्रा—साधारणतः पूरी उम्र के आदमी को टिन्चर (Tincture) एक बुन्द और ट्राइडुरेशन दो ग्रैन बड़ी गोली दो और छोटी गोली ४ एक खोराक में दी जाती है । बच्चों को इसका आधा खोराक और बहुत छोटे बच्चे को चौथाई खोराक दी जाती है । पूरी उम्र के आदमियों को एक तोला परिमाण पानी में एक खोराक दवा दी जाती है । औषधि रखने के लिये कांच, चीनी या पत्थर का बर्तन सबसे अच्छा है ।

औषधि पुनः प्रयोग का नियम—रोग के बढ़ने या घटने के अनुसार औषधि के खाने का समय भी

दूसरा २ होता है । रोग जितना हो बढ़ता है, दवा भी उतना ही जल्द २ देना पड़ता है रोग जैसे २ कम और पुराना होगा दवाई भी उसी हिसाब से देर २ में देनी पड़ेगी अवस्था देख कर १५, ३० मिण्टके अन्तर से लेकर २, ४ ६२ २४ घन्टे के अन्तर या और भी अधिक अन्तर के बाद औषधि दी जा सकती है । औषधिके खानेसे जैसे २ फायदा होता जायगा दवाई देनेका अन्तर भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा । जब देखोगे कि पीड़ाका लक्षण दूर हो गया तो औषधि का देना भी उस समय बन्द कर देना चाहिये । पीड़ा जितनी ही तेज होगी दवाई उतनी ही जल्द २ उसका आराम कर सकती है । रोग के बढ़तीमे यदि ३, ४ खुराक दवा खिलानेसे कोई फायदा नहो दिखाई दे तो समझना चाहिये कि यह दवा कोई फायदा नहो करेगी, तब यह दवाई बदल के दूसरी दवा देनी चाहिये । साधारण रोग में ३० शक्ति का औषधि दिन में दो बार देनाही मोनासिब है । २०० शक्ति की दवा आवश्यकतानुसार २, ३, ४ ७, या इससे ज्यादा दिन के अन्तर पर दी जा सकती है । उच्च शक्तिकी दवाई एक खोराक खिलाने पर यदि फायदा न देख पड़े तो फिर उस दवेको नहो खिलाना चाहिये । एक खोराक दवा देनेसे जब तक फायदा होता जावे तब तक दूसरी खुराक नहो देनी चाहिये । अनेक समय एक ही खुराक दवाईसे बिमारी दूर हो जाती है । फिर खाने की जरूरत नहो होती है । पहले रोगी के लक्षणों को जान करके

इकट्ठा कर लो और फिर देखो की ये सब लक्षण जिस दवाई में हैं वह औषधि प्रयोग करा । एलोपैथिक, कविराजी या युनानी तराका स इलाज होने के बाद रोगीके होमियोपैथिक इलाज में अनेपर उसको अस्थानुसार पहले सल्फर, नक्स या कैम्फर खिलाना चाहिये । औषधि सेवन के समय कोफ़ी, चाय, कपूर, प्याज, लहसुन अथवा गरम मसाला अथवा कोई दवेकी गुणवाली चीजोंका नहीं खाना चाहिये ।

कोई दवा खानेसे कोई नोकसानो मालूम हो तो कैम्फर खानेस उसका प्रतिकार हो जाता है । पान अथवा तम्बाकू यदि खाना होतो दवा खाने के एक घण्टा पहले या पीछे खाना चाहिये । पान वो तम्बाकू खाने के बाद मुंह अच्छी तरह से साफ करके दवा खानी चाहिये । पथ्य खाने के आधा घण्टा पहले या पीछे दवा खाई जा सकती है । होमियोपैथिक दवा किसी किस्मकी तेज गन्धवाली चीजके नजदीक नहीं रखना चाहिये किसी होमियोपैथिक दवा के खानेसे, जिन-जिन लक्षणोंपर यह दवा खिजाई गई थी यदि वेही-वेही लक्षण बढ़ जाय तो अच्छा लक्षण समझना चाहिये । और दवा खिलाना बन्द करके उसकी जांच करनी चाहिये । यदि असल में दवेके खाने के वजहसे रोग बढ़ गया हो तो समझना चाहिये कि रोग बहुत जल्द आराम हो जायगा । अफीम खाने वाले लोगोंको अफीम खाना बन्द कर देना ही अच्छा है । लेकिन इन लोगोंको अफीम खाना बन्द कर देना बहुत मुश्किल है ।

इस लिये उन लोगोंको अफीम खानेके ठीक समय में अफीम देना चाहिये लेकिन यह ख्याल रखना चाहिये कि अफीमका परिमाण रोज-रोज घटता जावे । छोटी २ बिमारी में जिस समय स्नान करना या न करना, खाना या न खाना, ठीक नहीं कर सकते हो उस समय न खाना और न स्नान करना ही ठीक है ।

हर एक दवा का एक, दो या इससे ज्यादा स्वभाविक लक्षण होता है । जैसे—आरसेनिकमें बहुत जल्द २ प्यास लगना लेकिन पानी बहुत थोड़ा-थोड़ा पीना, बहुत चंचलता और कमजोरी, रसटकसमें जीभ गो-भाँनकी नाईं लाल रंग या जाम का अगला हिस्सा लाल रंग, एन्टीम क्रुडमें जीभ के ऊपर बहुत सफेदी आ जाना । दवाके ठीक करनेके समय रोगीमें इस किस्मके स्वभाविक लक्षणों के ऊपर ज्यादा ख्याल रखना चाहिये । अगर तुम यह सब स्वभाविक लक्षणों को ठीक कर सकोगे तो बिमारी समझ सको या नहीं, लेकिन रोग जरूर आराम कर सकेगा ।

संक्रामक (Epidemic) या झूत की बिमारी में ज्यादातर रोगियोंमें अक्सर एकही किस्मका लक्षण दिखाई देता है । इस लिये पहले गौर करके, दवा ठीक करके, दो चार बिमारोंको आराम करने से तुमको मालूम हो जायगा कि उस संक्रामक रोगके ज्यादातर रोगीको तुम्हारी ठीक की हुई दवा आराम करेगी । बहुतसे आदर्मीयोंका यह ख्याल है कि दस्त होनेसे

ज्वर उतर जाता है, यह ख्याल एकदम गलत है । क्योंकि होमियोपैथिक दवा खानेसे दस्त न होने पर भी रोगी आराम होता है । परन्तु ज्वरके शुरूमें जुलाब देनेसे किसी-किसी समय उलटा फल दिखाई देता है । ज्वरके शुरूमें यह ज्वर (टाइफाइड, रेमीटेन्ट, इनटरमीटेन्ट या इरापटिम) किस किस्मका है, नहीं समझमें आता है । टाइफाइड ज्वरकी दूसरी हालतमें अक्सर दस्त होती है । जुलाब देनेसे दस्त शुरू होकर बहुत नोकसानी पहुँचाती है । जुलाब देनेसे चेचक (Pox), हाम (Measles) इत्यादिका दाने जिल्द पर नहीं आ सकता है और जो आता है वह भी दब कर नोकसानी पहुँचाता है ।

दवेकी शक्ति ठीक करनेमें भिन्न २ डाक्टरोंका भिन्न २ मत है । साधारण तौरसे नई बिमारीमें नीच शक्ति वाली और पुरानी बिमारीमें उच्च शक्ति वाली दवा दी जाती है । एकसे तीस तक नीच शक्ति और इससे ज्यादा उच्च शक्ति समझी जाती है । नई बिमारीमें हम एकोनाइट, बेलाडोना इत्यादि कई एक दवाके सिवा ३० शक्तिके नीचे काम में नहीं लाते हैं । परन्तु नयी बिमारीमें भी उच्च शक्तिको काममें लाकर ज्यादा फल पाते हैं । इस लिये शक्तिके ठीक करनेके बारेमें कोई खास कायदा नहीं है । यदि तुम्हारी दवा गौरसे ठीक की गई हो तो तुम जिस शक्तिकी दवा काममें लाओगे फायदा जरूरही मिलेगी । तुम लाने नयी बिमारीमें, पहले

नीच शक्तिकी हो दवा काममें लाओ। अगर इससे फायदा न हो तो वही दवा उच्च शक्तिकी दे सकते हो। यदि तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारी सोचो हुई दवा बिल्कुल ठीक है तो उच्च शक्तिकी उसी दवाको विला शक दे सकते हो।

ज्वर (Fever)

गात्रतापके बढ़ जानेके साथ शरीरमें आये हुए दूसरे २ लक्षणोंका एक साथ नाम ज्वर कहा जाता है।

साधारण तौरसे ज्वर दो तरह से पैदा होता है।

१-प्रदाह-जनित ज्वर (Inflammatory Fever):-यह ज्वर शरीरकी किसी खास जगह या यन्त्रके जलनसे उत्पन्न होता है। कोई स्थान टुट जानेसे कट जानेसे, जल जानेसे या फोड़ा होनेसे यह ज्वर दिखाई देता है। फेफड़ा, यकृत वगैरह के जलनेसे जो ज्वर उत्पन्न होता है वह भी इसी जातिका है।

२-विशेष विषजनित ज्वर (Specific Fever):-यह ज्वर किसी खास किस्मका विष शरीर के खूनके साथ मिल जानेसे उत्पन्न होता है।

ज्वरका साधारण लक्षण ।

(१) शरीरके तापका बढ़ना ही ज्वरका खास लक्षण है ।

शरीरका स्वाभाविक ताप ९७ या ९८ डिग्री का होता है। इस लिये शरीरका ताप इससे ज्यादा होनेसे ज्वर समझना चाहिये। शरीरका ताप ९९ डिग्री होनेसे ज्वर भाव, १०० से १०२ डिग्री तक का सामान्य ज्वर और इससे अधिक होने से तेज ज्वर (High-fever) कहा जाता है। बहुत तेज ज्वर में ताप १०६ से ११२ डिग्री तकका देखा जाता है - अङ्गरेजी में इसको हाइपरपाइरेक्सिया (Hyper pyrexia) कहते हैं। ज्वर ऐसा तापका होना भयदायक होता है।

(२) शरीर का निःसृत पदार्थ (Secretion) समूहका बहुत अदृल-बदल होता है। इस लिये चर्म सूखा और कड़ा मालुम होता है। किसी २ समय तापके साथ लगातार पसीना होता है। किसी पचाने वाले यन्त्रका कार्य ठीक नहीं होता है। मेदा और आंतसे स्वभाविक रस बहुत कम निकलता है। लार निकलना भी कम हो जाता है। जीभ सुख जाती है। प्यास ज्यादा हो जाती है। भूख कम लगती है। कब्ज, कै और मिचलाहट होती है। मुत्र थोड़ा गाढ़ा रंग और बदबूदार होता है, कभी कभी दस्त भी होता है।

(३) नाड़ी की गती तेज होती है। प्रति मिन्ट में १२० से १४० बार तक हो सकती है। ज्वर बहुत दिनका हो जाने से नाड़ी बहुत दुर्बल और कम वा बेशी चालवाली हो जाती है।

(४) श्वास-प्रश्वास की क्रिया बेकायदा हो जाती है।

साधारणतः श्वास बहुत जल्द २ चलता है।

(५) शिरकी पीड़ा, शीत, कम्पन, दर्द चंचलता वा दुर्बलता होती है और कार्य करनेकी इच्छा नहीं होती है । ज्वर कठिन होने से रोगी अटपट बोलता है, नोद नहीं आती है और बेहोशी छा जाती है वो बहुत किसीमके विकार के लक्षण दिखाई देते हैं । बहुत रोगियोंमें, खास कर बच्चों में मूर्च्छा होती है ।

(६) कभी २ थोड़े-थोड़े पसीनेके साथ ज्वर कम होकर उतर जाता है । इस तरहसे ज्वर उतर जानेको लाइसिस (Lysis) कहते हैं । और यदि बहुत पसीना होकर एकएक ज्वर कम होकर शरीर ठंडा हो जाता है तो इसको क्राइसिस (Crisis) कहते हैं । यह हालत खतरेनाक है ।

ज्वरका प्रकृति चार प्रकारसे देखी जाती है ।

१—अविराम ज्वर वा कंठिनीउड फीवर (Continued fever) .—यह ज्वर शुरूसे रात दिन एकसा बना रहता है । किसी प्रकारकी कमी वेशी नहीं होती है । माता हामज्वर इत्यादिमें या किसी अंगके जलनसे पैदा हुए ज्वरमें इसी प्रकारका लक्षण दिखाई देता है ।

२—स्वल्प विराम ज्वर वा रेमिटेन्ट फीवर (Remittent fever) :—यह ज्वर ऊपरके ज्वरके ऐसा दिन रात बराबर एकसा नहीं रहता है, इस ज्वरकी कमी वेशी होती है लेकिन यह एक दम उतरता नहीं ।

३—रनिराम ज्वर वा इन्टरमिटेन्ट फीवर (Intermittent fever) —यह ज्वर २-४ से लेकर २४ घन्टा तक रह कर

एकदम उतर जाता है। दो चार घन्टा या दो दिन के बाद फिर ज्वर आ जाता है और कुछ देर तक रह कर उतर जाता है और बार २ ऐसा ही होता है।

४ - पुनः पुनिक ज्वर वा रिलैपसिंग फीवर (Relapsing fever) :—यह ज्वर २-४ दिन लगातार रह कर उतर जाता है। और फिर २-४ दिन के बाद आ जाता है और बार २ ऐसा ही होता है।

ज्वर की कमी और वेशी के अनुसार इसका भिन्न २ नाम होता है। यथा:—

१ - सामान्य ज्वर (Simple fever) :—यह ज्वर दो तीन दिन रह कर अपने से ही आराम हो जाता है।

२ - बहुत तेज ज्वर (Hyperpyrexia) :—इसमें ताप १०० से ११२ डिग्री तक देखा जाता है। सूर्यसे पीड़ित (Sun-stroke) और नई वात रोग में इस प्रकारका ज्वर देखा जाता है।

३ - निस्तेजक सन्निपात-ज्वर (Low fever) :—इस ज्वरकी अवस्था दो प्रकारकी होती है। यथा :—

(क) निर्जीव या असाध्य अवस्था (Adynamic fever) :—इस ज्वर से रोगी सहजमें दुर्बल और निस्तेज हा जाता है। ताप बहुत नहीं रहता है लेकिन नाड़ी बहुत तेज चालसे चलती है। रात में रोगी अटपट बलौने लगता है।

(ख) विकार अवस्था या (Typhoid state) :—

टाइफाइड वो दूसरे २ बिगड़े हुए ज्वरके आखीर मे यह अवस्था देखी जाती है । इस अवस्थामे जीभ सूखी, काली या मिट्टी के रङ्गकी होती है । दाँनमे सूखा सोरडिम (Sordes) वा ग्योँडी पड़ता है । नाड़ी बहुत दुर्बल और इमकी चाल खराब होती है । रोगी अटपट बोलता है या बेहोश हो जाता है ।

४ - पीव ज्वर या हेक्टिक अवस्था (Hectic state) शरीर से बहुत पीव निकलने से यह अवस्था देखी जाती है । तपेदिक वगैरह बिमारी मे फेफड़े मे जखम होने से इस प्रकार का ज्वर होता है ।

मामान्य अविराम ज्वर । Febricula.

इस ज्वरमे ताप १०० से १०४ डिग्रीतक का हो सकता है । ज्वर दो चार घन्टा या दो तीन रोज रह कर आराम होता है ।

कारण—इस ज्वरका कोई विशेष कारण नहीं पाया जाता है । सर्दी, बहुत ठण्डी या गर्मी लगना, बहुत परिश्रम, अति आहार या पान करना इत्यादि इस ज्वर का कारण हो सकता है ।

चिकित्सा :—

एकोनाइट ३-६—बहुत तेज ज्वर; चर्म बहुत सूखा और बहुत गरम होता है । मुखमण्डल बहुत लाल या पहले से फीका और लालरंग; ज्वाला-युक्त तृष्णा, बहुपरिमाण

शीतल जल पान करता है, बहुत चंचलता और छटपटाना, शरीर में बहुत ज्वाला ।

बेलेंडोना ६-३०—ज्वर बहुत, प्यास थोड़ी, हाथ पांव शीतल शरीरमें ज्वाला-युक्त गरमी, आंखकी पुतली फैली हुई, मुखमण्डल लालरंग, विकार, पुटपुरीमें धक २ के साथ दर्द, अत्यन्त सिर दर्द, शिरको नीचा करने से या जरासा हिलाने से ऐसा दर्द मालुम होता है कि सिर फट जायगा । बदनमें थोड़ा २ पसीना होता है ।

ब्राइयानिया ६-३०-२००—पसीना या और किसी प्रकार का स्वभाविक निकलना बन्द होकर ज्वर होनेसे; बदन और हाथ पैरमें बात ऐसा दर्द, हिलनेसे तकलीफका ज्यादा होना; पसलीमें दर्द, दबानेसे या लेटने से आराम मालुम होता है, अत्यन्त शिर पीड़ा, मस्तक के सामनेसे दर्द पीछे की तरफ जाता है और ऐसा दर्द होता है कि शिर फट जायेगा, शिर चकराना, अत्यन्त प्यास बहुत देर के बाद बहुत पानी पीता है । छातीमें और प्लीहा स्थान में सूई चूमनेके समान पीड़ाके साथ खांसी, रोगी सर्व्वदा स्थिर रहना पसन्द करता है, बहुत पसीना, कब्ज, जीभ बहुत सूखी और उसपर सफेद मैल ।

एनटीम-क्रूड ६-३०—ठंडा जलमें स्नान करने से या भारी भोजन करने से दुखारका होना, प्यासका न होना, तापके साथ पसीनाका होना, रोगी बहुत दुखी रहता है और बहुत

चिरचिराह और रोनेवाला, उसकी तरफ देखने से या उसको छूनेसे बहुत रंज होता है ।

आरिनिका ६-३०—चोट लग कर पीड़ा हो जाय तो यह दिया जाता है ।

आर्सेनिक ३०-२००—रोगी एकाएक बहुत दुबला हो जाता है । बहुत जल्दी २ प्यास लगती है लेकिन पानी बहुत थोड़ा थोड़ा पीता है । रोगी बहुत सुस्त, मनकी बहुत उदासी, शरीरमे बहुत ज्वाला, गरम इस्तेमाल से आराम मालुम होता है । दो पहर दिनमें या आधीरात को पीड़ा का बढ़ाना, चिपचिपा पसीना और जीम साफ ।

इपीकाक ६-३०—लगातार जी मिचलाना, पित्तका गिरना पेट में दर्द, कुटे हुए घासकी तरह फेददार दस्त, प्यास, चेहरा पीका और ठन्डा ।

नक्सभोमिका ३०-२००—देरसे पचने वाली चीजको ज्यादा खाने या मदिरा पीने से विमारी का होना, जी मिचलाना कै होना, हमेशा ठंड मालूम होना, ठंड मालूम होने से बदनसे विल्कुल कपड़ा न उतारना, प्यास, ज्यादा चिढ़-चिढ़ाहट रोगी को सुबह में सब तकलीफों का बढ़ जाना ।

पलसेटिला ६-३०-२००—ज्यादे चर्बीदार चीज खाने से पीड़ा, पेटमें दर्द और दर्द के साथ ज्यादा जाड़ा और कोंपना, दर्द धीरे २ बढ़ कर फिर कम होना, प्यास विल्कुल

न लगना, जीभ बहुत सूखी, बहुत रौने का स्वभाव, जीभ में सफेदी या पीलापन, सिरका ज्यादा दर्द कस कर बाँधने से दर्द का घटना, ठढी खुली हवा में आराम मालूम होना ।

रस-टक्स ६-३०-२००—वर्षातके पानी में भीगने से या वर्षातकी ठढी हवा लगने से पीड़ा, कमर और हाथ पैर में बातः सी दर्द, बहुत चंचलता हमेसा करवट बदलने की इच्छा, और उससे आराम मालूम होना, बहुत सिर दर्द, जम्हाई लेना, कब्ज, जीभका अगला हिस्सा बहुत लाल, चमड़े के ऊपर जुर-पित्तीकी तरह दाने और खुजलाहट ।

टाईफाइड फीवर वो सान्निपातिक ज्वरातिसार ।

Typhoid Fever.

रोग परिचय —एक खास विषसे इस ज्वर की उत्पत्ति होती है और यह संक्रामक है । पैखाना का गला पचा मल और मोरियों का सड़ा मैला या कोई सड़ा हुआ जन्तु इत्यादि से यह विष उत्पन्न होता है । बहुत बच्चा और ५ वर्षसे कम उम्रमें साधारणतः यह ज्वर नहीं होता है । गर्भावस्था में ज्वर के सिवा और कोई पीड़ा होनेसे वह पीड़ा नहीं होती है ।

लक्षण —पहला हफ्ता—पीड़ा का आक्रमण अति धीरे २ प्रकाश होता है । रोग आक्रमणके पहले सप्ताह में रोगी के शरीरका

स्थिर होना, कमर में दर्द, देहका भहराना, उत्साहका क्रम होना और शिर दर्द मालुम होता है और इसके बाद ज्वर हो जाता है । पहले चार पांच रोज तक यह ज्वर एकही रूपसे बढ़ता है । प्रतिदिन सामान्य समय २—डिग्री ज्वर बढ़ जाता है किन्तु प्रातःकालमें ज्वर सन्ध्याके ताप से १ डिग्री परिमाण कम होता है अर्थात् रोज कुल एक डिग्री ज्वर बढ़ता है । टाइफाइड रोग में पहलेसे पेटका रोग और कब्जियत, दोनोंही हो सकता है । पेटका रोग होकर पीड़ा आरम्भ होनेसे बहुत खतरनाक होता है । पेटकी दाहिनी तरफ नीचेकी ओर दवानेसे गुड़गुड़ाहट मालूम होती है । मल साधारणतः दाल के पानीके समान होता है ।

दूसरे हफ्ते में छाती और पेट के ऊपर मच्छड़ काटनेसे जैसा दाना होता है, वैसा ही लाल २ दाना दिखाई देता है । अंगुली द्वारा दवानेसे वह दाना छिप जाता है । और अंगुली हटाने से फिर पहलेकी तरह हो जाता है । खास २ रोगीमें चमड़ेके ऊपर इस दानेका निकलना कम वेश या विलकुल ही नहीं हो सकता है । इसी समयमें पेट ज्यादा अफर जाता है । ज्वर बढ़ते बढ़ते १०३ से १०५ डिग्री तक हो कर एक चालसे रहता है । जो रोगी में बेहोशी या खांसी इत्यादि फेंफड़े की बीमारी अधिक देखी जाती है या अतरी में जखम हो जाता है, खून बहता है ऐसे रोगी का प्रायः दूसरे हफ्तेमें मृत्यु हो जाती है ।

तीसरे हफ्ते में रफ्ते-रफ्ते ज्वर सविराम ज्वर के समान

होता है । रोगी अत्यन्त दुर्बल और मुस्त होता है । जीभ सूखी, कुछ छोटी, फटी २ और लाल होती है । नाड़ी बहुत कमजोर हो कुछ २ विकार भी होता है । इस हफ्तेका आखिरी हिस्सा बहुत खतरनाक होता है इस समय में न्युमोनिया, खून निकलना, पेटकी ढांकनेवाली भिल्लीका जलन इत्यादि होता है ।

चौथे हफ्ते या २१ दिन के बाद ज्वर और दूसरा-दूसरा लक्षण रफ्त २ कम होता है । नाड़ी की गति गम्भीर और तेज होती है, भूख बढ़ती है और रोगी धीरे धीरे चंगा होता रहता है किन्तु कोई कोई रोगी इस हफ्ते में बल्कि पांचवे या छठे हफ्ते तक पूर्ण रोग भोग कर के चंगा होने लगता है या मर जाता है । टाइफाइड में नाड़ी की गति ज्वर के अनुसार तेज नहीं होती है, प्रतिमिन्ट में ९० बार से ११० बार तक फड़कती हुई देखी जाती है । प्रति मिन्ट में नाड़ीकी गति १२० से अधिक होना खतरनाक है । इस ज्वरको प्रथम अवस्थामे पहचानना कठिन है । प्रतिदिन थोड़ा २ करके ज्वर का बढ़ना, पेटकी दहिनी ओर नीचे के भागमें, दवाने से दर्द और गड़गड़ाहट मालूम होना टाइफाइडके स्वभाविक दाने और मटर के दालके पानीके समान मल, प्लीहाका बढ़ना, खून निकलना इत्यादि लक्षणोंसे पहचाना जाता है ।

टाइ फाइड ज्वरका रोगभेद और भावी-फलः—न्युमोनिया, प्लुरिसी, यक्ष्मा, अंतरी में छेद होना

पेटकी ढंक्नेवाली भिल्लीका जलन, विछावन का जखम चोगैरह ज्यादा खतरनाक लक्षण है । अक्सरहां समूचे शरीर या किसी अंगमें शून्य मालूम होना, स्नायु में पीड़ा, कानका पकना, खूनकी कमी और शरीरका बहुत निकम्मा हो जाना ।

टाईफाइड और टाइफस ज्वर का भेद निर्णय ।

टाईफाइड ।

(१) १८ से ३५ वर्षतक के उम्रवाले मनुष्योंको ज्यादा होता है ।

(२) पीड़ा बहुत धीरे २ बढ़ती है ।

(३) पीड़ा तीन हफ्ते से कम नहीं रहती है ।

(४) दो हफ्तेसे पहले कभी मृत्यु नहीं होती है ।

(५) बेहोशी और विकार धीरे २ बढ़ने लगता है ।

(६) चमड़े के ऊपर निकले

टाइफस ।

(१) सब किस्म के उम्र में और ज्यादातर जबानी के बाद में वेशी होता है ।

(२) पीड़ा एकाएक बढ़ जाती है ।

(३) पीड़ा दो हफ्ते से ज्यादा रहती हुई नहीं देखी जाती है ।

(४) अक्सरहां पहले ही हफ्तेमें मृत्यु होती है ।

(५) पीड़ाके शुरूसे ही बेहोशी और विकार बनी रहती है ।

टाईफाइड ।

हुए सब दाने लाल होते हैं किन्तु यह दाना हाथ पैर में नहीं होता है।

(७) अक्सरहां पेटका रोग देखा जाता है।

(८) प्लीहा बढ़ती है।

टाइफस ।

(६) सारे शरीरमें चमड़ेके ऊपर काले २ दाने निकलते हैं।

(७) पेटका - कोई लक्षण ज्यादा नहीं देखा जाता है।

(८) प्लीहा बहुत नरम होती है।

टाईफस वो बिकार प्रमुख सान्निपातिक ज्वर

Typhus Fever.

रोग-परिचय :—यह ज्वर भारतवर्षमें हमेशा नहीं देखा जाता है। यह ज्वर एकाएक हो जाता है। यह स्पर्शाक्रामक और संक्रामक दोनों स्वभावका है। अकालके समय यह संक्रामक भावसे देखा जाता है। जिस जगह में बहुत ज्यादा आदमी एक साथ रहते हैं या जिसकी हवा बहुत गंदी होती है उसी जगह यह रोग पैदा होता है। रोगीके शरीर से निकली हुई माफ और स्वांस-प्रस्वांससे छोड़ी हुई हवा बहुत विषैली होती है। यह विष शरीरमें लगनेसे पीड़ा पैदा होती है। ऊनी और काले रंगवाले कपड़े के जरिये यह विष एक जगह से

दूसरी जगह जाना है । यह ज्वर ज्यादातर किसी को दूसरी-वार नहीं होता है । यह १४ से २१ दिन तक रहती है । शरीर में ताप १०० से १०५ डिग्री तक या इससे अधिक हो सकता है ।

लक्षण—टाइफस ज्वर में चौथे दिनसे एक हफ्ते तक चमड़े के ऊपर दाने निकलते रहते हैं । दाने पहले लाल रंगके होते हैं और दानेसे छिप जाते हैं और छोड़ देने से फिर दिखाई देते हैं । पोछे दाने का रंग बैंगनी होता है । कभी २ इन दानोसे भरा हुआ चमड़ा काला जामुन के ऐसा दिखाई देता है ।

पहले हफ्तेमें सुनने की शक्ति कम होती है और तरह-तरहकी आवाज कानमें सुनाई देती है । आंख लाल, जीम सूखी, नींद नहीं आती है या नींद आने पर भी रोगी नहीं सो सकता है । पेशाब थोड़ी होती है या पेशाबकी कमी के साथ-साथ इउरिमिया (Urinaemia) वा मूत्र विकार होता है ।

दूसरे हफ्तेमें रोगी विछावन पकड़ लेता है । मांसपेशीका ऐंठन, विकार, न्युमोनिया अथवा प्लूरिसी होकर रोगीकी हालत खतरनाक हो सकती है । कभी-कभी ज्यादा थकावट, पसीना, पेटका रोग अथवा पेशाब ज्यादा होकर रोगीके मरने का शक हो जाता है । रोगी आराम होने की हालत में १३, १४ दिनमें निरोग होने लगता है । इस ज्वरमें मृत्यु १२ से २० दिनोंके बीच में ही होती है । ज्यादा उम्रमें इस ज्वरसे खतरेका

ज्यादे डर होता है। ज्वर करीब २ क्राइसिस भावसे छूट जाता है।

टाइफाइड और टाइफसकी चिकित्सा ।

एपीसमैल—६-३०—२००—पित्त-प्रधान धातु, जीनेकी निराशासे रोगीका रोना, आंखके नीचे के हिस्सेमें सूजन डक मारनेके ऐसा लहरके साथ दर्द सोये या जागे हालत में एकाएक चिहुक कर उठना, भूखकी कमी, सूजन, पेशाबको रोकनेसे लाचार, पेशाब करनेके समय ज्यादा जलन, बारबार पेशाब करना, उदास भाव, बेहोशी और बक २ करना; बर-बराना, सुननेकी शक्तिका कम होना, जीभका सून्य होना, फटें २ दाने या फफोलेसे भरी हुई, इसका सूखना, पेट अफड़ा हुआ, दर्द के साथ पैखाना, कब्ज या बदबूदार खून मिला हुआ पैखाना, नाक से खून निकलना, चमड़ा सूखा और जलनके साथ, छाती और पेट में उजला २ दाना दिखाई देता है।

आरनिका मोंट ३०-२०० हमेशा करवट या बिछावन बदलनेकी इच्छा, शरीरमें ज्यादा वेदना, बिछावन बहुत शक्त मालूम होता है। शरीरका नीचला हिस्सा ठंडा और ऊपरी हिस्सा गरम, चेहरा गरम और शरीर ठंडा, बेहोशीमें पेशाब और पैखाना होना; सबालका जल्द जवाब देकर तुरन्त ही बेहोश होना, श्वास बदबूदार, ज्यादा प्यास, बेहोशी की हालतमें सिरमें किसी किस्मका तकलीफ न होना।

आरसेनिक ३०-२००—यह टाइफायड ज्वर के लिये एक खास दवा है । रोगी एकाएक सुस्त हो जाता है । बहुत चंचलता और व्याकुलता, किन्तु कमजोरीके वजह से करवट नहीं ले सकता है । आगके समान अंगमें जलन, ज्यादा प्यास किन्तु बहुत थोड़ा २ जल पीना, जल पीने से पेट में दर्द या कै होना, होंठ और जीभ बहुत सूखी और फटी-फटी जीभ काली, तरल चीज पीने के समय घड़बड़ाहट के साथ नीचे उतरता है । बेहोशीमें पेशाव हो जाना, भूरे रंगका वद्वूदार पैखाना या पैखाने में खून, अलकतुराके ऐसा काला पैखाना, काला कै, स्वांस-प्रस्वांस तेज, दाने सफेद अथवा काला, मुंहमें जखम, दांतके जड़में काला मल, नाड़ी बहुत कमजोर और पसीना ठंड ।

वैपथिमिया ६-३०-२००—बहुत चिकित्सकों का ख्याल है कि टाइफायडकी पहली हालत में इस दवेको देनेसे रोग नहीं बढ़ सकता है । शरीरका सब निकलना वोगैरह (पेशाव, पसीना, स्वांस प्रस्वांस) बहुत वद्वूदार, विकारकी हालत में घबड़ाना, ऐसा भाव दिखलाता है कि अपने शरीरके अलग-अलग टुकड़ेको एक साथ कर रहा है । सवाल करनेसे जबाब देते-देते सो जाता है बहुत गहरी नींद, शरीरमें बहुत दर्द, जिस करवट से सोता है वही दर्द करने लगता है । जीभका बीचला हिस्सा उज्जला या सूखे

और दोनों बगले लाल, स्वाद कड़ुआ, तरल चीज पी सकता है। लेकिन शक्ति चोर्जों के खाने के समय जी मिचलाता है, निढाल हालत ।

बेलेडोना ६-३०—पहली हालत में वुखार बहुत तेज होने से दिया जाता है। मांथेमे ज्यादा खून, आंख और चेहरा लाल, पुरपुरीकी नाड़ी बहुत तेजीसे फड़कती है, बहुत सिर दर्द, सामान्य करवटसे सिर फटते हुए मालूम होना, मुंह सूखा, पेशाबकी कमी बहुत कड़ा ज्वर, थोड़ा चिपचिपा पसीना, हाथ पैर ठंड, दिनमे नोंद, रात मे नोंद न आना या बहुत तन्द्रा लेकिन नोंद नही आती है, तेज विकार, बिछावन से उठकर भागना चाहता है। आंखाकी पुतलियां फैली हुई, रोशनी देखकर डर जाता है, जीभ लाल वो सूखी ।

ब्राइयोनिया ३०-२००—बात-प्रधान धातु, स्वभाव चिढ़चिढ़ाह, करवट लेनेसे ज्यादा तकलीफ होना, आरामीकी हालत मे अच्छा लगना, विकारकी हालत, हमेसा विषय कर्मका बातचित करना, बिछावन से उठकर भागना चाहता है। रोगी कहता है कि हम घरमे जायेंगे। बहुत सिर दर्द, करवट बदलनेसे बढ़ना, पैखाना न होना, मूर्छा, सिरका चकराना, जी मिचलाना, बहुत प्यास लगना और बहुत समयके बाद ज्यादा पानी पीना, ग्रीष्म कालमे ठंड पानी पीने के बजह से पीड़ा या अचानक पसीना रुक जानेसे पीड़ा, जीभ

सूखी और भूरी रगको, छाती में सूई चूभनेके ऐसा दर्द, और खांसीसे दर्द का बढ़ना, छातीपर दवानेसे आराम मालूम होना, सूखी खांसी ।

कैलकेंरिया-कार्व ३०-२००—यह दवा ढिला मोटा थलगमी तबीअत वाले मनुष्योंको पीड़ाकी पहली हालतमें दी जाती है । लक्षण—घबड़ाहट, बहुत किस्म के मनकी सांचके वजह से नींद न आना, अथवा नींद आते-आते जाग उठना, गलेमें खसखसाहट के साथ खांसी होना ।

खांसीके साथ सिर में दर्द, माथेका गरम मालूम होना, पीड़ाकी दूसरी या तीसरी हालतमें पेटका रोग, अंतरीमें जखम, चेहरा लाल, विकार, चौंक उठना बच्चों के सिरमें बहुत ठंड पसीना, सोनेपर पसीनासे तकिया भिग जाता है । तालु खुला हुआ, दांत निकलनेके समयकी विमारी ।

कैम्फर ३०-२००—एकाएक जीनेकी शक्तिकी कमी, सब शरीर बर्फके ऐसा ठंडा, चेहरा मुर्दे के ऐसा पीला, सारे शरीरमें ठंड, पसीना, लेकिन ज्यादा गरमीके वजह से शरीरका कपड़ा फेंक देता है ।

कार्वो-मेज ३०-२००—रोगी ज्यादा सुस्त, स्वांस-प्रस्वांसमें घंडघड़ाहट, ठंड पसीना, ठंड शरीर, चेहरा मुर्दे के ऐसा, हृत्त-पिण्ड बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है । नाड़ी

ज्यादे कमजोर, शरीरकी किसी-२ जगहपर नीलेरंगका दाग, बेहोशी मे पैखाना होना, पैखाना खून मिला हुआ बदबूदार और मुंहसे खून निकलना, खून काला और सड़ा हुआ, जोभ पर लसदार मैल, पेट अफड़ा हुआ, और बहुत हवा छुटना, मूत्र बदबूदार और कड़ुआ, जोभ और चेहरा नीला हो जाता है। रोगी हमेशा हवाके लिये बबड़ाया रहता है। पूरी तरह से बेहोशी ।

चायना ३० २००—पीड़ाकी पहली हालतमे बहुत कम ज्वर, चेहरा फोका, देखने की शक्तिकी कमी, कानमे बहुत किस्मकी आवाज सुनाई देती है। सुनने की शक्तिकी कमी, जोभपर मैल, जी मिचलाना पेट अफड़ा हुआ, हवा छुटने पर भी आराम नहीं मालूम होता है। पेटपर धीरेसे दबाने से दर्द जोरसे दबानेसे आराम मालूम होना, बिना दर्द के पतला दस्त, ज्यादा पैखाना, घीहाका शक्त होना और बढ़ना, पीड़ाके बाद रातमे ज्यादा पसीना होना, और बहुत जल्दी ताकतका कम होना ।

इउपेटोरियम पर्क ३०-२००—पैत्तिक या मैलेरिया ज्वर टाईफाइडकी हालत हो जानेपर दिया जाता है। बहुत जी मिचलाना, कै से पित्त गिरना, दस्तसे पित्त गिरना, बहुत पसीना, गरमी और ठंडी बारीबारीसे होती है। सब शरीरकी हड्डियोंमे ज्यादा दर्द ।

जेलसिमिअम ६-३०-२००—बहुत कमजोरी, आंख बन्दकर चुपचाप पड़ा रहना चाहता है; आंख खोलना या किसी से बातचित करना नहीं चाहता है, सब शरीर का कांपना, नींदसे उघता हुआ और मिरमें चक्कर आना, देखने की शक्ति की कमी नाड़ी बहुत धीमी, थोड़ी मेहनत से नाड़ी तेज हो जाती है । सिर, पीठ और हाथ पांवमें दर्द, बहुत तेज ज्वरके साथ ठंड, मुंह बेस्वाद, जीभ साधारण तौर से कच्चे मांसके समान मैलापन और दर्द के साथ, मुंहसे बाहर निकालनेके समय कांपना, पेटकी घड़बड़ाहट, जो मिचलाना, मांस पेशियोंका फड़कना ।

हेलिबोरस ३०-२००—रोगी पूरा बेहोश, हृदय का फड़कना, नाडीका चाल धीमी, ज्वर बहुत साधारण, अन्त-गिया बहुत शून्य, बेहोशोंमें पेशाव होना, हमेशा होठ और कपड़ा बागैरह खोंटता है । हमेशा सिर हिलाना या जोर से चिरलाना, एक हाथ-पैर पूरा शून्य और एक हाथ पैरका हमेशा हिलाना-डोलाना ।

हाइड्रोमायनिक-एसिड ६-३०-२००—तरल चीज रीनेसे गलगलाहटके साथ नीचे उतरता है । सब शरीर ठंडा या हाथ-पांव ठंडा ; शिर गरम या सब शरीर गरम और पसीना गरम ।

हायोसायेमस ३०-२००—बेहोशीके साथ डिलिरियम, सब ज्ञान से रहित ; विछावन खोंटना ; हमेशा आंख फैलाकर चारों ओर देखता रहता है । बहुत किसीम के बेतमीजकी बात करना और नंगा होना, आंख लाल रंग चमकील और फैली हुई ; बहिरा रहना ; पुतली घुमता रहता है । जीभ लाल या भुरे रंगकी, सूखी और फटी-फटी ; जीभ शून्य, बोली लरखराई हुई या न बोला जाना, बेहोशी में पेशाब व पैखाना होना ; पेशाब बन्द होना, सोनेपर बरबराणा ।

इपीकाक ३०-२००—कुटे हुए घास के ऐसा पैखाना, शरीरमें बहुत जगहसे खूनका निकलना, खून उजला व लाल ; हमेशा जी मिचलाना और कै होना, गलामे घड़घड़ाहट, किन्तु कफ नहीं निकलता है ।

लैकसिस २०-३००—पुरी बेहोशीकी हालत और बरबराणा, हमेशा बकवाद करना, सवालका जबाब देते देते सोजाना, जीभ निकालनेके समय दांतमे अंटक जाना और कांपते रहना, नाक और मुंह काला ; पतला काला खून निकलना, आंख तेजीसे हीन कंठनली में जखम ; पेटका रोग, पैखाना के पहले पेटका अरुड़ना, काला खूनके साथ पैखाना, खांसी, कफ लसीला, खून मिला हुआ सोने के बाद पीड़ाका बढ़ना ।

लडकोपोडियम

३०-२००—बेहोशी में बरबराना

पेटका ज्यादा हडहड़ाना, पेट फुगना, पैखाना न होना, चमड़े पर धीरे धीरे टाड़फाड़का दाना निकलता है । चंहरा जरद, निचने चहुका गिर जाना, नासिकाका बन्द रहना, मुंह खोलके स्वांस लेना, नाकका पक्ष पंखा के पेसा चलता है, पेट में गड़गड़ाहट होती है । पेशाब काला या पेशाबमें खरी-मिट्टीके चूर्णके पेसा दिखाई देता है । खांसी के साथ घड़-घड़ाहट आवाज, ठीक नींद का न आना । नींद में चौक उठना बहुत कमजोरी, जीभका मैल लसेदार ।

मारक्युरियस-सल

६-३०—पीड़ाकी पहली हालत में

और कंठमाला धातुका लोगो के लिये यह अति उत्तम दवा है । शरीरकी ताकतका कम होना, चेहरेका रंग बदला हुआ, स्वाद सडा हुआ, बहुत ज्यादा पतला दस्त और दस्तमें रुईके पेसा दिखाई देता है । बार बार पेशाब होना, चंचलता, नींद न आना, किन्तु डिलिरियम प्रायः नहीं होता है । बहुत ज्यादा बदबुदार पसीना, किन्तु उससे आराम नहीं मालूम होता है । शरीर का चमडा पीला, मुहसे ज्यादा लार गिरता है तौभी बहुत ज्यादा प्यास ।

मस्कम

६-३०—फेफड़ाके हालत के शुरू होने पर यह

दवाई दी जाती है । नाडी धीरे धीरे कम होती जाती है । खांसी न होनेसे कफ नहीं निकल सकता है । पानी के पेसा

चीज पीने से आवाज के साथ नीचे उतरता है। बेहोशी में पेशाब वो पैखाना होना ; हमेशा नोंद से झुकते रहना ।

भ्युगेयोटिक-एमीड ३०-२००—खतरनाक टाइफाइडकी हालत, मुंहमें जखम, मुंह बदबूदार; जीभ शून्य और सूखी हुई, रोगी पूरी तरह से बेहोश हमेशा तकियासे नीचे खसकना, बेहोश में पेशाब और पैखाना होना, निचला चहूँका गिर जाना; पैखाना खूनके साथ और पेचिशकी तरह ।

नक्सभोमिका ३०-२००—पीड़ाकी पहली हालत पखाना और कै से पित्त गिरना । जीभ जर्द रंगकी स्वाद तीता, पेट में दर्द, पेशाब लाल वा बार-बार थोड़ा-थोड़ा पेशाब होना, बार-बार पखाना जानेकी इच्छा, स्वभाव बहुत चिरचिराहा, हमेशा ठंड मालूम होना खुली हवा बर्दास्त नहीं कर सकता ।

नक्स-मस्केटा ६-३०—चमड़े पर नीले रंगका दाग, शिर घुमना; बेचैन ; बहुत नोंद, थोड़ी नोंद में भी स्नान देखना; बेहोशी में चुप रहना, मुंह, जीभ वो गला सूखा, लेकिन प्यास नहीं मालूम होती है । बहुत बदबूदार दस्त; पेशाब थोड़ा वो गाढ़ा रंग या साफ ।

ओपियम ३०-२००—पूरी बेहोशी, किसी तरह का दर्द या तकलीफ नहीं मालूम करता है । ज्यादा बेहोशी, किसी तरह रोगी को जागाया नहीं जाता है । बौली बन्द हो जाना आंख आधी खुली हुई; सिरमें लालीपन, चेहरा कालापन लाल

और फूला-फूला; तेज विकार, ज्यादा खिंच-खिंच कर स्वांस लेना; स्वांस-प्रस्वांसमे खड़खड़ाहट; वेहोशकी तरह चेहरा; नीचला चहूका गिर जाना, पेट फूला हुआ; नींद से भुक्ते रहना; जीम सूखी और काली रंग; लेकिन प्यास न मालूम होना; पेशाब बन्द होना. वेहोश में पैखाना होना।

फसफोरस ६-३० २००—टाइफाइड और टाइफस में निडमोनिया होनेसे यह दवा बहुत अच्छी है। स्वांस प्रस्वांस में तकलीफ, व्याकुलता; खांसी सूखी वो कठिन; छाती कसा हुआ; गलेमे कफका घड़घड़ाहट आवाज; कफ कठि और साफ, गाढ़ा पीवके ऐसा या लाल रंगका, सामसे दो पहर रात तक खांसीकी बढ़ती; बहुत सुरती और शरीरमे पसीना, स्वांस-प्रस्वांस के साथ दोनों नाक का ज्यादा चलना; जीम काली और सूखी। पानीके ऐसा पतला ज्यादा दस्त, पैखानामे साबुदाना के ऐसा दीख पड़ता है। पेट बहुत बोलता है; दस्त के बाद बहुत कमजोरी मालूम होती है। पेशाबमे चूना घोला हुआ पानीकी तरह दिखाई देता है। वेहोशी; विकार में शून्यमें थहराना, घरकी चारो ओर आदमीका सिर दिखाई देता है, आंख अन्दर घुस जाता है आंख की चारो ओर नीले रंगका दाग पड़ता है। बहुत प्यास; पानी पेटमे गरम होनेही से के होना। खाने के बाद दस्त होना।

फसफोरिक एसिड ३०-२००—शरीर और मनकी ताकतका एकाएक घट जाना; बहुत वेहोशी सब विषय में

उदास भाव, ज्ञान न रहना, बरबराना, आंख मूंदकर रहना, आंखकी रौशनी कम, जीभ और होठ सूकेद और फीका, कानसे कम सुनाई देना, पेट बोलनेके साथ पतला दस्त, पेशाब चूनाके पानीकी तरह, चमड़ेके किसी २ जगहमे खूनका जमा होना, जिस करसे सोता है उस करमे काला दाग पड़ता है, बहुत पसीना ।

रसटकस ३०. २००—तेज टाइफाइड ज्वरमे बहुत लाभदायक है, ठंडके साथ ज्वर होनेके साथ २ शरीरमे गरमी होती है । वर्षाके पानोमे भींगनेसे पीड़ा, सब शरीरमें ज्यादातर कमरमे दर्द, हमेशा बेचैनी और इधर-उधर करनेसे आराम मालूम होना, जीभका अगला हिस्सा लाल और सूखा, ब्रोंकाइटिस व न्युमोनिया. बहुत खांसी, कफ का रंग लाहाकें जंगके ऐसा, पैखाना मांस धोए हुये पानीकी तरह । विकारमे किसीमे २ के काम करने का भाव होना, बेहोशी की हाजत ।

स्ट्रुमोनियम ३००-२००—हमेशा रौशनीमे और साथियोंके साथ रहना चाहता है, बेहोशोमे हरएक इन्द्रीका सुस्त होना, विकार मे छटपटाना और किसिम २ की चीजका देखना, नाचना, रोना, कूदना, और भागनेका कोशिश करना । बिना इच्छाके हांथ-पांवका जोरसे पटकना, अपने लिङ्ग पर हाथ डालना, और नङ्गा होनेका कोशिश करना, आक्षेपकें साथ चेहरेका विकार, आंख आधी खुली, देखना, सुनना, और बोली का बन्द होना, स्वांस प्रस्वांस खराटेदार, सोनेसे

उठकर चिल्लाना, मूँह खोलकर और पांवको सिकुड़ाकर रहना । पेशाब, पैखाना न होना या पैखाना काला रंग वो मड़े हुये मांसकी तरह बदबूदार ।

एन्टिमोट्रॉ ६-३०-२००—न्युमोनिया, तरल कफ, गलेमें घड़घडाहट होता है किन्तु कफ नहीं निकलता है । स्वांस लेनेसे तकलीफ, बहुत ज्यादा पसीना, जीभके ऊपर लाल रंगका रेघारी पड़ना या जीभका ऊपर सफेद वो चिपचिपा मैल, हमेशा उड़ते रहना और बहुत सुस्त ।

सल्फर ३०-२०० ज्वरका बढ़ना या घटना कुछ भी न सालूम होनेसे यह दवा दी जाती है । सर्वाल पूछने पर बहुत देरके बाद धीरे २ जवाब देता है । सिर गरम, रातमें नींद न आना, जोरका आना हिम्सा लाल, बार २ दस्त होना, मनकी हालतका बदलना, पैखानाके बाद सों जाना ।

पुनः पुनिक ज्वर या दुर्मिक्ष ज्वर ।

Relapsing Fever.

रोग परिचय—यह ज्वर एक खास विषसे पैदा हुआ और सक्रामक है । यह एक प्रकारका बार २ आनेवाला ज्वर है । यह ज्वर एकाएक पैदा होकर बहुत जल्दी २ बढ़ता है । ताप १०४ या १०५ डिग्री तकका होता है । ज्वर के साथ शिर दर्द, कमर और हाथ पैर में दर्द, जो मिचलाना और के होता है, कैं से खून का गिरना और अल्प विकार भी

हो सकता है। चमड़ा सूखा और एक किसीमका जर्द होता है। श्लेष्मा और यकृत बढ़ती है और उनकी जगहोंमें दर्द रहता है। किसी किसी रोगी में हमके ऐसा एक किसिमका लाल दाना देखा जाता है। प्रायः एक हफ्ते या १० दिन तक रोग रह कर एकाएक पसीना होनेपर ज्वर कम हो जाता है। इस समय कोई २ रोगी दस्त और खून के गिरने से बहुत कम-जोर और सुस्त हो जाता है।

इस ज्वर में लड़कोंको आक्षेप हो सकता है। गर्भिणीको यह रोग होनेसे गर्भके गिरजाने का ज्यादा शक रहता है। ज्वर उतर जाने के प्रायः एक हफ्ते के बाद फिरसे यह हो जाता है। लेकिन ताप पहलेसे कम होता है। इसी तरह २-३ या इससे ज्यादा बार यह होता रहता है।

चिकित्सा — इसज्वरमें एकोनाइट, आर्सेनिक, ब्रायो-निया वेपटिसिया खास दवा है। कभी कभी जेलसिमियम, चायना, पोडोफाइलम भी व्यवहार होता है। इसके चंगे होनेकी हालतमें फसफोरस या एसिड फव दिया जाता है। रोगको रोकनेके लिये कैम्फर और नक्सभोमिका दिया जाता है। रोगीका स्वांस प्रस्वांस दूसरे आदमीके शरीरमें न घुसे या न लगे इस विषयमें सचेत रहना चाहिये।

विशेष चिकित्सा मलेरिया चिकित्सा में देखो।

पीत ज्वर वा यलो फीवर ।

Yellow Fever.

रोग परिचय—यह ज्वर संक्रामक है। इसके साथ पारण्डुरोग, सिर दर्द और काले रंग का कै होता है। यह ज्वर भारतवर्ष में प्रायः नहीं देखा जाता है।

लक्षण—एकाएक शरीर और मन कमजोर, भूख न लगना, सिरदर्द, जाड़ा और कंपाहटके साथ ज्वर आता है। किसी २ रोगी में बेहोशी, थकावट और आक्षेप भी देखा जाता है। रात में ज्वर बढ़ता है। आंख लाल रंग और दर्द के साथ, ललाट के एक चगलमें दर्द, हाथ, पैर, पीठ और बड़े बड़े जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना कै, प्यास, पेशाब थोड़ा बं कच्छ होता है। पैखाना से पित्त नहीं गिरता है, धीरे २ विकार होता है। दूसरे या तीसरे दिन के आखिर भाग में चेहरे में पारण्डुरोग दिखाई देता है। बदन में पसीना और पेशाब बहुत पीला होता है; इसके बाद पेट में दर्द सब शरीर पीलापन और बेहोशी हो जाती है; आखिरी हालत में काला-रंग का कै होता है। चमड़े का रंग मटीला होता है। नासिका, दन्तमूल, मलद्वार, योनिद्वार वगैरह से रक्त निकलता है। पैखाना अलकतरा (Tar) के ऐसा दिखाई देना है, नाड़ी प्रायः छिप जाती है। ज्वर तीन दिन से नौ दिन तक रहता है।

चिकित्सा—(१) जाड़ा और कंपाहटके लिये—कैम्फर, (२) तेज बुखार और सिर पीड़ाके लिये—एकोनाइट या बेलेंडोना, दो या तीन घंटेका बीच देकर देना चाहिये। यदि २४ घंटे के अन्दर ज्वर दूर न हो तो जेलसिमियम या ब्रायोनिया ऊपर के लिखे मुताबिक देना चाहिये। (३) सिर, हाथ, पैर और पीठ में गठिया ऐसा दर्द रहने से—सिमिसिफिड्गा। (४) मनजी वो कै होते रहनेसे—इपीकाक, एन्टिमार्ट। (५) खून निकलनेके साथ कमजोरी—चायना। (६) स्नायवीय और रातमें बेचैनीके लिये—कफिया। (७) आर्सेनिक और मारक्युरिअस अथवा आर्सेनिक वा क्रोटेलस हर एक दो तीन घंटेके अन्तर पर देनेसे इस बुखारकी खतरनाक हालत में बहुत फायदा होता है। (८) पेशाब पीला और खून मिले हुए—कैनथारिस। (९) पैखानाके साथ खून और मल द्वारमें दर्द—मारक्युरिअस। (१०) बहुत ज्यादा पतला दस्त और पेटमें दर्द—भेराट्रूम ऐल्व। (११) काला, पतला वो बहुत ज्यादा दस्त—पडोफाइलम। (१२) स्वांस प्रस्वांस, दस्त, कै सब बढ़बूदार—कार्वोभेज। (१३) पतला व सफेद दस्त—एसिड-फस। (१४) गर्म गिर जानेके खौफ या जरायुसे खून निकलनेके लिये—सैब्रोइता, सिकेली, हेमामैलिस। (१५) डिलिरियमके लिये—हायोसायेंमस, स्ट्रामोनियम, ओपियम। (१६) आवश्यक होनेसे टाइफाइडकी दवा देखो।

मैलेरिया ज्वर ।

Malaria Fever.

मैलेरिया नामके खास विषसे जो ज्वर पैदा होता है उसको मैलेरिया ज्वर कहते हैं । सड़ेगले हरियालीसे जो भाप पैदा होता है वही भाप इस ज्वर का कारण गिना जाता है । ग्रीष्मकालके आखिर में और शरत कालमें मैलेरिया बहुत होते हुए देखा जाता है । शून्य गरमीके बाद वर्षा होने से मैलेरिया शुरू होता है और बहुत ज्यादा वर्षा और बाढ़ होने से मैलेरिया विषका कुछ भाग नष्ट हो जाता है, किन्तु यह जल जब सूखने लगता है उस समय उसके अन्दर के सड़े हुए लुट्टिद और जन्तुओं में भाप निकलता है तब मैलेरिया पैदा होते देखा जाता है ।

मैलेरिया विष स्वांस के साथ या खाने और पीनेकी चीजोंके साथ शरीरमें प्रवेश करता है । मैलेरिया विषका काम स्नायु-विधानके ऊपर पड़नेसे मैलेरिया ज्वर होता है और इसके साथ प्लीहा और यकृत भी बढ़ती है । नीचे वां मर्तब जगहमें मैलेरिया विष ज्यादा पैदा होता है और वायुके जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है । दिनके समय सोये हुए मनुष्यों पर इसका असर ज्यादा पड़ता है । मैलेरिया पैदा होने के समय में अधिक शराब पीना, बहुत मेहनत करना, बहुत भोजन करना या भूखकी हालतमें मेहनत करना नहीं चाहिये ।

जहां मैलेरिया ज्वर फैला हो वहां पानी जरूर साफ करके पीना चाहिये और जमीनमें न सोना चाहिये ।

मैलेरिया ज्वर का विभाग ।

मैलेरिया ज्वर नया और पुरानाके हिसाबसे दो प्रकारका होता है ।

नया मैलेरिया ज्वर दो तरह का देखा जाता है । (१, सवि-
रामज्वर वो इन्टरमिटेंट फीवर (Intermittent Fever),
यह बहुत आसानी से पहचाना जाता है । यह ज्वर कई बार
उतरता और कईवार चढ़ता है । प्रायः हर एक रोगी को
जाड़ा और कंपाहटके साथ ज्वर आता है । सब शरीर जाड़ा
से कांपता रहता है । पहले सब शरीर या हाथ पांव ठंड
हो जाता है । फिर कुछ देरके बाद धीरे-धीरे ताप बढ़ने
लगता है । बाद पसीना होकर बोखार उतर जाता है ।
इस बोखारके साथ पित्त कै से गिरता है , सिर दर्द , और
हाथ पांवमें दर्द वगैरह लक्षण देखा जाता है ।

(२) स्वल्प विरामज्वर वा रेमिटेंट फीवर (Remittent
Fever) सब किसीमका ज्वर मामूली जाड़ा होकर अचा-
नक हो जाया करता है; ज्वर सुबहमें कुछ कम रहता है और
स्वभाविक दोपहर में वेशी रहता है । इसके साथ कै, प्यास,
'विकार, झींहा और यकृत बढ़ती है । इस समय में अच्छा इलाज
न होनेसे यह ज्वर टाइफाइड में बदल जा सकता है । स्वल्प
विराम ज्वरमें टाइफाइड से ज्वरका 'विराम काल' ज्यादा देखा

जाता है और टाइफाइडका स्वभाविक चमड़े पर दानेका निकलना नहीं देखा जाता है । साधारण स्वल्प विराम उबर सहजसे ही आराम होता है । लगातार तेज ज्वर, बहुत थोड़े समयके लिये सामान्य विराम, पान्डु रोग वो पेशाब मैला होना खतरनाक है ।

रेंमिटेन्ट फीवरका अन्यान्य उपसर्ग ।

क-गैस्ट्रिक और बिलिअस फीवर ।

Gastric and Bilious fever.

जिस स्वल्पविराम ज्वर में मेदा में तकलीफ मालूम करना, मेदापर छुनेसे वर्दीस न कर सकना, कै और जीभके आगेका हिस्सा अथवा बगलमें लाल होता है, उसको गैस्ट्रिक रेंमिटेन्ट ज्वर कहते हैं । जो स्वल्प विराम ज्वरमें बार-बार पित्त मिला हुआ कै होता है और जीभमें पीले रंगका मैल जमता है, उसको बिलिअस रेंमिटेन्ट या पैतिक ज्वर कहते हैं ।

ख-पारण्डु रोगकी तरह लक्षण (Jaundiced Condition) — इसमें आंख, चाम और पेशाब पीला होता है । दस्त फीका और सफेद रंगका होता है । यकृतके स्थानमें दर्द होता है ।

ग-झीड़ा और यकृतका बढ़ना और दर्द ।

घ—निउमोनिया और ब्रोंकाइटिस स्वल्पविराम ज्वरका बहुत कठिन लक्षण ।

ङ—स्वल्प विराम ज्वर में कभी-कभी टाइफाइडका लक्षण देखा जाता है । इसीको टाइफो—मैलेरिया कहा जाता है ।

च—कभी-कभी खूनका निकलना वगैरह बहुत किसीमका लक्षण देखा जाता है और इसको मैलिगनेन्ट—रेमिट्टेंट (Malignant Remittent) कहते हैं ।

प्राचीन मैलेरिया ज्वर ।

Chronic Malaria.

यह नीचे लिखे तीन किसीम का देखा जाता है ।

१ । प्राचीन सविराम ज्वर—यह तेज सविरामज्वर के ऐसा बीच-बीचमें नागा करके बारबार होता है । यह ज्वर स्नान या भोजनसे कभी বেশी नहीं होता है ।

२ । प्राचीन लग्न ज्वर वा पुराना धीमा ज्वर ।—इस बोखारमें रोगी बहुत कमजोर, बे खूनका, और दुबला-पतला होता है । ज्वर प्राय १०३ डिग्रीसें বেশी नहीं होता है । झीहा और यकृतका बहुत बढ़ना, कब्ज और रोंगीका शरीर जर्द होता है । इस प्रकारके रोंगीको मैलेरिया होनेवाली जगह में न रख कर दूसरी जगह रखना चाहिये । यह पीड़ा जल्दी न आराम होनेसे झीहा और यकृत बहुत बढ़ती है वो शरीरका फूलना, दस्त, पेचिस,

खांसी वगैरह लक्षण दिखाई देता है; कैंक्रम ओरिस (Cancrum oris) या मुंहमें ग्लिहात पैदा हुआ जखम हो जाता है । यह बहुत खराब लक्षण है ।

३ । जीर्ण ज्वर—यह ज्वर रोज-रोज ज्यादातर रातमें और कभी-कभी दिनमें भी होता है । ताप बहुत मामूली होता है । किसी-किसी समय गरमी मालूम ही नहीं होता है, सिर्फ नाड़ी कुछ तेज मालूम होती है । मुंह वेस्वाद हो जाता है । भूख नहीं लगती है । शरीर दुबला-पतला होता है । नहाने वों खानेसे तकलीफ कमी বেশी नहीं होती है ।

मैलेरिया ज्वर में पथ्य ।

साधारण तरहसे साबू, धाली, आरारोट वगैरहको पानीमें पका करके, रोगीकी हालतके मुताबिक किसी को नमक और निंबूके साथ, किसीको मिश्री के साथ, किसीको गरम दूधके साथ दिया जाता है । लेकिन दूधको थोड़ा उवाल लेना चाहिये । अगर पेटमें कोई शिकायत हो तो दूध न देना चाहिये । सामान्य ज्वरमें यदि कोई खास लक्षण न हो तो चुरमूरा (भूढ़ी) और भुना हुआ चिठड़ा, लावा (खील) इत्यादि नमक और काली मिर्च-या मिश्रीके साथ दिया जाता है । यदि अच्छी भूख रहे तो पावरोटी टुकड़ा-टुकड़ा कर काटके सेंक कर दिया जाता है । रोगी दुबले होने पर मुंगकी दाल या मसूरकी दालको जूश (शुरूवा) दिया जाता है ।

ज्वरकी चढ़ी हालतमें कभी भात और रोटी नहीं देना चाहिये । ज्वरके उतर जानेपर हालत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा भारी पथ्य दिया जाता है । खास-खास आदमी को सुज्जी की रोटी या सुज्जीको पानी में पका करके गरम दूध के साथ दिया जाता है । सुज्जीको भुन लेनेसे और भी हलका हो जाता है ।

मैलेरिया ज्वर चिकित्सा :—

(१) रेमिटेन्ट ज्वरमें दवाईके लिये टाइफाइड चिकित्सामें जो जो दवाइयां लिखी गई हैं उनको देखो, क्योंकि टाइफाइड और रेमिटेन्ट फीवरका लक्षण करीब-करीब एकसा है । इन्टर-मिटेन्टमें जो जो दवाइयां काममें लाई जाती हैं खास हालतमें वे भी रेमिटेन्ट फीवरमें व्यवहार हो सकती हैं ।

(२) गैट्रोक और विलिअस ज्वर चिकित्सा ।

एकौनाइट—६-३०—जीभ पीली पानीके अलावे खाने पीनेकी और सब चीजोंका स्वाद तीता, गरमके साथ ज्यादा प्यास, तीता ठेकार, तीता कै, यकृत-स्थानमें दर्द, पैखाना रुक जाना, या थोड़ा २ करके पैखाना का होना, पेशाब थोड़ा और लाल, तेज बुखार, चमड़ा सूखा, नाड़ी पूरी वो तेज चंचलता ।

बेलैडोना—६-३०—जीभ पीली या सफेद मैल से, मोटी, भोजन करने की इच्छा न होना, खट्टा या कड़ुआ कै, तेज बुखार, थोड़ा २ पसीना बहुत सिर दर्द, मुंह सूखा, दिनमें उधते रहना, रातमें नींद न आना ।

ब्राइयोनिया—१२-३०-२००—जीभ सूखी और पीली, मुंह बड़बूदार, कड़ुआ स्वाद, जी मिचलाना, पित्त का कै होना, मांथ और पेटमें सुई चुभने के ऐसा दर्द, ज्यादातर खांसी के साथ ; पेशाब पानी के ऐसा या पीला, पेशाबमें पीला सेडिमेन्ट वो गदला ; तेज दुखार, गरमी के साथ प्यास या सब शरीरमें ठंड मालूम होना और कांपना ; चेहरा लाल रंग, दुबलापन, सिर चकराना ; कब्ज ; स्वभाव चिरचिराहा ।

कैमोमिला—१२-३०-लालरङ्ग फटी २, या पीली मैल के साथ जीभ, कड़ुआ स्वाद ; भूख न लगना, जी मिचलाना, कड़ुआ ढेकार और कै होना, पेट फूलना, पेटमें दर्द कब्ज या दस्त, दस्त हरा, पेशाब कड़ुआ, आधेसिर में दर्द ; रोगी बहुत चंचल और चिरचिराहा, एक गाल लाल और गरम, दूसरा गाल जर्द और ठंडा ।

ककिउलस—६-३० जीभ पीली मैल के साथ, खाने की इच्छा न होना, मुंह सूखा वो बड़बूदार, ढेकार, जी मिचलाना पेट फूला वो दर्द के साथ, स्वास लेनेमें तकलीफ, कब्ज या नरम पैखाना के साथ मलद्वार में ज्वाला ; बहुत कमजोरी के साथ साधारण मेहनत से पसीना आना ; सिरमें पीड़ा, खासकर ललाट में, सिर में चक्कर आना ।

इपिकाक—६-३० २००—जर्द मैल के साथ जीभ, मुंह सूखा, हमेशा कै की इच्छा, बड़बूदार मुंह, स्वाद कड़ुआ,

खानेकी चीज का कड़ुआ स्वाद और खाई हुई चीज का कै, पेटमें दर्द वा फूला हुआ, शूलदर्द, मल जर्द या हरा वो बदबूदार, चमड़ा फीका (जर्द), सिरमें दर्द, जाड़ा और प्यासके साथ ज्वर ।

मारक्युरिअस—६-३०-२००—जीम सफेद व पीली मैलदार ; होठसूखा और ज्वाला के साथ, खराब या कड़ुआ स्वाद ; जी मिचलाना या कड़ुआ कै होना, पेटमें ज्यादातर, नाभी की चारो ओर में दर्द ; रातमें घबड़ाहट और बेचैनी, दिनमें उंघते रहना और रातमें नींद न आना ।

नक्सभोमिका—३०-२००—जीम मूखी, सफेद या पीली मैलदार ; बहुत प्यासके साथ गले में गरमी ; खराब स्वाद, कड़ुआ ठेकार, हमेशा जी मिचलाना या कै होना, खासकर खुली हवामें ; समूचे पेटमें दर्द, आन्तेप के साथ शूल व दर्द, कब्ज, बारबार पैखाना जाना लेकिन पैखाना न उतरना ; सिर दर्द, सिर चकराना, सुबह को हमेशा ठंड मालूम होना व हरएक तकलीफ का ज्यादा होना ।

पलसटिला—६-३०-२००—सफेद लोआवदार जीम, मुंह वेस्वाद या कड़ुआ स्वाद, कड़ुआ ठेकार या ठेकार में खाई हुई चीज की बू, खानेकी इच्छा न होना, जी पचपचाना खायी हुई चीज का कै होना, जी मिचलाना, कड़ुआ कै होना, पेटमें बोझ और दर्द, सफेद लसदार अथवा सब्ज या घोला हुआ अण्डा की तरह दस्त, आधे सिर में दर्द, हमेशा ठंड मालूम होना ; बिल्कुल प्यास नहीं होना ।

एनटिमोनियम-क्रुडम—६-३०—पेट की गड़बड़ी, दूध के ऐसा सफेद वो मोटा मैलदार जीम, ज्यादा खाने के कारण अनपच, भूख न लगना, खाने की इच्छा न होना, जी मिचलाना या कै होना ।

कलोसिन्थ—६-३०-२००—पैत्तिक ज्वर के साथ हृत्पिण्ड में शूल दर्द ; मूर्छा के साथ शूलदर्द, और दस्त ।

डिजिटलिस—६-३०—सुबह में उठतेही जी मिचलाना, मुँहका कड़ुआ स्वाद, प्यास, चिकना कै होना दस्त, बहुत कमजोरी ।

इउपटोरियम पार्फ—३०-२००—ठंड और कम्पन के साथ हड्डियों में और शरीर में दर्द, जी मिचलाना और कै होना, चेहरा जर्द, जीम मोटी वो पीली और रोयेंदार, बहुत सिर दर्द, खासकर सिर के पिछले हिस्से में ।

आइरिस—६-३०—सब शरीर ढाके रहने पर भी बहुत ठंडी ; पित्त के साथ दस्त ।

मेरेट्रम—६-३०-२००—दस्त के बाद बहुत सुस्ती; बहुत ज्यादा पतला दस्त, शूल दर्द, ललाट में या सिर में ठंडी पसीना, जीम सूखी वो पीली ।

सविराम वो इन्टरमिटेन्ट ज्वर चिकित्सा ।

एकोनाइट—६-३०—बहुत तेज ज्वर, - देह का चमड़ा सूखा, हमेशा के बनिस्वत चेहरा फीका और लालरंग, गरमी ।

के साथ ज्यादा प्यास, बहुत ज्यादा ठण्डा जल पीना; बहुत चञ्चलता और घबराहट; सब शरीर में दाह के साथ गरमी, चेहरा लाल, पीड़ा की पहली हालत में ऊपर के लक्षणों के मिलने से एकोनाइट दिया जाता है; नहीं तो इन्टरमिटेंट ज्वर में एकोनाइट नहीं इस्तमाल होता है ।

एन्टिम-क्रुड ६-३०-२००—रोगी दुःखित वो गमगीन

जीभ दूध के ऐसा सफेद मोटा मैलदार; बहुत ज्यादा खाने से अनपच, खाने पीने की इच्छा न होना, खट्टी चीज और आंचार खाने की इच्छा, ठंडी मालूम होकर पसीना के साथ खुमार होता है, ठंडी, गरमी और पसीना तीनों हालत में प्यास न लगना, एक रोज बाद एक रोज, ज्वर होनेसे सिर्फ पसीना होता है ।

एन्टिम-टार्ट ६-३०-२००—ज्वर धीरे २ स्वरूप बिराम

से टाइफाइड रूप में हो जाता है । ज्वर सामको तीन बजे अथवा सब समय हो जाता है । थोड़ी देर तक ठंडी और बहुत देर तक ज्वाला के साथ निद्रा का भाव और सिर में ज्यादा पसीना ; ठंडी की हालत में प्यास नहीं मालूम होती है । ज्वाला के समय हमेशा प्यास नहीं मालूम होती है, लेकिन ज्वाला और पसीना के बीच में प्यास लगती है । पसीना ठंडी ; खांसने के समय छाती तरल कफ से भरा हुआ मालूम होता है लेकिन गिरता नहीं है । गले में घड़घड़ाहट ।

ऐपिस मेलिफिका—६-३०-२००—ज्वर का समय

दिन दो पहर, के बाद, तीन बजे, ज्वर के पहले कै होता है। ठंडी पेट या छाती में शुरू होती है और तब पीठ में जाती है। जाड़ा के समय प्यास लगती है किन्तु गरमी या पसीना के समय नहीं; छाती में इस तरह बोक मालूम होता है कि दम बन्द हो जायगा। शरीर में आमवात के ऐसा चमड़े का उभड़ना, फूल जाना; आंख का नीचला पपुटा फूला, पानी भरा हुआ बटुएके ऐसा दिखाई देता है। ज्वाला के साथ ठण्ड मारने के ऐसा दर्द, सूजन में प्यास नहीं लगना; पेशाब बहुत कम होना ऐपिस का स्वभाविक लक्षण है।

ऐरानिया-डायडेमा ३०-२००—समय एक खास ठीक उसी समय ज्वर आता है। बहुत देर तक जाड़ा रहती है। सिर्फ जाड़ा ही जाड़ा मालूम होती है। ज्वाला, पसीना या प्यास नहीं होता है।

आरनिका-मोन्ट ३०-२००—आरनिका के रोगी में जाड़ा, गरमी और पसीना तीन ही हालत देखी जाती है। ज्वर के पहले ज्यादा प्यास लगती है। जम्हाई लेना, शरीरका चाम नीला रंग; जलपान करने से आराम मालूम होता है। जाड़े की हालत में प्यास; जाड़ा के समय हांथ, पांव शरीर वा हड्डियों में बहुत दर्द। पेट के ऊपर बहुत ठण्ड मालूम होना; सोने के बाद ठंड मालूम होना; जाड़ा के समय गाल की एक और लाल रंग और गरम; सब शरीर और मांथेके कंपनके

साथ सिर गरम और चेहरा लाल ; गरमी की हालत में प्यास कम; बहुत कमजोरी और बेचैनी की हालत ; शरीर का ओढ़ना फेंक देता है। पसीना खट्टा या बदबूदार, स्वास-प्रस्वास खट्टा और बदबूदार, बार बार करवट बदलता है ।

आर्सेनिक ३०-२००—बहुत सुस्ती, बहुत मन की बेचैनी, लेकिन कमजोरी के वजह से करवट नहीं बदल सकती है । शरीर में ज्वाला, गरम चीजों के इस्तेमाल से आराम मालूम होना, ज्वाला के साथ प्यास, बार बार बहुत थोड़ा थोड़ा जल पीता है । दिन में बारह बजे से दो बजे और रात्रि में बारह बजे से तीन बजे तक ज्वर शुरू होता है या बढ़ता है । बार २ सरदी और गरमी की अदल बदल होती है, ठंड या चटचटा पसीना । आर्सेनिक सब प्रकार के मैलेरिया ही की अच्छी दवा है । जैसे रोज एक बार, दो रोज बाद, तीन रोज बाद, पन्द्रह रोज बाद, एक वर्ष बाद ज्वर का होना । कुनाइन के ज्यादा इस्तेमाल से सविराम ज्वर, धीरे धीरे स्वल्प विराम ज्वर या बार बार हो जाने से आर्सेनिक बहुत फायदा पहुंचाता है । यह दवा बार बार न देना चाहिये । ज्वर के विराम की हालत में यह दवा देनी चाहिये ।

वैपटिसिया ३०-२००—सब दिन ठंड मालूम होना, सब शरीर में चोट लगने के ऐसा दर्द, पीठ से ठंडी शुरू होकर ऊपर से नीचे की ओर जाती होती है । पैखाना, पेशाब, पसीना वगैरह बहुत बदबूदार, बहुत चंचलता, हमेशा जगह

चदलना चाहता है । अगर ज्वर धीरे धीरे टाइफाइड के रूप में होता जाय तो इस दवा से बहुत भलाई होती है ।

बेलेडोना ६-३०-ठंडी की हालत में प्यास नहीं लगती है । हाथ से शुरू होकर समूचे शरीर में जाती है । ललाट वीं पुरपुरी में बहुत दर्द, चेहरा लाल रंग, शरीर के बाहर वीं भीतर में ज्वाला के साथ गरमी, पुतली फैली हुई, हाथ पैर ठंड । तेज विकार, बहुत थोड़ा पसीना ।

त्रायोनिया १२-३०-२००-ज्वर आनेका समय कोई खास नहीं रहता है । बहुत ठंडी वा प्यास, बहुत ज्यादा पानी पीना । सिर दर्द, सिरके सामने से दर्द शुरू होकर पीछेकी ओर इतना धक-धक करके उठता है जिससे मालूम होता है कि सिर फट जायगा, ठंडी और गरमी दोनों हालत ही में बहुत तेज प्यास, छाती में और ग्रीहाकी जगह में सूई भोकने की तरह दर्द के साथ शख्त-सूखी खांसी, दर्द के पांजर को दवा कर लेटनेसे शांति मालूम होना, रोगी हमेशा स्थिर रहना चाहता है । हरकत से तकलीफ बढ़ जाती है । बहुत खट्टा और तेल की तरह पसीना, पसीना से आराम मालूम होना, बहुत कब्ज, मल कठिन, सूखी और काली ।

वैलकैरिया-कार्व ३०-२००-यह पुराना सविराम वा त्वरूप विरामज्वर की अच्छी दवा है । ठंडी गिली हवा में या जलमें भीगने से या ऊंचा चढ़ने से तकलीफ बढ़ती है । मानसिक या शारीरिक मेहनत से बढ़ती है, सूखे और गरम

ऋतुके समय आराम, जाड़ाको हालत में प्यास लगती है । शरीरकी किसी जगह में वा शरीरके बीचले भागकी हड्डियों में ठंड मालूम होना, गरमीकी हालत में प्यास नहीं लगती है । बार बार शरीरके भीतर से गरमीका निकलना । शरीर परका ओढ़ना फेक देना चाहता है । रातको भयारह बजे बिना ठंडी वो प्यास के ज्वर आना और चेहरा लाल होना । सुबहमें साधारण मेहनतसे पसीना होना ।

इस दवेका धातुगत लक्षण ही मुख्य है । इन लक्षणों पर ध्यान रख कर इसको इस्तमाल करने से इसकी ताजुब भरी शक्ति देख पायेंगे । धातुगत लक्षण नीचे है ।

मोटा, ढीला और बलगमी शरीर के बच्चोंको खास कर सिरमें बहुत पसीना होना और ठंड लगनेकी आदत, बच्चेका ब्राह्मतालू खुला रहना, मस्तकके हड्डियोंका जोड़ नहीं लगना । शरीरकी हड्डियों का कमजोर रहना और टेढ़ा हो जाना । मस्तकमें इतना पसीना होता है कि तकिया भोंग जाता है । पेट और सिर भारी । दांत निकलनेके समयकी विभारी ।

लड़कीके ठीक समयके पहले बहुत ज्यादा और ज्यादा दिन रहने-वाला ऋतुस्त्राव और इसके बाद ऋतुलोप हो जाना और इसके साथ शरीरका चमड़ा बिना खून के और जड़ (Chlorosis) हो जाना । पैर ठंडा रहना, ठंडी हवा बर्दास्त नहीं कर सकता है । पेट फूला ।

ठंडे जलमें बहुत समय तक पैरों के भोंगने से या सद

जमीन पर रहने से कोई पीड़ो हों जोय तो उम्मेके लिये यह दवा बहुत लाभदायक है ।

कैम्फर ३०-२००—बहुत देर तक ठहरने वाली खतर-नाक ठंडी, सब अंग बर्फके ऐसा ठंड, चेहरो मूढ़ों के ऐसा और नीला रंग । हाथ, पैर नीला रंग । ठंडी हवा बर्दास्त नहीं कर सकता है । ठंडसे दांत ठक-ठक कर कांपता है । प्यास नहीं लगती है । गरमी की हालतमें भी प्यास नहीं लगती है । सब शरीरमें गरमी, घूमनेसे बढ़ती है । पसीना की हालत में पसीनाके साथ सब अंग ठंड हो जाता है । लेकिन शरीरके भीतर बहुत ज्वाला मालूम होता है वो शरीर का कपड़ा फेंक देता है । अचानक रोगी बहुत सुस्त हो जाता है ।

कौप्सिकम ३०-२००—दोनों कन्धों के बीचकी जगह से ठंडी शुरू होती है । ठंडीके समय बहुत प्यास लेकिन हर बार जल पीनेसे कम्प वो जाड़ा बढ़ती है । जाड़े के साथ कमरमें दर्द, गरम चीज के इस्तेमाल से शांति मालूम होना, जाड़ा के बाद पसीना वो गरमी इकट्ठा होती है । प्यास नहीं लगती है । पसीनासे छाला होती है । ज्वर के बाद नीन्द ।

कार्बी-भेज ३०-२००—ज्वर के आनेका कोई खास समय नहीं है । ज्वर आने के समय पहले पैर ठंडा, दांत और हाथ पांवमें दर्द, ठंडी बाये हाथसे शुरू होकर समूचा शरीर

ठंड हो जाता है। ठंड स्वांस, बिछावन पर भी ठेहुना ठंडा रहता है। बायां हाथ और बायां पैर ठंड। कभी २ पहले पसीना होकर जाड़ा होती है। हाथका नाखून नीला रंग। जाड़ेके समय प्यास। गरमीके समय प्यास नहीं लगना और ज्यादा पसीना होना, पसीना खट्टा और बदबूदार, पेटमे वायुका घुमना, पेट फूला हुआ।

पारा. कुनाइन, जुलाव इत्यादि के ज्यादा इस्तमालसे रोगकी पुरानी हालतमे यह उमदा है, सिर्फ जाड़ेकी हालतमें खट्टी बू वाला पसीना, तीसरे पहरमे शरीरके एक बगलमे ठंड मालूम होना, ज्यादा कमजोरी, चेहरा मूर्दे से ऐसा, जीम ठंडी और सिकुड़ी हुई, तर खांसी, नाड़ी कमजोर, सब शरीर ठंडा, पेटमे वायु की फसाद।

कस्टिकम ३०-२००—इस दवेकी ठंडीको हालतही सब लक्षणोंसे मुख्य है। ठंड जल पीने से या लेटे रहनेसे ठंडीकी शांति, जाड़ाके बाद पसीना और पसीनाके बाद गरमी, बायें बगलका दुख, शामके समय रोगका बढ़ना, ये सब लक्षण इस दवेका विशेष गुण है। केवल शरीरके बायें भागमे ठंडी मालूम होना इस दवेकी रास्ता दिखाने वाली है।

कैमोमिला ३०-२००—कैमोमिला का मानसिक लक्षण सबसे मशहूर है। इसलिपे इसके ऊपर ज्यादा नजर रखने से कैमोमिलाके चुननेमे भूल नहीं होगी। रोगी चिरचिराहा

और वदमिजाज, बहुत जल्दी गुस्सा होती है। वन्चा हमेशा रोने वाला, हमेशा गोदीमें रह कर चलना फिरना चाहता है। ज्वरमे एक गाल लाल वो गरम, दूसरा गाल फीका वो ठंडा; सब शरीरमें ठंडी मालूम होती है और चेहरे से आगकी ऐसी ज्वाला निकलती हुई मालूम होती है। शरीर के घेरेके स्थानमें बहुत पसीना ।

सिड्न ३०-२००—हरदिन घड़ीकी तरह ठीक एक ही समय ज्वर का आना ही इसका खास लक्षण है ।

चेलिडोनियम ज्वरके साथ साथ यकृतका फसाद इस दवेका खास लक्षण है। यकृतकी जगहमे सूई भोंकनेके ऐसा दर्द सामनेसे पीछेकी ओर जाता है। यकृतमे वो पीठके दहिने भागके ऊपरी भागमे यानी स्कैपुला हड्डी के नीचे के भागमें दर्द इसका स्वभाविक लक्षण है। जाड़े की हालतमे इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि मालूम पड़ती है कि बर्फ के पानीसे स्नान किया गया है, जाड़के साथ जो मिचलाना, दहिने पांवके ठेहुने तक बर्फकी ऐसी ठंडी, गरमीकी हालतमे शरीरके एक अंशमें ज्वाला मालूम होती है। सोनेकी हालतमें पसीना निकलती है। चमड़ा पीला ।

चायना ६-३०-२००—यह मैलेरिया ज्वरके सब दवा-इयोंमें मशहूर दवा है और सब किसीमके मैलेरिया ज्वरमें यह दवा दी जाती है। ज्वर होनेका कोई खास समय नहीं है। ज्वर दिनमे किसी समय हो सकता है लेकिन रातमें

कभी नहीं होता है। एक रोज बाद एक रोज ज्वरका होना या ज्वर का बढ़ना इसका खास लक्षण है। ज्वरकी पहली हालतमें बहुत प्यास लगती है बहुत भूख बढ़ती है। जी मिचलाता है, दिल धड़कता है। जाड़े की हालतमें समूचा शरीर कांपता है। पानी पीनेसे जाड़ा बढ़ती है, प्यास नहीं रहती है। गरमी की हालत में बहुत भूख, माथे में ज्यादा खून चढ़ाना, प्यास नहीं रहती है। पसीनेकी हालत में ज्यादा प्यास, नीन्दकी हालत में पसीना, शरीर को ओढ़ने से ढाक लेनेसे सब अङ्गमें ज्यादा पसीना होती है, कमजोरी और नींदसे माते रहना।

चिनिनम-सल्फ २x-३० २००—ठीक समय पर ज्वर का आना, ठीक समय पर जाड़ा, गरमी वो पसीनाका होना, ज्वरका विराम साफ मालूम होता है, हर बार ज्वर एक घंटासे तीन घंटे तक देर होता है। जीभ साफ, ज्वरकी सब हालतमें रीढ़की हड्डी में दर्द और प्यास, कमजोरीसे पसीना, ये सब लक्षण इस दवेका खास गुण है। इस दवेका ज्वर कभी कभी रोज ही हो जाता है। लेकिन दो दिन, और चौदह दिन बाद ज्वरका होना वो तीन बजे के बाद कम्पन के साथ जाड़ा का होना इसका खास लक्षण है। कई घण्टे तक जोड़ाके बाद गरमी शुरू होती है। गरमी के बाद पसीना शुरू होनेसे रोगीको आराम मालूम होता है।

सिना ३०-२००—इस दवा का मानसिक लक्षण सब में

मशहूर है। वच्चा हमेशा रोता है, वच्चा बहुत चिरचिराहा, हमेशा बहुत चिजोंकी इच्छा करता है लेकिन वह चीज देनेसे फेक देता है, किसी तरहसे वह खुसी नहीं होता है। वदनमें हाथ लग जाने से ही चिल्लाता है। जीभ साफ, कभी कभी ज्वरके पहले, कभी ज्वर के समय वो कभी ज्वर के बाद कै होना, राक्षस के ऐसा भूख लगना वोगैरह भी सिना का खास लक्षण है। रोज रोज ठीक एक ही समय ज्वर आता है, ज्वर के पहले बहुत भूख लगता है। जाड़ेकी हालत में प्यास नहीं लगती है। - गाल गरम रहता है। सब शरीरमें कम्पन होता है, आगके पास बैठनेसे कम्पन नहीं हटता है, गरमी के समय कुछ प्यास लगती है। सोनेके बाद गरमी बढ़ती है और गालका रंग लाल होता है वो प्यास नहीं रहती है, सब अङ्गमें थोड़ा २ पसीना, कीड़े का लक्षण, सफेद हो गइला और कुछ समय रहनेसे दूधके ऐसा गाढ़ा वो सफेद हो जाता है। नाक खोटता रहता है, नोदकी हालत में दांत किड़किड़ाता है।

इउपेटोरियम-पार्फ ३०-२००—ज्वर दो दिन बीच देकर होना इसका खास लक्षण है। सुबह में, सात बजेसे नौ बजेके बीचमें ज्वर आता है, ज्वरकी पहली हालत में बहुत प्यास लेकिन जलपान करने से जी मिचलाता है, कै होता है, जाड़ा बढ़ती है। कभी-कभी गरम मानी की प्यास ज्वर आनेके दो तीन घण्टे पहले ही रोगी जान सकता है कि ज्वर आवेगा,

जम्हाई लेना, सबे शरीरमें और खास कर हड्डियोंमें इतना दर्द होता है कि मालूम पड़ता है कि हड्डियाँ पीस गई हैं । जाड़ेकी हालत में बहुत प्यासके साथ जाड़ा, जलपान करनेसे जी मिचलाता है और कड़ुआ कै होता है, शिर दर्द, गरमीके समय प्यास, जलपान करनेसे कांपना, बहुत मामूली पसीना या पसीना बिल्कुल नहीं होता है । यदि अच्छा पसीना होता है तो शिर दर्दकी शांति होती है ।

फेरम-मेट्र ३०-२०० - बहुत ज्यादा कुनाइन खानेसे रोग का पुराना होना, बदन जर्द लेकिन चेहरे और मांथेमें खूनका ज्यादा होना, नस फूला-फूला, खाई हुई चीजका कै होना, फूला बढ़ना, खून की कमी, कमजोरी, चेहरा और शरीरके चमड़ेका रङ्ग फका, चेहरा और पैर में सूजन, इस किसीम का शरीर और इसके साथ ठण्डी वी गरमीके साथ चेहरेका रङ्ग लाल, पैर बरफ के ऐसा ठण्ड, बहुत देर तक रहने वाला और बहुत ज्यादा कमजोरी लानेवाला पसीना, रात में ठण्डा पसीना, बगैरह लक्षण रहने से फेरमके इस्तमाल से ज्वर रोग आराम हो सकता है ।

जैलमिमियम ६-३०-२०० — जाड़ा वी कम्पन इतना ज्यादा होता है कि रोगीके शरीरको दबा रखना पड़ता है, शिरकी हड्डियोंके ऊपर जाड़ा चलती है । गरमीके समय नींद, पसीनाके साथ प्यास, आधे जग्रे हालतमें बरदराना, पेट या यकृतका कोई तकलीफ नहीं है ।

ज्वर, धीरे-धीरे टाइफाइड वा स्वल्प विराम ज्वरमें बदल जाता है। या टाइफाइड वा स्वल्प विराम ज्वर सविराम ज्वर हो जाता है। रोगी बहुत कमजोर और मांसपेशियां बहुत सुस्त हो जाती हैं, रोगी हाथ पावकों चलाना, घुमाना, आंख खोलना या किसीके साथ बातचित करना नहीं चाहता है। वचा हमेशा डरता है कि गिर जावेगा वगैरह लक्षणसे जेलसिमियम को पहचाना जाता है।

हिपर-सल्फ ३०-२००—ज्वर साम को छः से सात घंटे तक होता है, पहले जाड़ेके बाद प्यास। और उसके एक घण्टेके बाद गरमी और उसके साथ नोंद का आना, गरमोंके साथ बहुत ज्यादा बदनदार वा खट्टा पसीना, बहुत सहजमें पसीना, हवा बर्दास्त नहीं कर सकता है, खुली हवामें बहुत जड़ा मालूम होना, जाड़ाके साथ बहुत खुजली और डंक मारनेके ऐसा दर्दके साथ आमवातके ऐसा, इर्रेशन, मुंहकी चारों ओर ज्वरसे छाले पड़ना वगैरह हिपरका प्रिय लक्षण है।

हायोसायमस ३०-२००—मुंह ज्वाला के साथ वी लाल रक्त, सब शरीर ठण्डा, किसी के साथ बात करना या मामूली शौरगुल बर्दास्त नहीं कर सकता है। गरमी के समय मृगी रोग के ऐसा फीट वी मूर्छा, नोंद न आना, पसीना ज्यादातर पांव में होता है। रात में ऐंठनदार सूखी, खांसी।

इग्नेशिया ३०-२००—ज्वर रोज, रोज आने वाले

समय से पाँछे हटता है। ज्वर आने का कोई खास समय नहीं रहता है। सिर्फ जाड़े के समय बहुत ज्यादा प्यास, कंपित हुए जाड़ों के साथ चेहरा लाल रङ्ग, गरम कमरों वा चुल्हाके नजदीक जाले से जाड़ा की शांति होती है। जाड़ा के समय शरीर का चाम सुखा होता है, प्यास नहीं लगती है। गरमी के समय चेहरे के एक बगल का भाग गरम और लाल रङ्ग और खरीटी के साथ गाढ़ी नींद; बार बार लम्बी स्वांस छोड़ना।

इपिकाक ६३०-२००—हमेशा जी मिचलाना; पित्त का कै से गिरना।; जाड़े के समय गरम स्थान में रहने से या गरम इस्तेमाल से जाड़े का बढ़ना; गरमी के समय बहुत प्यास; चेहरा अदल-बदल के फीका और ठण्डा होता है। स्वांस दबा हुआ; पसीना बहुत कम, शरीर के किसी खास अङ्ग में पसीना। जिन रोगियोंमें कुनाइन का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है उन में बहुत ज्यादा और खट्टा-गन्ध-वाला पसीना देखा जाता है। कुनाइन ज्यादा खाने के वजह से ज्वर दब-जाना व ज्वर की खराब हालत होनेसे, और बे नियम खाने के वजह से बार बार ज्वर के हो जाने से इपिकाक के इस्तेमाल से बहुत फायदा होती है।

लैकेसिस ३०-२००—मैलेरिया से कुनाइन के जरिये ज्वर रुक-कर फिर-बार-बार हो जाने से वा खट्टा खाने के वजह से ही ज्वर फिर आ-जाने से लैकेसिस से ज्यादा फायदा

देखी जाती है। जिस रोगी को हर साल बसन्त कालमें मैले-रिया ज्वर होता है। उस के लिये यह दवा बहुत फायदे की है जाड़ा कसर से सं शुरु होकर पीठ के ऊपर होकर सिर और शरीर में जाती है। बहुत जाड़ा और कम्पन, आग के नजदीक लेटना चाहता है। रोगी को खूब दवा कर रखने से आराम मालूम होना। गरमी के समय चेहरा नीले रङ्ग का रोगी बहुत बकबाद करता है। पसीना होने से आराम मालूम होना, पसीना ठन्ढ वो पीला या लाल ।

स्नाइकोपोडियम ३०-२००—साम ४ वजे से ८ वजे के बीच में जाड़ा शुरु होती है। जाड़ा पीठ से शुरु होकर धीरे धीरे शरीर में फैल जाती है। जम्हाई लेना, जो भिचलाना, कं होना, प्यास नहीं लगती है ७ वजे रात को नींद आकर उस में स्वप्न देखना, नाई दुइने के बाद पसीना से सब शरीर बर्क के ऐसा ठण्ड हो जाना। पसीना होने के बाद प्यास लगना। पहले जो भिचलाना वो खड़ा कं होना, उसके बाद जाड़ा होना और उसके बाद गरमी होकर पसीना होना। सिर्फ शरीर के बांये भाग में पसीना होना। गरमी के समय सब शरीर में गरमी, शरीर को कपड़े से ढंक्ना नहीं चाहता है। पसीना होने के बाद बहुत प्यास लगती है। पेट में वायु का विगार, बहुत भूख होना किन्तु एक या दो कवर खाने से ही पेट भर जाना पेशाब के नीचे लाल रङ्ग का रेत जमना वगैरह **स्नाइकोपोडियम** का स्वभाविक लक्षण है।

मैलेरिया-अफिमिनोलम २००—मैलेरिया वाले स्थान में रहने से पीड़ा होने से और छुनाइन खाने के वजह से ज्वर की खराबी होने से या दब जाने से ज्वर का स्वभाविक रूप नहीं समझा जाता है ऐसी हालत में यह दवा बहुत फायदेमन्द है ।

मारक्युरियम ३० २००—साम के समय या रात में जाड़ा का शुरु होना, विछावन पर जाने से ठण्डी जयोदे मालूम होना ; खुनी हवा नहीं बर्दास्त कर सकता है । गरमी के हालत में ठण्डी और गरमी अदल बदल के होते हैं ; इस दवे का खास लक्षण पसीना होता है । मामूली मेहनत से रात में और सुबह में पसीना होता है । पसीना तेल के ऐसा और बदबूदार, उससे कपड़े में पीला दाग लग जाता है । जीभ मोटी, फूली लाल और दाँत के छापदार ; बहुत प्यास कसरत से पसीना होते रहने पर भी आराम न मालूम होना ।

नेट्रम-म्यूर ३० ६००—यह मैलेरिया की एक अच्छी दवा है ; नया या पुराना सब किसीमें के मैलेरिया में ठीक तरह से इस दवे को देखकर देने से बहुत अच्छा फल मिलता है । ज्वर के जरिये होठ में छाले पड़ना इसका स्वभाविक लक्षण है । जाड़ा आने के पहले रोगी डर जाता है । दो पहर दिन के पहले १० या ११ बजे ज्वर होता है । बहुत प्यास ; हाथ पाँव की अंगुलियाँ वा कमर से जाड़ा शुरु होती है और पीछे नाखून और होठ नीला रङ्ग का होता है ।

बहुत सिरदर्द ; जी मिचलाना और कै ; ज्वारा के समय बहुत प्यास, बहुत देर तक ठहरनेवाली बहुत तेज गर्मी, सिर दर्द के वजह से रोगी ब्रेहोश रहता है पसीना के साथ २ नव अङ्गों को आराम मालूम होना, दिल के फड़कने के साथ सब शरीर का कांपना ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—उबर होनेका समय रात वा बहुत सुबह ; और ६ से ९ बजे ; दोपहर के पहले ११ बजे । जाड़ा के समय आस ; ज्वर और हाथ नीला और ठण्डा ; बहुत कम्पन के साथ जाड़ा ; ज्वारा के समय बहुत गर्मी तौभी रोगी सब शरीर को ढांक कर रखता है । पसीना बहुत कम ; प्यास नहीं लगती है । जीभ सफेद या पीले गाढ़ा मैलदार ; स्वाद कड़ुआ ; जी मिचलाना ; कै ; कब्ज ; बार बार बेकार पैखाना जाने का कोशिस करना ; जाड़ा, गर्मी और पसीना सब हालत में ही बहुत ठण्ड मालूम होना नक्स-भोमिका का खास लक्षण है । ज्यादा मन से मेहनत करना, ज्यादा और ज्यादा देर तक प्रचने वाली चीज का खाना नसैली चीज का खाना बोगैरह से पीना । ऐलोपैथिक इलाज से होमियोपैथिक इलाज में आने से पहले नक्स-भोमिका देने की जरूरत हो सकता है ।

पलसेटिला ३०-२००—उबर होने का समय दोपहर के बाद चार बजे, खूब जाड़ा होती है । जाड़ा के समय कफ का कै से गिरना, बवड़ाहट, सब शरीर ठण्ड अथवा शरीर

के एक बगल में ठण्डी, ज्वाला की हालत में घेचैनी के साथ बहुत ज्यादा गरम इस्तेमाल से रोग का बढ़ना, ठण्डी खुली हवा में आराम, शरीर के एक बगल में पसीना; ज्यादातर बायीं बगल में रोगी। रात भर पसीना के साथ बकती है और नोंद से उघता रहता है। जीभ सफेद वा पीली मूल के साथ और सूखी। मुंह का स्वाद सड़ा हुआ और कड़ुआ। हमेशा लक्षणों का बदल जाना पलसेटिला का खास लक्षण है। यदि देखो कि ज्वर की हालत दिन दिन तेज होती जाती है, और किसी दो रोज के ज्वर का लक्षण एक किसिम का नहीं है तो बिना शक के पलसेटिला दे सकते हो; प्यास का नहीं होना भी पलसेटिला का प्रिय लक्षण है।

रसटक्स ६-३०-२००—सामको सात बजे इस तरह जाड़ा शुरू होता है कि मालूम होता है शरीर के भीतर से बरफ का पानी चल रहा है। जाड़ा के साथ खांसी, बहुत चञ्चलता, बार बार करवट बदलने से रोगी को आराम मालूम होता है, आराम से बहुत तकलीफ होता है, ज्वाला के समय बहुत गरमी, बहुत खुजली के साथ जुरपित्त के ऐसा इरपशन, पसीना के साथ नोंद और उड़े हुए घमड़े का छिपजाना, जीभ के अगले भाग में त्रिकोण के ऐसा लालाप और सब शरीर में खास कर कमर में दर्द, आराम से तकलीफ का ज्यादा होना वो हरकत से आराम मालूम होना वगैरह रसटक्स का स्वभाविक लक्षण है।

सल्फर ३०-२००—यह एक अच्छा ऐन्टीमोरिक दवा है, जिस समय ठीक तरह से देख भाल कर दवा के देनेसे फल नहीं होता है वा रोग कुछ आराम होकर फिर बढ़ जाता है, इस किसिम की हालत में सल्फर के देने से ज्यादा लाभ होता है। जब रोग का सब लक्षण साफ नहीं मालूम हो और उसके साथ सल्फर का भी दो एक लक्षण पाया जाय तो सल्फर दिया जा सकता है। ऐसी हालत में सल्फर देनेमें कभी कभी रोगी बहुत जल्द आराम हो जाता है और किसी किसी रोगी की हालत ऐसी बदल जाती है कि बहुत आसानी से दूसरी दवा ठीक करली जाती है। ३० वा २०० शक्ति का दो एक खोराक सल्फर देनेसे ही फल मिलता है, इस लिये सल्फर देकर शांति भाव से इस के फायदे या गैर फायदे के विचार करने की जल्दगी होती है। सल्फर के बाद कल-केरिया खिलाना मोनासिव नहीं है।

मेरेट्रम-अल्बम ३०-२००—डवर के आने का समय, मुबर्ह ६ बजे सांथे से शरीर के भीतर होकर पैर के अंगुली तक जाड़ा फैल जाती है, चेहरा और हाथ पाव ठण्ड उवाला के समय प्यास, लज्जात में हमेशा ठण्ड पसीना, पसीना के साथ रोगी का चेहरा मूर्दे के ऐसा फीका। बहुत तेजी से चल का बंद जाना और सुस्ती।

मैलेरिया ज्वर से पैदा हुई किसिम २ की दुखदाई पीड़ा ।

प्लीहा का बढ़ना और दर्द वोगैरह तकलीफ, यकृत का बढ़ना वो दर्द वोगैरह, पाण्डु रोग, सुजन, कैंक्रम ओरिस (Cancrum Oris) वा प्लीहा के वजह से मुंह में जखम वोगैरह । प्लीहा और कैंक्रम ओरिस की दवा यहां दी जाती है और दूसरे लक्षण वोगैरह के व्यान यथास्थान में किया गया है ।

प्लीहा Spleen.

प्लीहा का बढ़ना अर्थात् प्लीहा के आकार के बढ़ने से— ऐरानिया, आर्स, कावोंभेज, सियानोथस, फेरस, आइयोड, लैकेसिस, नेट्रम-म्युर, रुटा, मार्किडरियस, चायना, बेल, चिन-सल्फ, इउपेटो-पार्फ, पल्स ।

प्लीहा की जगह में दबाने से दर्द मालूम होना—एपिस, आर्स चायना, चिन-सल्फ, फेरम आइयोड, नक्स पडो पल्स ।

प्लीहा की जगह अपने से दर्द—एपिस, आर्स, चेलिड, चायना, फेरम, नेट्रम, नक्स, पडो ।

प्लीहा में नोकदार चीज से गाड़ने के ऐसा दर्द—सिया-नोथस, चायना, चिन-सल्फ, रुटा ।

तीहाल के साथ पुराना दस्त - एनाकार्ड, एसाफिट, ब्राई, चायना, डाल्का, इग्नेसिया, पल्स, ऐसिड सल्फ ।

प्लीहा रोग की पूरी तरह से दवा ।

एकोनाइट ६-३०—जलन के साथ ज्वर और नोकदार चीज से गाड़ने के ऐसा दर्द ।

एगारिकम-मम ६-३०—प्लीहा बहुत बड़ी, प्लीहा में दर्द, चांयो करसे लेटने से दर्द लेकिन दहीने से दर्द नहीं रहता है स्वांस लेनेसे, खास कर पेट के उपर लेटनेसे दर्द ।

आर्निका ६-३०—प्लीहा की जगहमें चोट लगनेसे दर्द ।

आर्सेनिक ३०-२००—बार बार खून के साथ पतला दस्त उसके साथ बहुत ज्वाला और कमजोरी, प्लीहा में बहुत दर्द पीड़ा का बढ़ना ।

एमाफिटिडा ६-३०—प्लीहा और अन्तरी में गरमी मालम होना, दस्त बहुत बद्बूदार, पेट में बहुत वायु का विकार ।

वॉरिम-भेल्ल्या ३-६—प्लीहा में बहुत दर्द, ऐसा मालूम हो कि प्लीहा टूट जायगा ।

कार्बो-मेज ३०-२००—प्लीहा की जगह में दबाव मालम होना और चींटी काटने के ऐसा दर्द । विजली चलन के ऐसी दर्द, पेट में वायु का विकार ।

सियानोथसः—प्लीहा का बढ़ना और पुखजी जलन के साथ दर्द, ठण्डा या चर्पा बरसने के दिन में पीड़ा का बढ़ना, हमेशा ठण्डा मालूम होना । इस दवे का साइए-टिञ्जर का

३५ ३७ बुन्द १ आस पानी के साथ मिलाकर बाहर लगाने से अच्छा फल होता है । और माइर-टिश्चर का १, २ या ३ बुन्द हर खोराक, दिन में ३ बार सेवन करने से अच्छा फल मिलता है ।

चायना और चिन-सल्फ ३०-२००—धीरे २ घुमने के समय प्लीहा में दर्द, दर्द प्लीहा के एक बगल से शुरू होकर दूसरी ओर जाता है । सिने से तकलीफ मालूम होना और सूजन । प्लीहा का बढ़ना । इन्टरमिटेंट ज्वर के ब्रजह से प्लीहा में ज्यादा खून का होना और प्लीहा में जलन होने से चीन-सल्फ बहुत फायदेमन्द है ।

एसानिया ३-६—बड़ी के ऐसा ठीक एकही समग्र रोज ज्वर आता है । प्लीहा का बढ़ना, खून निकलना ।

फेरम ६-३०—इन्टरमिटेंट ज्वर के साथ प्लीहा का बढ़ना प्लीहा में तीर भोंकने के ऐसा दर्द, सूजन, बहुत कुनाइन के खाने से खराबी ।

इग्नेसिया ६-३०—प्लीहा बहुत बड़ा वो कठिन ।

आयोडियम ३-६-३०—इन्टरमिटेंट ज्वर के बाद प्लीहा की बढ़ना, रोगी बहुत खाता है लेकिन तौभी सूखता जाता है ।

नट्रम-स्यूर ३०-२००—प्लीहा का बढ़ना वो दर्द ।

नक्स-भौम ३०-२००—पेट के बायें बगल में दर्द, पेट भारी ।

गमिड-सल्फ ६३०—प्लीहा का बढ़ना, कड़ापन और खोसी के साथ दर्द । उदरामय के साथ बहुत कमजोरी, काला रक्त का खून का निकलना ।

कैंक्रम ओरिस । *Cancrum Oris.*

समसंज्ञा—मुहमें प्लीहासे पैदा हुआ घाव, मुंहमें खराब घाव ।

रोग परिचय—यह एक किसीम का मुंह का खराब घाव है, यह दांत के मसूदे वा तालू में या गाल में होता है । पहले इस जखम के चारो ओर फूल जाता है और कठिन हो जाता है बाद वह जगड़ काली होकर सड़ जाती है और साथ ही ज्वर बढ़ने लगता है, मुंह से बहुत बबूदार ला निकलता है । घाव की जगह सड़कर गल जाती है, वह जगह नरम होना और उससे ज्यादा पीव निकलना अच्छा लक्षण है, जो जखम रोज रोज ज्यादा काला होता जाता है वह प्राण नाशक होता है ।

कारण—कैंक्रम ओरिस ज्यादातर प्लीहा और ज्वर वाले बच्चे और बुढ़ों में देखा जाता है । पांच बरस से बारह बरस के उम्रवाले बच्चों में ज्यादा देखा जाता है । वृहत् खन की कमी, स्वाभाविक खाने की चीजों की कमी, खराब हवा वाले घर में रहना, स्कर्म नाम के रोगसे प्रमित धातु बोगैरह से भी कमी कमी यह रोग पैदा होता है ।

चिकित्सा:—

आर्सेनिक ३०-२००—मुंह में बैंगनी रंग, प्रदाह और ज्वाला, मुंह सूखा, बहुत प्यास, बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत कमजोरी पैदा करने वाली बदरामय । जखम बंदबूदार, व काला रङ्ग ।

अराम-नेट ३०-२००—चेहरा फूला फूला और विमारी की जगह चमकिली, जलपान करने से नाक के राह से जल निकल आता है । घाव दर्द से भरा हुआ, गहरा कठिन और कालोपान । जखम गहरा होता है वो चारो ओर ज्यादा नहीं फैलता है । सख्त कमजोरी, मन सुस्त, अपनी जान मार देनेकी ज्यादा इच्छा । ज्यादा पारा खाने पर यह दवा बहुत फायदे वाली होती है ।

बोराम ६-३०—जखम वाली जगह छूने से बहुत दर्द, चिबाने के शुरू में दर्द होता है लेकिन थोड़ा देर चिबाने के बाद दर्द कम हो जाता है । सफेद, चिपचिपा कफ गला में जमा रहता है ।

वैपसिकम ६-३०—मुंहमें छाले, पड़जाना, बहुत गरमी, जखम बैंगनी रङ्ग का ।

कार्बो-मेज ३०-२००—मुंह में और मसूढ़े में छोटे २ जखम, जखम सफेद और आग के ऐसा गरमी के साथ लार का स्वाद कड़ुआ, लेकिन बू सड़ा हुआ ।

लैकेसिस ३०-२००—लार चिपचिपा, मालूम होता है कि गला में कफ गोली, बर्न कर अटका रहना और उसको निकालने की बार बार कोशिस करना, गला में और टनसिल (Tonsil) में जखम, तरल चोज सहज में निगल सकता है। थुक निगलने में बहुत तकलीफ नहीं होती है। वांयो और से जखम शुरू होकर दहिनी ओर फैल जाती है। जखम काला रक्त और बदबूदार।

मारिउरियस ६-३०-२००—बहुत दर्द, इस दर्द का खस-लक्षण है। बहुत पसीना और उस से शरीर के कपड़े में हल्दी के ऐसा दाग लगता है।

नेट्रम-म्यूर ३०-२००—दांत के मसूढ़े में गरमी या ठण्डी बर्दास्त नहीं होती है। मसूढ़ा में दर्द के साथ जखम, जीभ में गरमी के साथ फुन्सियां हमेशा मालूम होता है कि जीभ के ऊपर बाल अटका हुआ है। हमेशा प्यास।

नाइट्रिक एसिड ३०-२००—ज्यादे पारा सम्यन्धी दर्द खोनेका कुफल, जखम गहरा नहीं होता है। जखम में मालूम होता है बहुत सा कांच का टुकड़ा भरा हुआ है।

स्ट्रेफिमोप्रिया ६-३०—दांत की मसूढ़ा फूला, गरमी के साथ दर्द, मुंह में और मसूढ़े में फुन्सियां और जखम।

सल्फर ३०-२००—जखम जर्द, मसूढ़ा फूला हुआ और कठिन, उसमें से पीव निकलता है। जखम खा जाता है और सड़ जाता है।

नक्स-भौमिका ३०-२००—मुह में खेंद्रा या कड़ुआ स्वाद, मसूदा फैला हुआ वों दर्द के, साथ, जीभ सफेद या पीला मैल के साथ, भूख लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती है ।

सलफिड्रिक एसिड ६-१२-३०—जखम खा जाता है लेकिन गलता नहीं है । जखम का किनारा पतला और टेढ़ा-मेढ़ा होता है । जखम से खून निकलता है ।

एन्टिम-टार्ट, एपिस, क्रियोजोट, एसिड-म्युरियेटिक, रस-टक्स, साइलिसिया, हेलोनियस वोगैरह दवा भी हालत के मुताबिक दी जा सकती है ।

चर्मरोगोंत्पात जनित ज्वर ।

Specific Eruptive Fever.

डेंगुज्वर ।

Dengue Fever.

यह एक किसीम के खास विष से पैदा हुआ संक्रामक रोग है । यह एकही समय एक जगह में बहुत आदमियों का होता है । मामूली जोड़ा होकर ज्वर शुरू होता है, गरमी बहुत जल्दी बढ़ती है । रोग की तेजी के मुताबिक शरीर की गरमी १०२ डिग्री से १०६ डिग्री तक हो सकती है, ज्वर के साथ न सहने के लायक सिर दर्द, कमर में दबाव

पैर में और हड्डियों में बहुत दर्द, दर्द इतना तेज होता है कि मालूम होता है हड्डियां टूट गईं, इसलिये इस को हड्डी नोड़ने वाला बोखार कहते हैं। शरीर की जोड़े फूले लाल और बहुत दर्द के साथ, इसके साथ बहुत प्यास, कै करने की इच्छा, कब्ज, पेशाब की कमी, भूख न लगना, जोभ मैला देखा जाता है। तीसरे से पांचवें दिन के भीतर बहुत पसोना वा उदरामय होकर ज्वर उतर जाता है। ज्वर के उतर जाने के बाद भी सब अङ्ग में दर्द और शय्यपर अंकड़ा हुआ रहता है। दो तीन दिन बाद फिर से ज्वर आ जाता है लेकिन इस बार ज्वर पहले से कम होता है। इसबार कोदवा की तरह बहुत से छोटी छोटी दाने निकलती हैं। ये दाने कोदवा की तरह उतनी लाल नहीं होती हैं, कुछ सफेद होती हैं, शरीर में बहुत खुजली होती है, और दो या तीन दोन में ज्वर उतर जाता है और दाने भी सूख कर सुरंड उतरता है। यह ज्वर सब मिलाकर अक्सर एक एपडे तक रहता है। इस ज्वर का रोगी अक्सर आराम हो जाता है।

चिन्त्रिका — पहली हालत में एकोनाइट, वेलाडोना वा नायानिया देने से अच्छा फायदा होता है। आर्स, रूस, नक्स, सल्फर, प्लस भी खास २/लक्षण में दिया जाता है। जेलसेमिअन इस रोग को खास दर्दी है। आराम होने के समय चयनी या नक्स भासिका दिया जा सकता है। गरम जल में "फूटबाथ" बहुत फायदा वाला है। यदि खुश्द गिर

जाने के समय शरीर में खुजली हो तो सौ भाग जल में एक भाग कार्बोलिक-एसिड मिला कर शरीर पोंछ देने से ज्यादा आराम होता है ।

एकोनाइट ३-६—बहुत तेज ज्वर, चंचलता, घबराहट बहुत तेज और कठिन नाड़ी-। ललाट में बहुत दर्द, हड्डियों के जोड़ों पर फूला और गरम। एकोनाइट के बाद बेलाडोना खिलाने से ज्यादा फायदा होती है ।

बेलाडोना ३-६-३०—बच्चों के डेगु में ज्यादा फायदे मन्द है खास कर गला में जलन और मांथे में खून का ज्यादा हाना, आंख लाल रंग, पुतली फैली हुई, गंठें चमकीला, फूला और लाल । फले हुए जोड़ों की जगह में से दर्द बिजली की तरह सब अङ्गों में दौड़ती है ।

ब्राडयोनिया ६-१२-३०—स्नायवीय या वात से पैदा हुआ दर्द, रीशर के हिलने डोलने से बढ़ना, जोड़ों की जगह का ऊपरी भाग मामूली लाल, आंख के गोला में दर्द, भूख न लगना, सफेद मैल के साथ जीभ, पेट और अंतर्दो में भारीपन और दर्द मालूम होना बहुत प्यास ।

ईउपेटोरियम-पर्फ ६-३०-२००—पहली हालत में ज्यादा फायदा मन्द है, हाथ में और कलाई में हड्डी तोड़ने वाला दर्द, जीभ पर पीला मैल, प्यास, जलपीने के बाद कै, यकृत की जगह में और मेदा के ऊपर दबाने से दर्द ।

जेलसिमियम ६-१२—बहुत सुस्ती की हालत, शरीर

का हिलाना-डोलाना या वातचित करना नहीं चाहता है, बहुत उँघते रहना, आँख में जल भरा हुआ और भारी, कोढ़वा के ऐसा शरीर पर दाने निकलना, मांस पेशी में वात के ऐसा दर्द, जीभ सफेद या पीला मैलके साथ, मुँह लस्सादार ।

मारकिउरियस ६-३०—गर्दन की गिल्टियां बढ़जाने पर यह दवा दी जाती है, जोड़ों में दर्द, रात में और विद्योवन की गरमी से बढ़ना, उदरामय, खास कर शाम के समय में ।

पलसेटिला ६-३०—घूर के विराम की हालत में दब कृच्छ्र कम पड़नेमें यह दवा ज्यादा फायदा पहुँचाती है । दब हमेशा जगह बदलता है, सामके समय, रात में वो गरम घूरमें दर्द का बढ़ना, खुली हवामें आराम, जीभ सूखी और मैलके साथ, मुँहका स्वाद कड़ुआ; रात में उदरामय, जुरपित्त । प्यास न होना ।

रस-भेनानेटा ६-३०—एकोनाइट इस्तमाल करने के बाद यह दवा इस्तमाल करने से ज्यादा फायदा होती है । कानके जड़ में बहुत जलन, खास कर बायीं कान में, बगलके गिल्टियों का बढ़ना और जलन, चमड़े पर काला काला दाना निकलना, जोड़ों की जगह में दर्द, आराम लेनेकी हालत में दर्द का ज्यादा मालूम होना, शरीर हिलाने-डोलाने से और गरम के इस्तमाल से आराम ।

इनफ्लुयेन्जा ।

Influenza or La-grippe

यह भी एक खास विषसे पैदा हुआ छूत का और फैलने वाला रोग है । यह एक जगह शुरू होकर चारों ओर देशों में फैलता जाता है । यह रोग बड़े २ शहरों में ज्यादा होता है । किसी को कम और किसी को ज्यादा जाड़ा और कम्पन होकर ज्वर शुरू होता है । रोगके बढ़ने के मुताबिक १०१ से १०५ डिग्री तक ज्वर हो सकता है । ज्वर के साथ बहुत सिर दर्द, मांस पेशियों में बहुत दर्द और बहुत सुस्ती, आंख और नाकसे पानी चलना, छीक आना; गलामे दर्द, खांसी, न्वांस-कफ़ वगैरह इनफ्लुयेन्जा का लक्षण दिखाई देते हैं । नाड़ी मोटी और तेज । बुढ़े और कमजोर रोगी की नाड़ी बहुत कमजोर और सविराम हो सकती है । ऐसा रोगीके हृत्पिण्ड का क्रियो बन्द होकर मृत्यु हो सकता है । ज्वरके साथ विकार और अट पट बोलना भी देखा जाता है । सर्दी, खांसी वगैरह और बहुत दर्द इस रोगका खाम लक्षण है । बहुत रोगियों को ज्वर छूट जाने के बाद भी बहुत दिन तक खांसी रहती है । यदि किसी किसीम का खराब लक्षण वाली पीड़ा न हो तो रोगी अक्सर चंगा हो जाता है । लेकिन ब्रोंकाइटिस निउमोनिया अथवा टाइफाइड का लक्षण दिखाई देनेसे रोगीकी हालत खतरनाक होती है और रोगी अक्सर चङ्गा नहीं होता है । यह रोग

आमतौर से ३ दिन से १० दिन तक रहता है। जिसका यह रोग एक बार हो जाता है उसको हमेशा बार बार होने की आशा बनी रहती है। इनफ्लुयेन्जा का रोगी जब तक अच्छी तरह आराम न हो जायें तब तक रोगीको गरम जगहमें रखना चाहिये। इसका वजह यह है कि येतन्दु-म्नी की हालतमें वा रोग आराम होने के बादही ठंड लगनेसे ब्रंकाइटिस, निउमोनिया वगैरह पीड़ा हो सकती है।

रोकनेवाली दवा—इनफ्लुयेन्जीन २०० शक्ति का एक खोराक ३, ४ रोज बीच देकर इस रोग के फैलने के समय खाने से यह रोग नहीं होता है। आर्सेनिक आयोड ६x ट्रिडुरेशन रोज सुबह और साम के समय खाने से अच्छा फायदा होती हैं। इऊका-लिपटस ओएल (तेल) वा कपुर म्माल में रख कर बार बार सुबने से भी इस बिमारी का डर कम रहता है।

एकोनाइट ३-६—तेज बुखार, चञ्चलता, बचराहट, बहुत प्यास, सूखी खांसी।

आर्मेनिक-आयोड ६—अदल बदल कर गरमा और ठंडी मालूम होना; नाकसे पानी के ऐसा और दाहक सर्दी गिरती है।

आर्सेनिक ३०-२००—खांसी और दूसरे लक्षण का आधी रातको बढ़ना, प्यास, चञ्चलता, बहुत कमजोरी, नाकसे पानीके ऐसा सर्दी निकलती है। सर्दीसे नाकमें छाले पड़ जाते हैं।

पेरिटम-गार्ट ६-३०-२००—तर खांसी, छाती और गलेमें बड़बड़ाता है। कफ नहीं निकलता है, कफ निकलने से आराम मालूम होता है।

वेलाडोना ६-३०—नासिका सूखी, ललाटमें बहुत दर्द, बार बार छीक आना, गलेमें दर्द, आवाज ठीक न निकलना, सिर दर्द का ज्यादा बढ़ना, तेज ज्वरके साथ थोड़ा थोड़ा पसीना, हमेशा उंघते रहना; उंघते समयमें चौक उठना; नींद न आना, ऐठन के साथ सूखी खांसी।

ब्राइयोनिया १२-३०-२००—सब अङ्गों और शरीरमें दर्द, हिलने-डोलने से दर्दका बढ़ना, सूखी खांसीके साथ मेदा, छाती और पसली में दर्द। यकृत का दोष, ललाटमें बहुत दर्द, बहुत प्यास, स्वाद कड़ुआ, पसीना।

इउपेटोरियम ६-३०-२००—पीठमें और सब शरीर को हड्डियोंमें ज्यादा दर्द, जो मिचलाना, कैसे पित्त का गिरना, खांसी।

इउफरावियम ६—ललाट में दर्द, आंख और नाक से जल के ऐसा सर्दी का निकलना; पीठवो पैर में दर्द।

इउफ्रेशिया ३-६—नाक और आंख से ज्यादा पानी निकलना, आंख के पानी से छाला पड़ना।

एलियम-सिपा ३—बहुत छीक के साथ नाक और आंख से पानी निकलना, नाक के पानी से छाले पड़ जाते हैं।

जेलसिमियम ६-१२-३०—ज्वर रेमिटेन्ट होने से यह दवा

ज्यादा फायदेमन्द होती है। पीठ के ऊपरी भाग से ठंडी शुरू होती है। चेहरा लाल रङ्ग, आंख और नाक से पानी निकलता है। ज्यादा ठंडी मालूम होना, नाक में सुरसुराहट होती है, छींक आता है, दहिना नाक बन्द मालूम होता है, सिर को खूब कस कर बांधने के ऐसा मालूम होता है। निगलने के समय गले में दर्द, तकलीफ देनेवाली खांसी छाती में दर्द मालूम होना, वात के ऐसा या स्नायुशूल के ऐसा दर्द, बहुत ज्यादा पेशाब करने से सिर दर्द कम हो जाता है।

लैकोसिस ३०-२००—सोने के बाद सब तकलीफ का ज्यादा मालूम होना, गले में बहुत दर्द, खास कर कड़ी चीज निगलने में, तरल चीज आसानी से निगला जा सकता है।

मार्क्युरियस ३६-३०—जीम तर, जीम के ऊपर दांत का निशान पड़ जाता है। बहुत प्यास; बहुत पसीना पसीना से कुछ भी आराम नहीं होता है। बिमारी के शुरू में ज्यादा छींक और पतला सरदी गर्मी के साथ निकलती है। खासी सूखी रात में बढ़ना; कफ थूक के ऐसा।

नक्स-भौमिका ३०—हमेशा ठंड मालूम होना; बदन से कपड़ा नहीं उतार सकता है। खट्टा स्वाद, जो भिचलाना, क होना, खट्टा ढंकार, पैखाना न होना, सुबह और दिन में तरल सर्दी, किन्तु रात में सूखी खासी, खाने के बाद ज्यादा सर्दी के साथ छींक आना।

फसफोरस ३-६-३० सुरसुराहट के साथ तेज सूखी खांसी, स्वर भग, साम के समय बढ़ना, निडमोनिया वा व्रोंकाइटिस होने का लक्षण दिखाई देना, साम से आधा रात के पहले तक पीड़ा का बढ़ना, ज्यादा कमजोरी ।

पलसेटिला ३-६-३०—साम के समय रोग का वेशी होना, प्यास नहीं लगती है, मुख नहीं लगती है, स्वाद कड़ुआ, दस्त, ठंड मालूम होना, ज्यादा सिर दर्द, सिरको कस कर बांधने से आराम मालूम होना, पतली वा सुखी सर्दी, स्वाद या गंध नही मालूम होता है । गरम घर में रहने से नाक बन्द रहता है । सूखी खांसी ।

रस-टक्स ६-३०—सब अंगों और शरीर में दर्द, शांत भाव में रहने से दर्द का बढ़ना, बहुत चंचलता, बार बार करवट बदलने से आराम मालूम होता, जीभ का आगे का हिस्सा लाल ।

सैवाडिला ३-६—बहुत छींक आना, खांसने से जम्हाईलेने से, रोशनी की ओर देखने से, वो खुली हवा में आंख से पानी गिरता है ।

सैगुनेरिया ६-३०—भुने हुए प्याज के ऐसा मंहक मालूम होना, खांसी के साथ गले में साईं साईं आवाज होना ।

सिडकटा ६-३०—बहुत छींक और सिर-दर्द, नाक

बहुत सूखा और उस में दर्द, सुखी खांसी और गले में सुर-सुराहट, रात में लगातार सूखी खांसी ।

मनतव्य—यदि जरूरत हो तो सर्दी खांसी की दवा देखो ।

यह पीड़ा होने पर जिससे ठंडी न लगे ऐसा उपाय करना चाहिये । पथ्य में मांस नहीं देना चाहिये । ऐसा पथ्य देना चाहिये जो असानी से पच जाय ।

इनफ्लुयेन्जीन रोग के शुरु में इसकी २०० शक्ति का एक खोराक देने से रोग न बढ़ कर घट जाती है । यह दवा बार बार देना चाहिये । यदि २४ घंटे में इस से कोई फायदा न दिखलाई दे तो दूसरी दवा देना चाहिये ।

—०—

स्कारलेटिना वा लाल ज्वर ।

Scarletina.

इस ज्वर में एक किसिम के दाने चमड़े पर निकल कर लाल हो जाता है, इस लिये इसको लाल ज्वर कहते हैं । यह बहुत कड़ा दुख है । भारतवर्ष में यह दुख बहुत कम देखा जाता है । यह दुख खास विष से पैदा हुआ और संक्रामक वा छत से होने वाला दुख है । बच्चों को यह दुख ज्यादा होता है और सेआने आदमियों को कम होता है इसका

विष शरीर में घुसने के पांच सात रोज बाद ज्वर हो कर यह प्रकाश होता है। दु खके शुरू में जाड़ा, कम्पन, कै वा दस्त और कभी २ कनभञ्जसन और डिलिरियम (Delirium) हो जाता है, शरीर की गरमी १०४ वा १०६ डिग्री वा इससे भी ज्यादा हो सकती है, जबतक चमड़े पर के दाने सूखते नहीं हैं तबतक ज्वर कम नहीं होता है। जीभ साफ नहीं, लेकिन उस पर के दाने लाल रंग के देखे जाते हैं, हाथ-पांव और ललाट में बहुत दर्द और चञ्चलता इसका खास चिह्न है। नाड़ो की गति १२० से १६० बार तक होती है। मामूली तौर से ज्वर होने के दूसरे दिन चमड़े पर दाने पहले छाती में और गले में निकल कर तब सब शरीर में निकलते हैं। ये सब दाने शरीर के किसी खास जगह में या सब शरीर में एक साथ बहुत निकल कर लाल रङ्ग के हो जाते हैं। चार पांच दिन तक ये सब दाने अच्छी तरह से निकलकर आपस में मिलना शुरू होते हैं और नौ दश दिन के भीतर सब आपसमें एक दूसरे से मिल जाते हैं। तब चुइयां निकलने लगते हैं। इस रोग में अक्सर आंख के पपुटे, चेहरे, हाथ और पैर में सूजन होता है। शरीर में बहुत गरमी और खुजली होती है। नोंद न आना, चञ्चलता और डिलिरियम अक्सर देखा जाता है। गले में दर्द, जीभ में सूजन और जलन इस रोग का खास पहचान है, टन्सिल भी बढ़ता हुआ पाया जाता है। मामूली स्कारलेटिना में ज्वर और चमड़े पर दाने कम होते हैं। रोगी भी जल्दी चढ़ा हो

जाता है। रोग कठिन होने से गले में भयानक जलन होती है। गला के भीतर बैंगनी रङ्ग के हो जाता है रोगी बहुत मुस्त हो जाता है। नाड़ी बहुत कमजोर हो जाती है, खून का निकलना भी हो सकता है, निहायत खरनाक दुःख में बच्चे को बेहोशी और कोलेप्स की हालत होती है और चमड़े पर दाँने निकलने के पहले ही मर जाता है।

बेलाडोना ६३०—इस रोग की अच्छूक दवा है।

गला में दर्द, माँथा में दर्द, आँख और चेहरा लाल, माँथा बहुत गरम सोते में चौक उठना, तेज विकार, टन्सिल का जलन, यदि चमड़े के दाँने चमकीले हो तो बेलाडोना जरूर फायदामंद होता है।

वाइयोनिया ३०-२००—अगर चमड़े पर दाँने पूरी तरह से न निकलें या निकल कर फिर दब जावें तो यह दवा दंत में ज्यादा फायदा होता है। मृखी खांसी के साथ छाती में मूँड़-भोकने के ऐसा दर्द। बहुत पसीना; जीभ सूखी; कब्ज, सिर दर्द, हिलने डोलने से बढ़ना, रोगी चुपचाप पड़ा रहना है।

एपिस ६-३०—चमड़े के दाँने का दब जाना और उसके साथ पेशाब की कमी : सब के पहले जननेद्रियों से सृजन शुरू होना जीभ लाल रङ्ग; जीभ के ऊपर फून्सियाँ, नाक से मफेंद या खून मिला हुआ बदबूदार नेटा निकलना है। गला के भीतर जखम।

एइलान्थस ६-२२—बहुत तेज ज्वर, नाक से वदबूदार कफ बाहर निकलता है, होंठ का कोना फट जाता है। चमड़े पर के उमड़े हुए दाने बहुत लाल, खराब किस्म का दुख, हमेशा बेहोशी बरबराना बोगैरह में यह दवा दी जाती है।

एसम-ट्राई ६-१२—यह दवा खतरनाक हालत के लिये बहुत फायदेमन्द है। नाक गज़ा और मुंह के भीतर बहुत जखम और दर्द, नाक के नेटा से जखम पैदा होता है। या नाक हमेशा बन्द रहता है। रोगी नाक और हाठ को खोंट २ कर खून निकालता है। जीभ लाल और जीभ के सब दाने उमड़े उमड़े।

आर्सेनिक ३०-२००—दुष्ट स्कारलेटिना में रोगी बहुत जल्दी २ बहुत मुम्त हो जाता है। यदि चमड़े के उमड़े हुए दाने देरमें निकले या निकल कर फिर दब जाय व काला या नीला रङ्ग के हो जाय तो आर्सेनिक जरूर देना चाहिये। गले में सड़ा हुआ जखम, मर जाने का डर, चञ्चलता, घबड़ाहट, बहुत प्यास लेकिन बहुत थोड़ा जल पीता है। शरीर में बहुत गरमी वदबूदार दस्त।

एमन-कार्ब ६-३०—यदि चमड़े पर के दाने अच्छी तरह से नहीं निकलें, टन्सिल लाल रङ्ग हो और बढ़ जायें और कान के जड़ में जलन हो तो यह दवा देना चाहिये। नाक बन्द रहना इस दवे का खास लक्षण है।

रस-टक्स ६-३०—शरीर के जगह जगह में चमड़े

के नीचे खून का जम जाना, दानें वैगनी और उसमें खुजली होना, जीभ का अगला हिस्सा लाल रङ्ग, चञ्चलता, खास कर आधी रात के बाद । तमाम बदन में दर्द, नाक से पीला या पित्त की तरह नेत्र निकलना, बार बार करवट बदलना ।

लैफेमिस ३०-२००—गले का खराब जखम अथवा टाइफाइड का लक्षण होने से यह सब से अच्छी दवा है । गले की गिल्टियां फूली हुई । निगलने में बहुत दर्द, गले में डिफ्थिरिया के ऐसा जखम, गले के ऊपर हाथ फेरने से तकलीफ ज्यादा होना । सोने के बाद तकलीफ का बढ़ना ।

इरिसिपेलस वा विषर्प

(जहर वाद)

Erysipelas.

प्रकार भेद—यह खास कर दो किस्म का होता है

- (१) टमेटिक वा आवातादि के वजह से इरिसिपेलस । (२) इडियोपैथिक वा जो इरिसिपेलस अपने आप ही होता है । यह आठ किस्म का होता है । (१) मामूली (Simple)—इस का असर सिर्फ चमड़े पर होता है । (२) मिलियारा (Miliary) वा छोटे २ छालेंदार इरिसिपेलस । (३)

पिलक्टेनस (Phlyctenous) वा बड़े २ छालेदार इरिसिपेलस । (४) इडिमेटस (Oedematous) वा शोथयुक्त इरिसिपेलस । (५) फ्लेगमोनस (Phlegmonous) इरिसिपेलस—यह चमड़े के नीचे गहरी जगह में होती है और उसमें से पीव निकलता है । (६) गैंग्रीनस (Gangrenous) वा सड़ा जखम वाला इरिसिपेलस । (७) एराटिक (Eratik) वा जगह २ में घुमने वाला इरिसिपेलस । (८) मैटास्टेटिक (Metastatic) इरिसिपेलस, यह एक जगह में छिप कर किसी दूसरी जगह में दिखाई देती है । इस किसीम का दुख कम होता है और इसमें विमारी की जगह ज्यादा नीला या लाल नहीं होता है, इस में ज्वर भी बहुत कम होता है लेकिन यह ज्यादा दिन तक रहता है । यह बुढ़े और वात गठिया या मूत्रयन्त्र के पीड़ा वाले मनुष्यों में अक्सर देखी जाती है ।

कारण-तृप्-स्ट्रेप्टोकॉकई (-Streptococi) नाम के कीड़े (Germ) शरीर में प्रवेश करने से यह विमारी होती है । यह विमारी एक खास विष से पैदा हुई और संक्रामक है । यह हवा वा वस्त्रादि के साथ छूआछूत होने से शरीर में प्रवेश कर सकता है ।

प्रत्यक्ष कारण—ठंडी या गरमी लगना, जखम का सड़ना या दांत की उत्तेजना ; पथ्य की खराबी या ज्यादा मन् की उत्तेजना ।

गौण कारण—ज्याड़े तर नये जन्मे हुए बच्चों और स्त्रियों को, खास कर हैजा के समय यह बिमारी होती है। चाप दादा से यह सन्तानों में पहुँच सकती है। किसी को एक बार यह बिमारी होने से फिर से बार बार होने का डर रहता है। अमिताचार या कठिन पीड़ादि से कमजोरी में रह हो सकती है। किसी जन्म या शीथ रोग में इरिसिपेलस हो सकती है। गरमी के दिनों में यह ज्यादा हो सकती है।

लक्षण—पहले पीड़ा की जगह में जलन पैदा होती है और वह जगह फूल जाती है और लाल व गरम हो जाती है, उसके बाद धीरे २ उसके ऊपर छान्टे २ वा बड़े २ छाले दिखाई देते हैं। रोग कठिन होनेसे चमड़े के नीचे पीव पैदा होती है किन्तु यह पीव बहुत अपृष्ट होती है।

यह प्रदाह एक स्थान में हदबन्द होकर नहीं रहता है, क्रमशः चारोंतरफ में विस्तृत होता रहता है; कभी २ आक्रान्त स्थान में जखम होकर सड़ जाता है। इसके साथ अत्यन्त ज्वर भी होता है; निम्फेटिक (Lymphatic) गिल्टियां और खून की नसें भी पीड़ित हो जाती हैं। उस स्थान के खून के नसों में भी पीव आते, देखा गया है। बरें इत्यादि से मुखमण्डल में जो इरिसिपेलस होता है वह अति भयानक होता है; मुँह

या नाक के मिउकस (Mucous) भिल्ली में क्षनयुक्त बरें से जो इरिसिपेलस होता है वह भी अत्यन्त कष्ट-दायक है, इरिसिपेलस युक्त स्थान में अत्यन्त वेदना होता है । रोग आराम होने के समय विमारी की जगह की लाली कम होती जाती है । रोग सड़ज होने से पांच छः रोज में ज्वर उतर जाता है और दानें भी मूर्छा जाते हैं । अत्यन्त कठीन अवस्था में आक्रान्त स्थान सड़ जाता है और अस्थिरता; विकार, अत्यन्त निस्तेजता इत्यादि खतरनाक लक्षण देखे जाते हैं ।

चिकित्सा :—

एकोनाइट ३X-६X—प्रारम्भ में तेज ज्वर अस्थिरता, व्याकुलता, अत्यन्त तृष्णा, चेहरा लाल ज्वाला के साथ गरम ।

एडलन्थस ६-३०—टाइफाइड लक्षण युक्त इरिसिपेलस; इरिपशन (दाना) धूमैलारङ्ग के अचेतन अवस्था ।

एन्थरासिनम ६-३०-२००—गैंग्रिन वा सड़ा जखमदार इरिसिपेलस में टाइफाइड अवस्था, आक्रान्त स्थान अत्यन्त ज्वालायुक्त, नितान्त निस्तेज अवस्था ।

एपिस ३०-२००—मुखमण्डल में शोथ स्वास कर नीचले पेट में इरिपशन काला या कुछ बैंगनी रङ्ग का होता है और उस में डंक मारने की तरह ज्वालायुक्त दर्द होता है । ज्वर के साथ प्यास नहीं लगती है ।

आर्सेनिक ३०-२००—निस्तेज अवस्था, बदन में लहर फूकना, अत्यन्त अस्थिरता, अत्यन्त प्यास किन्तु पानी बहुत थोड़ा २ पीना । इरिसिपेलस की गैंग्रिन अवस्था में यह औषधि विशेष उपकारी है ।

आर्निका—इरिसिपेलस का अति धीरे २ वृद्धि होना । सड़ने वाला इरिसिपेलस, आक्रान्त स्थान में छाले होना है, आक्रान्त स्थान फूला, कठिन, चमकीला, गरम और गाढ़ालाल, अत्यन्त दर्द ।

बेलाडेना ३-६-३०—आक्रान्त स्थान फूला, चमकीला लाल वो चिकना, अत्यन्त ज्वर, शिरपोड़ा, चेहरा और आग लाल, पीड़ित स्थान स्पर्शसहिष्णु अत्यन्त वेदना, डिस्त्रीयम, पीड़ा स्थान लकोर की तरह चिन्ह हो कर फैलता जाता है ।

बोराक्स ३०-२००—मुख मण्डल की बायां तरफ के इरिसिपेलस, खांसने के समय वेदना, चेहरा पर मालूम होता है कि मकड़ा का जाल लिपटा हुआ है ।

ब्राइयोनिया ३०-२००—जोड़ों में इरिसिपेलस, अत्यन्त दर्द । हरकत से तकलीफ को ज्यादाती ।

कैन्थारिम ३०-२००—छालेदार इरिसिपेलस, अत्यन्त ज्वालायुक्त वेदना रोगी अस्थिर, अत्यन्त तृष्णा किन्तु कोई चाज के पीने की इच्छा नहीं ।

कमोक्लेडिया ३६—टाइफाइड लक्षण, चेहरा और

आंख में ज्वाला, सन्ध्या समय वृद्धि, मुंह अत्यन्त फूला हुआ ज्वाला और खुजली युक्त। सिर में जखम करने वाली खुजली, सिर चकराना और शिर भारी मालूम होना और उस में तीर भोकने ऐसा दर्द ।

क्रोटेलेस ३०-२००—शोथयुक्त इरिसिपेलस; चम्म बैगनी, निस्तेजक ज्वर, निस्तेज अवस्था, उदसमय, दुरगन्धी मल ।

इउफरवियम ६-३०—छालेयुक्त इरिसिपेलस, मुखमण्डल और सिर का इरिसिपेलस; गैंग्रिन होने का खौफ; चीवाना के खांड़ने की तरह दर्द ।

थ्रैकाइटिस ३०-२००—इरिसिपेलस से सहद की तरह मवाद निकलना ।

लैकेसिस ३०-२००—मुखमण्डल का विशेषतः बायाँ तर्फ का इरिसिपेलस ; यह पहले लाल रहता है पीछे कालापन हो जाता है । एक ओर में सिर पीड़ा ; यह सिर के पीछे से शुरू होकर आँख तक फैल जाता है । निद्रा के बाद तमास तकलीफ बढ़ जाती है ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—अम्लपीड़ा (acidity) के हेतु इरिसिपेलस ; अत्यन्त दुर्बलता, स्वभाव चिरचिराहा ।

पलसेटिला ६-३०—यहां वहां घुमने वाला (Erratic) इरिसिपेलस, पीड़ा युक्त स्थान नीलापन; पीड़ा बहुत फैलती है,

खांस कर चूतर और जांघ में; चर्म चिकना ; सिर दर्द, लसलसा दस्त।

रस-रेडिकेन्म ३-६ - फ्लेगमोनस इरिसिपेलस, विशेषत फोल्ली (Ankle) में आरम्भ हो कर ऊपर की तरफ जाता है। और गम्भीर टिसु समूह को आक्रमण करता है।

रस-टक्स ६-३०-२००—यह औषधि छाले युक्त इरिसिपेलस के लिये सर्वप्रधान है। आक्रान्त स्थान फूला, रक्तवर्ण, ज्वालायुक्त और उस में बहुत खुजली होती है, रक्तमिश्रित पतला मवाद, टाईफाइड लक्षण, रोग मुखमण्डलकी वार्यों ओर से शुरू होकर ढहिनी ओर में जाता है, ज्यादा अस्थिरता वार २ स्थान परिवर्तन करने से उपशम बोध।

सलफर २००—इरिसिपेलस अधिक दिन स्थायी होने से दिया जाता है।

आनुमंगिक चिकित्सा :-

जो औषधि खाने को दिया जाता है उसी को जल के साथ मिश्रित करके बाहर भी लगाया जाता है। एपिस वा रस टक्स का मदर टीन्चर पानी में मिश्रित करके वार २ छालेदार इरिसिपेलस में लगानेसे फायदा होती है। औषधि लगाने के बाद रुई से बांध देना चाहिये।

पथ्य—दूध, साबू, बारली, ऐरारोट, सांस का शुरुवा, मसूर या मूंग का शुरुवा दिया जाता है।

हाम ज्वर Measles (कोढ़) ।

यह पीड़ा साधारणतः शिशुओं में होती है। सेयाना आदमियों को प्रायः यह विमारी नहीं होती है, किन्तु सेयाना मनुष्य को होने से अत्यन्त कठिन होता है। यह रोग स्पर्शाक्रामक और संक्रामक है। १ से ५ साल के बच्चों में यह विमारी अधिक होती है। यह रोग एक आदमी को एकाधिक बार हो सकता है। संस्पर्श (छूत) के द्वारा वा बस्त्रादि के साथ इस विमारी का बीष स्थानान्तर में जाता है। इस रोग का बीष शरीर में प्रवेश करने के बाद ५ से १२ दिन तक अकुर अवस्था में रहता है।

लक्षण—इस रोग के प्रारम्भ में अत्यन्त सर्दी की खांसी होती है और छोंक आता रहता है, आंख लाल और सजल रहता है। नाक से बहुत पानी गिरता है, किसी २ रोगी की गला भी बैठ जाती है। ज्वर का उत्थाप जल्द जल्द बढ़ता है और १०० से १०४ डिग्री तक होजाता है। प्रायः द्वितीय दिन हाम के दाने निकल आते हैं और ज्वर कम हो जाता है या उतर जाता है। किन्तु खराब (malignant) हाम में ज्वर एक बार कम होकर फिर बढ़ता है। उंघई, भूख की कमी, वमनेच्छा, वमन, कब्ज, या उदरामय, गले में दर्द, खांसी, स्वांस-कष्ट इत्यादि इस रोग का लक्षण है। शय्यागत अवस्था, अत्यन्त दुर्बलता, नाड़ी सुस्त

हाथ पांव शीतल, जीम सूखी और भूरे रंग की, दांत में मूखा मैल, विकार; अज्ञान अवस्था, इत्यादि दुष्ट हाम के प्रधान लक्षण है। दुष्ट हाम अल्प २ कर के अनियमित प्रकार से निकलता है। और आपस में मिल जाता है। ये देखने में बैंगनी या काले रंग के होते हैं।

किसी २ रोगीमें दुष्ट हामके साथ रक्त आव होता है इस में प्राय त्रोंकाइटिक और निउमोनिया होता है। दुष्ट हाम में दम बन्द होकर रोगी की मृत्यु होती है। साधारणतः हाम का इरपशन (दानें) लाल रंग का छोटे २ सरसों की तरह होते हैं दानें पहले मुखमण्डल और गर्दन में निकल कर छाती पीठ और सर्वाङ्ग में व्याप्त होते हैं। दाना जितना जल्द और जितना अधिक निकले उतनाही अच्छा है, दो तीन दिन में यह दाना मुर्मा जाता है और चोंडिया निकलने लगता है। हाम में किसी प्रकार का लक्षण न होने से जल्द आराम होता है किन्तु निउमोनिया और इन्डरन्त्र के प्रदाह इत्यादि लक्षण हान में विमारी कठिन होती है। खुरंट उतरने के समय रोगी को बहुत सावधान रखना चाहिये जिस से उसको ठंडी न लगने पात्र। इसमें ठंड लगने से निउमोनिया होने का डर है।

हाम की चिकित्सा—हाम के रोगी को पृथक् शय्या पर रखना चाहिये और किसी वक्ताको रोगी के पास जाने नहीं देना चाहिये, किसी वक्ता को हाम होने से यदि उस घर के

दूसरे २ बच्चों को पलसेटिला ३० शक्ति का एक गुराक दिया जाय तो उनको हाम होने का सम्भावना कम रहता है।

एकोनाइट ३५-३-६-अत्यन्त ज्वर, नाड़ी पूर्ण, कठिन और तेज; अत्यन्त अस्थिरता घड़घडाहट व प्यास; अत्यन्त सूखी खांसी, आंख और चेहरा रक्तवर्ण शरीर में ज्वालां, नेटा पतला और छींक आना।

गमन-कर्व ६-३०-नाक से पतला पानी गिरता है और नाक बन्द रहता है गला के भीतर छीलाना सा मालूम होता है। हाम दब जाने से अगर स्वांस-कण्ट हो तो यह दवा से बहुत फायदा होता है।

एन्टीम-क्रड ६-३० जीम के ऊपर मोटा वी सफेद मैल और पाकस्थली का गड़बड़ होना इस दवा का प्रधान लक्षण है।

एन्टीम-गार्ट ६ ३०-२०० गला में तर कफ का घड़घडाहट, किन्तु खांसी के साथ कफ नहीं निकलता है।

एपिस ६-३० हाम के साथ शोथ होने से यह दवा दी जाती है। आंख का पपुटा खास कर नीचला पपुटा शोथयुक्त।

आर्मेनिक ३०-२००-अत्यन्त निस्तेज अवस्था, शारीरिक और मानसिक अस्थिरता, आंखमें ज्वाला, आंख से पानी गिरना, नाक के पानी से होट में जखम हो जाता है। अत्यंत तृष्णा, किन्तु अति बहुत कम पानी पीता है

दुष्ट हाम में दाने धुमैले या काले रङ्ग के होते हैं। शरीर मखजाना और नितान्त अचेतन अवस्था में आर्सेनिक अति उत्कृष्ट औषध है।

पेलैडोना ६-३०—हमेशा ऊँघाई आना, किन्तु नींद न होना। चेहरा लाल, रोगी नींद में चौंक उठता है। ललाट में अत्यन्त दर्द के साथ नाक सूख जाना। तेज खांसी, गला बैठ जाना। गना में अत्यन्त वेदना विकार की आदत।

ब्राड्योनिया १२-३० २००—सूखी खांसी, खांसी के साथ छातीमें और सिर में अत्यन्त दर्द हाम अचानक दब जाने के हेतु ज्वर और नितान्त निस्तेज अवस्था, कब्ज, बैठनेसे या खड़ा होने से जो मिचलाता है अत्यन्त प्यास देर २ वाद एक मरतवे बहुत पानी पीता है।

चैलिडोनियम ३-६ ३० हाम के साथ निडमोनिया होनेसे यह औषधि दी जाती है। निडवांस प्रडवांस के साथ नाक के पूरे पखा की तरह चलते रहने से यह दवा अवश्य फलदायक होगा।

कुप्रम-एसेटिका ३०-२००—अचानक हाम दब जाने से मृगारोग की तरह गैठन होने से यह दवा दी जाती है। होठ और चेहरा नीला रंग, आक्षेपयुक्त खांसी।

ह्रिसेरा ६-३० हाम के बाद अत्यन्त आक्षेपयुक्त खांसी, हृषिक कफ।

युफ्रेसिया ३-६—सिर पीड़ा, नाक से पतला नेटा गिरना वो आंख से जखम पैदा करनेवाले पानी का निकलना ।

हिपर-सल्फ ६-३०—नासिका के ऊपरी भाग में अत्यन्त दर्द, वो कान में दर्द, नाक छिड़ने से कान के अन्दर सरसर आवाज होता है । ऐसा मालूम होता है कि आंख में रेत (बालू) पड़ा हुआ है । गले के अन्दर दर्द, ऐसा मालूम होना कि गला छिल गया है । आवाज बैठ जानेके साथ खांसी, बदन से कपड़ा उतारने से खांसी होती है

इपिकाक ६-३०—सर्दी के साथ नाक बन्द रहता है ।

हाम का दाना अति धीरे २ प्रकाश पाता है, गले के अन्दर सुरसुराहट और खांसने से गला के अन्दर घड़घड़ाहट शब्द होता है हमेशा जी मिचलाना, और कै होना ।

लेकेमिस ३०-२००—गला के भीतर जखम की तरह दर्द, । कोई चीज निगलने के समय वायां कान में दर्द, रात को सूखी व आक्षेपयुक्त खांसी, नींद के बाद वृद्धि । दांत काला या नीला रंग होता है । दांत में सर्डिस (Sordes) नाम के सूखा खोड़ी, जीभ निकाल नहीं सकता है ।

मारक्युरिअस ६-३०—बार २ छींक के साथ ज्यादा पानी निकलता है, और उस से नाक के भीतर और हीठ में छाले पड़ जाते हैं । आंख में ज्वाला, आंख से पानी गिरना टन्सिल का प्रदाह और जखम । रक्तामाशय ।

फूसफोरस ६-३०—बायों आंख के ऊपर सिर दर्द, साम को वृद्धि, गला बैठ जाना, गला में सुरसुराहट के साथ सूखी खासी, साम से दोपहर रात तक वृद्धि, नीन्द के बाद आराम मालूम होना, पानी के सदृश पतला दस्त, अचेतन अवस्था के साथ टाइफाइड लक्षण ।

पल्सेटीला ६-३०—सूखी सर्दी के साथ छीक आना और कोई स्वाद और गन्ध नहीं मालूम होना, आंख के प्रदोह के साथ आंख से पानी निकलना । रात को दहिने कान में दर्द । रात को या सामको सूखी खांसी, खुली ठंडी हवा में रहने से आराम बोध होता है ।

रस-टक्स ६-३०—अत्यन्त अस्थिरता, बार २ करवट बदलने से आराम मालूम होता है । हाथ, पैर और कमर में दर्द, कपड़े के अन्दर से हाथ निकालने से ही खासी शुरू होती है ।

स्टिकटा ६-३०—सर्वदा छींक के साथ ललाट के दहिने भाग में दर्द, नाक के जड़ तक भारी मालूम होना । और इस के साथ दहिने नाक के भीतर चूमने की तरह दर्द, सूखी ठनठनी खांसी, विशेषतः रातको और सामको, श्वास लेने में खांसी शुरू होती है । गले में सुरसुराहट और छाती में दर्द ।

पथ्यादि—हमेशा याद रखना चाहिये कि रोगी के वदन में किसी तरह से ठंड न लगे । खास कर जब तक

खांसी बिलकुल आराम न हो और बदन से खुरंट उतर कर चमड़ा बिलकुल साफ न हो जाय। आख आने से कच्चा दूध के साथ पानी मिला कर उस से आंख धोना चाहिये।

जलबाली, वा जलसाबू, या उसके साथ थोड़ा सा दूध मिला कर पथ्य दिया जाता है मछली या मास नहीं देना चाहिये।

—:0—

चैचक, माता वा शीतला ।

Small-Pox—Variola.

—'0'—

यह बड़ा संक्रामक और स्पर्शक्रामक रोग है। यह रोग किसी को एकवार होने से प्रायः द्वितीय बार नहीं होता है। किन्तु बाजों को यह द्वितीय बार वा तृतीय बार भी होते देखा गया है।

माता निम्न लिखित कई प्रकारका होता है।

(१) असंयुक्त, (Discreta)—माता इस प्रकार की माता का दाना साफ २ अलग २ रहता है इसमें ज्वर ज्यादा नहीं होता है, परन्तु तृतीय या चतुर्थ दिन से ज्वर इत्यादि का लक्षण कम होता जाता है और दाने सूखते जाते हैं।

(२) संयुक्त (Confluent) माता—इसमें गोदियां आपस में मिले रहने से लेप के ऐसा हो जाता है । (३) अर्द्धसंयुक्त माता, इस में दाने कहीं साफ २ और कहीं आपस में मिले रहते हैं । (४) रक्त माता, कृष्णवर्ण, मैलिगनेन्ट वा सांघातिक (Malignant and Hæmorrhagic) माता—इसमें किसी २ रोगीमें ४८ घण्टे के अन्दर चमड़े के नीचे रक्तश्राव होता है और किसी रोगी में रक्तश्राव कुछ देर में होता है । इसके साथ दानों में, दाने की चारों तरफ के चमड़े के नीचे म्युकस फिल्लो में और कभी २ नाक, फेफड़े, गुर्दे, जरायू इत्यादि से भी रक्त श्राव होते देखा जाता है । रोगी की हालत पहले ही से अत्यन्त खराब होती है । (५) भेरीओलयेड (Varioloid)—यह टीका देने के साथ २ यो टीका देने के बाद होता है । इस में ज्वर और दाना बहुत कम होता है, आराम भी बहुत जल्द होता है ।

माता की चार हालतें (Stage) देखी जाती है ।

(१) अंकुरायमान अवस्था (Incubation stage)—इस में कोई शिशेष लक्षण प्रगट नहीं होता है । (२) प्रथम ज्वरावस्था (Primary fever)—इस में शुरु से कमर में या सर्व शरीर में दर्द के साथ जाड़ा और कम्प होकर प्रबल ज्वर होता है । दाना निकलने के पहले ज्वर १०४, १०५ डिग्री तक देखा जाता है । (३) गोदी निकलनेकी वा पकने की हालत (Maturation stage) ज्वर के

तृतीय वा चतुर्थ दिन मे मुखमण्डल मे विशेषत ललाट मे पहले दाना देखा जाता है, इसके बाद, दो, तीन दिन मे सर्वांग मे दाने निकलते है दाना अच्छी तरह से निकलने पर ज्वर कम हो जाता है या बिलकुल उतर जाता है । (४) दाने मे पीब होने के समय फिर ज्वर होता है, इस को द्वितीय ज्वरादस्था (Secondary fever) कहते है ।

माताकी गोटी का पहचान ।

शुरु मे गोटियां लाल सरसों की तरह देखी जाती हैं, इस के बाद वे कठिन और स्पष्ट, मसूड़ी के बराबर होती है । साधारणत द्वितीय दिन मे गोटियां तरल रस से भर जाती है । प्रायः पंचम दिवस मे गोटियां का नोक दब कर नाभी की तरह गहरा हो जाता है । पहले यह रस स्वच्छ रहता है और प्रायः आठ दिन के अन्दर वह रस पीब बन जाता है । गोटी की चारो ओर के लाल चर्म को एरीओला (Ariola) कहते है । प्रायः अष्टम दिनमे जब गोटीसमूह पीब से भर जाता है तब वह गहरा स्थान फिर ऊंचा हो कर नोकदार हो जाता है, और गोटी फट कर पीब निकलता है या गोटी अपने आप सूखती जाती है और प्रायः एगारह से चौदह दिन मे सूख कर गोटियो पर से चुइआं गिर जाता है ।

माताके साथ होनेवाली बीमारियां ।

(१) ब्रंकाइटिस, न्युमोनिया वो अफथैलमिया वा आंस
ग्रना माता के प्रधान उपसर्ग है । (२) जीभ, मेदा इत्यादि का
प्रदाह वो दन्त (३) फोड़ा, कारबड्कन, इरिसिपेल्स इत्यादि ।
(४) पाईमिया वा सेप्टिसिमिया । (५) कानका प्रदाह
कान से पीव गिरना, मूत्र यंत्र का प्रदाह । (६) शरीर
के नाना स्थान से रक्तस्राव होना इत्यादि इत्यादि ।

प्रतिषेधक (Preventive) चिकित्सा ।

टीका देने से प्रायः माता रोग नहीं होता है । मैलान-
डीनम ३० शक्ति वा उच्च शक्ति के सेवन से बहुत फायदा
होती है । २०० शक्ति का मेरियोलाइनम १ मात्रा माता
के निकलने के समय खानेसे यह रोग नहीं होता है । इसी
प्रकार मेक्सिनाइनम भी इस रोग का प्रतिषेधक है । किन्ती
स्थान में माता का आगमन हो तो घर के प्रत्येक व्यक्ति
को २०, २५ बुन्द गंधी का दूध हर रोज पीना चाहिये ।
गधों का दूध चंचक का अचूक प्रतिषेधक है । यदि
गधों का दूध वेशी नहीं मिले तो थोड़ा सा दूध में चावल
फूला कर दो, चार दाने चावल हर रोज खाने से भी फायदा
होती है ।

चिकित्सा :—रोग की प्रथम अवस्थामें—एकौनाइट,
बेलेडोना, दैप्टिसिया फलप्रद है गोटी निकलने के समय—

मैक्सोनाइनम, मैलेन्डीनम एन्टिसमार्ट, थुजा, पीव होने से—
मारक्यूरियस, मैलान्डीनम, गोटी सूख कर चुइआं उतरने
के समय—सलफर उपकारी होता है ।

वैण्टिसिया ३-६-३०—प्रथमावस्था ही में रोगी नितान्त
कमजोर होने से और टाइफाइड का लक्षण होने से दी
जाती है ।

मेग्ट्रेम-भेरीडी १-३—अत्यन्त ज्वर, पीठ में दर्द,
नाडी अत्यन्त तेज ।

सिमिसिफिउगा ३-६—अस्थिरता, मतली सिर दर्द,
पीठ में दर्द ।

वेन्ताडोना ३-६ - तेज डिलीरियम, आंख और चेहरा
लाल, गले में दर्द ।

एन्टिम-मार्ट ३-३०-२०० - गोटी निकलने के समय,
प्रथम ज्वरावस्था में कै और मतली तेज होने से अवश्य देना
चाहिये । इस के साथ खांसी वी गले में घड़घड़ाहट
आवाज होना । गोटी निकलने में देर होने से यह बहुत
फायदा करता है । चेचक के दिनों में किसी को कलेरा हो
तो यही दवा देनी चाहिये ।

मारक्यूरियस ६-३०—गाटी में पीव होना, कसरत
से लार निकलना, गले में जखम, श्वास प्रश्वास बढ़बूढ़ार,
पेचीश होना ।

आर्सेनिकम ३०-३००—बहुत जल्द ही रोगी निढाल होता जाता है। शरीर में अत्यन्त ज्वाला, अस्थिरता, छटपटाना, प्यास, जीभ सूखी। टाइफाइड का लक्षण, गोटी काला रंग, शरीर की जगह वजगह पंटीकी (Petechiae or purple spot on the skin) वा काला या नीला दाग।

एपिस ६-३०—मुखमंडल फूला हुआ और उसमें खुजलाहट, चमड़े में और गले में इरिसिपेलस की तरह लाली, फूलन, ज्वाला और डंक मारने की तरह दर्द।

हाइड्रास्टीस ३-६—चमड़ा फूला हुआ वो लालरङ्ग, गले में जखम, उस जखम में काली र फुन्सिया। इस दवाई के बाहरी प्रयोग से चेचक का दाग मिट जाता है। इस का मदर टीञ्चर २ ड्राम, दस औन्स पानी में मिला कर जखम में प्रयोग किया जाता है।

लैकेंसीस ३०-२००—टाइफाइड का लक्षण काला रङ्ग, के रक्तस्राव, गले में दर्द, तरल वस्तु से कठिन वस्तु सहज से निगल सकता है। निद्रा के बाद सब लक्षणों की वृद्धि।

मैलेन्डीनम ३०—इस दवाई की ३० शक्ति की समय २ पर व्यवहार करने से रोग की तेजी कम हो जाती है।

फसफोरस ६-३०—चेचक के साथ निडमोनिया में दिया जाता है।

रस-टक्स ६-३०-२००—अस्थिरता चार २ करवट बदलने से आराम मालूम होता है ; स्थिर होकर रहने से तकलीफ ज्यादा होती है ; जीभ का अगला हिस्सा लाल ।

भैक्सिनाइनम् और भेरिओलाइनम् २००— इस विमारी की हरहालत में ही उपकारी है । कभी २ एक खुराक देने से विमारी की तेजी कम होती है और रोगी धीरे २ आराम होता है ।

आनुसंगिक चिकित्सा—पीब हाने से ही नीम का पत्ता के साथ हल्दी पीस कर लेप कर देने से खुजली और दर्द आराम हो जाता है और गोटी भी बहुत जल्दी सूख जाती है । जखम के ऊपर भी यह लगाने से बहुत जल्द सूखता है ।

पानी बसन्त (छेटी चेचक) Chicken Pox or Varicella.

यह चेचक के विष से स्वतंत्र विष जनित पीड़ा है । यह भी बहुत संक्रामक है । इस में बुखार कम होता है ; इस के दाने में पानी के सदृश रस होता है और चार पाँच दिन में गोटी सूखना शुरू होती है और आठ, नौ दिन में सूख कर उस से चुइयां उड़ जाता है ।

औपधावली-रस-टक्स, वेलाडोना, एकोनाइट, मार-
क्युरिअस, एन्टिम-मार्ट इत्यादि ।

प्लेग । Plague.

प्लेग एक खास विष जनित महामारी विमारी है । किसी र के मत में जमीन से निकला हुआ विषाक्त और स्पर्शाक्रामक भाफ ही इस विमारी का कारण है । यह भाफ श्वास के साथ शरीर में घुसने से ही प्लेग होता है । फिर किसी र के मत में एक प्रकार की कीटानु (Bacillus) ही इस रोग का उत्पादक है ।

यह रोग साधारणतः चार प्रकार का देखा जाता है ।

- (१) एम्बुलेटरी (Ambulatory) प्लेग—इस में प्लेगका कोई भी लक्षण प्रकाशित न होकर ही अचानक रोगी की मृत्यु हो जाती है, (२) मृदु प्लेग (Abortive or Larval Plague) इसमें प्लेग का तमाम लक्षण ही मृदु मात्र से प्रकाश-पाता है और रोगी भी शीघ्र आरोग्य लाभ करता है ; (३) फुलमिनेन्ट (Fulminant) वा तुरन्त प्राण नशक प्लेग—इसमें प्लेगका तमाम लक्षण प्रकाशित न होने-पाता है । रोग का हमला होते ही अचानक रोगी निढाल और अचेतन हो जाता

है और चंद ही घंटे में मर जाता है (४) असली प्लेग (Grave Plague)—इसमें प्लेग का प्रायः तमाम लक्षण प्रकाश पाता है। इस प्रकार का प्लेग ही हम लोगों के वर्णन का विषय है। यह असली प्लेग, आक्रमण की प्रकृति अनुसार **चार प्रकार** का कहा जाता है।

(१) सेप्टीसिमिक (Septicæmic) प्लेग :—इस में शरीर का समस्त यंत्र ही आक्रान्त होता है। टाइफाइड लक्षण प्रकाश पाता है।

(२) बिडवोनिक (Bubonic) प्लेग—इससे लिम्फैटिक ग्लैंड पर हमला होता है यानि काछा बगल, गला, बगैरह में गिलटियाँ दिखाई देते हैं।

(३) निउमोनिक (Pneumonic) प्लेग—इसमें फेफड़े पर खास हमला होता है यानि न्युमोनिया होता है।

(४) इन्टेस्टाइनल (Intestinal) प्लेग—इस में अन्तरी पर खास हमला होता है यानी पीठ, पेट, तलपेट और कमर में दर्द, पेटका फूलना, दस्त इत्यादि लक्षण ज्यादा होते हैं।

रोग-लक्षणः—प्लेग का विष श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करने पर यह रोग उत्पन्न होता है। रोग के अकु-
रायमान अवस्था में याने बिमारी जाहिर होने के कबल शरीर और मनकी कमजोरी के सिवा और कोई लक्षण नहीं देखा जाता है। यह हालत दो तीन घन्टे से ५ या ७ दिन रह

सक्ती है। उसके बाद जाड़ा और कम्पन के साथ ज्वर होता है। शरीर की गर्मी १०३ से १०७ तक हो सकता है, बदन में दर्द होता है। बाद काछा, बगल या गले में गिलटी (Bubo) निकलती है। कभी २ रोगी के ज्वर होने के चार पांच घण्टे में ही यानी अन्यान्य लक्षणों के प्रकाश होने के कबल ही खून की कै, या और किसी जगह से रक्तस्राव हो कर रोगी का प्राण निकल जाता है। अक्सर रोगी को विकार व बेहोशी होती है। बिउबो निकलने पर चार पांच दिन के अन्दर यदि ज्वर उतर जाय और बिउबी पक जाय तो सुलक्षण है।

प्लेग की प्रतिषेधक चिकित्सा:—इग्नेसिया—बीन (Ignatia Bean) शरीर में धारण करने से प्लेग की हमला से बचा जा सकता है। प्लेग फैलने के समय इग्नेसिया ३० शक्ति-पांच सात दिन के अन्तर २ एक मात्रा खाने से प्लेग होने का डर नहीं रहता है। एंजोपैथिक चिकित्सा में प्लेग का टीका देने की व्यवस्था है। होमियोपैथिक मत में प्लेग की बीज (Germ) से तैयार किया हुआ लयमिन हिपो-जिनिन वा बिउबोइन सेवन करने से भी टीका देने का फल मिलता है। इन दवाइयों की ऊंची ताकत इस्तमाल करना चाहिये।

प्लेग चिकित्सा:—टाइफाइड ज्वर और निउमोनिया की चिकित्सा द्वारा भी प्लेग-चिकित्सा में बहुत फायदा मिलेगी।

डाक्टर हिडज के मत में आर्सेनिक और लैकेसिस लिंग की सर्वोत्कृष्ट औषधि है ।

“डाक्टर हेरिङ्ग” लैकेसीस, आर्सेनिक, चिन-सल्फ और बैडिआगा को ही प्रधान औषधि कहते हैं ।

डाक्टर रौ (Raw) केलि-फस को लिंग का सर्व प्रधान औषधि कहते हैं ।

डाक्टर उइन्टरवर्ण क्रोटेलस को उत्तम औषधि माना है । कारबंकल और गिलटी होने से क्रोटेलस अवश्य फलदायक होगी ।

डाक्टर हनिगवर्जर सिर्फ इग्नेसिया द्वारा ही बहुत रोगी को आराम किया है ।

लिंग-चिकित्सा की लक्षणानुसार औषधावली ।

एकोनाइट ३x-६x—शुरू हालत में अत्यन्त तेज ज्वर, चेहरा और आंख लाल, अत्यन्त अस्थिरता, छटपटाना, घबराना मृत्यु-भय, पानी के अलावे सब चीज कड़ुआ मालूम पड़ती है । सर्व शरीर में ज्वाला के साथ गर्मी ।

बेलाडोना ६-३०—अत्यन्त तेज ज्वर, चेहरा और आंख बहुत लाल व तमतमा हुआ, अत्यन्त सिर दर्द, जरासा हिलने डोलने से मालूम होता है कि सिर फट जायगा । रोगी चुपचाप पड़ा रहता है । तेज डिलिरीयम, रोगी बिज्जावन पर

उछलता है, भागना चाहता है, मारता है, चिल्लाता है, शरीर में थोड़ा २ पसीना होता है ।

क्रोटेलस ३x विचूर्ण—वदन में कहीं से खून निकलते रहने से क्रोटेलस अति उत्तम काम करता है । जाड़ा की हालत में बेहोशी, विकार, चेहरा मुर्दे की तरह फोका, आंख आधी खुली हुई, ज्यादा दिल धड़कना, वदन की किसी जगह से खून निकलना ।

लैकेसीस ३०-२००—इस में भी क्रोटेलस की तरह निहायत कमजोरी और सेप्टीसिमिक हालत पायी जाती है । बेहोशी से लगातार बड़बड़ाना, नींद के बाद सब लक्षणों की वृद्धि, बायीं तरफ में गिल्टी होना, आग की गर्मी से आराम मालूम होना इत्यादि लैकेसीस का खास लक्षण है । ग्रन्थली नजर, कान में भन भन शब्द होना, नाक से खून निकलना, दन्त या दस्त, मल अत्यन्त बदबूदार, मल पोआल की दौलत की तरह ।

कोत्रा ३x विचूर्ण—पीड़ा के शुरू से ही दिमागी खराबी, आंग निडारा हालत, अचानक दिल का काम बन्द होने का खौफ मालूम होने में कोत्रा द्वारा अवश्य फल मिलेगा ।

इलेप्स-कूर ६—रक्त स्राव अधिक होने से यह औषधि फलदायक होती है । विशेषत यदि वह खून कोलापन हो ।

कमी २ वह रक्त जमा हुआ ठेला सा होता है। इस दवाई के साथ क्रोटेलस का विशेष सादृश्य है। इन दोनों में कोई एक फायदा न करे तो दूसरा दिया जा सकता है।

फसफोरस ६x-३०—निडमोनिक प्लेग में फसफोरस देने से फग होता है। स्वांस कष्ट, कफ लसदार वी पीव की तरह खून मिला हुआ, सर्वदा दहिने करबट में लेटा रहता है। फेफड़े से रक्तस्राव, टाइफायड अवस्था, हमेशा प्रलाप बकना। निस्तेजता, सर्वदा नंगा होना चाहता है आंख की चारों ओर नीला दाग पड़ जाता है और फूल जाता है। धून्धली दृष्टि, शरीर के कहीं २ से रक्तस्राव। धीरे २ प्रश्न का जवाब देता है। अत्यन्त भूख और प्यास।

बैपटिसिया ३०-२००—निर्जीविता उत्पादक ज्वर में यह औषधि विशेष उपकारी है। हमेशा बेहोशी में बड़बड़ाना रोगी ब्याल करता है कि उस का सिर टुकड़ा २ होकर फल गया और उन टुकड़ों को हाथ से चुनता रहता है। प्रश्न का जवाब देते २ सो जाता है।

शरीर के सर्व प्रकार का स्राव निहायत दुर्गन्धी, बुला हुआ गीलर की तरह दस्त, अंधना, आंख मुन्द कर पड़ा रहना।

आर्सेनिक ३०—२००—नितान्त निस्तेज अवस्था के ज्वर में आर्सेनिक द्वारा विशेष फल मिलता है। रोगी नितान्त कमजोर किन्तु अत्यन्त अस्थिर। अत्यन्त तृष्णा, बार २ अति अल्प परिमाण जल पीता है। मृत्यु-भय,

विशेषतः अकेले रहने से, सर्व शरीर में ज्वाला किन्तु देह से कपड़ा उतारना नहीं चाहता है। उदरामय, मल में अत्यन्त दुर्गन्ध, स्वांस-कष्ट, नाड़ी अत्यन्त दुर्बल, आधी रात को सब लक्षणों की ज्यादाती ।

कार्बो-एनिमेलिस ६३०—गिल्टियो के बढ़ने के साथ मृदु भाव के रोग में यह औषधि उपकारी होती है ।

वैडिआगा १x-३—ज्वर के साथ गिल्टियो की वृद्धि होने से यह फलदायक है । इसका मदर टीचर विडवां के ऊपर लगा कर अनेक समय उत्कृष्ट फल लाभ किया गया है ।

पाइरोजन ३०-२००—यह अति तेज ज्वर में अति उत्तम फल देता है । खून विपैला करने वाली सर्व प्रकार पीड़ा में यह बलवान औषधि है । शीत अस्थिरता, मांस-पेशियों की अत्यन्त दुर्बलता, अत्यन्त वृष्णा, दुर्गन्धी स्वांस-प्रवांस, अतिशय निम्नज अवस्था,

एन्थ्रासिनम ३०-२००—सेप्टिसिमिक लक्षण के प्रकाश होने से यह दवा अति उपकार करती है । अस्थिरता शरीर को मन की नितान्त उत्तेजना, बढ़ो हुई गिल्टियों में कतरने ऐसा दर्द जो उस में अत्यन्त ज्वाला, अचेतन अवस्था ।

रूम-टक्स ६३०-२००—यह रोग की एक उत्कृष्ट औषधि । हाथ, पैर और कमर में गठिया की तरह दर्द, जीभ का अग्रभाग अत्यन्त लाल, अत्यन्त अस्थिरता और लगातार करवट लेने से आराम मालूम होना इसका स्वभाविक लक्षण

है । अत्यन्त सिर दर्द, दुर्बलता, डिलीरियम, दुर्गन्धी दस्त, मल मांस धोअन के ऐसा ।

लक्षणानुसार , ब्राइओनिया, एन्टिम-वार्ट हायोसायमस, ओपियम, स्ट्रामोनियम, मिडरियेटिक-एसीड इत्यादि औषधियां भी चुनी जा सकती है ।

विशेष प्रदाह जनित ज्वर

Specific Inflammatory Fever.

मस्तिष्क-मेरुमज्जीय ज्वर ।

CEREBRO-SPINAL FEVER

Or Spotted Fever

रोग परिचय—यह ज्वर एक खास विष जनित पीड़ा है ।

इसका प्रकृत कारण अब तक निश्चय नहीं हुआ है । ज्वर होने के पहले किसी तरह का लक्षण ही नहीं देखा जाता है । अचानक कम्प हो कर ज्वर आता है । एंठन व सिर पीड़ा इतना अधिक होता है कि रोगी चित्कार करता है ।

सिर चकराना, पेट में दर्द, और पित्त मिश्रित वमन होता है। सख्त वेचैनी, शरीर अत्यन्त गरम। आंख की पुतली फैली हुई। दो एक दिन में, सिर-दर्द, गर्दन के पीछे तक पहुँचता है और धीरे २ दर्द रीढ़ में पहुँचता है। रोगी अपने सिर को पीछे के तर्फ मुका कर रखता है क्योंकि पठ्ठों का ऐठन उसी तरफ को होता है। तीन चार दिन में स्पष्ट ही धनुष-कार (Titanus) का लक्षण दिखाई देता है, दांत लग जाता है, दृष्टि टेढ़ी हो जाती है, स्वांस प्रत्वांस के यन्त्रों के मांस-पेशियों में आक्षेप होने के हेतु स्वांसकष्ट होता है। बदन में खास कर पैर में व्यादा दर्द होता है। जल्द रोगी अज्ञान हो जाता है, प्रलाप बकता है वो ऊँघता रहता है। वाज रोगी में कन्सलेशन, लकवा इत्यादि भी देखे जाते हैं। किसी ३ रोगी में अन्धता और वधिरता भी देखी जाती है। यह अति कठिन पीड़ा है। इस में सैकड़ें ३० से ८० तक मृत्यु संख्या देखी जाती है। रोगी का सौभाग्य होने से धीरे २ ज्वर कम हो कर होश होना शुरू होता है। रोग की प्रथम अवस्था में रक्त-स्राव वा गात्र में बहुत रक्तवर्ण दाग दिखाई देना विशेष, खतरनाक है। प्रायः पहले चंद रोज ही में रोगी की मृत्यु होती है। वच्चा और ३५ वर्ष से अधिक उम्र के आदमियों में मृत्यु-संख्या अधिक देखी जाती है।

आंस का प्रवाह, ब्रोकाइटिस, न्युमोनिया, पेरिटोनाइटिस इत्यादि इस रोग का सहकारी पीड़ा है।

चिकित्सा :—

एकोनाइट ३x-६x—कम्प और शीत, तेज ज्वर, अस्थिरता, चमड़ा सुखा, अत्यन्त तृष्णा, ज्यादा बेचैनी वो घबराहट ।

सिमिसिफ्युगा—सिर दर्द इतना तेज होता है कि मालूम होता है कि सिर के पिछे से लोहे का छड़ गड़ा कर चांदी तक पहुंचा दिया, और गर्दन अकड़ा हुआ रहता है, आंख के ढेले में सख्त दर्द, वदन में दर्द, विकार में कुत्ता, बिल्ली इत्यादि देखता है ।

आनिका ३-३० ऊंघना, स्पर्शशक्ति की ज्यादाती, तमाम शरीर में फोड़ा सा दर्द ।

आर्सेनिक ३०-२००—सख्त बेचैनी व कमजोरी, अत्यन्त तृष्णा, चार २ थोड़ा २ पानी पीता है । तमाम शरीर में ज्वाला ।

बेलाडोना ६-३०-२००—अत्यन्त सिर-दर्द, ऊंघना, और तेज विकार, पुतली फैली हुई, -द्वित्व-द्विष्ट अर्थात् एक वस्तु को दो देखना ।

ब्राइओनिया ३०-२००—अत्यन्त सिर-दर्द थोड़ा हिलने डोलने से मालूम होता है कि सिर फट जायगा । गर्दन अकड़ा हुआ, हाथ पैर और जोड़ों में दर्द ।

सिकुग्रा ३-६ ३०—अचेतन अवस्था, द्वित्व-दृष्टि (Double Sight), पुतली फैली हुई; आंख का डेला, हाथ पांव चेहरे वगैरह का चमकना, बहरापन सिर पीछे के तर्क झुक जाता है । रीढ़ अकड़ा हुआ, तमाम वदन का फलिज (Paralysis) ।

क्रोटिलस ३-६—शरीर से रक्त-साव होता रहने से दिया जाता है ।

जेलसिमियम ३ ६-३० सिर दर्द से मालूम होता है, कि मिर कस कर बाधां हुआ है । ज्यादा पेशाव होने से सिर दर्द का आराम, शरीर के पट्टे अत्यन्त दुर्बल होने के वजह से शरीर कांपता है ।

ग्लानेइन ६-१२—सिर में धक २ दर्द होता है । मूर्छा और मतली के साथ अन्वना, चेहरा जर्द । रीढ़ में दर्द ।

हाइयोसायमस ३०-२००—प्रलाप, कन्मलशन ।

लक्षणानुसार—एपिस, आर्जेंटम-नाइट्स, कैम्फर कैनाविन इन्डिका, चिन-सल्फ, लाइकोपोडियम, ओपियम, एसटक्स, मेरेटूम-भिर प्रभृति औषधि भी दी जाती है ।

पीव ज्वर ।

HECTIC FEVER

शरीर से अधिक पीव निकलने से यह बुखार होता है । बहुपरिमाण पीव का निकलना ही इस ज्वर का कारण

है । यक्ष्मा रोगी की शेष अवस्था में जो ज्वर होता है वह हेक्टिक जानी का ज्वर है । यह ज्वर, अवस्था के भेद से सबिराम अथवा स्वल्पबिराम भी होता है । पीव अत्यन्त अधिक होने से ज्वर के साथ शीत और कम्प होता है । यह ज्वर रोजाना एक बार बढ़ता है; रोगी धीरे २ पतला-दुबला होता जाता है । साधारणतः यह ज्वर दिन को दो पहर के बाद दो सन्ध्या के समय ज्यादा होता है । रोग के अन्त अवस्था में दस्त की विमारी होकर रोगी की मृत्यु होती है ।

चिकित्सा :—

आर्सेनिक ३०-२००—शरीर निहायत पतला व कमजोर, रात को पसीना, दिनको चर्म सूखा, हमेशा प्यास व वेचैनी ।

कैल्केरिया ३०-२००—हमेशा ज्वर का बना रहना, प्यास कम, वदन पतला-दुबला, भूख न होना, खांसी, थोड़ा परिश्रम करने पर ही पसीना व दुर्बलता मालूम होना, परिपाक शक्ति की कमी, रात को पसीना ।

कार्बो-थैल १२-३०-२००—हेक्टिक ज्वर में खाम कर पुराना ज्वर में यह दवा अच्छी है, जखम पैदा करने वाली पीव साव, शीत अवस्था में प्यास, शरीर ठन्डा विशेषतः टेढ़ुना से पाँच तक किसी तरह से रोग दूर न होना चाहता है ।

चायना ३०-२००—बहुत पुराना पीवज्वर, रोगी बहुत दुर्बल, दस्त और रात को पसीना होना, भूख बहुत होती है, किन्तु खाने से पचता नहीं और पेट फूज़ जाता है ।

हिपर-सल्फर ३०-२००—सविराम हेक्टिक ज्वर ।
आमामन्य हिलने डोलने से या मानसिक परीश्रम ही से पसीना होता है । रातको बहुत खट्टा पसीना होता है ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—हेक्टिक ज्वर के साथ फेफड़े में पीव । एक पैर ठन्डा, दूसरा गरम पेट में वायु होना । नाम को चार बजे से ८ बजे तक ज्वर होना ।

फसफोरस ६-३०-२००—कष्टदायक खांसी, खांसी नामसे शुरू होकर रात १२ बजे तक ज्यादा रहती है । दुर्बलकारी दस्त, रात में बल नाशक पसीना होना ।

फसफोरिक एसिड ३-६ ३०—दुःखित और कष्ट-दायक मानसिक भाव, उदास भाव, सुवह को दुर्बल करने वाली पसीना ।

साइलिसिया ३०-२००—शरीर में ज्यादा फोड़ा वगैरह होने की आदत, पीव वगैरह पतला, और दुर्गन्धी, बुढ़ा के चन्मा-रोग में यह औषध अति उपकारी है ।

मूलफर ३०-२००—ज्वर खास कर सामको होता है और उसके साथ गाल लाल रंग होता है, बदन सूखा, प्यास, कब्ज या दस्त, प्रातःकाल में पसीना ।

पाईमिया (PYÆMIA)

रोग परिचय :—शरीर के अन्दर ही कोई खास विष पैदा हो कर खून को विषैला कर देता है—इस कारण बहुत तेज बुखार होता है और साथ-साथ शरीर की जगह बजगह वर्म होकर बड़े २ फोड़े (ऐब्ससेस abscess) हो जाते हैं—यहां तक कि फेफड़े, यकृत वगैरह भितरी यंत्रों में भी अक्सर फोड़े हो जाते हैं ।

लक्षण—पीवके सदृश कोई विषैला पदार्थ ही इस पीड़ा का मूल कारण है । अचानक शीत और कम्प हो कर ज्वर होता है पीड़ा की प्रथम अवस्था ही से अस्थिरता की निस्तेजता बनी रहती है । बहुत जल्द शरीर पीला हो जाता है । शरीर की जगह बजगह फोड़ा निकलता है । श्वास प्रश्वास में मिठी २ बू मिलती है । गाँठों में गठिया की तरह प्रदाह होकर फूल जाता है वो दर्द करता है, और पक भी जाता है । क्रमशः रोगी अधिक दुर्बल हो जाता है और टाइफाइड का लक्षण आ जाता है । यह अति कठिन पीड़ा है, यदि ज्वर कम रहे तो सुलक्षण है । ज्वर ज्यादा होना खतरेनाक है, रोग अत्यन्त कठिन हो तो आराम होना कठिन है, रोग मृदु भाव के होने से और खूब यत्न व चिकित्सा करने से ५ या ६ सप्ताह में आरोग्य हो सकता है । यदि अज्ञानतः उदरामय, रक्तस्राव इत्यादि लक्षण होती अतिशय दुर्लक्षण है ।

चिकित्सा - खूब होशियारी से रोगी की सेवा करना चाहिये । उस को मूखी व अच्छी हवादार कमरा में रखना चाहिये- यदि फोड़ा अपने आप न फटे तो नस्तर कर देना चाहिये व हर रोज जखम धोना व साफ करना चाहिये ।

औषधावली—वैपटिसिया, लैकेसिस, एसिडकार्बोलिक कैन्थारिस, एसिड-म्युरियेटिक, कार्बो श्रेज, जेलसिमियम । माक्युरिअस, फसफोरस, ब्राइयोनिया, साइलिसिया, भरेट्रम भिर, रस-रैडीकेन्स इत्यादि अवस्थानुसार प्रयोग किया जाता है ।

इस विमारी में पुष्टिकर और लघु पथ्य देना चाहिये । शीत और कम्प आरम्भ होने ही से चिनिनम आर्स, १ म शक्ति प्रति घन्टे २.६८ से फायदा होता है ।

सेप्टिसिमिया । SEPTICÆMIA.

रोग परिचय—कोई विपैला पदार्थ शरीर के क्षत-स्थान में शोषित होकर इस रोग को उत्पन्न करता है । सड़ा जखम, प्लेग, पेचीश इत्यादि रोग में अक्सर उक्त कारण से इस रोग की उत्पत्ति होती है । बदन का खून काला रङ्ग होता है । किन्तु जम कर ढेला बंध नहीं सकता है । इस विमारी के सिर्फ शुरु ही में शीत होता है, ज्वर प्रायः ज्यादा नहीं होता

है, रोगी का चेहरा फीका हो जाता है। रोगी का मुँह अत्यन्त दुर्गन्धी होता है। पाईमिया की तरह इस में फोड़ा नहीं होता है। ज्वर टाइफाइड का लक्षण का होता है। कभी २ ऐसा कि, दो, तीन ही दिन में रोगी की मृत्यु होती है। कभी २ रोगी दो तीन या चार सप्ताह में आरोग्य लाभ करता है।

मुँह अत्यन्त दुर्गन्धी होना, अत्यन्त पसीना होना और पेशाब मिट्टी के रंग का और पतला दुर्गन्धी दस्त या खून का दस्त होना निहायत खतरनाक लक्षण है।

सेप्टिसिमिया का चिकित्सा :— सेप्टिसिमिया का जखम इत्यादि को टीङ्कचर आयोडिन और गर्म पानी मिला कर धो देना चाहिये। रोगी की सूखा और साफ हवादार गृह में रखना चाहिये।

चिनिनम-आर्स १x सफूफ—जाड़ा वो कांप के साथ बुखार होने ही से देना चाहिये।

आर्सेनिक ३०-२००—यदि रोगी बहुत जल्द २ कमजोर होता जाय, तेज़ प्यास, बेचैनी ज्वाला रहे जखम सड़ने लगे, बदन की किसी जगह से खून निकलने या चमड़े के नीचे खून जमा हो कर नीला २ निशान हो जाय तो यह दवा मंत्र की तरह काम करती है।

रस-टक्स ६-३०-२००—ज्यादा वेचैनी, कमजोरी, डिलि-
रियम में बरबराता, चमड़ेमें नीला २ धब्बे, मांस धोअन की
तरह दस्त ।

कैम्फर—अचानक शरीर ठन्डा हो जाने से वो नाड़ी
बैठ जाने से और चमड़े नीला रंग हो जाने से कैम्फर की
१ शक्ति देने से बहुत उपकार होता है ।

आरगटीन ३-नाक से रक्तस्राव, खून का कै, खून
का पेशाब और योनिद्वार से खून निकलना इत्यादि लक्षण में
घन्टे २ पर दी जाती है । ज्यादा खून निकलता हो तो लक्षण-
नुसार सल्फ्युरिक-एसिड, नाइट्रीक एसिड वा फेरम-स्युर
जल्द २ प्रयोग करने में फायदा मिलता है ।

सन्तठय—पाईभिया और सेपटीसिमिया के बहुत लक्षण
टाइफस ज्वर के ऐसा होता है इस लिये टाइफस ज्वर की
चिकित्सा द्वारा इन चिकित्सा में भी बहुत सहायता
मिलती है ।

तरुण सूतिका ज्वर वा पिउआरपेरल फीवर ।

(PUERPERAL FEVER)

रोम-परिचय :—प्रसव के बाद योनि वा जरायु में कोई
विपरीत चीज बुसेड़नेसे प्रसूति को जाड़ा और कापती के साथ,

बुखार हो जाता है और यह बुखार लगातार रहता है ।
अक्सर पुराने का कोई टुकड़ा जरायु में रह जाने से या
अणु जरायु में सड़ जाने से यह बुखार पैदा होता है ।

कारणः—पूर्वोक्त प्रकार विष के संयोग से यह विमारी
होती है । अक्सर चिकित्सक का नस्तर और धाई वगैरह
के हाथ के जरिए यह विष जरायु वा योनि में घुसड़ता है ।
यह सेप्टिक विष है ।

लक्षणादि—प्रायः प्रसव के तीन चार दिन बाद ही यह
ज्वर होता है । ज्वर की प्रथम अवस्था में शिर पीड़ा, शीत
और कम्प होता है । पसीना नहीं होता है । मल पतला
और नितान्त दुर्गन्धी, प्रथम अवस्था में जीभ अत्यन्त मैली
रहती है । कुछ दिन के बाद जीभ सूखी होती है । होंठ और
दांत में मैल जमती है, पेट फूटना और पेट में दर्द होता है ।
पेरीटोनाइटिस, याने उदर के रेशों को काँपने वाली भिल्ली
का प्रदाह होता है । तल पेट में दबाने से फूला और दर्द के साथ
जरायु मालूम पड़ता है । लोकिया वा प्रसवान्तिक स्राव
बन्द हो जाता है । दुध नहीं निकलता है । डिलिरियम
इत्यादि हो सकता है किन्तु रोगिनी बेहोश नहीं होती है ।

यह पीड़ा कभी २ इतनी कठिन हो जाती है कि सात ही रोज
के अन्दर २ रोगिनी की मृत्यु हो सकती है । रोग कठिन
होने से जल्द २ टाइफाइड वा पतनावस्था प्रकाश पाती है ।

इस रोग में गांठों में प्रदाह और पीव भी पैदा हो सकता है ।
कभी २-शरीर में फोड़ा इत्यादि दूसरे २ तकलोफ भी होती है ।

चिकित्सा :—एकोनाइट ३x—३—६—अत्यन्त ज्वर,
चमड़ा सूखा और गरम, ज्यादा प्यास, चेहरा लाल, बेचैनी,
लोकिया बन्द हो जाना, स्तन में दूध नहीं होना ।

एडलन्थस ३-६—खतरेनाक सूतिका ज्वर । लोकिया
पतला, पीव की तरह और दुर्गन्धी । डिलिरिअस, उदरामय,
समस्त शरीर में इरपसन, सर्वदा प्यास, सब जगह पर
जखमी की तरह दर्द ।

एपिस ६-३०-२००—डंक मारने की तरह दर्द, जरायु
में प्रसव की तरह दर्द, प्यास न होना, मूत्र अल्प, स्वांस-
कष्ट, नाड़ी तेज और कोमल, शरीर अत्यन्त गर्म, हाथ,
पांव ठन्डा, लोकिया और दूध का प्रायः सूख जाना ।

आर्निका ६-३० २००—सर्व शरीर में अत्यन्त बेदना
सिर गर्म, शरीर शीतल, प्रसवान्त में जखम की तरह दर्द ।

वैष्टिमिया ३०-२००—पिड्यारपेरल फीवर के साथ
टाइफाइड लक्षण । दुर्गन्धी लोकिया (Lochia) (प्रसव के
बाद का स्राव), निढाल हालत, पेशाब कड़ुआ वो दुर्गन्धी;
पैखाना कमजोर करने वाला और बंदबूदार ।

वेलोडोना दूध सूख जा कर अथवा अत्यन्त मान-
सिक अस्थिरता के बाद सूतिका ज्वर । पेरिटोनाइटिस,
पेट फूटा हुआ, पेट में भोंकने की तरह दर्द, दर्द अचानक

उपस्थित होता है और अचानक हो छुट जाता है । दर्द के साथ ऐंठन । सर्व्वदा उंघना किन्तु नींद नहीं होती है । सामान्य हिलने डोलने से दर्द की जगह अत्यन्त कष्ट होता है । स्तन फूला और प्रदाहयुक्त, आंख और चेहरा अत्यन्त लाल ।

ब्राइयोनिया ३०-२००—सूतिका ज्वर, दोनों स्तन ज्यादा दूध से फूला हुआ, स्वांस लेने से दर्द, अधिक परिमाण से लोकिया साव अथवा लोकिया बन्द हो जाना, सिर फट जाने के ऐसा दर्द, सामान्य हिलने-डोलने से दर्द अधिक होना, जी मिचलाना और मूर्च्छा । ज्यादा प्यास, कब्ज, मल कठिन और सूखा ।

सिमसिफिउगा ६-१२—ठन्ड लग कर अथवा मानसिक अस्थिरता के हेतु लोकिया बन्द हो जाता है । इस के साथ पेट में दर्द, अत्यन्त शिर पीड़ा के साथ डिलिरियम, मुखमंडल नीला रङ्ग, अत्यन्त दुर्बलता । लोकिया पतला पानी की तरह उसके साथ छोटे २ फटके २ स्पून के ढेले रहते हैं । स्तन में डंक मारने के ऐसा दर्द ।

कफिया ३-६—मानसिक उत्तेजना के हेतु सूतिका ज्वर, जीभ गोली, प्यास नहीं होती है, अटपट बोलना, आंख चमकीली और फली हुई, अनिद्रा, निराशा और स्पर्श-सहिष्णुता के साथ पेट में दर्द ।

कलोसिंथ ३-६—पेट में दर्द, पेट को जोर से दबाने से आराम मालूम होना ।

हाइओसायमस ३०-२००—मांसपेशियों में ऐंठन, टाइफाइड के लक्षण के साथ डिलिरियम, बिछावन, खसोटना, अश्वील बाव करना, और नङ्गे रहने का कोशिश करना ।

मार्किउरिअस ६-३०—जीम गीली, लेकिन प्यास ज्यादा, बहुत पसीना होता है लेकिन उससे कुछ भी आराम नहीं मालूम होता है । रात को पीडा की वृद्धि ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—बार २ मल त्याग करने का इच्छा, बार २ कष्टदायक मूत्रवेग, नितान्त दुर्गन्धी लोकिया, लोकिया का बहुत निकलना या बन्द हो जाना, जीमिचलाना और कै हाना ।

रस-उकस ६-३०—अत्यन्त अस्थिरता बार २ करवट बदलने से कुछ आराम मालूम होता है । शरीर में वात ऐसा नड निचगा अग की ताकत घट जाना, आधो रात को पीडा की वृद्धि ।

मिकला ३x ३-६—निहायत सड़नेवाली हालत लोकिया काला, दुर्गन्धी, बदनमे ज्वाला, ज्वर और उस के साथ जीत और कम्प, शसखें शीतल, सब शरीर मे शीतल पसीना ।

क्रोडेलस ६-१२—मेथीक विष प्रवेश करने के हेतु नृतिका उवर और सड़ने वाली हालत, लोकिया दुर्गन्धी, शरीर और शसखें शीतल मुखमडल नीला ।

आपिअम ३०-२००—डर के हेतु रोग की उत्पत्ति, डिलिरियम, चेहरा लाल, फुला २, आंख अधिक फुली हुई सम्पूर्ण अज्ञान अवस्था स्वांस के साथ घड़घड़ाहट ।

प्राचीन सूतिका ज्वर ।

PERNICIOS ANAEMIA.

यह ज्वर पिउयारपेरल फीवर (विष जनित सूतिका ज्वर) से एक हम अलग बिमारी है । यह पिउयारपेरल फीवर की पुरानी हालत नहीं है । कारण पिउयारपेरल फीवर सेप्टिक विष से उत्पन्न होता है, और उसकी पुरानी हालत कभी नहीं होता है । प्राचीन सूतिका ज्वर की प्रथम अवस्था में कभी कभी नये सूतिका ज्वर का लक्षण दिखते हैं । लेकिन यह तरुण अवस्था में रहते २ कभी निर्दोष होकर आगमन नहीं होता है । कारण पुष्टता होना ही इसका स्वभाव है । यह ज्वर एक बार होने से शीघ्र परित्याग नहीं होता है । इस में महिनो बल्के वर्षो तक भी रोगिणी कष्ट पाती है । स्नान व आहार के परिवर्तन से इस रोग की अवस्था के सिवा कोई परिवर्तन नहीं होता है । यह अनि कठिन पीड़ा है । कभी २ देखा गया है कि रोग दो चार या छः महीने के अन्तर ही मर गई । इस बिमारी में ज्वर भी बहुत सामान्य भाव से रात दिन रहता है । कभी कभी दोपहर के बाद कुछ अधिक देखा देता है । फिर कभी नई हालत के ऐसा तेज भी

हो जाता है। इस के साथ खांसी, दस्त, सूजन वा शोथ इत्यादि तकलीफें आजाती हैं। रोगिणी क्रमशः पतली-दूबली और बेखून की हो जाती है। दिल में बेचैनी होती है सिर का वाच उड़ जाता है। अत्यन्त अरुचि होती है, कभी तो भूख बिलकूल नहीं लगती है। और कभी २ राक्षस की तरह भूख होती है इस के साथ सिर चकगना और रतौंधी भी देखी जाती है कभी २ नाक से खून निकलता है, रोगिणी निढाल हो जाती है।

कारण—यह रोज मेहनती औरतों में कम पाया जाता है। साधारणतः भद्र परिवार में इसकी संख्या अधिक देखी जाती है। गर्भावस्था में प्रसव के समय बढ़ परहेजों के बजह से एक किमीम की बेखूनकी हालत पैदा होती है और इसीसे यह रोग होता है।

प्राचीन सुतिका उबर का चिकित्सा:—

इस बिमारी में आर्सेनिक, कैलकेरिया, कार्बो-मेज चायना कुपूम, फेरुम, हेलोनियस, हार्ड्यूस्टीस, केलि कार्व, नेट्रम-नुर, मे मेरेट्रम, इत्यादि औषधि फल पूर्व है।

विशेष भैषज्य तत्व :—

गेलुमिना ३०-१००—खून का कम होना, अल्प परिमाण में फोका, रजःस्राव, कब्ज, सोन्धा मिट्टी, खड़ी, कोयला

इत्यादि अस्वाद्य द्रव्य खाने को अत्यन्त इच्छा । बहुत पतला व सफेद रङ्ग का ज्वेद प्रदर । शाम को ४ से ८ बजे के अन्दर ज्वर होना ।

आर्सेनिक ३०-२००—रोगिणी अति शीघ्र २ कमजोर होती जाती है, शोथ, जी मिचलाना, खाई हुई चीज का अथवा काला रंग का कै होना, ज्यादा प्यास लेकिन अति अल्प २ जलपान करना, हिचकी, पेट में ज्वाला, आधी रात को कष्ट अधिक होना, गरम सेक से दर्द का आराम मालूम होना, अत्यन्त अस्थिरता, दस्त, मल दुर्गन्धी ।

चायना ६-३०-२००—दस्त, ज्यादा दूध निकलना अथवा ज्यादा रक्त-स्राव इत्यादि शरीर के ताकत रखने वाला तरल पदार्थों का नाश, अत्यन्त दुर्बलता दृष्टि शक्ति की हीनता, कान में भन २ शब्द होना, नोंद न होना ।

फेरम मेटालिकम ३०-२००—बदस में खून की बहुत कमी, जरासा हिलने डोलने से चेहरा लाल हो जाना, दिल में फुस २ आवाज होना । आहार के थोड़े ही देर के बाद खाई हुई चीज का कै होना ।

हेलोनियम ६-१२—मूत्र और जननेन्द्रिय की पीड़ा के हेतु कमजोरी व निडाल हालत; बिलासिता से और परिश्रम के अभाव से यन्त्र समूह की शिथिल अवस्था, दूसरे विषय में मन देने से आराम बोध, देर तक खून निकलने से ऐन्तिमिया और शिथिल अवस्था ।

हाइड्रासिस ३-१२—शरीर दुर्बल और शिथिल, मूर्च्छा, निंदाल हालत कैनसर, शरीर सूखा और पीला, पारा के चढ़ इस्तेमाल का कुफल ।

कोलि-कार्ब ३०—प्रति बार बार से बाहर जाने से ही शीत और कम्प होता है, जल्दी गर्दन घुमाने से शिर में चक्कर आता है अत्यन्त स्त्री-संगम के हेतु दृष्टि की कमजोरी ।

नेट्रम-म्युर ३०-२००—खून की कमी, मैलेरिया के कारण शरीर सूखा व पीला, दिल धड़कना, मेदा फूला, कब्ज, गमगीन हालत ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—अत्यन्त चिरचिराहा स्वभाव अजीर्ण दोष, अम्ल वा पित्त का कै शिर पीड़ा । प्रातः काल में पीड़ा की वृद्धि, स्वाद खट्टा, कब्ज, बार २ पेखाना का बेग होना, शरीर में सर्वदा शीत बोध ।

पल्सेटिला ३०-२००—ऐनिमिया और शीत बोध किन्तु ठंडी हवा में जाने से आराम, रोने वाला स्वभाव, भूख न लगना प्यास बिल्कुल न होना, ऋतु वन्द होना या अल्प परिमाण में होना, लोहा और कुनाइन खाने का कुफल इस दवाई से दूर होता है

सिपिया ३०-२००—ऐनिमिया, चिरचिराहा स्वभाव, परिश्रम करने से बिल्कुल अनिच्छा, तलपेट में खून जमा होना, जगयु और योनिद्वार का टल जाना, श्वेतप्रदर

पीला रङ्ग का, भजभा वा जरायु के बाहरी भाग का सृजन और उसमें खुजली, ज्वाला और जखम होना खाद्य द्रव्य के गन्ध ही से जी भिचलाना, श्चतु वन्द होना, तलपेट में ऐमा दोन मालूम होता है कि पेट का यन्त्र समूह योनिद्वार से बाहर निकल जायगा ।

फसफोरस ६-३०—यक्ष्मा रोग का कोई दोष वर्तमान रहना, गम, नाउमेदी, रक्तस्राव, उदरामय, रात को पसीना होना, हस्तमैथुन इत्यादि हेतु आंख के चारों ओर फूना २, सूखी खार्नी, जननेन्द्रिय की दुर्बलता । श्वेतप्रदर सफेद पतला और चिपचिपा, श्चतु के समय में श्वेतप्रदर का ज्यादा होना ।

इस विमारी में फेरस आस भी अच्छा फलदायक होता है ।

पथ्यादि —मछली मांसादिका जूस (juice) का शुरुवा इस पीड़ा में अति उत्तम पथ्य है इस पीड़ा में धनेप पत्त का तेल सिर और शरीर में मालिश करने में बहुत फायदा होती है ।

उदर-रोग समूह ।

हैजा-कसली-कलेरा । (CHOLERA.)

प्रकार भेद—

- (१) कलेरा सिक्का, (२) इनफैन्टाइल कलेरा वा शिशु-कलेरा,
(३) कालेरीन वा डाएरीक कलेरा, (४) इङ्गलिश कलेरा,
५, एशियाटीक कलेरा वा विसूचिका वा असली हैजा ।
-

कलेरा-सिक्का-मूखा कलेरा ।

CHOLERA SICCA OR DRY CHOLERA

यह अति कठिन रोग है। इसमें दस्त व कै होने के कवल ही रोगी नीला रङ्ग होकर प्राणत्याग करता है। इस धिमारी से मरे हुये आदमी को परीक्षा करके देखा गया है कि उसकी अंतरी में कलेरा के मल की तरह बहुत सा मल जमा

है। रोग निहायत तेज होने के कारण मल निकलने के समय नहीं मिलता है। इस रोग में वैम्फर वा कुप्रम सब से उमदा दवा है।

कलेरीन वा हाय्रिक कलेरा ।

CHOLERINE OR DIARRHŒIC CHOLERA

अजीर्ण रोग से हैजा हो जाने से उसको कलेरीन कहते हैं। इस में पहले पहल अनपच दस्त होता रहता है, पेशाब भी साथ २ होता जाता है। इस समय अच्छी चिकित्सा न होने से रफे २ कलेरा की तरह याने चावल धोअन अथवा मीठा मात की पानी की तरह दस्त होने लगता है, पेशाब बन्द हो जाता है और असली हैजा का सब लक्षण प्रकाश पाता है।

इङ्गलिश कलेरा वा पैत्तिक कलेरा ।

(ENGLISH OR BILIOUS CHOLERA)

यह कोई विषेण रोग नहीं है। अक्सर आधी रात को एकाएक बहुत रा पित मिला हुआ दस्त होना शुरू होता है। दस्त बहुत बद्बूदार होता है, पेट में बहुत शूल होता

है। बहुत से दस्त होने के बाद मल बरंग होने लगता है। जल्द रोग अराम न होने से असली हैजा की तरह पेट में कोलैप्स इत्यादि आ जाता है।

ऐसियाटिक कलेरा-विसूचिका

वा असली हैजा।

(ASIATIC CHOLERA)

रोग परिचय—मिठा भात को पानी, चावल धोअन अथवा सड़ा हुआ पेठा का पानी की तरह दस्त के साथ के होना इस विमारी का प्रथम लक्षण है। बाद पेशाब बन्द होना, हाथ-पैर में ऐंठन होना, नाड़ी लोप होना चदन ठन्दा होना, ज्यादा प्यास होना, आवाज बैठ जाना, ज्यादा पसीना होना इत्यादि आ जाते हैं।

कारण—कलेरा-विष वा कम्मा वेसिलस (Comma Bacillus) ही इस रोग का प्रधान कारण है। इस वेसिलस वा बीजानुका शकल अङ्गरेजी कम्मा (Comma “,”) की तरह है, इस लिए इस को कम्मा वेसिलस कहते हैं। यह वेसिलस कलेरा रोगी के मल व के में रहता है। किसी तरह से यह विष पेट में जाने ही से खून विगड़ जाता है यान

खून गाढ़ा, काला और पानी व नमकहीन हो जाता है और विमारी प्रकाश पाता है। पानी, दूध व दूसरे २ खाने पीने की चीज के साथ यह पेट में जाता है। कलेरा वेसिलस पेट में जाने के बाद ६-७ घण्टे से ५ दिन के अन्दर विमारी प्रकाश पाता है। सड़े मांस, मछली, कच्चा या सड़ा फल, खाना, अस्मिताचार, ज्यादा सहवास करना, रात जागना, शराब पीना, ज्यादा सोच फिकर करना, डर इत्यादि इस विमारी का उत्तेजक कारण है।

कलेरा की हालतें—चिकित्सा को सुभीता के लिए इस विमारी को ४ हालतों में विभाग की जाती है।—१ आक्रमण अवस्था, (२) विकाश अवस्था, (३) हिमांग अवस्था, (४) प्रतिक्रियावस्था।

लक्षणादि पहली हालत वा आक्रमण

अवस्था (Premunitory stage)—इस अवस्था में सामान्य दस्त होता है। दस्त रङ्गदार होता है व इस में खाई हुई चीज अनपच हालत में निकलती है। इस हालत में पेशाव होता है। चेहरा बेरौनक होना, मय मेदा में बहुत किस्म की तकलीफ इसमें पायी जा सकती है। चावल धोअन की तरह दस्त व कै होने के साथ यह अवस्था शेष होती है।

दूसरी वा पूर्ण विकाशित अवस्था
(Stage of Full development)—इस अवस्था का

शुरू से ही भिगा भान को पानी, चावल धोअन, भातका माड़ या सड़ा पेठा के पानी की तरह दस्त व कै होने लगता है। इस हालत में निहायत कमजोरी, नाड़ी सुप्त, प्यास, बेचैनी, बदन मर्द, पेशाब बन्द, आख व चेहरा धूसर जाना, गला बठ जाना, आखकं चारों ओर नोला दाग पड़ना, ऐंठन इत्यादि होते हैं। कलरा सिक्का में यह हालत मालूम नहीं होती है, एक दम तीसरी याने हिमाग अवस्था आ जाती है।

तीसरी हालत वा हिमाग अवस्था (Collapse Stage)—दूसरी हालत से किस वक्त तीसरी हालत शुरू होती है सो हमेशा रोगी के पास न रहने से मालूम नहीं होती है, लेकिन किस वक्त यह शेष होती है सो मालूम होती है कारण इस हालत के बाद ही प्रति क्रियावस्था शुरू होती है।

इस हालत में रोगी एकदम निढाल हो जाता है। सर्वांग शीतल हो जाता है, क्रमशः स्वांस ठन्डा हो जाता है। दिल व फेफड़े का काम बिगड़ जाता है, दिल बेकायदे से धड़कने लगता है, नाड़ी कराव गुप्त हो जाती है, बाद नाड़ी एक दम हो नहीं मिलती है। स्वास सुप्त वा जल्द व कष्टदायक होता है, कमी २ लम्बा स्वांस लेता है। चेहरे पर सुर्दनी छा जाती है। अङ्गों और बदन के चमड़ा सिकुड़ जाता है। आख व गला बठ जाते हैं। पेशाब बन्द रहता है। दस्त व कै भी करीब बन्द हो जाते हैं कमी २

बेखबरी से मल चूता रहता है । प्यास व एंठन कम हा जाता है । जीवनीशक्ति एकदम कम हो जाती है और जल्द मृत्यु का लक्षण उपस्थित होता है ।

चौथी वा प्रतिक्रिया अवस्था (Reaction Stage) — ज्वार भाटा के मध्यवर्ती समय की तरह हिमांगावस्था के समय वा उसके बाद रोगी कुछ देर तक स्थिर रहता है उसके बाद ही नाड़ी मालूम होती है और फिर से थोड़ा २ दस्त होने लगता है लेकिन यह रंगदार होता है । बिमारी सहज होने से दस्त ज्यादा देर तक न हो कर थोड़े हो देर में तन्दुरुस्ती का लक्षण प्रकाश पाता है । मल क्रमशः गाढ़ा होता जाता है । कभी २ पेशाब इस हालत में भी बन्द रहता है लेकिन अक्सर रोगी पेशाब होने से शान्ति मालूम करता है । इस समय जो दस्त होता है उससे घबड़ाना नहीं चाहिये कारण यह अच्छा ही लक्षण है । कभी २ दस्त ज्यादा होने से रोगी दुर्बल हो जाता है — इस समय इलाज की जरूरत होती है ।

हमेशा प्रतिक्रिया नियमित भाव से नहीं आती है । इस अवस्था में निम्नलिखित खतरे उपस्थित होते हैं :—

(१) मूत्र स्तम्भ वा मूत्र नाश । (२) मूत्र-विकार वा इजर-मिया (Uraemia) याने मूत्र रुके रहने के वजह से विकार होना । (३) हिचकी । (४) मतली व कै । (५) दस्त वा पेचीश । (६) पेट फूलना । दिल में खन जम जाना

(७) स्वांस कष्ट । (८) ज्वर । (९) जीवनी शक्ति की निस्तेज अवस्था इत्यादि ।

रोग का भोग काल—इस रोग के भोग काल का कुछ ठिकाना नहीं है । कभी २३ घण्टे में ही मृत्यु होती है और कभी २-३ हफ्ता के बाद रोगी आराम लाभ करता है ।

भावी फल—रोग कठिन वो सक्रामक होने से भावी फल खतरनाक होता है, अति शिशु व बुढ़ों के रोग का भावीफल मन्देह जनक होता है, मतवाला या अफोमची की विमारी सांघातिक होती है । स्वांस कष्ट बहुत खराब लक्षण है; जितना ज्यादा दस्त होता है रोगी की हालत उतनी खतरनाक होती है । जल्द हिमांगावस्था का आना भी अच्छा नहीं है । ऐंठन, पेशाब बन्द, मूत्रविकार, टाडफाड्ड लक्षण विमारी का वापस आना, नींद न होना, विकार इत्यादि अशुभ लक्षण है ।

हिमांगावस्था में नाड़ी लोप न होना, जल्द २ नियमित पूर्ति किया होना, मल मे पित्त निकलना, पेशाब होना, चेहरा अच्छा होना, स्वांस सहज होना, नींद होना शुभ लक्षण है

परिचर्या—रोगी का घर साफ व देहवादार होना । चाहिये कलेरा रोगी का मल मे ताजा चुना वा अलकनरा मिला कर गाड़ देना चाहिये अथवा मलादि लगा हुआ कपड़ादि जला देना चाहिए । कलेरा रोगी का मल-मूत्र किसी जलाशय में धोना नहीं चाहिये ।

हल्का व विशुद्ध—खाना भोजन करना चाहिए । गरम मसाला, गुरुपाक द्रव्य, सड़ा मांस वा मछली, तेलदार मछली, कच्चा फल, तरबूज वगैरह खाना नहीं चाहिए । बाजारु चीज भी भोजन न करना चाहिए, नया चावल, नया आटा इत्यादि भी नुकसान करता है ।

जहां कलेरा फैल गया हो वहां का दूध न पीना चाहिए । जहां पानी का कल नहीं है वहां के तालाब का पानी पीना ठीक न है । दूसरी जगह के तालाब का पानी लाकर गरम करके ठन्डा होने से छान कर उसमें कपूर देकर पीना चाहिए । घर में धूमन या गन्धक जलाना चाहिए । मकान में किसी को कलेरा होनेसे निगरानी करने वालों को जब तक कार्बोलिक साबुन से वा खल्ली से हाथ न धोवें तब तक खाने पीने की चीज न छूना चाहिए !

प्रतिषेधक चिकित्सा (PROPHYLACTICS.)

- १—सर्वदा बदन में तामा को टुकड़ा या पैसा धारण करने से इस रोग के होने की सम्भावना कम रहती है ।
- २—जूता के अन्दर गन्धक का चूर्ण रखने से यह विमारी नहीं होती है ।
- ३—धिसूचिका का प्रादुर्भाव के समय कभी २ अल्प परिमाण कपूर खाना और उस का सुंघना विशेष उपकारी है ।

३—किसी २ डॉक्टर का मत है कि प्रातःकाल में भेरेट्रम का एक खुराक और सांम को कुप्रम-मेटालिकम का एक खुराक प्रति दिन खाने से कभी इस विमारी का आक्रमण नहीं हो सकता है।

५—चिकित्सको को कभी खाली पेट में कलेरा रोगी के पास नहीं जाना चाहिये। रोगी देखने को जाने के पहले कपूर सुंघ करके जाना चाहिये।

पथ्य/पथ्य—रोग का आक्रमण, पूर्णविकाश व हिमांग ये तीन अवस्था में किसी किस्म का पथ्य नहीं देना चाहिये। सिर्फ प्यास के लिये साफ पानी अथवा बर्फ का टुकड़ा देना चाहिए। बर्फ चूस कर खाना चाहिए- निगलना नहीं चाहिए। जहां साफ पानी नहीं मिले वहां पानी खूब गरम करके फिर ठन्दा करके देना चाहिए। स्वाभाविक प्रतिक्रियावस्था आरम्भ हो कर पेशाव हो जाने के तीन चार घन्टे के बाद खूब पतला जल-अरारोट दिया जा सकता है। अरारोट के साथ कागजी नेबू का रस देना फायदेमन्द है। एक चमच अरारोट ठन्दी पानी में बीस मिनिट काल भिगां रख कर खूब गरम पानी में आधा घन्टा सिद्ध करने से जल अरारोट तयार हो जाता है। पकाने पर भी अरारोट पानी की तरह पतला ही रहना चाहिए। मल में पित्त का चिह्न देखा जाने से जल-चाली वा इस के साथ थोड़ा सा पानी मिला हुआ दूध दिया जा सकता है। बहुत बर्दाश्त होने से खूब पुराना व हलका चावल का आत

व्यवस्था किया जा सकता है। सब ही पथ्य रोगी का भ्रूख के अनुसार होना चाहिए। जिद करके रोगी को ज्यादा खिलाने से फायदा न हो कर नुकसान होता है। मांस वा मांस का शुरूवा विष के समान है प्रतिक्रिया अवस्था में भी जब तक पेशाब न हो तब तक पानी, वर्फ अथवा हरा नारियल के पानी के सिवाय और कोई पथ्य नहीं देना चाहिए।

चिकित्सा :—

कलेरा की आक्रमण अवस्था की चिकित्सा व दस्त की चिकित्सा करीब एक सा है इस लिए इसके लिए जरूरत हो तो दस्त की विमारी की चिकित्सा देख सकते हैं।

आक्रमण अवस्था की चिकित्सा :—

रुविनी का कैम्फर । - यह कलेरा की शुरू हालत में एक निहायत ही फायदेमन्द दवा है। इस के दो तीन बुन्द थोड़ा सा साफ चिनी, मिश्री या चातासा में डाल कर हरेक दस्त व कै के बाद देने से अक्सर फायदा होता है। इसके ४-५ खुराक देने से भी फायदा न मालूम हो तो लक्षणा-नुसार दवा तजवीज करना चाहिए। रुविनी का कैम्फर के बदले हमारी खानी हुई "कलेरो-डायरिन" इस विमारी की एक अच्छी दवा है। खाने की व्यवस्था रुविनी कैम्फर की तरह।

कैम्फर ३-६-३०—दस्त व कै न हो कर ही एकदम बदन ठन्डा व नीला होकर रोगी के जीवन का खौफ होने से कैम्फर सब से अच्छा है। इस हालत में कैम्फर मादरटीचर बदन में मलना भी चाहिए।

निम्नलिखित लक्षणों से कैम्फर दिया जाता है।—पानी वा गिगां भात के पानी की तरह दस्त व कै। दस्त व कै शुरू होने के साथ २ ही रोगी का निबाल हो जाना, चेहरे पर चटचटा पसीना, नाक ठन्डा व सिकुड़ा हुआ, देह ठन्डा लेकिन भीतर बहुत ज्वाला, बदन पर कपड़ा नहीं रखना चाहता है, दस्त से कै ज्यादा होने से और जल्द हिमांगावस्था आ जाने से कैम्फर न देकर आर्सेनिक, कार्बो-भेज या हाइड्रोसायनिक एमिड लक्षणानुसार देना चाहिए।

चायना ३-६-३०—खाना हजम न होने के कारण पीना या सफेद रज का दस्त, दस्त में फेन, अथवा अनपच चीज रहना, पेट बोजना, पेट फूलना, हवा छुटना, ज्यादा फल खाने के बजह से दस्त होना।

एकोनाइट १x-३x ३—धुला हुआ तरबुज के पानी की तरह दस्त, पेट में सख्त दर्द, पित्त मिला हुआ पानी की तरह या सवज-सिवार की तरह दस्त, खून का दस्त, लाल रज पेशाब, ज्यादा बेचैनी, प्यास, घबड़ाहट, मौत का डर, नाड़ी तेज, ठंड लग कर या ज्यादा गरमी के बाद हैजा होने से, खून का दस्त व कै होने वाला कलेरा में और ज्वर वाली

कलेरा में (अर्थात् बदन गरम किन्तु गोर-हाथ-चेहरा ठण्डा व नाड़ी लोप होने से) एकोनाइट फायदेमन्द है ।

भेरेट्रम-एलवम ६-३०—चावल धोअन की तरह दस्त; पित्त मिला हुआ दस्त, कभी २ ज्यादा बदबूदार दस्त, दस्त व के का बहुत ज्यादा २ होना, चेहरा व गोर-हाथ ठण्डा, चेहरा नीला पेट में सख्त दर्द, कपाल में ज्यादा ठण्डा पसीना-। हैजा के शुरू में सर्वांग नीला होना, स्वांस कष्ट, नाड़ी सुस्त छाती में बोझ, रोगी निढाल होने से भेरेट्रम सर्वोत्तम है ।

पलसेटिला ६-३०—ज्यादा तेल, घी या चर्बोदार चीज खाने के कारण दस्त, कोदवा होने के बाद दस्त, रात को ज्यादा दस्त; दस्त पहले सब्ज, पोछे बलगम या आंव मिला हुआ होने से, घुला हुआ अण्डे की तरह दस्त होने से, जीम सफेद लेपदार, ठन्डी माल्टम होना लेकिन खुली हवा में रहना चाहता है; प्यास न रहना ।

नक्स-भोमिका ६-३०—ज्यादा शराब पीना, रात जागना; ज्यादा मसालेदार चीज खाना इत्यादि से दस्त शुरू होने से; पित्त मिला हुआ बदबूदार दस्त होने से ।

आर्मेनिक ३०-२००—ज्यादा फलमूल वा बरफ खाने से पीड़ा; पेट में ज्वाला, ज्यादा प्यास लेकिन थोड़ा २ पानी पीना; बेचैनी, घबराहट मौत की डर; आधी रात को बिमारी की बढ़ना, हैजा फैलने के समय हमेशा बिमारी की खौफ होने से आर्मेनिक देना चाहिये ।

फसफोरस ६-३० वा फसफोरिक-एसिड ६-३०

पुराने दस्त की बिसारी की हालत में हैजा होने से फायदेमन्द है। तलपेट गरम, तलपेट के अन्दर उन्ही मालूम होना, मलद्वार हमेशा खुला रहना; पानी पीने के थोड़ा देर बाद कै हो जाना, सफेद दस्त होना, आर्हार के बाद ही रोग का बढ़ना, इत्यादि लक्षण में

फसफोरस फायदेमन्द है - ज्यादा सहवास के बाद बिसारी शुरू होने से **फसफोरिक-एसिड** उपयोगी है - मल का रंग छोई की तरह, जीभ चटचटा मैलेदार, पेट फूलना व बोलना इत्यादि लक्षण में फसफोरिक-एसिड फायदेमन्द है।

कलैमिन्थ ६-३० - क्रोध के कारण बिसारी होने से पैखाना पतला व आवदार, पीछे पित्त मिला हुआ व - आखिरकार खून मिला हुआ होने से, दस्त फेनदार; पेट में शूल, जोर से दवाने से या दोहरा होने से शूल की कमी होने से।

कैसोमिला १२ - क्रोध के कारण बिसारी होने से; दस्त पतला वा सड़े अण्डे की तरह बदबूदार, दांत निकलने के समय की पीड़ा।

बेलेडोना ३-६-३० - आँग वा धूप की गरमी से पीड़ा, खास कर खूनी दस्त व पेट फूला रहने से दी जाती है।

क्रार्वी-मैज ३०-२०० - यदि रक्तस्राव के साथ हैजा शुरू हो, ज्यादा लाली रंग का दस्त हो, पेट फूला हो, तब

कार्वो-भेज अच्छो काम करता है । तमाम बदन ठंडा, ऐसा कि स्वांस तक ठंडा होने से कार्वो-भेज देना चाहिये । मखन, बरफ-जल, कुस्को, सड़ा या नमक में रखा हुआ मछली या मांस, वासी तरकारी वगैरह खाने से विमारी होने से कार्वो-भेज दिया जाता है ।

इपिकाक ६-३०— हमेशा ज्यादा जो मिचलाना, कै होने से भी उसकी कमी न होना, पेट में मड़ोड़, पिठा या मांस खाने से दस्त, दस्त आवदार, खून मिला हुआ, फेनदार, सन्न, पीसा हुआ घास की तरह ।

रिसिनस ३-६— बहुत परिमाण से पानी की तरह व बिना दर्द के दस्त व कै होने से यह फायदा करता है ।

कैन्थारिस ६-३०— ज्यादा दस्त के साथ मलद्वार में ज्वाला हमेशा पेशाब का वेग लेकिन पेशाब न होना ।

आइरिस ३-६— ज्यादा पित्त मिला हुआ दस्त व कै; दस्त व कै में अनपच चीज निकलना, मलद्वार से मुंह तक, तमाम अन्न नली में जलजाने की तरह लहर होता, पेशाब के वक्त भी ज्वाला होना, जोम बरफ की तरह ठंडी, ऐंठन; खट्टा या पित्त का कै से गला जल जाता, ज्यादा लार निकलना, शुरू से ही कमजोरी व बदन ठंडा

पडोफाइलम ६-३०— दूध व खट्टा फल खाने से दस्त, दस्त पतला व बिना दर्द के होता है; दस्त व कै गरम

सूखी मतली, कांच निकलना, पेट खूब बोलना, दस्त के समय हवा छूटना, दस्त के बाद कमजोरी ।

जखुरत हो तो दस्त की विमारी की चिकित्सा देखिये ।

पूर्ण बिकाश और कोलैप्स वा हिमांग अवस्था की चिकित्सा ।—

एकोनाइट ३-६-३०—यह कलेरा का एक प्रधान औषधि है कलेरा की सर्व्व प्रथम अवस्था और कोलैप्स अवस्था दोनों में ही यह फलप्रद है । यदि यह विमारी सूखी, ठंडी हवा लगने से, पसीना ठंडी हवा लग कर अकस्मात् रुक जाने से, डर से या फल खाने से उत्पन्न हो तो एकोनाइट दिया जाता है । मल पतला, पानी की तरह, हरा या काला, पेचीश की तरह, खूनी और लसलसा, बहुत जल्दी २ थोड़ा २ मल त्याग होता है, पेट में दर्द ।

तेज प्यास, चार २ अधिक परिमाण पानी पीना, शरीर में ज्वाला, अत्यन्त बेचैनी, मृत्युभय, व्याकुलता इत्यादि इसके प्रकृतिगत लक्षण हैं ।

अकस्मात् अत्यन्त ठंडा पसीना होकर, कोलैप्स होने से एकोनाइट, कैम्फर के सदृश ही उपकारी होता है । इस हालत में रोगी का चेहरा नीलापन, होठ फीका, हाथ पांव ठंडा और नाखुन नीला हो जाता है ।

ऐन्टिमोनियम-टार्ट ६-३०—एकदम निढाल हालत,

ठन्डा पसीना, नाड़ी पतली हमेशा बमनेच्छा, बमन करने के लिये अत्यन्त जोर लगाना होता है । रोगी अत्यन्त चिरचिराहा हरा, पतला, फेनदार बलगम या खाद्य द्रव्य का बमन, कै के बाद दुर्बलता, शीत वो निद्रा उपस्थित होता है ।

आहार में अनिच्छा, ठन्डा चीज का चाहना, चेहरा जड़ और धसा हुआ, आंख धुंधली हो जाना, ज्यादा ऊंधाई आना ।

आर्सेनिक ३०-२००—बहुत जल्दी २ बहुत कमजोर हो

जाना, अत्यन्त वेचैनी किन्तु कमजोरी के कारण करवट बदल नहीं सकता है । मृत्यु भय, घबड़ाहट, बार २ किन्तु अति अल्प २ पानी पीता है, पानी पीने से पेट में तकलीफ मालूम होती है कभी २ पानी पीते ही बमन हो जाता है । खाद्य द्रव्य खाते ही बमन हो जाना । पेट में अत्यन्त दर्द और ज्वाला, मत्र उत्पन्न नहीं होना या रुका रहना । बदन में ठन्डा पसीना किन्तु शरीर में अत्यन्त ज्वाला, नाड़ी अत्यन्त सुस्त और जल्द, पैखाना काला और पतला, अत्यन्त दुर्गन्धी अथवा सज्ज, पतला आंव मिला हुआ मलद्वार में ज्वाला ।

यदि बरफ वगैरह ठण्डी चीज खाने से पीड़ा हो तो आर्सेनिक दिया जाता है । विमारी का आधी रात में ज्यादा होना, गरम प्रयोग से आराम मिलना ।

कैम्फर ३०-२००—यह औषधि कलेरा में अति उत्कृष्ट फल-
दायक है, खासकर विमारी की प्रथम अवस्था में ।

उनहमें साहब कहते हैं “कैम्फर में कोलेप्स सबसे अधिक होता है भेरेट्रम में दस्त और कै अत्यन्त अधिक होता है । और कुप्रम में ऐंठन सबसे प्रधान लक्षण है ।”

अकस्मात् रोगी का अत्यन्त कमजोर हो जाना, अत्यन्त व्या-
कुलता, सारा बदन बरफ के समान ठण्डा किन्तु शरीर में अत्यन्त
ज्वाला । बदन पर कपड़ा न रख सकना ।
अत्यन्त प्यास या प्यास न होना, बेहोश की तरह आंखें फाड़ कर
ताकना । अकस्मात् दस्त और वमन बन्द हो जाना इत्यादि इसका
विशेष लक्षण है ।

कलेरा में कभी २ दस्त और वमन न होकर ही कोलेप्स हो
जाता है । बदन मुँह के समान ठण्डा हो जाता है । यह कलेरा
सिका में उत्कृष्ट औषधि है ।

कार्वो-मेज ३०-२००—यह हिमागावस्था वा कोलेप्स
अवस्था में सर्व प्रधान औषधि है ।

प्रकृतिगत लक्षण :—जब दस्त, कै ऐंठन सब बन्द हो
जाय, रोगी विलकुल अचेतन अवस्था में पड़ा रहे; पेट फूला रहे,
नाड़ी विलकुल शुभ हो जाय, शरीर विलकुल ठण्डा,
श्वास प्रश्वास भी ठण्डा हो जाय तो ऐसी हालत में
कार्वो-मेज, महौषधि है । नाक, और अङ्गुलियां बरफ के
समान ठण्डा, हमेशा हवा करने को कहना, पेट फूला रहना;

चेहरा बिलकुल मुर्दे के समान हो जाना, होठ भी नीला हो जाना । - आर्सेनिक के बाद कार्बो-मेज के प्रयोग से उकृष्ट फलताम होता है ।

खून निकलने वाला कलेरा में खून में जलीय भाग ज्यादा रहने से, - पेट फूला, दस्त और कै के साथ स्वांसकष्ट, जाँघ में ऐंठन इत्यादि लक्षण होने पर कार्बो मेज दिया जाता है ।

कुप्रम-मेट व कृप्रम-ऐसेट ६-३०-२०० - यह औषधि खासकर शाखाओं में अत्यन्त अधिक ऐंठन होने पर दी जाती है ।

स्वाभाविक लक्षण - चेहरा विकृत और नीलापन, आंख धसी हुई, तेज स्वांस, पानी पीने के समय गलगल आवाज होती है, बमन नहीं होता है किन्तु सर्वदा बमन करने की चेष्टा होती है । पेट में अत्यन्त दर्द और ऐंठन होता है । रोगी कष्ट से चिल्लाता है, स्वांस कष्ट इतना अधिक होता है कि रोगी के नाक के पास रुमाक तक भी रखा नहीं जाता है । मूत्र की उत्पत्ति न होना या अत्यन्त अल्प होना । बमन के बाद बेहोशी से नींद पड़ जाना, बदन ठंडा और नीलापन, ठंडा पसीना, निहायत निद्रालु हालत ।

"इडरिमिया" के साथ ऐंठन और हमेशा चरबराता वा डिलिरियम; कोलैप्स । मल पानी के समान और उस में भिल्ली के टुकड़े रहते हैं । मल अल्प २ ।

हाइड्रोसायेनिक-एम्ब्रु ६-३०—यह औषधि अत्यन्त

कठिन हिमांगावस्था में हमलोगों का प्रधान सहायक है। वास्तव में यह अक्सर मृतप्राय शरीर में प्राण देता है। कलेरा की आखिर हालत में जब दस्त बन्द हो जाता है, कै भी कम हो जाता है, वो छाती में बोंक के साथ अत्यन्त व्याकुलता, वर्तमान रहता है रोगी का शरीर ठंडा हो जाता है, नाड़ी धीरे २ लोप होती हो तो यह औषधि दी जाती है। स्वांस कष्ट, खींचकर स्वांस लेना इस दवे का प्रधान लक्षण है।

प्रकृतिगत लक्षण—बेहोशी, आंख विकृत और आधी खुली, निहायत कमजोरी, प्यास अत्यन्त अधिक, या नहीं होना, पानी का गन २ शब्द करके पेट में जाना, मृगी रोग की तरह लक्षण, काला, पतला कै होना, पेट में अत्यन्त दर्द, पेशाब रुक जाना, डउरिमिया से दम फूल जाना, पेंठन के साथ अत्यन्त जोंग से खींचकर स्वांस लेना, छाती पर अत्यन्त बोंक मालूम होना, नाड़ी करीब गुम हो जाना। मल बेहोशी से निकल जाना, मल पानी के समान या सब्ज या नल के साथ रक्तस्राव, हिचकी।

आइरिस-भर्म ६x ६—यह दवा इङ्गलिश कलेरा या कलेरा मरदम के लिए अच्छा है। यदि एशियाटिक कलेरा में चावल के धोअन की तरह दस्त पेंठन इत्यादि लक्षण रहे तो भी दिया जाता है।

प्रकृतिगत लक्षण छाती में ज्वाला, जी मिचलाना, खट्टा पानी, खाद्य द्रव्य या मीठा पानी का कै होना, वच्चों से दूध खट्टा हो कर निकल जाना, पीला या पित्त का कै होना । मुंह से मलद्वार तक तमाम हाजमे की नली में ज्वाला, कै करने के लिए अत्यन्त चेष्टा, कै इतना खट्टा होता है कि उस से गले में जखम हो जाता है । मल पानी ऐसा ; बदन ठण्डा ।

फसफोरस ६x-६-३० — पानी के सदृश दस्त; मल में सफेद म्युकस या साबूदाने की तरह दिखाई पड़ती है । गुह्यद्वार हमेशा खुला रहता है; और उसमें से सर्वदा मल निकलता रहता है । अत्यन्त प्यास किन्तु जलपान करने के थोड़े ही समय के बाद उस का कै हो जाना ।

रिसिनस ६x-६-३० अत्यन्त निम्नेजक; चेहरे पर मुर्दनी; चर्म ठण्डा और सिंकुड़ा हुआ; ऊंघाई आना बेहोशी, सिर चकराना; कान में भन २ शब्द होना, कोलैप्स; ज्वाला के साथ प्यास; जी मिचलाना, चावल धोअन सा या पित्त का कै होना, पेट में ऐठन, मूत्र उत्पन्न न होना, अजीर्ण रोग से धीरे २ कलेरा के लक्षणों का प्रकाश पाना । मल चावल के धोअन ऐसा; पित्त मिला हुआ 'म्युकस या' लसी-दार और खूनी ।

सिकेलि ६:३०-२०० — यह हिमांगावस्था की एक उत्कृष्ट औषधि है । ऐंठनवाले कलेरा में कुप्रस से फायदा च

हो तो सिकेलि देन से फायदा हो सकता है। सिकेलि के ऐंठन में अंगुलियां परस्पर अलग हो कर पीछे के तर्फ मुक जाती हैं। वदन एकदम ठण्ढा किन्तु देह में अत्यन्त ज्वाला; वदन पर कपड़ा नहीं रख सकता है। अत्यन्त प्यास नाड़ी अत्यन्त दुर्बल, फीठनाई से जान पड़ता है। हाथ और पैर का चमड़ा सिकुड़ जाना। अत्यन्त भूख लगना, हिचकी। यदि कलेरा को आक्रमण अवस्था में ऋतु जारी हो तो सिकेली अवश्य देना चाहिये।

भेरेट्रम-अलबम ६१२-३०-२००—भेरेट्रम कलेरा की एक मुख्य औषधि है।

प्राकृतिक लक्षण—अत्यन्त अधिक दस्त और कै होना। अत्यन्त ठण्ढा पसीना होना, खास कर ललाट में, पेट में शूल दर्द, बिना दर्द के दस्त में भेरेट्रम कदाचित् प्रयोग होता है। मृत्युमय के ऐसा उदास भाव, शिर चकराना, पैर में ऐंठन होना; मल पानी के सच्छा, गन्धहीन वो बहुत परिमाण से होना; चेहरा बैरौनक या नीलो, जीभ और स्वांस अस्वांस ठण्ढा, आवाज पैठ जाना; स्वांसकष्ट, पेशाव रुक जाना। कोलैपस, समस्त शरीर ठण्ढा, बेहोशी।

जैट्रोफा ६x—इस दवा में दस्त कम होता है, किन्तु कै अधिक होता है। अण्डे की सफेदी की तरह कै होना इस दवा की प्रकृतिक लक्षण है। मल-पानी सच्छा; अत्यन्त जोड़ से

निकलता है, पेट में गड़गड़ शब्द होती है। पैर में बैठने पेट में ज्वाला और दर्द। यह दवा क्लेरिक डायरिया में अधिकतर प्रयोग होता है।

क्रोटन रिग ६-६—यद्यपि यह प्रकृत कलेरी की औषधि नहीं है तथापि इस दवे के सामयिक प्रयोग से बहुत उपकार होता है। मल पीला, पतला, पिचकारी की तरह जोर से निकलता है, थोड़ा सा खाने पीने के बाद ही पीड़ा का चढ़ जाना इत्यादि इसके प्राकृतिक लक्षण हैं।

इपिकाक ६-३०—हर हालत ही में हमेशा जी मिचलाना और कै होना इस दवे का प्रकृतिगत लक्षण है। मल हरा और फेना फेना, पेट में दर्द पेचीश की तरह खून मिला हुआ; म्युकस मिला हुआ मल।

पोडोफाइलम ६-३०-२००—बिना दर्द के प्राणनाशक विस्फुलिका में बहुत परिमाण और पिचकारी के सदृश जोर से गरम दस्त होना इस दवाई का प्रकृतिगत लक्षण है। बच्चा की पीड़ा में यह दवा नितान्त उपकारी।

ट्येकम ६-३०—दस्त बन्द हो जाय, किन्तु कै और जी मिचलाना सर्व्वदा रहे, यह इस दवे का प्रकृतिगत लक्षण है।

निकोटिन ३-६—भी उपरोक्त लक्षण पर दिया जाता है।

लैकेसिम ६-३०-२००—जो हैजा का रोगी अचानक निद्राल हो कर बेहोश हो जाता है और बेखबरी से दस्त ब कै होता

रहता है उसमें विशेष फलदायक है । निम्नलिखित लक्षण पर भी यह दवा इस्तमाल होती है ।—पूरी बेहोशी, लगातार बरबराता, नाड़ी सुस्त या गुम हुई, स्वांसकष्ट, छाती कसी हुई मालूम होना, दिल धड़कना, ऊपर वाला पेट में ऐसा दर्द, कि उसपर कपड़ा तक बर्दास्त नहीं होता है, पेट में ज्वाला, पानी को तरबूज वा खून मिला हुआ बद्बूदार दस्त, मलद्वार में ज्वाला, ठन्डी पसीना, जाड़ा के कारण गरमी मांगता है । नौद के बाद वो वायां करवट लेटने से तकलीफ का बढ़ना, शराब पीने के कारण कलेरा होना, वसन्त काल के कलेरा में यह उपयोगी है ।

क्राटेलेस ६-३०—मल के साथ पतला खून निकलने से वा दात के मसुड़े से खून गिरने से यह दवा फायदेमन्द है । निम्नलिखित लक्षण पर भी यह व्यवहार होती है ।—वेखवरी से पतला व काला सा खून का दस्त, सख्त ऐंठन, सर्वांग, ठन्डा, आस्र व चेहरा धस जाना, चेहरा नीला हो जाना, स्वांसकष्ट, नाड़ी करीब-गुम हुई, मूत्रवन्द, उसके बाद बुखार वा मृत्युलक्षण ।

भेरट्रेम-भिर १x—हिमांगावस्था में शरीर का कांपना व ऐंठना, दिल की हरकत व स्वांस बन्द होने की करीना ।

सहकारी उपाय—जब अत्यन्त स्वांस-कष्ट व अचानक दिल का बन्द होनेकी करीना होती है या जब सख्त ऐंठन के कारण मौत की करीना होती है तब माष्टार्ड पुलदीश

(Mastard poltice) लगाने से फायदा हो सकता है । ज्यादा ठंडा पसीना होते रहने से इंट का सफुफ कपड़ा में लेकर पुटरी बांध कर गरम कर सेंक देने से फायदा होता है ।

हैजा की प्रतिक्रियावस्था की चिकित्सा—

हिमांगावस्था दूर हो कर नाड़ी की गति स्वामाविक होना, स्वांस की तकलीफ न रहना, चेहरे पर रौनक आना, पित्तयुक्त दस्त होना, के न होना, पेशाब होना इत्यादि स्वामाविक प्रतिक्रिया का लक्षण है; इस हालत में चिकित्सा की जरूरत नहीं है । लेकिन प्रतिक्रिया ठीक तरह से न होने से जैसी २ शिकायत होगी, उसके मुताबिक चिकित्सा की जरूरत होती है । दोबारा हैजा का आक्रमण होने से हैजा की पूर्ण विकाश अवस्था की चिकित्सा देखो । दूसरी २ तकलीफों की चिकित्सा नीचे देखिये ।

मूत्रस्तम्भ व मूत्रनाश ।

बाज रोगी में प्रतिक्रियावस्था में भी पेशाब नहीं होता है । मूत्रस्थली में पेशाब संचित होकर किसी बाधा के कारण पेशाब न निकल सकने से मूत्रस्तम्भ होता है; और मूत्रपिण्ड वा किडनी में पेशाब पैदा न होने से उसको मूत्रनाश कहते हैं । मूत्रस्तम्भ होने से तलपेट फूल जाता है, इस हालत में तलपेट में आघात करने से ढव ढव आवाज होती है । मूत्रनाश होने से तलपेट नहीं फूलता है ।

हैजा की चिकित्सा होमियोपैथिक मत से हुई है तो पूर्ण-विकाश अवस्था में जिस द्रव्य के इस्तेमाल से प्रतिक्रियावस्था आई है उसी द्रव्य का एक दो खोराक दोबारा देने से अक्सर पेशाब हो जाता है। उससे पेशाब न हो तो निम्नलिखित दवायें लक्षणानुसार प्रयोग की जाती हैं :—

कैन्थारिस ३-३०—तलपेट में बमक मालूम होना, बार २ पेशाब का वेग होना, लेकिन पेशाब न होना। ऐसा कि नृविकार-जनित खराबी में ऐंठन इत्यादि होने पर भी यह फायदेमन्द होती है।

टेरिबिन्थ ६-३०—कैन्थारिस से फायदा न हो तो, खास कर सूत्रबन्ध रहने के साथ पेट फूला रहने से यह फायदा देता है।

कैलि-वाइक्रम ६x सफूफ—टेरिबिन्थ वा कैन्थारिस के ३-४ खोराक व्यवहार से भी पेशाब न हो तो देना चाहिये।

सिंपरिट-इथर-नाइट्रेट—ऊपर लिखित किसी दवा से फायदा न हो तो इस द्रव्य के पांच २ बुन्द पानी में मिला कर दस-पन्द्रह मिन्ट फासले पर देना चाहिये।

सहकारी-चिकित्सा—बोतल में गरम पानी ले कर उससे किडनी की जगह और मुत्रस्थली की जगह पर सेक देने से पेशाब होता है। गरम पानी के साथ फ्लोनेल से

संकट देने से भी पेशाब होता है। नौसादर को पानी में धोले कर उस से कपड़ा भिगा कर तलपेट में धट्टी देने से भी पेशाब होता है। नौसादर को जल-कुम्भी के रस में धोल लेने से और भी ज्यादा फायदा होता है। एक कटोरा में बर्फ लेकर उस कटोरे को तलपेट पर रखने से भी पेशाब हो सकता है। ये सब व्यर्थ हो तो कैथिटर लगाना चाहिये।

मूत्रविकार वा इउरिमिया ।

(URÆMIA)

यदि पूर्वोक्त दवाओं के इस्तमाल से भी पेशाब न हो और उससे दिमाग में खराबी पहुँचे तो मूत्रविकार हो गया समझना चाहिये। मूत्र न होने के कारण दिमाग की खराबी को ही मूत्रविकार वा इउरिमिया कहते हैं। यह बड़ी मर्यादक हालत है—अच्छी चिकित्सा न होने से जीवन की आशा कम रहती है। इउरिमिया होने से बेहोशी हो जाती है—अटपट बोलना, बेहोशी से नोंदमें पड़ा रहना या नोंद विलकुल न होना इत्यादि बहुत सा टाइफाइड-लक्षण आ जाता है। इस हालत में नीचे लिखी हुई दवायें फायदे मन्द हैं।

वैलेडोना ६-३०—सिर में खून की ज्यादाती; आस्य

व चेड़रा लाल, पुरपुरी का रङ्ग धक्ककाना; तेज विकार,
मिर गरम, हाथ पांव ठन्ढा ।

हायोसायमस ६-३०—पूरी बेहोशी, बरबराता,
बिझावन खोंटना, मागने की कोशिश करना, बेहोशी से पैखाना
व पेशाब होना ।

फ्रामोनियम ६-३०-पागल की तरह बकबकाना;
तेज विकार; मारता है, मागता है ।

ओपिअम ६-३०—पूरी बेहोशी किसी तरह से रोगी को
रोग में नहीं लाया जाता है । दिमाग में खून की ज्यादाती,
चेहरा फूला २ व बैंगनी रङ्ग, आंख आधी खुली हुई,
नगदेंदार स्वांत ।

केनाविम-इन्डिका ३-८—ज्यादा ऊंचाई, बरबराता
जननेन्द्रिय को नमोदना, रोगी के हाथ, पांव को जिस भाव
में रखा जाता है वैसेही रहता है ।

सिफुश ६-३०—ऊंचाई, टक टकी लगा कर तांकना;
मंजन में बदन पीछे की ओर टेढ़ा हो जाना ।

कुप्रु ६-३० सख पेंशन होने से चह दवा दी जाती है ।

कार्बोलीक-एमिड ६-बैंगनी कुंथना, जोर से स्वांस
लोचना, नाद की भावत में बरबगने के साथ छटकर घंटना,
ले, दंड, घरा, प्याल इत्यादि शिक्रायन ।

एगारिकस-मस्केरिअस ६-३०—इउरिमिया जनिन टाइफाइड अवस्था में जब नाड़ी गुम हो अथवा अत्यन्त सुस्त हो जाय; वदन ठन्डा हो जाय और मूदुविकार ।

मस्केरिन —भी एगारिकस की तरह लक्षण पर दिया जाता है ।

मूत्रविकार हैजा का भयानक लक्षण है । मूत्रत्याग होने से प्रायः विकार दूर हो जाता है । लेकिन पेशाब काफी हो जाने पर भी अगर विकार लक्षण दूर न हो तो समझना चाहिये कि यह पेशाब खून का जलीय भाग मात्र है—उसमें पेशाब के असली मूल नहीं हैं ।

हृत्पिण्ड में खून का ढेला जमा

होना व निदाल हालत ।

प्रतिक्रिया आरम्भ होने के बाद कभी २ दिन के बाहिन खाना में खून का ढेला जम कर स्वांस कष्ट शरीर नीला हो जाना, मूर्छा होना, नाड़ी गुम होना इत्यादि लक्षण देखा जाता है वह रोगी जल्द ही मर जाता है ।

नैजा वा कोत्रा ६-३०—यह इस तकलीफ के लिये एक समदा दवा है । दिल धड़कना, नाड़ी बेचैदे, दिल बन्द होने का करीना, दिल में शूल, स्वांस कष्ट ।

केलकेरिया-आर्स ६-ट्रीडुरेशन-दिलकी जगह में विजली चमकने की तरह दर्द, उसमें ज्वाला, उस दर्द का साथ पांव में फैगना; दिल धड़कना, न्वांसवन्द होने की कमीना ।

लैकेसिम-दिन धड़कना, दिल कसा हुआ मालुम पड़ना, दमन नीला, मर्दा ।

क्रोटेजस ६ दिन की चाल कमजोर, नाड़ी कापनेवाली व करीब गुम । दिल में दर्द शिराओं का फूलना ।

जीवनी शक्ति की निस्तेज अवस्था में—
चापला कार्वो भेज, लैकेसिम उपयोगी है ।

अनिद्रा के लिये—वेज, कफिया, हाइयोसायमस ।

आंख में जखम केलकेरिया, हिपर, पल्स, सल्फर ।

मुंह में खराब जखम-आर्स, साइलिशिया, सल्फ ।

नद जवन होना—आर्स, कार्वो-भेज, लैकेसिस ।

हिचकी (HICCUGH)

प्रतिव्या अमत्था में हिचकी बड़ी मख्त तकलीफ है—
हिचकी तेज होने से रोगी निबल हो जाता है—नाड़ी रुम्ना हो जानी है व मौत की करीना होती है ।

बैलेहोना ६-३०—जल्द २ तेज हिचकी, हिचकी के जोर ने तेजी ज्यादा पड़ता है, कान बन्द हो जाता है ; रात को

हिचकी के साथ पसीना, हिचकी के बाद ऐंठन, मतली व कमजोरी । हिचकी के कारण सिर, गर्दन, हाथ पांव टेढ़ा हो जाता है, विकार ।

सिकुश ६-३०—तेज आवाजके साथ खतरनाक हिचकी; कटके के साथ सिर व गर्दन पीछे के तरफ टेढ़ा होजाता है । ऊंचाई, आंख चढ़ जाना, कृमी के कारण हिचकी ।

कावो-भैज ३०—जरासा हिलने से हिचकी, पंखाकी खाहोश खाने पीने से हिचकी । पेट फूलना ।

हायोमायमस ६-३०—हिचकी के साथ बेखचरी से पेशाब होना, मुंह में फेन, हिचकी के साथ पेट में ऐंठन व पेट बोलना, बेहोशी बिछावने खसोटना, ऐंठन ।

इर्नेशिया ३०-२००—खाने पीने से हिचकी ज्यादा होना, तमाम बदन कांपता है । मानसिक उत्तेजना से हिचकी ।

पल्सेटिला ६-३०—हिचकी के साथ दम फूलना, नांद के साथ या कुछ पीने से हिचकी, प्यास न होना, तेल, घी, चर्बी की चीज खाने से हिचकी ।

फसफोरस ६-३०—मोजन के बाद तेज हिचकी, बिना कारण से हिचकी, वायें करवट लेटने से हिचकी बढ़ती है ।

चायना ६ ३०—हिचकी के साथ खट्टा ढेकार, पेट फूलना ।

कुप्रम ऐंसेट ३—जल्द २ तेज हिचकी, ज़ीर आवाज के

मैज्जंतरेवण-ज्ञाणं-गंध-सुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

१६८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

साथ हिचकी, ऐंठन के साथ हिजकी । यह व्यर्थ होने से हिचकी के साथ ऐंठन में **मिकोली** देना चाहिये ।

नक्स ६३०-मोजन के कबल हिचकी लेकिन मोजन करते ही हिचकी कम हो जाती है । पेट की खराबी से खट्टा, ढेकार व हिचकी कम हो जाती है । जल पीने से हिचकी कम होना ।

लाडकोपोडियम ३०-२००—हिचकी के साथ जीम निकल पड़ती और फिर भीतर चली जाती है, नाक के पुरे का स्वांस के साथ फड़कना ।

सिना ३०-२००—कमी का लक्षण रहने से दिया जाता है ।

प्रेफेसेग्रिया ३०—बार २ हिचकी के साथ जीमिचलाना उसके साथ मूर्छामाव व जड़ता भाव ।

केलि-त्रोमेटम १x विचूर्ण—लगातार हिचकी किसी तरह से बन्द नहीं होता है । रोगी लगातार हाथ हिलाते रहना है, अनिद्रा अथवा ऊँघाई आना ।

आनुसंगिक चिकित्सा—सिरमें बरफ व ठंडा पानी की पट्टी लगाने से कमी २ हिचकी बन्द हो जाती है । ठण्डा पानी, हरा नारियल का पानी, खिन्ना, ताड़ का कोया का पानी, बरफ इत्यादि स्थाने से भी हिचकी बन्द हो जाता है । जीम को खींच कर मुँह में बाहर रख देने से भी कमी २ हिचकी बन्द हो जाता है । सूई के नोक पर गोल मिर्ची लगाकर उस को जलाकर उसके धुआँ का स्वांस लेने से अथवा फड़ी

मिंगाके उसकी पानी पीने से भी फायदा होता है । इससे भी हिचकी बन्द न हो तो मेदा पर “माष्टार्ड प्लाष्टार” लगाना अथवा बीस-तीस—मिन्ट अन्तर ५ बून्द करके झोरोफर्म थोड़ा सा पानी में मिला कर पीना अथवा “मरफिषा का हाइपोडारमिक इजेक्शन देना चाहिये ।

कलेरा में पेट फूलना

पेट में हवा होने से पेट फूल जाता है और उससे स्वांस कष्ट उपस्थित होता है ।

एसाफिटिडा ६-३०—पेट फूलना. पेट में दर्द, दस्त मल बदबूदार, आवाज के साथ ढेकार आना ।

चायना ६-३०—पेट हवा से भरा हुआ, पेट में गड़गड़ाहट अनपच दस्त, कमजोरी, ढेकार आने से आराम बोध ।

कार्वो-भेज ६-३०-२००—पेट फूलने के साथ बदबूदार दस्त रहने से कार्वो-भेज फायदेमन्द है ।

लाइकोप्रोडिय ३०-२००—पेट फूलने के साथ कब्ज रहने से कार्वो-भेज फायदेमन्द है ।

नक्स-भोमिका ६-३०—पेट फूलने के साथ कब्ज या दस्त रहने से उपकारी है ।

नक्स मस्कैटा ६-३०—पेट फूलना, पेट में गड़गड़ाहट, रोगी नाद से अचेतन, स्वांसकष्ट ।

मार्कुरिअम ६-३०—यकृत से पित्त न निकलने के वजह से पेट फूलना व मुँह में बदबू ।

ओपिअम २०-२००—पेट अफड़ने के कारण स्वांस-कष्ट उपस्थित होने से अति उत्तम है ।

टोरेविन्थ ३-६—पेट अफड़ा हुआ, पेशाब बन्द, पेशाब के समय ब्वाला ।

आनुसंगिक चिकित्सा—तलपेट पर ठण्डा पानी जो पट्टी देने से अथवा साबुन के पानी से कपड़ा सींगों कर पट्टी देने से अथवा तलपेट पर चूंद कतरा तारपीन तेल मल देने से अथवा पेट में पानी व तेल मिला कर देने से पेट अफड़ना कम हो जा सकता है । पेट अफड़ा रहने से रोगी को चिनी खाने को हरगिज न देना चाहिये । यदि पेट में कठिन मल रहे तो ग्लिमाइन वा सुसुम साबुन के पानी में बन्द दूध तारपीन मिला कर पिचकारी देने से मल निकल कर पेट फूलना कम हो जाता है ।

कलेरा में स्वांसकष्ट ।

कैल्केरिया-आर्म ३x-३०—अचानक स्वांसकष्ट उप-नियत हो कर रोगी के श्वाण नाश की करीना होना ।

चायना ३x-३०—कैल्केरिया-आर्म से फायदा न होने से दिया जाता है ।

फलतः स्वांसकष्ट शुरु होने से पहले कैल्केरिया-आर्स, और यह फायदा न करने से चायना देना चाहिए—चायना में भी फायदा न हो तो निम्नलिखित दवायें देनी चाहिए ।

एन्टिम-गार्ट ३०-२००—स्वांस बहुत जल्द स्वांस में थड़वड़ाहट, फेफड़े का फलिज होने की करीनी, बहुत ऊँचाई ।

एपिस ६-३०—दम अटक जाना, स्वांस जल्द, बेहोशी, स्वांस में इतनी तकलीफ कि रोगी को बोध होता है यही आखरी स्वांस है ।

आर्मेनिक ३०-२००—खोंच २ कर स्वांस लेना, उससे सिर झुकता रहना ।

फसफोरस ६x-३०—जल्द २ स्वांस, छाती में चांप मालूम होना, पंखा की खाहीश ।

कावो-भेज ३०-२००—स्वांस में सख्त तकलीफ, स्वांस ठंढा, रोगी सर्वदा पंखा की हवा माँगता है, पेट अफ-इने से स्वांसकष्ट ।

हाइड्रोपायनिक-एसिड ६-३०—आवाज के साथ स्वांसकष्ट फेफड़े का फलिज । छाती में थड़कन ।

ओपअम ३०-२००—खरटेदार स्वांसकष्ट, चेहरा नीला, आंख आधी खुली हुई ।

डिजिटैलिस १x-६—स्वांसकष्ट, स्वांस बेकायदे, नाड़ी निहायत सुस्त व बेकायदे । जरा सा हरकत करने ही से दिल धड़कता है और नाड़ी तेज चलती है ।

कलेरा में ज्वर व ज्वर-विकार ।

किसी कारण से हो प्रतिक्रियावस्था में कमी २ सामान्य प्रकार का बुखार होता है और प्रायः बिना चिकित्सा से ही आराम होता है अथवा आवश्यक होने से २-१ खुराक ऐंकोनाइट ही से आराम हो जाता है। लेकिन हमेशा वैसा सामान्य बुखार नहीं होता है बल्कि ज्वर इन्टरमिटेन्ट, रेमीटेन्ट वा टाइफाइड के प्रकार का हो जाता है, ऐसी हालत में समझना चाहिए कि दिमाग, फेफड़े वगैरह कोई शारीरिक यंत्र का प्रदाह हुआ है।

दिमाग आक्रान्त होने से वेलेडोना ३ वा प्रामोनियम ६ वा हायोसायमस ६ अथवा कैलत्रांमेटम ३x चूर्ण, फेफड़े आक्रान्त होने से—ऐंकोनाइट ३ अथवा ब्राइयोनिया-३० अथवा रस-टक्स ६ अथवा फसफोरस ६x, पाकस्थली आक्रान्त होने से—रसटक्स ३० अथवा आर्सेनिक ३०, माकुंरियस ३०, इपिकाक ३०, क्लोमिन्थ ६, यकृत की खराबी से बुखार होने से—मार्के-साल ६-३०, पेशाब की खराबी से बुखार होने से—कैन्यारिम ६, कोई उपसर्ग न रहे तो रसटक्स ६ वा फसफोरिक एसिड ६ उपयोगो है।

मन्तव्य—जरूरत हो तो बुखार का इलाज देखिए।

आनुमांगिक चिकित्सा—दिमाग, छाती व तलपेट में आनुमांगिकानुसार जल पट्टी देना चाहिए।

कलेरा का परवर्त्ती मतली व कै ।

इपिकाक ६-३०—लगातार जी मिचलाना ।

नक्स-भोमिका ६-३०—जी मिचलाने के साथ कै रहने से दिया जाता है ।

पोडोफाइलम ६-३०—उपरोक्त उभय दवा से फल न होने से हूल के साथ मतली में दिया जाता है ।

इउपेटोरियम-पार्फ ६-३०—ठन्दा पानी पीने के बाद कै होने से उपयोगी ।

फसफोरस ६-३०—पानी पीने के कुछ देर के बाद कै होने से इससे फायदा होता है ।

कलेरा के बाद अतिसार ।

इस अवस्था में सामान्य प्रकार के अतिसार में कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है । लेकिन जरूरत हो तो उदरामय वा दस्त के इलाज देखिए । साधारणतः निम्न-लिखित दवायें इस्तमाल होता है ।

चायना ६-३०—निहायत कमजोरी, हल्दी रंज के दस्त, पेट फूलना व बोलना, आहार के बाद व रात को बिमारी की ज्यादाती ।

पोडोफाइलम ६-३०—दस्त के साथ ज्यादा पित्त निकलने से वा पित्त न निकलने से दिया जाता है । दस्त पतला, बहुत जोर से होता है ।

फसफोरिक-एसिड ३०—निहायत कर्मजोरी, मिट्टी रक्त का दस्त, ज्यादा पेशाब होना, उंघाई ।

उदरामय वा दस्त की बिमारी ।

(DIARRHŒA)

बिना काँखे (कुंधे) बार २ पतला दस्त होने से उसको उदरामय कहते हैं ।

उदरामय नया और पुराना दो प्रकार का होता है । एक दिन से एक सप्ताह तक दस्त होते रहने से इसको नया उदरामय कहते हैं । उससे ज्यादा दिन होने से प्राचीन उदरामय कहा जाता है । चन्द वर्षों का उदरामय बहुत रोगी में देखा जाता है । कभी २ प्राचीन उदरामय नाना कारण से तरुण अवस्था धारण करता है । उदरामय कभी २ अन्यान्य नाना प्रकार पीड़ाओं की सहकारी पीड़ा के भाव से पाया जाता है । जैसे टाइफाइड बुखार के साथ उदरामय ।

कारण—साधारणतः निम्नलिखित कारणों से उदरामय की उत्पत्ति होती है (१) गुरुपाक द्रव्य भोजन से, खराब जल पीने से, गरम औषधादि सेवन से, और मद्यपान इत्यादि से । (२) गर्म शरीर में शीतल जल या बर्फ पीने से, या

ठन्दी हवा से एकाएक पसीना रुक जाने से या शरीर का चर्मोदभेद दब जाने से । (३) अतिरिक्त गर्म या शीत भोग करने से । (४) ज्यादा परिश्रम, मानसिक थकावट, अनिहार, शोक, भय इत्यादि से । (५) शिशुओं को दात निकलने के वजह से । (६) मैलेरिया-विषसे, दूषित हवा से इत्यादि ।

उदरामय की चिकित्सा—

एक्ट्रोटेनम ६-३०—पुराना उदरामय का अचानक बन्द होने से बात रोग उपस्थित होता है । अनपच चीज मल के साथ निकलती है । अदल बदल कर दस्त और कब्ज ।

एसेटिक-एसिड ६-३०—यक्ष्मा-रोगी का उदरामय, मल पतली, अत्यन्त प्यास और अत्यन्त मूत्रातिसार, चेहरा और शरीर का चर्म मोम की तरह सफेद, अत्यन्त दुर्बलता पर मे शोथ ।

इथुजा ३-६—बच्चों के दांत निकलने का समय उदरामय, बच्चा दूध पचा नहीं सकता है । दूध पीने से दही बनकर कै हो जाता है । मल पीला या सब्ज, फतला दही की तरह ।

एकोनाइट ६-३०—पसीना रुक जाने से, भय या क्रोध के हेतु, ठन्दी सूखी हवा लगने से पीड़ा हो । मल पानी की तरह या गाढ़ा पित्त के साथ मल, मलत्याग के पहले पेट में दर्द, अस्थिरता; व्याकुलता, अत्यन्त प्यास ।

एलोज ३०-२००—मल हलदी रङ्ग के फतला पानी की तरह,

बहुत परिमाण, मलद्वार के प्रति विश्वास नहीं किया जाता है। पैखाने का वेग होने से ही दौड़ के पैखाना में जाना पड़ता है। न तो कपड़ा में ही पैखाना हो जाता है, हवा छुटने के साथ मल निकल पड़े (ओलिएण्डर), पेट में दर्द और गढ़र आवाज ।

एलुमिना ३०-२००—कब्ज और दस्त अदल बदल कर हाता है पतला मल होने पर भी बहुत कुंथना पड़ता है। रोगी खड़ीमिट्टी, कोयला, चूणा इत्यादि अस्वाद्य वस्तु खाता है ।

एमन-म्युर ३०—उदर को थाइसिस पीड़ा में उदरामय, निम्नेजता ।

एरिथ्रम क्रुड ६-३०—मल कुछ गाढ़ा वो कुछ पतला, गाढ़ा मल पड़ा रहता है और पतला मल वह जाता है। जीम मफेद व मोटा, मलद्वार, ज्यादा खाने पीने के कारण पीड़ा ।

एपिम ६-३०—मल नरम या बलगमकी तरह, पीला पानी जैसा, जीम नरम और चमकिली, प्यास—सामान्य या बिलकुल नहीं होता है। पाव शोथयुक्त, युवक को पीड़ा की वृद्धि ।

आर्जेम-नाइट्रम ६-३०—मल सख्त, दुर्गन्धी, आवदार वा फीना दुआ घास की तरह ज्यादा हवा छुटने के साथ मल त्याग । जोर आवाज के साथ ठेकार आना । मिठाई खाने की अत्यन्त इच्छा, मानसिक उद्वेग, जनित उदरामय । घात उठने के समय का उदरामय ।

अर्निक् ३०-२००—मल गाढ़ा, सख्त रङ्ग, आवदार

अथवा भुरा रङ्ग या कालो रङ्ग के पानी ऐसा, मलद्वार में जखम हो जाना । अत्यन्त दुर्बलता, अस्थिरता । अत्यन्त प्यास किन्तु सामान्य परिमाण जलपान करना, आहार वा जलपान करने से ही वमन हो जाना । कुलफी, बरफ इत्यादि ठण्डा वस्तु खाने से उदरामय, शरीर में ज्वाला रात एक बजे से तीन बजे तक पीड़ा की वृद्धि ।

ब्राइयोनिया १२-३०-२००—गरमी के दिनों में कै दस्त, एकाएक ठण्डी हवा लग कर पसीना रुकने से उदरामय । हाम इत्यादि के बैठ जाने से पीड़ा होना । मल भुरा रङ्ग पतला, विठामय, दुर्गन्धी, अत्यन्त प्यास, बहुत दूर के बाद बहुत परिमाण से जलपान करता है । हिलने डोलने से पीड़ा की वृद्धि ।

कैलकेरिया-काँच ३०-२००—कण्ठमाला धातु के लोगों का उदरामय, पेट फूना, हाथ पाँव सूखा, अत्यन्त भुख, मल सज्जे वा पतला पानी ऐसा प्राचीन उदरामय, काँचों के सदृश मल । सिरमें बहुत पसीना । दाँत उठने के समय का उदरामय । दूध पीने से पीड़ा की वृद्धि, खट्टा कै, खट्टा दस्त । कष्टदायक दस्त, मूत्र साफ किन्तु दुर्गन्धी वा तेज गन्धमय ।

कैलकेरिया-कस ६-३०—मलत्याग के समय अत्यन्त हवा छुटना । फर २ आवाज के साथ मल चारों तरफ छिट जाता है ।

कैमासिला १२-२००—मल सब्ज, पानी ऐसा, दस्त

के साथ और जसम पैदा करने वाला। मल गर्भ और सड़े अन्धे ऐमा वूदार, वच्चा अत्यन्त चिरचिराहा, सर्वदा गोदी में चढ़ कर टहलना चाहता हैं। रात को पीड़ा की वृद्धि।

चायना ३०-२००—मल हल्दीरङ्ग, पानी ऐसा, फेनदार, सफेद अथवा काला रङ्ग का। पेट में ऐठने वाली दर्द, पेट को जोर से दवाने से दर्द का कम हो जाना। बिना दर्द के अजीर्ण, दुर्गन्धी मल के साथ पेट फूला, अत्यन्त दुर्बलता के साथ पनीना, बहुत परिमाण दुर्गन्धी हवा छुटना। रात को और एक दिन बाद देकर पीड़ा की वृद्धि।

सिना ३०-२००—सफेद थसथसा मल, नाक खोंटना, मलद्वार का खुजलाना, अस्थिर नींद, चार बार इधर उधर घूमना, नींदसे चितकार मार कर उठना, नींदमें दात कट-कटाना, कृमी की शिकायत।

कलोसिनथ ६-३०—मल जाफ़ान की तरह पीला, फेनदार, पतला, लसलसा पानी ऐसा, मल त्याग के पहले पेट में दर्द। पेट दवाने से दर्द की कमी।

क्राटन ६-३०—मल हल्दी रङ्ग के पानी ऐसा अथवा पीला मल सब्ज, मल पिचकारी की तरह वेग से निकलता है। कुछ खाने या पीने से तुरन्त दस्त हो जाता है।

फेरम ३०-२००—दर्द रहित प्राचीन उदरामय, प्रतिदिन दो पहर के बाद नियमित भाव से दस्त होता है। यक्ष्मा-रोगी का दस्त शरीर रच्छहीन फिन्तु करवट लेनेसे ही चेहरा लालिबर्ण हा

जाता है। ठीक अहार के बाद ही खाई हुई चीज का के होना ।

जेलसिमियम ६-३०—भय, शोक या कुसंवाद से उदरामय, मल नाना प्रकार रङ्ग के या हल्दी रङ्ग ।

गैम्बोज ३६—मल पीला अथवा सब्ज और आंवदार, दुर्गन्धी । एकाएक मल के वेग होकर समस्त मल एकाएक जोर से निकल पड़ता है । पेट में दर्द और गड़ २ आवाज होना ।

ग्रेटिओला ३-६—हरा, फेनदार पानी ऐसा मल का अत्यन्त वेग से निकलना; ज्यादा जल पीने से उदरामय ।

हिपर-सल्फ ६-३०—पारा और कुनाइन के व्यादा व्यवहार के हेतु प्राचीन उदरामय । मल सामान्य पीला, हरा वा आंवदार; अनपच खट्टा बूदार मल ।

आइयोडियम ६-३०-२००—प्राचीन उदरामय; मट्टा की तरह दस्त । तेल या चर्बी के सदृश दस्त । अत्यन्त भूख तथापि रोगी पतला-टुबला ।

इपिकाक ६-३०-२००—सर्वदा कै की इच्छा, पित्त का कै । मल घास की तरह सब्ज आंवदार, फेनदार । पेट में अत्यन्त दर्द ।

आइरिस ३-६—दर्द के साथ, सब्ज, पानी ऐसा दस्त । मल त्याग करने के बाद मल द्वार में दर्द, खट्टा के होना और उस से मुंह में ज्वाला मालूम होना या जखम होना ।

लेप्टांड्रा ६-३०—मल काला, थसथसा, अलकतरा की तरह, बद्बुद्धार ।

मैगनेसिया-कार्ब ६-३०—शिशुओं का खट्टा गन्धयुक्त दस्त । मल सज्जापन, फेनयुक्त, पीसा हुआ घास की तरह आवर और पानी ऐसा । शिशु के शरीर से खट्टा बू आती है । मल आजीर्ण, छेना के टुकड़े की तरह, फटा दूध ऐसा । बच्चे के दात निकलने समय का उदरामय ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—बार बार पानी ऐसा व जलजना भूरा रक्त का, आवर मल; पेट में दर्द और कूथना; मल त्याग के बाद दर्द की कमी । पेवीश के साथ उदरामय, जो मिचलाना, खट्टा कै होना, नाना प्रकार के गर्भ, औपधि गर्भ मसालेदार भोजन और मद्यपान, रात जागना इत्यादि के हेतु पीड़ा ।

पेट्रोलेयम ३०-२००—दस्त सिर्फ दिन में होता है, कभी रात में नहीं होता है । भोर में दस्त । प्राचीन उदरामय ।

फसुफोरम ३-६ ३०—यह औपधि बुढ़ो और कण्ठमाला वा यक्ष्मा-रोगियों के लिये नितान्त उपयोगी है । मुख वा उदरामय, पतला मल और उम में मफेड आंव अथवा मज्जाने की तरह छोटे २ पदार्थ रहता है । मलद्वार हमेशा खुला रहता है । अत्यन्त प्यास किन्तु शीतल जल पीने से थोड़ा देर के बाद निकल जाता है ।

फसफोरिक-एसिड ३०-२००—प्राचीन उदरामय बहुत दिन तक बहुत परिमाण से दस्त होता है, किन्तु रोगी अधिक दुर्बल नहीं होता है। मल पतला, खड़ी मिट्टी के रङ्ग का, बहुत परिमाण और दर्द रहित।

पोडोफाइलम ६-३०-२००—प्राचीन उदरामय, दस्त सुबह से दो पहर तक ज्यादा होता है, मल बहुत परिमाण और पानी ऐसा किन्तु उस के नीचे, चावल के कण या आटा की तरह चीज देखा जाता है। दांत उठने के समय का पीड़ा, दूध अम्ल और फलादि आहार के हेतु पीड़ा, दर्द रहित दस्त, अदल बदल कर शिर पीड़ा और उदरामय। मलत्याग के पहले पेट में गड़गड़ाहट आवाज होना। मल त्याग के समय कांच निकल आता है, रङ्ग विरङ्ग के दस्त, अति दुर्गन्धी।

पलसेटिला ६-३०—प्रत्येक वार दस्त में मल का रङ्ग बदल जाता है। पेट में दर्द के साथ जाड़ा मालूम होना, तेल का या चर्बीदार खाद्य फल, कुलफी इत्यादि ठण्डी चीज खाने से उदरामय, प्यास बिल्कुल नहीं होना, मुँह में सड़ा या कड़ुआ स्वाद, ठण्डी खुली हवा में पीड़ा की कमी।

ट्रिउम ३x-३-६—मल हरापन भूरा, फेनदार। बच्चों के दांत उठने के समय का उदरामय, मल अत्यन्त खट्टा, बच्चों के तमाम शरीर से खट्टा बू आती है। शिशु का दस्त सफेद, छेना की तरह मल, थोड़ा देर तक कपड़ा में रहने से

मज्ज हो जाता है । फलतः मन किमी रंग-का हो यदि उस को वृ बहुत खूही हो तो हृत्स अवश्य देना चाहिये ।

सल्फर ३०-२००—नाना प्रकार-का मल, बदन से मल को वृ आती है । सुबह को बिछावनसे उठने से ही पैखानाका वेग इतना जोर होता है कि एक-मूहूर्त, भी ठहर नहीं सकता है । चर्म रोग के बैठ जाने के हेतु उदरामय ।

थुजा ३०-२००—प्रति दिन सुबह को नास्ता-खाने-के बाद उदरामय, टीका देनेके बाद उदरामय । मल फीका, हल्कीबर्ण या पानी ऐसा । अत्यन्त वेग से निकलता है । पेटमें अत्यन्त आवाज होती है । प्राचीन उदरामय ।

मेरेम ६-१२-३०—बहुत परिमाण पतला दस्त होता है । पेट में खूब दर्द और कै होता है । ललाट में बहुत परिमाण शीतल पन्ना ।

जिन्जीवार ६-६—सड़ा पानी पीने से उदरामय ।

नेट्रम-सल्फ ३०-२००—यह औषधि पुराना उदरामय के लिये बहुत उपकारी है । सुबह को ढोला पैखाना होना इसका प्रधान लक्षण है । प्रति दिन बिछावन से उठ कर ही जन्नी २ पैखाना से जाना पड़ता है । उदरामय के साथ कुनस रोग भी पाया जा सकता है ।

प्राचीन उदरामय (CHRONIC DIARRHŒA.)

की चिकित्सा—

इसमें सलफ़र और नैट्रम-सलफ़ प्रधान औषधि है। कैल-केरिया, फसफ़ोरस, पेट्रोलियम, थूजा इत्यादि औषधियां भी फलदायक होती हैं।

यक्ष्मा-रोगी के उदरामय में फेरम व फसफ़ोरस सबसे श्रेष्ठ औषधि है। बिमारी के आखिरी हालत में पीब पैदा होने से सलफ़र और कैलकेरिया फलदायक होते हैं।

लायेन्टेरिक (Lienteric) उदरामय अर्थात् जिसमें खाई हुई चीज न पच कर निकलता है उस में चायना ३० देना चाहिये। यदि चायना से फल न हो तो कैलकेरिया, फसफ़ोरस, फेरम इत्यादि लक्षणानुसार देना चाहिये।

पथ्यः पथ्यः—पथ्य का दौप ही से ज्यादा—यह रोग होता है। अतएव पथ्य के विषय में विशेष सावधान होना चाहिये। गुरुपाक द्रव्य—आहार या अति भोजन कभी करना नहीं चाहिये। तरुण उदरामय में अरारुट, साबू या बारली पथ्य देना चाहिये।

तरुण उदरामय में दूध नहीं देना चाहिये, जब तक परिपाक शक्ति अच्छी न हो तब तक भात या रोटी नहीं देना चाहिये, भात पथ्य देने के समय ३, ४ साल का पुराना चावल का भात

मद्यली का शुरुवा, पर्वल और कच्चा केलाके शुरुवा वा दही या मट्ठा के साथ दिया जा सकता है। प्राचीन उदरामय में खूब पूराना चावल का भात, मसुर के दाल के शुरुवा के साथ रोज ग्कवार दिया जा सकता है। भात, दूधम नहीं होने से इसमें मो साबू, चर्ली ही पथ्य होना चाहिये। सिर्फ मसुर का शुरुवा भी अति उत्कृष्ट पथ्य है। पूराना रोगी को अवस्थानुसार नहाने दिया जा सकता है। पूराना रोगी को सुबह शाम टहलने से भी विशेष उपकार होता है।

पेचिश वा रक्तमाशय । DYSENTERY

इस विमारी को सिर्फ आमाशय भी कहते हैं। प्राचीन होने से इसको ग्रहणी रोग कहते हैं।

इस रोग में सरलान्त्र वा रेक्टम में और बड़ी अन्तरी में विशेष (Specific) प्रदाह उत्पन्न होता है। यह प्रदाह होने से मलद्वार से आँव और खून निकलता है। उस के साथ पेट में अत्यन्त ममोड़, अत्यन्त मल वेग और कुथन स्पस्थित होता है। शुरु में अरुचि प्यास, मतली और नार्सी के चारो ओर तेज शूल होती है, शुरु में पतला दस्त और सामान्य ज्वर होता है। क्रमशः समूचे पेट

में दर्द, काँखने के साथ बार २ मल त्याग करने की इच्छा, सफेद या खून मिला हुआ आंव निकलता है। रोग कठिन होने से मलकी अवस्था बदल कर काँदों के सदृश, भूरा अथवा काला रङ्ग हो जाता है। शुरू में मल प्रायः तरल होता है। मांस के धोअन की तरह दस्त होना अति दुर्लक्षण है। कभी २ सिर्फ बहुत परिमाण से लाल रक्तस्राव होता है। कभी २ सड़े भिल्ली के टुकड़े दस्त के साथ निकलता है। ये सड़े भिल्ली के टुकड़ों को "स्लफ" (Slough) कहते हैं, इस समय मल अत्यन्त दुर्गन्धी होता है। रक्तामाशय अति कठिन होने से रोगी नितान्त निस्तेज हो जाता है, मुखमण्डलमें व्याकुलता और अस्थिरता का चिह्न प्रकट होता है। जीभ सुखी काली या लाल रङ्ग हो जाती है। दांत में सर्दिस (Sordes) वा मैल पड़ता है, नाड़ी क्रमशः पतली, जल्द ब चेकायदे होती हैं। पेट फूल जाता है मूत्र अल्प या चन्द होता है, हिचकी होता है, क्रमशः रोगी बेहोश हो जाता है। यह अति कठिन पीड़ा है, जल्दी आराम न होने से प्राण-नाश की आशङ्का है।

कारण—दूषित जलपान, अनियमित वा गुरुपाक

द्रव्य भोजन, मद्यपान प्रभृति कारणों से यह बिमारी होती है। किसी २ के मतसे यह किसी विष से पैदा होती है। रोगका मल, मूत्र, पसीना इत्यादि इस विष का आधार है। श्वास या खाना के साथ यह विष शरीर में प्रवेश करने से यह पीड़ा उत्पन्न होती है।

चिकित्सा—यदि अत्यन्त ज्वर और हाथ पैर और सिर में दर्द के साथ आमाशय आरम्भ हो तो देर न कर एकोनाइट देना चाहिये । यदि एकोनाइट से फल न मिले तो मार्क-माइमस दो । आंव मिला हुआ खून वा-सिर्फ खून कुंथना और पेट में दर्द रहने से यह उत्तम है । किन्तु सिर्फ रक्तमल और इस के साथ वमन वों मतली रहने से इपिकाक देना चाहिये । पेट में अत्यन्त ऐंठने वाला दर्द के साथ रक्तमय-मल के लिये कलोसिन्य देना चाहिये ।

डाक्टर जोर साहब कहते हैं “सर्व प्रथम में लक्षण समस्त कर मार्क-माइमस वा मार्क-कर देने से रक्तमल खून रहित आंव में परिणत होगा, इस के बाद लक्षणानुसार एक डोज मल्कर वा २-४ खुराक पलसेटिला अथवा रस-टक्स देने से रोगी आगेन्य लाभ करेगा । “रक्तमाशय में मार्क-कर और मार्क-मल दोनों ही उत्तम औषधि है, जो आमाशय में आंव-रक्त के साथ बिछा रहते हैं विशेषतः शिशुओं के आमाशय में मार्क-मल अति उपकारी होता है ।

रक्तमाशय रोग के लक्षणानुसार औषधावली ।

एकोनाइट ३-६-३०—दिन में गर्मी रात में ठंड पड़ने के समय का दस्त, अल्प २ पतला मल, चार २ सलत्वाग और रस के साथ मल का वृद्धा वग, कुंथना और पेट में दर्द, मल

रक्तमय, अथवा आवदार किम्बा सिर्फ रक्त, शरीर में दर्द ।
ज्वर, अत्यन्त व्यास और अस्थिरता ।

पेल्ला ३०-२००—बार २ मलत्याग, मल खून मिला हुआ व
आवदार । नाभी के चारो तर्फ में दर्द । मलत्याग के समय
अत्यन्त मलद्वेग, कोखना और मलद्वार में ज्वाला । पेट
देबाने से दर्द की वृद्धि । हवा छुटने के साथ मलत्याग ।

आर्जेन्टम-नाइट्रम ३०-२००—मल सब्ज, पीसा हुआ
घास की तरह, रक्त मिश्रित आव, सब्ज सुत की तरह ।
प्राचीन आमाशय ।

आर्सेनिक ३०-२००—मल काला, मलिन, पतला व
रक्तमिश्रित, अत्यन्त दुर्गन्धी । वे मालूम मल त्याग, मल
त्याग के समय कोखना और मलद्वार में ज्वाला । अत्यन्त
अस्थिरता, व्याकुलता, मृत्युमय । अत्यन्त व्यास किन्तु
अति अल्प परिमाण जल पीना, रोग जल्द २ अत्यन्त कमजोर
होता जाता है ।

रस-टक्स ६-३०-२००—टाइफाइड अवस्था प्राप्त होने
में, वे मालूम मलत्याग, विशेषत रात्रिकाल में । मल
रक्तमय आव, मोस धोअन ऐसा लाल रङ्ग पानी के सदृश
पेट में दर्द, छटपटाना, वर्षात के पानी में सिगने के हेतु पीड़ा ।

कलचिकम ६-३०—शरत् काल में आमाशय । पित्त

का कै, मल सफेद जेली (लसा) की तरह अथवा रक्तमय, पेट में दर्द और कुंथना । सूत्र अल्प २, अत्यन्त मतली, खाद्य द्रव्य देखने से या उस के गन्ध से ही मतली शुरू होती है ।

कलोसिन्य ६-३०—मल खून मिला हुआ और. मल में अत्रियों के छिले हुए, टुकड़ों के ऐसा मालूम होता है । नाभी के चारों ओर ऐंठन या मड़ोड़, दवाने से दर्द का कर्मा होना, पेट फूलना मल त्याग के बाद थोड़ी देर के लिये दर्द की कमी रहना ।

वेलाडोना ६-३०—मल मज्जापन, खून मिला हुआ और । लगातार कोखने पर थोड़ा सा मल निकलना, पेट में दर्द एकाएक होता है, एकाएक ही छुट जाता है कोखने से या स्वास बन्द कर रहने से उपशम, ज्वर, डिजिटियम मो हो सकता है । नीन्द से चौंक उठना । गृत्र बन्द रहना । जीभ सूखी उसके अग्रभाग लाल अथवा मऊट जीभ के ऊपर लाल लकीर ।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२००—हरा, सफेद या पीला मल, मिश्र में ठण्डा पसीना तल पेट धर्क की तरह शीतल । यह औषधि प्राचीन आमाशय में मज्जोत्कृष्ट है । रक्त को प्रविवार मल ।

कार्वो-भेज ३० २००—पीढा की नितान्त वृद्धि होने से इन दवा का प्रयोजन होता है । मल में दुर्गन्धी रक्त और

आंव, बेखबरी में मलत्याग, मल में मयानक दुर्गन्ध । निस्तेज अवस्था और स्वांस प्रस्वांस शीतल । रोगी सर्वदा हवा करने को कहते हैं । सिर गर्म, हाथ पांव ठण्डा । नाड़ी सविराम, कोलेप्स, पेट फूला हुआ ।

कैमोमिला १२-३०—मल वार २, अल्प २, पतला सज्जापन मल में सड़े अण्डे की वू । पेट में दर्द, रोगी अत्यन्त चिरचिराहा, सर्वदा गोदी में चढ़ कर घुमना चाहता है । रोगी का एक गाल लाल व गर्म दूसरा फीका वो ठण्डा, दांत निकलने के समय में यह दवा उत्तम है ।

फैरम-फूस ६x—गरमी के दिनों में पसीना रुक कर आमाशय की पीड़ा । अत्यन्त ज्वर के साथ पीड़ा आरम्भ होने से इस औषधि द्वारा विशेष फल मिलेगा ।

इपिकाक ६-३०-२००—यह औषधि में पेट में शूल और कुंथने के साथ सर्व प्रकार आमाशय में ही उत्तम है । जीभ सफेद या पीला । मल सज्ज, फेनदार वा रक्तमय आंव, सर्वदा मतली । आहार में आनेच्छा । कच्चा फल खाने से पीड़ा की उत्पत्ति । मलत्याग के बाद कुंथना और पेट में शूल ।

कैलि-मिउर ६x—पेट में अत्यन्त मड़ोड़, मिनिट २ में मलत्याग । कांखने के वेग से रोगी चित्तकार करता है । मल में अल्प २ आंव, रक्तमय आंव या सिर्फ रक्त । वाइयोकेमिक मत में यह औषधि सर्व प्रकार आमाशय में ही फल-

प्रद्व । यदि इस दवा के प्रयोग से फल नहीं हो और पीव की तरह मन ही तो कलकेरिया-सल्फ देना चाहिये ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—मले अल्प रक्त के साथ विष्ठा और आंव मिला हुआ, मलत्याग के पहले और त्याग के समय पेट में अत्यन्त मडोड़ और कुंथनों, मलत्याग के बाद ही सब कष्ट की कमी । गर्भ मसालेदार वस्तु के आहार और मद्यदि पीने से पीड़ा ।

फसफोरस ६x-६-३०—दर्द रहित आमाशय में यह विशेष उपकारी है । मलद्वार खुला रहता है । तेज प्यास किन्तु जल पीने से थोड़ी देर में निकल जाता है ।

पोडोफाइलम ३-६-३०—मल नाना प्रकार का होता है । दृढ सामान्य, या नहीं होता है । मल त्याग के समय कांच निकलता है । शिशु शिर को इधर उधर करता है ।

पलसेटिला ६-३०-२००—मले रक्त विरक्त का होता है । मल त्याग के समय शीत चोथ, पेट और कमर में दर्द । प्योम न होना ।

सल्फर ३०-२००—मलत्याग के बाद कुंथने की कमी । आंव में खून मिला हुआ नहीं रहता है—आंव के ऊपर खून की लकीर पड़ता है । पीड़ा कठिन होने से या और किसी औषधि से आराम न होने पर दिया जाता है ।

हैमामेलिस ३x-६x—काला रक्तस्राव या आंव के साथ टेला २ कालारक्त ।

लैकेसिस ३०-२००—काला रक्त का मेल, दुर्गन्धी काला खून मिला हुआ मेल, जला हुआ पोआल की तरह दिखाता है। कांखना, प्यास, जीम सूखी, उसका अग्रभाग फटा २ अथवा जीम काला और रक्तमय।

मार्क-सल २x-६-३०-२००—मल खून मिला हुआ आंव, कब्ज, मल त्याग के पहले अत्यन्त मड़ोड़ कुंथना, मल त्याग के समय और बाद में अत्यन्त कांखना और पेट में मड़ोड़, बहुत देर तक पैखाना में बैठे रहने की इच्छा। अत्यन्त प्यास और पसीना। कांच निकलना, रात को पीड़ा की वृद्धि।

मार्क कर ३०-२००—बार २ अल्प २ आंव के साथ खून निकलना, पेट में अत्यन्त मड़ोड़ और कांखना। नाभी के चारो तरफ से दर्द आरम्भ हो कर नीचे जाता है। मूत्रस्थली में तकलीफ। अल्प २ मूत्रत्याग। मेल में विष्टा के भाग अधिक होनेसे मार्क-सल दो और रक्त का भाग अधिक रहने से मार्ककर दो।

कैन्थारिस ३०-२००—मल खून के साथ आंव और उस में अंतरी के छिले हुए टुकड़ों की तरह दिखाई देता है। पेट में मड़ोड़, गुह्यद्वार में ज्वाला। मल और मूत्र का वेग अधिक, अत्यन्त कांखना, मूत्र ज्वाला के साथ बुन्द २ से होता है।

पथ्यापथ्य—आसाशय रोग में कभी उपवास नहीं देना चाहिये। जल-बाली, जल-अससेद, जल-साबू, इत्यादि।

नमक और मिश्री के साथ दिया जाता है। दूध न देना ही अच्छा है। बकरी का दूध आमाशय में बहुत फलदायक है। जौ या पूराना चावल का माड़ भी अच्छा है। अच्छा मछली का शुरुवा और मट्ठा भी उपकारी है। बुखार और सर्जों रहने से मट्ठा नहीं देना चाहिये। बेल-सोंठ को पानी में सिद्ध करके बकरी के दूध के साथ खाने से उपकार होता है। रोंटी और मांस कभी नहीं देना चाहिये।

गुदभ्रश (कांच निकलना) । PROLAPSUS RECTI & ANI.

रेक्टम या सरलान्त्र का मुखद्वार से बाहर निकल पड़ने को गुदभ्रश कहते हैं। सरलान्त्र को चारों तरफ बांधने वाले रोंगा के ढाले होने या टूट जाने से यह रोंग होता है। श्रयन्त कायना ही इसका सर्व्व प्रधान कारण है।

चिकित्सा—कौशल से इसको फिर अपनी जगह में चढ़ा कर दवा के मांतरी प्रयोग से आराम हो जाता है। खाने पीने की व्यवस्था लेना होनी चाहिये जिस से कब्ज न हो और रुंधना न पड़े।

औषधावली—आनिका ६-३०—सिर के उपरी

भाग जल जाने से पीड़ा, कुछ काल घुमने फिरने से कांच बाहर निकल आता है ।

बेलाडोना ६-३०—दांत निकलने के समय की पीड़ा वह स्थान अत्यन्त लाल रंग ।

कैलकेरिया-कार्व ३०—शिशुओं के हैजा के समय कांच निकलना । मलत्याग के समय डवाला, मलद्वार में खुजली ।

इउफेशिया ६x, ६—बैठने के समय चांप लगने से कांच निकलना ।

इन्डिगो—२x-६x—यह इस विमारी की एक उत्तम औषधि है ।

हाइड्रास्टिस ६-३०—बच्चों की पीड़ा, मलद्वार की अस्तर भिल्ली में रक्ताधिक्य और फुलन, कब्ज ।

इग्नेसिया ६-३०—इस औषधि द्वारा विशेष फल मिलता है । रेकूटम में छुरी चूमने की तरह दर्द । तरल मल त्याग करने में भी अत्यन्त कष्ट ।

लैकेसिस ३०-२००—कांच निकल कर गुह्यद्वार में फंस जाता है, और उस में अत्यन्त दर्द होता है ।

मार्किडोरियस ६-३०—अत्यन्त कांखना और बेग ।

मिडरियेटिक-एसिड ३०-२००—मूत्रत्याग के समय कांच निकल आता है ।

ऐलो ३०-२००—पेट में कतरने की तरह मयानक दर्द, जिगर की जगह में अत्यन्त दर्द । दोतल से पानी गिरने के समय जैसी आवाज होती है उस तरह से पेट घोलना, बवासीर का मस्सा अंगुर के गुच्छ की तरह होता है ।

आर्सेनिक ३०-२००—पेट में अत्यन्त मड़ोड़ और ज्वाला, बहुत प्यास किन्तु बहुत थोड़ा २ पानी पीना, बहुत बेचनी और मौत का डर, अत्यन्त कमजोरी और शरीर में ठन्डा पसीना, शरीर जल जाने से पेट में दर्द होता आर्सेनिक बहुत फायदा करता है ।

वेलोडोना ६-३०—दर्द एकाएक आकर एकाएक ही छुट जाता है और बार बार ऐसा होता है ।

कारबो-भेज ६-३०—पेटका अत्यन्त फूलना, खास कर उपरी हिस्सा का फूल जाना, पेट के अन्दर हवा चला फिरा करती है । बहुत ठेकार आता है किन्तु फिर भी कुछ आराम नहीं मालूम होता है, गव्हा या बदबूदार ठेकार, बहुत कमजोरी, चेहरा मुर्द की तरह, हाथ पर ठन्डा ।

कैलोमिलो १२-३०-२००—दर्द इतना तेज होता है कि रोगी पागल की तरह अन्धिर हो जाता है, पेट फूलना, मालूम होता है कि पेट की नाडियाँ उकट्टा हो कर गोली बन गया । रोगी अत्यन्त चिड़चिड़ाहा और बदमिजाज हो जाता है । बच्चा हमेशा गोदी में रहना चाहता है ।

चायना ६-३०-२००—वायु शूल के साथ प्यास, नाभी की जगह पर कतरने की तरह दर्द, वायु से तमाम पेट फूल

जाता है । पेट को जोर से दबाने से आराम मालूम होता है । फल खाने से दर्द होने से चायना दिया जाता है । पित्त पत्थरी के दर्द में चायना बहुत फायदा करता है ।

कफिया ६—पेट में प्रसव की तरह असहनीय दर्द, मालूम होता है की अन्तरियां फट कर टुकड़े २ हो जायेंगी । रोगी आशा रहित होता है, पेट में स्पर्श बरदास्त नहीं कर सकता है । स्वभाव बहुत चिरचिराहा होता है ।

डायोस्कोरिआ ६—चलने फिरने से या हाथ पैर को सीधा कर के शरीर को पीछे की तरफ तान रखने से आराम मालूम होना । अचानक पेट का दर्द बन्द हो कर, शरीर के कोई दूरस्थान में, जैसा, अंगुली इत्यादि में भयानक दर्द दिखाई देता है ।

कलचिकम ६-३०—खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना और पेट फूल जाना, पेट में बर्फ की तरह ठण्डक मालूम होना, पेट में स्पर्श बरदास्त नहीं होना । पतला और बहुत परिमाण से पित्त का दस्त होना, खाद्य द्रव्य के गन्ध से ही जी मिचलाना ।

कलोसिन्थ ६-३०-२००—भयानक कतरने की तरह दर्द. मालूम होता है कि अन्तरियां थिलकुर सिक्कड़ गयी है । दर्द से रोगी दोहरा हो जाता है । क्रोध के बाद या अफीम खाने के बाद दर्द होने से कलोसिन्थ विशेष उपकार करता है ।

जोर से पेट को दबाने में आराम मानूँ मैं तोना दबा का खास लक्षण है ।

कुप्रस ६-३०—दर्द के साथ हाव पाव और पेट में गेंठन होने पर दिया जाता है ।

इन्नेशिया ६-३०—निर्दिष्ट समय में गेंठन पैदा करने वाला शूल, खीरा कर रात में स्नायविक और इन्टिगिया के रोगियों की पीडा । रात में पेट फटने के साथ दर्द, रोगीना भिजाज हमेशा बदल जाना—जैसे कभी गेंना, कभी हमना, कभी चूप रहना और कभी लज्जी खान लेना । पेट निजकुल खाली माहूम होना । हमेशा जी मिचलाना या रें होना ।

हपिकाक ६-३-२००—अत्यन्त दर्द के साथ लगातार जी मिचलाता है, रें के बाद रोगी सो जाता है ।

लाइकोपोडिया ३०-२००—पेट फूलने के साथ दर्द, पेट का नीचला हिस्सा अधिक फूला रहता हो तो चायना दिया जाता है । पित्त पथरी का दर्द में चानना बहुत फायदा करता है ।

आनुसंगिक चिकित्सा—रोगी को सर्वदा शयन अवस्था में रहना चाहिये, चल फिर करना नहीं चाहिये । फूली हुई जगह पर तिसी (lmsid) का बो गेह का चोकर का पुलदीस लगाना विशेष फल दायक है । वाल्मी, मुंग और मसूर का शुरुवा उत्तम पदार्थ है, रोग की पहली हालत में दूध न देनाही उत्तम है । किसी प्रकार का कठिन वस्तु खाने को नहीं देना चाहिये ।

आंत उतरना, अन्न-वृद्धि वा हार्निया ।

HERNIA.

अंतरी का कोई हिस्सा पेट की दिवार के किसी स्थान से निकल जावे तो उसको हार्निया कहते हैं । हार्निया कई प्रकार के होते हैं, (१) शिशुओं के नाभी के सुराक से जो हार्निया होता है उस को अम्बालाइकल (Umbilical) हार्निया कहते हैं, (२) इङ्गइनल (Inguinal) हार्निया वा एवडोमीनल रीङ्ग से अंतरी का निकलना, (३) फिमोरल (Femoral) हार्निया वा फिमोरल रीङ्ग से अंतरी का बाहर निकलना, (४) अंतरी अण्डकोष के अन्दर आने से उस को स्कोटल (Scrotal) हार्निया कहते हैं । ये सब तीन किसीम के होते हैं, यथा—(क) रिडिउसिबल (Reducible) अर्थात् जिस हार्निया को फिर पेट में घुसा दिया जा सकता है । (ख) इरिडिउसिबल (Irreducible) अर्थात् जिस हार्निया को फिर पेट में नहीं घुसाया जा सकता है । (ग) तृतीय प्रकार के हार्निया का नाम इन्कार्सारेटेड (Incarcerated) हार्निया वा स्ट्रैंगुलेटेड (Strangulated) हार्निया है । इस प्रकार हार्निया में अंतरी के भीतर से कोई वस्तु मलद्वार की ओर जा नहीं सकता है; कारण यह है कि अंतरी और अन्न-पथ व रीङ्ग की संकुचित अवस्था

हो जाती है। उस से रक्त-संचालन-क्रिया तब बन्द हो जा सकती है ।

कारण—पेट की दिवार का ढीला हो जाना; चोट लगना जन्म से ही उदर के रीढ़ (Ring) की अमूर्ण अवस्था होना, दम बन्द करके किसी प्रकार भारी वस्तु उठाना, व्यायाम, अत्यन्त कुंथना इत्यादि से यह विमारी हो सकती है ।

हार्निया की चिकित्सा ।

कौशल कर के हार्निया वा निकली हुई अंतरी को पेट में धुसा कर पेटो बान्धना चाहिये । हार्निया के लिये खास पेटो डाक्टरी दुकान में मिलता है अक्सर होमियोपैथिक दवाई खाने से बहुत हार्निया के रोगी आराम होते हैं ।

आर्सेनिक ३०-२००—पेट कठिन और कुछ फैला हुआ मानसिक अस्थिरता, ज्वाला और अंतरी में मड़ोड़, अंतरी का सड़ना ।

वेलोडोना ६-२०—नाभी की चारो ओर संकुचित सा मालूम होता है । वह जगह गोले की तरह फूल उठनी है, पेट में कांटी चुभने की तरह तकलीफ जान पड़ती है, उस स्थान में प्रदाह ।

कैलकेरिया ३०-२००—शिष्टुओं का हार्निया; शूल की तरह दर्द; पेट फूला; पेट में गड़गड़ शब्द; निद्रित अवस्था में सिर में पसीना ।

कारवो-भेज ३०-२००—हवा से पेट का फूला रहना बहुत हवा निकलाना, कस कर कपड़ा पहिन नहीं सकता है ।

कक्युलस ६—दहिने तर्फ का हार्निया, अन्तरी टुट जाने की तरह जान पड़ती है, पेट फूला हुआ ।

लैकेसिस ३०-२००—स्ट्रिंगुलेटेड हार्निया से अन्तरी का सड़ना शुरू हो तो दिया जाता है ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—दहिने तर्फ का इन्फ्लेमल हार्निया, पेट फूला और भरा हुआ, पांव ठण्डा, पेट में गड़गड़ाहट और ऐंठन ।

नाइट्रिक-एसिड ३०—बच्चों के इन्फ्लेमल हार्निया, कांपनी के साथ पेट में ऐंठन की तरह दर्द ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—स्ट्रिंगुलेटेड हार्निया अन्तरी को फाड़ डालने की तरह दर्द, जी मिचलाना, कै होना, कब्ज । खास कर बायीं तरफ की पीड़ा ।

ओपियम ३०-२०० चेहरा लाल पेट फूला, सड़ा, और दुर्गन्धी वस्तु का वमन, पेट में कतरने की तरह दर्द ।

गुद-विदीर्णता वा मलद्वार का फटना ।

FISSURA ANI

मलद्वार के मुख का लसदार अस्तर भिल्ली में जखम होने से या यह भिल्ली फट जाने से उसको फिसूरा एनाई वा गुद-

विदीर्णता कहते हैं । मलत्याग के समय उस जगह में बहुत दर्द होता है । इस रोग में ऐसा उपाय करना चाहिये जिसे कब्ज न हो । मलत्याग के पहले अंगुली से मलद्वार में घी तेज या मक्खन लगाने से पैखाना आसानी से निकल जाता है और तकलीफ भी कम होती है ।

चिकित्सा—आधा ड्राम कैलेंडुला एक आंस भेंसेलीन के के साथ मिला कर मलहम बना के जखम की जगह में प्रयोग करने से बहुत फायदा होती है ।

एस्कूलस ६-३०-२००—मलद्वार में ज्वाला, खुजलाहट और भारी मोचुम होना । मलद्वार में छुरी भोवने की तरह दर्द । मल त्याग के घण्टे भर बाद मलद्वार में दर्द ।

वारबेरिस ६-३०—समस्त पीठ में दर्द कंधे से लेकर डाढ़ तक दर्द, परिश्रम से वृद्धि, मलत्याग के समय मलद्वार में ज्वाला ।

ग्रैफाइटिस ३०-२०० मलद्वार का फट जाना, खास कर बच्चों का कठिन मल निकलने के हेतु मलद्वार का फट जाना और जखम होना ।

हाइड्रोसटिस ६-३०—प्रतिवार मल त्याग के बाद मलद्वार में ज्वाला, ज्वाला का बहुत देर तक रहना, अन्तरी में शूल की तरह दर्द, इससे रोगी को मूर्छा होने के उपक्रम होता है, मल बड़े र ले की तरह और सूखा ।

इग्नेसिया ६-३०—बवासीर या मलद्वार के बाहर

निकलना, मलद्वार में जखम, हर रोज़ एकही समय दर्द का शुरू होना, चलने से या खड़ा होने से दर्द को ज्यादा होना ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—मलत्याग के समय कतरने की तरह दर्द, मलद्वार सिकुड़ा हुआ मालूम होता है । ठेकार आता है किन्तु उस से कुछ भी आराम नहीं मालूम होता है, सामको घूँचने से ८ बजे के अन्दर पीड़ा का अधिक होना

मार्किडरिअस ६-३०—ठन्ड लगने से, सन्ध्या के समय की हवा लगने से या कृमि के हेतु पीड़ा, सिर्फ़ लेटा रहने से दर्द में आराम रहता है ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—पेट में ऐंठनेवाला दर्द के साथ पथर से दबा रखने की तरह मालूम होना, अजीर्णता के हेतु वां गुरुपाक द्रव्य भोजन करने के हेतु दर्द, जो मिचलाना, वा २ मलत्याग की निष्फल चेष्टा, स्वभाव चिरचिराहा ।

प्लम्बम ३०-२००—बहुत कब्ज किन्तु पेट नहीं फूलता है, पेट में अमानक दर्द, पेट धस जाता है मालूम पड़े कि पेट पीठ के साथ सट गया है । मल भेड़ारी की तरह ।

पलसेटिला ३०-२००—कड़ुआ और सड़ा स्वाद, खास कर भोजन और पान के बाद पेट में ऐंठन, कड़ुआ ठेकार, रङ्ग विरङ्ग का पतला मल, ठन्डी खूनी हवा में आराम मालूम

होना, रात में विमारी की वृद्धि चर्चो और गैगनदार चीज खाने से पीडा हो तो पतसेटिला अवश्य देना चाहिए ।

रोचिनिया ६x-६-३०—वायुशूल, पेट में चुंटी काटने के ऐसा दर्द, खट्टा ठेकार, खट्टा कै; बार २ मलन्याग की निष्कन चेष्टा, पेट का अत्यन्त फूलना ।

भेरेट्स-अलबम १२-३०—पेट में कतरने की तरह दर्द, बहुत जी मिचलाना, कै के साथ पेट में दर्द, सारे बदन में ठन्डा पसीना, स्वास कर लजाट में ।

एपन्डिक्स का प्रदाह वा ऐपेन्डिसाइटिस ।

APPENDICITIS

—*—

कठिन मज या किमी किसीम का कठिन पदार्थ ऐपेन्डिक्स में अटक कर उस में प्रदाह उत्पन्न करने से उसको ऐपेन्डिसाइटिस कहते हैं ।

इलियोसिकेल प्रदेश (पेट में, नाभी से आन्दाज तीन इञ्च दू दहिने तरफ) फूल जाता है, और उस स्थान पर हाथ रखने से छोटा गोला के ऐसा मालूम पड़ता है और वह पहले पहल दवाने से इधर उवर छटकता है, किन्तु अन्त में वह गोला कड़ा हो जाता है और वह फूली हुई जगह गर्म और लालवर्ण होता है, पक कर पीव निकल जाने से यह सूजन भी घली जाता है फूली हुई जगह पर बहुत दर्द होता है, दर्द के हेतु रोगी

पांव सीधा नहीं कर सकता है। कब्ज रहता है, पानी की तरह या आंव की तरह दस्त होता है। बहुत बमन होता है, बमन में मल की बू मालूम होती है और उस में छोटी अन्तरी का जीर्ण वस्तु निकलता है। पेट फूल जाता है, ढंकार और हिचकी होती है। जननेन्द्रिय में दर्द अण्डकोषका कोड़ी ऊपर बढ़ा रहता है, रोग अधिक दिन का होने से दहिने पैर में शीथ देखा जाता है, इस के साथ ज्वर भी देखा जाता है।

चिकित्सा—इस पीड़ा के शुरु में बेलेडोना और मार्किउरिअस अति उत्कृष्ट फल देता है।

बेलाडोना ६-३०—इलियो-सिकेल (*Iilio Cæcal*) प्रदेश में बहुत दर्द, सामान्य स्पर्श भी बरदास्त नहीं होता है, खटिया हिलाने से भी बहुत कठिन दर्द होता है, बहुत तेज ज्वर के साथ पसीना, चेहरा लाल।

जिनसेड ६-३०—लियोमिकेल प्रदेश में सूई चुभने की तरह दर्द, फूलन और गलगल आवाज होना, निद्रित अवस्था में ताप और डिलिरिअम, जीभ सूखी।

मार्किउरिअस—इलियोसिकेल प्रदेश में दर्द व फूलन, वह जगह गर्म, लाल, और कड़ा, वहां स्पर्श करने से दर्द मालूम होता है। बहुत प्यास, कब्ज, बार-बार कुंथने के साथ आंव की तरह मलत्याग। बहुत पसीना होता है किन्तु उस से कुछ भी आराम नहीं मालूम होता है। प्रयोजनानुसार इस दवाई की २५ से २०० शक्ति तक दी जाती है।

हिपर-सल्फ ६-३०-२००—पौर वाला औषध का अत्यन्त अप्रव्यवहार के लिए अति उत्कृष्ट औषध है। इलियोसिकेल प्रदेश फूला हुआ, स्पर्श करदास्त नहीं होना। दहिने जांच को मोड़ कर पेट के ऊपर रख कर चित हो कर लेटे रहने से आराम मालूम होता है। बार २ मल और मूत्र त्याग करने की इच्छा ।

लेकेसिस ३०-२००—पेट के ऊपर स्पर्श करने से भयानक दर्द होता है, इलियो-सिकेल प्रदेश फूला दमर पकड़ा हुआ ऐसा मालूम होता है, कब्ज, मूत्र अल्प और उसमें लाल रक्त का गाढ़ जमना है, मूत्रकट्ट. चित हो कर जांच को पेट की ओर मोड़ कर रहने के सिवाय और किसी हालत में रह नहीं सकता है। साम को ३ वज्र डवर की वृद्धि । निद्रा के बाद तकलीफ की वृद्धि ।

एलन्थम ३०—इलियो-सिकेल प्रदेश में बड़ा और शस्त्र गोला की तरह फूलन। स्पर्श करने से या कण्ट लेने से बहुत दर्द होता है। नाभी अन्दर के तरह घुस जाती है, खट्टा देकार आता है, जी मिचलाता है, कब्ज । मल भेड़ांरी की तरह ।

रस-टक्स ६-३०-२००—पेट का प्रायः तमाम दहिना हिस्सा फूल जाता है और कठिन हो जाता है। इस में दर्द होता है। बैठने से या दहिना पैर को सीधा करने से बहुत दर्द होता है। बायें करवट में कभी लेट नहीं सकता है। फूली

जगह के नीचे धीरे से दबाने से आराम मालूम होता है, वेचैनी और हाथ पैर में ज्वाला ।

अन्यान्य औषध समूह—आर्सेनिक, कैमोमिला कल-चिकम, कलोसिन्थ, साइलिसिया, नक्स, सल्फर इत्यादि ।

पिओनिया १-३-६—जखम की जगह फूली हुई बड़बुददार पेट में दर्द के साथ दस्त, मलत्याग के कुछ समय बाद ज्वाला, मलद्वार के चारों ओर कठिन और उसमें से लसादार पानी निकलता रहना ।

रैटानिया ६-३०—मलद्वार में आग की तरह ज्वाला, बवासीर के मस्से का बाहर निकलना, बार बार मलत्याग की निष्फल चेष्टा, मलत्याग के समय ज्वाला ।

साइलिसिया ३० २००—कब्ज, मल, मलद्वार में आकर फिर अन्दर चला जाता है ।

अर्श वा बवासीर वा पाइल्स ।

PILES OR HEMORRHOIDS

सरलान्त्र (Rectum) की अस्तर लसादार भिल्ली की शिरासमूह फूल कर चूना या आंगुर की तरह टिउसर (Tumour) वा स्फीत उत्पन्न होता है, उस को अर्श कहते

हैं। मूलद्वार के निकटकी शिरासमूह (Veins) फूलकर भी अर्श की उत्पत्ति होती है। अर्श के टिउमर को मस्सा कहते हैं। यह मस्सा बाहर और अन्दर दोनों प्रकार का होता है। बवासीर दो प्रकार का होता है, (क) खूनी (Bleeding) (ख) वादी (Nonbleeding)

लक्षण—मध्य वयस के लोगों में ही यह पीड़ा अधिक होती है। बाल्यावस्था में यह पीड़ा प्रायः नहीं देखी जाती है।

वृद्ध अवस्था में इस विमारी की नयी उत्पत्ति नहीं होती है। माता पिता को यह रोग रहने से सन्तान को भी हो सकती है।

शिराओं में अच्छी तरह से रक्त संचालित न होने से शिर फूल जाता है, इस कारण किसी तरह से शिरा समूह में रक्त सञ्चालन का व्ययक्त होने से ही अर्श उत्पन्न होने की सम्भावना है। बन्द मल के चाप गर्भावस्था में जरायु की चाप या किसी प्रकार के टिउमर के चाप इत्यादि से भी अर्श की उत्पत्ति होती है। जो लोग हमेशा बैठे रहते हैं उन लोगों में यह पीड़ा अधिक होती है। भिँपान, रात जागना, भिर-चाई, गर्म सुस्ताला, मांस, बहुत घी, चर्बी, कौफी इत्यादि के सेवन से भी अर्श रोग की उत्पत्ति में सहायता होता है।

पेट में ज्यादा हवा होने से या हमेशा घोंड़े पर चढ़ने से भी अर्श होने की सम्भावना रहती है।

लक्षण—अर्श की उत्पत्ति की पूर्व अवस्था में पेट भारी मालूम होती है, परिपाक शक्ति का हास होता है, प्रायः कब्ज रहता है, फिर किसी २ रोगी में दस्त होना भी देखा जाता है, कुछ दिन के बाद अर्श का मस्सा देखा जाता है। मल त्याग के समय बहुत दुःख होता है, मलद्वार में हमेशा वोफ, ज्वाला या खूजेलाहट मालूम होती है, अक्सर अर्श की बिमारो के साथ किसी २ के मलद्वार में फोड़ा भी होता है और उस से अत्यन्त दुःख होता है, कभी २ अत्यन्त रक्तस्राव होने से रोगी अत्यन्त दुर्बल हो जाता है, किसी २ रोग को बिलकुल रक्तस्राव नहीं होता है और किसी २ रोगी में आंव या पीव की तरह लसा निकलता रहता है।

अर्श की चिकित्सा ।

जिस अर्श के रोगी में रक्तस्रावादि दुःख न रहता है उस में प्लेसेटिला विशेष फलदायक होता है खास कर स्त्रियों में, किन्तु पुरुष के लिये नक्स-भोमिका अच्छा होता है। किन्तु कब्ज रहने से स्त्री और पुरुष दोनों के लिये नक्स-भोमिका उपकारी होता है। अर्श का मस्सा अगर बहुत बड़ा हो और उपरोक्त दवायों से फायदा न होता बेलेडोना, मिडेरिगटिक एसिड वा थुजा द्वारा फंज मिलेगा अर्श का मस्सा अगर मलद्वार के बाहर न होता सल्फर, कैलेरिया-कार्ब, नाइट्रिक-एसिड, नक्स-भोमिका उपकारी होते हैं। अगर इन सब

दवायों से फायदा न मिले तो एसिट-म्युर में विशेष फल होगा । अर्श में खुजली होने में सल्फर, नक्रम, कार्बो भेज इग्नेशिया, आरसेनिक फलप्रद है ।

अर्श का मस्सा, मलद्वार में बाहर आने में फन जाय तो इग्नेशिया, बेल्लेडोना, सिपिया, लैकेमिन अन्धा होता है । अर्श से लम्सा निकलने में फनफोरम, सिपिया, ऐन्टिमक्रुड पिउओनिया, कार्बो-भेज उपकारी है ।

एस्कूलस ३०-२००—यह दवाई बानी बानी के लिये बहुत अच्छी है । मालूम होता है कि मलद्वार में शीशाका टुकड़ा भरा हुआ है, मलद्वार अत्यन्त सूखा रहता है और उस में बहुत गर्मी मालूम होती है । हमेशा मलद्वार भरा रहता है, कब्ज रहता है, मलद्वार और डाढ़ में हमेशा दर्द ।

एलोज ३०-२००—मलद्वार से लसा निकलना, मस्से आंगुर के शुद्धे की तरह, ठन्डा पानी लगाने से दर्द में आराम दोष मल त्याग के समय बहुत वायु निकलना, देखवरी से पैखाना निकलना ।

एलुमिना ३०-२००—अत्यन्त कब्ज, तरल मल निकालने में भी बहुत कुंथना पड़ता है, मलद्वार से जमा हुआ रक्त का डेला निकलना, पहले कठिन मल निकलने के बाद पतला मल और खून निकलता है, मलद्वार में वेदना और खुजलाहट ।

एनाकार्डिअम ३०-२००—मलद्वार से दर्द और जखम, मलत्याग के समय में ज्वाला और रक्तस्राव, मलत्याग करने की अत्यन्त चेष्टा किन्तु मालूम होता है कि मलद्वार बन्द हो गया है ।

आर्निका ३०-२००—मल पतला फीता की तरह बहुत ज्यादा घोंडे पर चढ़ने से विमारी ।

आर्सेनिक ३०-२००—रोगी अत्यन्त निस्तेज, मलद्वार में मयानक ज्वाला, मस्से का रङ्ग गाढ़ा लाल, मस्से गर्म वो दर्द के साथ, अत्यन्त कुंथना पड़ता है, मूत्र-कष्ट ।

बेलेडोना ६-३०—अत्यन्त प्रदाह, रक्तस्राव और दर्द, मूत्र, अल्प और लाल, सिर में रक्ताधिक्य ।

कार्बो-भेज ३०-२००—मलद्वार से गोंद की तरह लसा निकलता है, उस से मलद्वार में ज्वाला होता है । अजीर्ण, पेट फूलना, नाक से रक्त-स्राव, दुर्बलता ।

क्रिस्टकम ३०-२००—अत्यन्त कब्ज; मलत्याग के लिये निष्फल चेष्टा; मलद्वार के पास भगन्दर (Fistula); मस्सा फूला हुआ वो उस में ज्वाला ।

कोलिनसोनिया ६-३०—दिमाग और दिल की विमारी के साथ अर्श का अदल बदल होना, गर्मी में अर्श की पीड़ा, अत्यन्त कब्ज रहे तो यह दवाई खूनी वो बादी दोनों किस्म के बवासीर में फायदा करती है मूत्रत्याग के समय मालूम होता है कि जरायु बाहर निकल जायगा ।

पेलाकार्डियम ३०-२००—मलद्वार में दर्द और जखम, मलत्याग के समय में ज्वाला और रक्तस्राव, मलत्याग करने की अत्यन्त चेष्टा किन्तु मालूम होता है कि मलद्वार बन्द हो गया है ।

आर्निका ३०-२००—मल पतला फीता की तरह बहुत ज्यादा घोड़े पर चढ़ते से विमारी ।

आर्सेनिक ३०-२००—रोगी अत्यन्त निस्तोज, मलद्वार में मयानक ज्वाला, मस्से का रङ्ग गाढ़ा लाल, मस्से गर्म वो दर्द के साथ, अत्यन्त कुंथना पड़ता है, मूत्र-कष्ट ।

बेलेडोना ६-३०—अत्यन्त प्रदाह, रक्तस्राव और दर्द, मूत्र, अल्प और लाल, सिर में रक्ताधिक्य ।

कार्बो-भेज ३०-२००—मलद्वार से गोंद की तरह लसा निकलता है, उस से मलद्वार में ज्वाला होता है । अजीर्ण, पेट फूलना, नाक से रक्त-स्राव, दुर्बलता ।

क्रैस्टिकम ३०-२००—अत्यन्त कब्ज; मलत्याग के लिये निष्फल चेष्टा, मलद्वार के पास भगन्दर (Fistula); मस्सा फूला हुआ वो उस में ज्वाला ।

कोलिनसोनिया ६-३०—दिमाग और दिल की विमारी के साथ अर्श का अदल बदल होना, गर्मी में अर्श की पीड़ा, अत्यन्त कब्ज रहे तो यह दवाई खूबो वो बादी दोनों किस्म के बवासीर में फायदा करती है मूत्रत्याग के समय मालूम होता है कि जरायु बाहर निकल जायगा ।

दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

२१२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

इरिजिरण ३x, ६x—खूनी चवासीर, मलद्वार के चारों ओर अत्यन्त ज्वाला, मल कठिन और रक्त मिश्रित ।

ग्रैफाइटिस ३०-२००—मलद्वार फूल जाना मल त्याग को चेष्टा न होने पर भी कांच निकल पड़ना, मलत्याग के समय कतरने की तरह दर्द, चन्द घण्टे तक रहता है, कब्ज, मलद्वार के चारों ओर रसपूर्ण फुनसियां का होना । ऋतु के समय पानी के पिमा श्वेतप्रदर ।

हैमामेलिस ३-६-३०—अर्श से रक्तस्राव, सामान्य परिमाण रक्तस्राव होने से भी दुर्बलता अत्यन्त अधिक होती है ।

चायना ३०-२००—अत्यन्त रक्तस्राव, खून का कुछ हिस्सा पतला और कुछ हिस्सा देला २. रोगी के चेहरा का जर्द हो जाना, कान में मल २ शब्द होना, रोगी अत्यन्त दुर्बल ।

इनेशिया ६-३०—मल त्याग के एक या दो घण्टे बाद मलद्वार में ऐंठन की तरह दर्द, अत्यन्त कुश्ना, कांच निकलना ।

लैकेसिस ३०-२०००—अर्श का मस्ता बाहर निकलकर फंस जाता है। मस्ते का रक्त वैगनी होता है, खांसने से या छिक आने से मलद्वार में दर्द मालूम होता है ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—बैठने के समय अर्श के मरने में दर्द मल नरम होने से भी रक्तस्राव होता है, मलद्वार के चारों ओर खुजलाहट, सन्ध्या के समय मलद्वार में

खुजलाहट मूत्रद्वार से रक्तस्राव, मूत्र में लाल रेत की तरह गाढ़ जमता है, पेट फूलना ।

मार्किउरिअस ६-३०—रक्तस्राव होने वाला बड़ा मस्सा और वह अक्सर पक जाता है, मूत्रत्याग के बाद मूत्रस्थली से रक्तस्राव होना ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—खूनी या बादी बवासीर, मल-द्वार में खुजली और सुई चुभने की तरह दर्द । कमर में दर्द, कब्ज, धार २ मलत्याग की निष्फल चेष्टा ।

फसफोरस ६x-६-३०—प्रत्येक बार मलत्याग के साथ धार से रक्तस्राव होता है । रेक्टम में जखम और उसमें से पीव और खून का निकलना ।

सल्फर ३०-३००—खूनी या बादी बवासीर, काला खून निकलता है, मलद्वार में ऐंठन की तरह दर्द रक्तस्राव बन्द होकर दिल धड़कना, प्राचीन अर्श रोग और उससे कभी २ धार से रक्त निकलना, मलद्वार में अत्यन्त खुजली, कभी २ बहुत लाल और बहुत परिमाण से रक्तस्राव होता है ।

चिकित्सा आनुसंगिक—अर्शरोग के शुरू में बहुत दुःख होता है, उस समय रीठा का धूआं मलद्वार में लगाने से दर्द आराम होता है । किसी पात्र में कोयला के आग पर सूखा रीठा देने से जो धूआं उठेगा वही धूआं कोई नल के द्वारा मलद्वार में लगाने से ही मतलब पूरा हो जाता है । इस में मैस के सिव के धूआं प्रयोग करने से भी विशेष

दाणै-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२१४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

उपकार होता है । अर्ग की तपस्वीक दूर करने के लिये निर्मी का पुजरीस विशेष उपकारी है । वही के साथ तिसी का चूर्ण मिला कर गर्म करने से यह पुजरीस त्वार होता है ।

पथ्यादि—

अर्श पीड़ा में जिस से कब्ज न हो वैसा उपाय करना चाहिये । इस लिये प्रातःकाल में मिर्गं, हुआ, चुना, या काला तेल ताड़ को मिर्श के साथ खाने से उपकार होता है, ताड़ की मिर्श न मिलने से साधारण मिर्श के साथ खाया जाता है ।

मक्खन और मिर्श भी बहुत उपकारी है । पपीता और वेत खाने से पैखाना अच्छा हो साफ होता है ।

अर्श के रोगी के लिये ओल (जिमिकन्द) बहुत उपकारी चीज है, अर्श के रोगी के लिये लाल मिर्चई और गरम मसाला विष है । मांस भी अच्छा नहीं है ।

कब्ज वा कन्स्टिपेशन ।

CONSTIPATION

यह कोई खास विमारी नहीं है बल्कि दूसरे-२ विमारियों का एक लक्षण वा उपसर्ग मात्र है । होमियोपैथिक मत में इनको आराम करने के लिये ऐसा औषध कार्याकारी होता है

जिसके साथ शारीरिक व उपस्थित पीड़ा तथा अन्यान्य
उपसर्ग के लक्षणों के सादृश्य हैं।

कवज की आदत पड़ जाने से ब्राइ, कैल्क कार्ब, कस्टिकम,
कलिनसोनिया, कोनायम, मैका, लैके, लाइको, सिपिया,
साइलि, सल्फ, उत्तम है।

जुताव अथवा उदरामय के बाद कवज होने से नक्स,
ओपि, लैके, रुटा।

सर्वदा बैठा रहने के अभ्यास हेतु, कवज—एलो, ब्राइ,
नक्स, लाइको, ओपि, सल्फ।

मतवालों के कवज—कैल्क, लेके, नक्स, ओपि, सल्फ,
वृद्धों का कवज अथवा अदल बदल कर दस्त और कवज—

एलो, एन्टिस, ब्राइ, कैल्क, लेके, ओपि, फस, रस रुटा।

गर्भवती स्त्रियों के कवज—एलुम, ब्राइ, नक्स, ओपि,
सिपि, फस।

नईप्रसूति का कवज—एन्टिम क्रूड, ब्राइ, नक्स, कूटिना,
माता के दूध पीनेवाले शिशुओं का कवज—ब्राइ, लाइको,

नक्स, ओपिअम, सल्फ।

मल का वेग होता है, लेकिन मलयाग नहीं होता है—
आशनिका, वेल्, कष्ट, इगनेसि, लैके, लाइको, नेट्रस-म्युर,
नक्स, सिपि, सल्फ।

कवज, मल के वेग ही नहीं होता है—एलुमि, एनार्कार्ड,

२१६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

आर्निका, ब्राड, कार्वो-मेज, लाडको, नेट्रम, मैगने न्युर, नक्स, ओपि, सिपि, साइलि, ट्रेफि, सल्फ, थुजा, मेरेट्रम ।

मल अत्यन्त कठिन—ब्राड, ओपि, मैग-न्युर, प्लम्बम, सिपि, साइलि, सल्फ, लाडको, मार्कुरियस, नक्स ।

मल भेडांरी की तरह गुठली २—एलुमि, मैग न्युर ओपि, सिपि, साइलि, सल्फ, लैके, प्लम्बम, थुजा ।

मल अत्यन्त मोटा—ब्राड, कैल्क, नक्स, मैफा, डग्ने, मैग-न्युर, थुजा ।

मल मिहिन—कट्टि, फस, आरनिका, न्युर-एसिड, नेट्रम सिपि, ट्रेफि ।

एस्कूलस ३०-२००—सर्वदा मल का वेग होता है किन्तु मल त्याग नहीं होता है । मल बहुत सूखा, कठिन, काला और कष्टदायक किन्तु शेषभाग का मल स्वभाविक होता है, मालूम होता है कि मलपथ में छोटी २ कांटी भरा है । कमर में वेदना ।

एलुमिना ३०-२०० मलपथ की अचेतन अवस्था, बहुत परिमाण से मल, मलपथ में जमा न होने से पैखाना का वेग नहीं होता है । क्रोमज मलत्याग करने में भी बहुत कुंथना पड़ता है । मल इतना कठिन कि मलत्याग काल में मलद्वार से खून निकलता है ।

ऐमन-न्युर—मल कठिन और मलत्याग काल में खन्ड २

होकर गिरता है। मल चिकना लुसा से लपेटा रहता है और उसके साथ थोड़ा आंव भी गिरता है।

ऐनाकार्डियम ३०-२००—पैखाना का वेग होता है लेकिन बैठने से वेग चला जाता है। मगपथ अचेतन सा मालूम पड़ता है और ऐसा मालूम पड़ता है कि मलपथ में ठेपी लग गया।

एन्टिम-क्रुड ३०-२००—बुढ़ों को अदला बदल कर दम्त और कब्ज। मल कठिन और बड़ा; ग्रीष्मकाल की गर्मी से कब्ज। मालूम होता है कि बहुत पैखाना होगा। लेकिन सिर्फ वायु निकलता रहता है और आखिर में थोड़ा सा कठिन मल निकलता है।

आर्निका ३-२००—पेट में चोट लगने से कब्ज।

ब्राइयोनिया ३०-२००-१०००—गर्मी के दिनों में कब्ज। पैखाना का वेग ही नहीं होता है मल बड़ा कठिन अत्यन्त सूखा। स्वभाव चिरचिराहा।

कैलकेरिया-कार्ब ३०-२००—दांत निकलने के समय की पीड़ा; बच्चों का मल खड़ी मिट्टी का ढेला सा होता है। पर्यायक्रम से कब्ज और खट्टा बूदर दस्त। मलद्वार से मछली की तरह बूदर एक प्रकार का रस निकलता है।

कार्वो-भेज ३०-२००—कब्ज के साथ ऐसा मालूम पड़ता है कि पैखाना होगा लेकिन केवल वायु निकलता है।

कठिन मज्जा, उसके शेषभाग के ऊपरी भाग में इलेप्सा और खून देखा जाता है ।

कैप्टिकम ३०-२००—बच्चे की कब्ज और उसके साथ बिछावन में पेशाब करना । मलद्वार सूखा । मलत्याग के समय बहुत दर्द होता है । मल कोमल, मालूम, पड़ता है कि चर्बी मिला हुआ है । खड़ा होकर पेशाना फिरने से असानी से मल त्याग होता है ।

चेलिडोनिअम ३०-२००—भेड़ारी की तरह मल, प्रकृत स्थान में दर्द । पेट का अफड़ना और बोलना । बार २ वायु त्याग । मलद्वार में खुजलाहट और सुरसुराहट । पेशाब लाल ।

कलिनसोनिया ६-३०-२००—कब्ज की आदत पड़ जाना । पेट का अफड़ना । मलद्वार में खुजलाहट और सुरसुराहट ।

थै फाइटिस ३०-२००—मलद्वार सूखा और फटा २ मल, बड़ा २ गुठली की तरह, वे गुठलियां बलगम से बिसा हुआ और इकट्ठा लगा रहता है । एक्जिमा रोग होने का स्वभाव ।

हाइड्रोसिटिस ३०-२००—सिर-पीड़ा और बवासीर के साथ कब्ज । मलत्याग के बाद बहुत देर तक मलद्वार में दर्द ।

आइओडिअम ३०-२००—काला, कठिन और

गुठनी की तरह मल, अदल बदल कर कब्ज और सफेद मूत्रों की तरह दस्त ।

लैकेसिस ३०-२००—कब्ज और निष्फल पैखानों का वेग । अदल बदल कर कब्ज और दस्त । मलपथ संकुचित । मलद्वार में हथौड़ी का अघात की तरह दर्द । काँच का निकलना ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—पेट वायु से भरा हुआ, बार २ पैखाने की निष्फल चेष्टा । थोड़ा और कठिन मल त्याग के बाद जननेन्द्रिय के निम्नभाग में दर्द । सन्ध्याकाल में मलद्वार में दर्द और खुजलाहट । मलद्वार में खुजली । पेट का बोलना ।

मैगनेशिया-स्युर ३०-२००—कठिन गुठली की तरह तक्रलीफ-दार मल निकलने के समय टुकड़ा-टुकड़ा होकर गिरता है । सेडोरी की तरह मल, उसके ऊपर रक्त और बलगम देखा जाता है ।

मार्कुरिअस ३०-२००—कब्ज, मल लसादार अथवा अत्यन्त वेग देने से खण्ड २ होकर गिरता है । पैखानों की निष्फल चेष्टा । रात में तक्रलीफ की वृद्धि । पैखानों के बाद काँच का निकलना मुँह बिस्वाद किन्तु रुचि का अभाव नहीं ।

नेट्स स्युर ३०-२००—अत्यन्त कब्ज मलद्वार का फट जाना और उसके साथ खून का बहना और जखम सा दर्द ।

नाइट्रिक एसिड ३०-२००—मलत्याग की चेष्टा किन्तु

॥-दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२२०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

थोड़ासा मल निकलता है, मालुम होता है । कि मल मलपथमें अटका रहा, मालुम होता है कि मलपथ फट जायगा । मल सूखा, कठिन कष्टदायक और पेक्षायदा, मलत्याग के बाद जाला मलद्वार में सिक्कुड़ने के ऐसा दर्द । काँचका निकलना ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—बार २ मलत्याग की निष्फला चेष्टा । मल बहुत कठिन और कष्ट से निकलता है, मल त्याग के बाद आराम बोध, अदल बदल कर दस्त और कब्ज, हमेशा बठे रहने से कब्ज ।

ओपिअम ३० २००—मलद्वार एकदम सूखा, पेखाने का वेग ही नहीं होता है, मलद्वार की सम्पूर्ण अचेतन अवस्था, मल कठिन काला, गोला २, सिरपीड़ा, अनिद्रा ।

फसफोरस ३०-२००—मल मिहिन, लम्बा और सूखा, कुछ कोमल, अथवा कुत्ता के मल की तरह कठिन ।

प्लाटिना ३०-२००—देशभ्रमण हेतु अथवा सोसा के विपहेतु कब्ज, बार २ अत्यन्त वेग के साथ बहुत थोड़ा २ पेखाना होता है, मलत्याग के बाद पेट के भीतर शीत और दुर्बलता बोध ।

प्लम्बम २०-२००—मल कठिन भेड़ांरी की तरह । मल-द्वार वेदनायुक्त और सिक्कुड़ा हुआ । बार २ पेट में दर्द ।

पोडोफाइलम ६-३०-२०० सिरपीड़ा और पेट के अफड़ने के साथ कब्ज । मल कठिन, सुखा, कष्ट से निकलता है । जरासा वेग देनेसे ही काँच निकल पड़ता है । उसके

बाद साफ मल और म्युकस निकलता है । प्रातःकाल में कष्ट की वृद्धि ।

पलसेटिला ३०-२००—अत्यन्त कब्ज, मतली, सुबह मुँह बिस्वाद या कड़ुआ । मल बहुत कठिन, पीठ में दर्द । कुनाइन सेवन हेतु सविराम ज्वर रुक कर ऐसी हालत हो तो पलसेटिला फायदा करता है । अदल बदल कर कब्ज और दस्त ।

रुटा ३०-२००—भेड़ोंरी की तरह मल ॥ बार २ मलवेग और उस के साथ कोंच का निकलना ।

रैटानिया १x-३-६-३०—मलद्वार सूखा, गरम और उस में छुड़ी भोंकने की तरह दर्द । निष्फल मल वेग के साथ मलद्वार में रक्तपूर्ण शिरासमूह देखा जाता है ।

रोबिनिया १x-३-६-३०—मलत्यागकी चेष्टा किन्तु सिर्फ वायुत्याग होता है । पेट वायुपूर्ण अम्लीड़ा (acidity) ।

सेलिनियम ३०-२००—मल इतना कठिन और ऐसा अटका रहता है कि अंगुली से निकालना पड़ता है, मल बाल की तरह मिहिन् २ सूतसा ।

सिपिया ३०-२००—निष्फल पैखाने की चेष्टा, उससे थोड़ा सा लसा निकलता है । अत्यन्त वेग देनेसे थोड़ा सा भेड़ोंरी की तरह मल निकलता है । गर्भावस्था में कब्ज ॥ कोमल मल निकलने में भी कष्ट होता है, पैखाना फिरने के समय कोंच निकल पड़ता है । मलद्वार में भार बोध ।

मज्जेतरेवण-दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

१२२२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

साइलिसिया ३०-२००—मल कठिन, ढेले की तरह, बहुत दिन तक मलद्वार में जमा रहता है । मलद्वार में जखम सा दर्द, दोस भारना, अत्यन्त वेग के साथ मल निकलते २ अचानक-फिर ऊपर चढ़ जाता है ।

सल्फर ३०-२००—बार २ पैखाने के वेग और उसके साथ पेट का अफइना और अपज चील का बूदार वायु-त्याग । मल कठिन गुठली की तरह । कूथने में इतना कष्ट होता है कि रोगी कूथना त्याग करने के लिये मजबूर होता है ।

भेरेटूम ३०-२००—मलपथ की अचेतनावस्थाके हेतु खाए हुए पदार्थ अच्छी तरह से पच जाने से भी अच्छा पखाना नहीं होता है । बहुत कमजोरी, साधारण मेहनत या मानसिक उत्तेजना से ही ललाट में ठन्ढा पसीना होता है ।

सहकारी उपाय—चिनी के साथ सफगोल खाने से कोष्ठ साफ होता है । सागसबजी, बेलफल पपीता इत्यादि, बूट, जिल, इत्यादि या प्रतिदिन सूजी को पानी में उवालकर दूध के साथ खाने से फायदा होता है । अर्श रोग हेतु कब्ज में यह अति उत्तम है । नितान्त आवश्यक होने से ग्लिसारिन के पिचकारी द्वारा पखाना कराया जा सकता है ।

भगन्दर । FISTULA IN ANO.

—:⊙:⊗:⊙:—

रेक्टम अर्थात् सरलान्न के चारों ओर के ऐरिऔलर टीसु (Areolar tissue) में फोड़ा होकर वह फोड़ा

अन्यान्य औषध समूह—कैल्क-कार्ब, फ्लुओरिक एसिड, कैल्क-फ्लुओरिक, क्रियोजोड, मारकिउरिअस, हिपर-सल्फ, सल्फ इत्यादि का लक्षणानुसार प्रयोग से भी बहुत फल मिलता है ।

—:०:—

कृमिरोग । (INTESTINAL WORMS.)

कृमि नाना प्रकार के होते हैं, उन में से जो २ अक्सर देखे जाते हैं—ऐसे चंद प्रकार का व्यान नीचे लिखता हूँ—

(क)—Round worms वा चेर जाति का कृमि । यह बहुत प्रकार का होता है, जैसा—(१) ऐसकेरीस लुम्ब्रिकइडीस (*Ascaris Lumbricoidis*), यह कृमि गोल और लम्बा होता है, लम्बाई में दश वा बारह इंच का होता है, देखने में सफेद होता है । छोटी अन्त्री इस कृमि का वासस्थान है, यह कृमि मुंह से अथवा मलके साथ निकलता है, पेट में दर्द, मुंह में बदबू, कभी दस्त, कभी कब्ज, भूख न लगना अथवा भूख ज्यादा होना, नाक खूजलाना, मलद्वार खूजलाना, मुंह में पानी आना, जी मिचलाना, कै होना, शिर मूर्छा, चिरचिराहा स्वभाव, हिस्टिरिआ वा मृगी-रोग फीट (Fit) इत्यादि इस कृमि के लक्षण—
(२) थ्रेड वा पीन वर्मस (Thread worms) कृमि छोटा २ तागा के टुकड़े की

साहसिमा ३०-२००—मल कठिन, डोल की तरह चढ़े।

हिन तक मलद्वार में जमा रहता है । मलद्वार में जलम सा
 चढ़े, दोस सारना, अत्यन्त वेग के साथ मल निकलने में
 अचानक-किर ऊपर चढ़ जाता है ।

सफर ३०-२००—घार २ पैयान के वेग और-उमक

साथ पेट की-आकडना और अपन चील का चूँचन चरने-
 लाग । मल कठिन गुठली की तरह । कंधे में डबना कट
 होता है कि रोगी कंधेना लाग-करने के लिये मजबूर होता है ।

मूरेम ३०-२००—मलपय की-अचानक-वस्थाकं हरे धार

हरे पार्थ अच्छी तरह-से-पच-जाने में भी अच्छा पचाना नहीं
 होता है । बहुत-कमजोरी, साधारण मूतन या मानसिक उत्तेजना
 से ही लज्जत में उठ पसना होता है ।

सहकाली उपाय—बिना के साथ सफाज खाने से

की-उ सफा होता है । सगसवजी-वैकल्य पचीता डालाई,
 बूट, लिल, इत्यादि या पवित्रन सुगंधी में उबालकर
 दूध के साथ खाने से फायदा होता है । अथ रोग हरे कल
 में यह आति उत्तम है । निवान आवयक होने से निवासित
 के पिचकारी द्वारा पचाना कराया जा सकता है ।

भगन्दर—FISTULA IN ANO

—:ॐ:—

रेकम, अथवा सरलान के चारों ओर के ऐरिओलर
 टिश्यु (Areolar tissue) में फोड़ा-होकर चढ़-फोड़ा

सरलान्त्र वा मलद्वार के निकटवर्ती किसी स्थान से फुट कर सैन (Sinus) होने से उसको भगन्दर कहा जाता है। भगन्दर तीन प्रकार का होता है। (१) जो भगन्दर का मुख चर्म को छेद कर बाहर निकल आता है उस को ब्लाइन्ड एक्सटर्नल (Blind External) वा बाहर मुंह वाला भगन्दर कहते हैं। (२) जो भगन्दर का एक मुख सरलान्त्र के लसादार झिल्लीका छेद करता है और एक मुंह चर्म को छेद कर बाहर निकल आता है उस को सम्पूर्ण भगन्दर (Complete Fistula) कहते हैं। (३) जो भगन्दर का मुख बाहर नहीं होता है, सिर्फ भीतर एक मुख होता है उस को भीतरी मुख (Blind Internal) भगन्दर (फिस्टूला) कहते हैं।

फोड़ा फटने के पहले बहुत दर्द और गर्मी मालूम होती है वह जगह फूल जाती और लाल हो जाती है। फोड़ा फट जाने के बाद तकलीफ और प्रदाह कम हो जाता है और पीव निकल जाने के बाद जखम सकीर्ण हो कर नाली की तरह हो जाता है और उस में से पतला खून मिला हुआ रस निकलता है। कभी २ वह छिद्र से वायु या मल भी निकल आता है।

चिकित्सा ।

अक्सर लोग कहते हैं कि बिना नस्तर के यह बिमारी अच्छी नहीं होती है किन्तु यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि होमियोपैथिक चिकित्सा द्वारा बहुत रोगी आराम हो चुके हैं।

मैज्जतेरावण-दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

२२६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार।

तरह और सफेद रङ्ग का होता है, लम्बाई में आधा इंच से ज्यादा नहीं होता है। बड़ी अन्त्री में खास कर रेक्टम (Rectum) में इस प्रकार का कृमि बहुत होता है। मल-द्वार और नाक खुजलाना, बार २ मूत्र त्याग होना, कंथना, पेट में दर्द, कांच निकलना, मलद्वार से लसादार रस निकलना इत्यादि इस प्रकार के कृमि के लक्षण हैं, अक्सर यह कृमि मलद्वार से निकल कर बालिकाओं के योनि में और बालकों के लिङ्ग के अन्दर प्रवेश कर के उस में प्रमेह की तरह पीड़ा पैदा करता है, इस प्रकार के कृमि के प्रभाव से बहुत रोग ऐसा कि दम्मे की विमारी तक हो जाती है। (३) केश की तरह कृमि (Hairy worms) लम्बाई में डेढ़ इंच वा २ इंच होता है और साधारणतः सीकम (Caecum) में वास करता है। इस में विशेष कोई लक्षण प्रकाश नहीं होता है। (४) ऐंकाईलोस्टोमम डुओडिनाली (Anchylostomum Deuodonale) —रक्तहीनता ही इस प्रकार के कृमि का प्रधान लक्षण है, मुखमण्डल और पैर में शोथ देखा जाता है, दुर्बलता, दिल धड़कना, मन्दाग्नि, अरुचि इत्यादि भी इस के लक्षण हैं।

(ख) —फीता जातीय कृमि। (Tape worms)

—(१) टिनिया सोलियम (Taenia solium) ही फीता जातीय कृमि में सर्वप्रधान है। यह देखने में सफेद फीता की तरह होता है, लम्बाई में १५-१६ फुट और चौड़ाई में

चौथाई इंच होता है। इस के लक्षण भी राउण्ड वर्म्स (Round worms) के लक्षण की तरह होता है। (२) टिनिया, मेडिया, क्रौनेनेटा—इस प्रकार के कृमि लम्बाई में १०, १२ फुट और चौड़ाई में तिहाई इंच होता है, लक्षण टिनिया, सोलिअम की तरह होता है। (३) बोथरियो केफेलस लेटस (Bothrio Cephalus Latus) यह कृमि १७ से २६ फीट तक लम्बा देखा गया है। लक्षण टिनिया सोलिअम की तरह है।

॥ कृमि चिकित्सा ॥

थूड वर्म्स के लिये—सिना, सैन्टोनीन, मार्किडरिअस, सैवाडिला, सलफर इत्यादि उत्तम औषधियाँ हैं।

ऐसकेराइडीस के लिये—चायना, सिना, सैन्टोनिन फेरम, कैलकेरिया, इग्नेसिया, टिउक्रिअम मार्किडरिअस, सलफर इत्यादि औषधि।

ट्रेप वर्म्स के लिये—कैलकेरिया-कार्ब, ग्रैफाइडिस, प्लैटिना पल्स, सैवाडिला, सलफर इग्नेसिया, नेट्रमम्युर, नक्स-भोमिका इत्यादि उत्तम औषधियाँ हैं।

विशेष भैषज्य तत्व ।

एपोसाइनम ३x—भयानक छींक आने के साथ नाक में खुजली, अत्यन्त बमनेच्छा और बमन, पुरषाङ्ग के अग्र-भाग में खुजली, राउण्डस वर्म्स ।

मैज्जतेरावण-दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२२८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

आर्जेन्टम-नाइट्रिकम ३०—नामी और यकृत की जगह पर सामयिक दर्द, दर्द के साथ जी मिचलाना और Mucus बलगम का कै होना, अनियमित ऋतु और प्रायः ही गाढ़ा काला और ठंढा ठंढा खून निकलना है, चेहरा फीका ।

ऐस्किपिअम ३x-६x—जीम सफेद, अत्यन्त शिरपीड़ा, जी मिचलाना अत्यन्त मल और मूत्र का वेग, अत्यन्त भूख, पुच्छपाइन के अग्रभाग में अचानक दर्द, ठहर २ कर होना गाउंड वर्मस ।

वैलेडोना ६x-६-३०—ब्यादा ऊंवाई, निद्रा से चौंक उठना दान किड़-किड़ाना, बेखबरी से मलमूत्र त्याग या मूत्रकष्ट । टेढ़ी दृष्टि । मसाने में छमियां का चलना फिरना सा मालूम होना ।

कैल्क-कार्ब ३०-२००—शिर पीड़ा, आंख के चारो और नील वर्ण, चेहरा फीका और फूला २ पेट फूला नामी के चारो ओर दर्द, पेट की विमारी. हिलने डोलने से पर्याप्त, कन्ठमाला धातु ।

चायना ३०-२००—पेट में दर्द. रात में और आहार के बाद वृद्धि. जी पचपचाना, पेट में चोम मालुम होना, जी मिचलाना, अत्यन्त दुर्बलता, पेट फुला हुआ और नाक में खुजली ।

मिक्टुडा ६x-६-३०—बार २ हिचकी आना, गर्दन में दर्द, गेठन के साथ मिर पीछे के तरफ हिल जाना ।

सिना ३०-२००—यह औषधि कृमि के लिये सर्व प्रधान है। आँखों के चारों ओर नीला। सर्वदा नाक के अन्दर अंगुली से खोटना, टेढ़ी दृष्टि, अत्यन्त भूख, हमेशा खाने की इच्छा होती है चेहरा फीका और ठन्डा या लाल वर्ण वो गरम, जो मिचलाना और कै होना, नाभीस्थान में दर्द, पेट फूला हुआ और कड़ा, मलद्वार में खुजली। मूत्र थोड़ा देर रहने से चूना के पानी की तरह सफेद हो जाना।

फेरम ३x ६x—चेहरा फीका, मलद्वार में खुजली, वेखबरी में मूत्र त्याग।

इग्नेसिया ६x-६-३०—क्षुद्र कृमियों के हेतु मलद्वार में खुजली, कन्मलशन के साथ अज्ञानता।

कुसी ३x-३०—अजीर्ण, अनिद्रा, दुर्बलता के साथ मूर्च्छा, शीतल पसीना, पेट फूलना और कब्ज।

सैनटोनीन—सिना के बदले में इस दवा का प्रयोग किया जाता है, इस के प्रथम और तृतीय शक्ति का विचूर्ण के प्रयोग से विशेष फल होता है।

सेवाडिला ३x-६—इस में बड़ा २ कृमि कै के साथ निकलता है। मालूम होता है कि कृमि गोला बाँध कर गले में है। कै होना, जो मिचलाना या पेट में ज्वाला और मड़ोड़ होना।

सल्फर ३०-२००—नाक और मलद्वार में सुगुराहट

मैज्जतेरावण-दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

२३०

होमियोपैथिक चिकित्सा-मार ।

भोजन के पहले के होना, ११ वजे दिन का अत्यन्त भूख लगना, मलद्वार में छाले पड़ जाना ।

टेरिचिन्थ २x-६-३०—मलद्वार में भोंकने की तरह दर्द और ज्वाला, मालूम होता है कि कृमि चल फिर रहा है, ठन्दा पानी देने से ज्वाला दूर हो जाता है अत्यन्त भूख लगना, पेंठन और कंमलशन, डर के मारे चिल्लाता है, टकटको लगा कर देखना, अंगुली को मुट्ठी में बान्ध रखना ।

टिउक्रिअम ३x-६-३०—छोटे २ कृमि के हेतु मलद्वार में खुजली ।

आनुसंगिक चिकित्सा ।

लहसुन के क्वाथ (काढ़ा) से मलद्वार में पिचकारी देने से छोटे २ कृमि मर जाते हैं और बासी पानी के साथ कुछ नमक मिला कर मलद्वार में पिचकारी देने से कृमि मर जाता है । मलद्वार में खुजली होने से और रात में अत्यन्त अस्थिरता के हेतु एकोनाइट ३x प्रयोग करने से विशेष फल होता है । १०-१५-ग्रैन फटेकियों एक औंस पानी में मिला कर पिचकारी देने से भी विशेष फल होता है ।

वमन वा कै । VOMITING.

वमन कोई रोग अलग नहीं है । केवल अन्यान्य विमारीयों के मध्यगी लक्षण मात्र है । इस कारण वमन की चिकित्सा

क पहले इस के प्रकृत कारण अनुसंधान करके तब चिकित्सा करना चाहिये ।

यदि कोई विपैला पदार्थ आहार करने के हेतु बमन हो तब उसी समय पेटमाक पम्प (Stomach Pump) नामक यन्त्रद्वारा प्राकस्थली को साफ कर लेना चाहिये । गोबर, घुला हुआ पानी, मछली का धोअन, तेल या नमक मिश्रित गरम पानी बहुत परिमाण से पिलाने से भी कै होकर पेट साफ होता है ।

किसी औषधि द्वारा कै आराम न हो तो बरफ, कच्चा अनरिअल का पानी, इत्यादि ठन्दी चीज पीने से बमन की कमी हो सकती है ।

(१) बमन के बाद ही निद्रा होने से—इथ्यूजा, कुप्रम ।

(२) मतली और जी मिचलाना रुक जाने पर भी लगातार बमन होना—एन्टिम क्रुड ।

(३) बमन के उपरान्त दस्त, कम्पन और मूच्छा—एन्टिम-टार्ट ।

(४) रक्तबमन वा हिमाटिमिसिस (Haematemesis)—एकीन, आरनिका, आस फेरम, इपिकाक, वेल, कार्वो-भेज, पल्स, चायना, लैकेसिस, इरिजीरन फंस-फोरस, हैमामेलिस ।

(५) बिष्ठा बमन—ऐपामरफिया, वेल, नैक्स, ओपिअम ।

मज्जन्तेरावण-दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२३२

होमियोंपैथिक चिकित्सा सार ।

(६) काला रङ्ग का सड़ा वो तरल वमन—आर्से, भेरेट्रेम, हेलिवोरस ।

(७) खाई हुई चीज का अपच वमन—इउपेटोरिअम इपिकाक, फेरम पल्स, कैमोमिला ऐन्टिम—कुड, आर्से हाइयोसार्यमासे, नक्स, आंडरिस ब्राइओनिया, फसफोरस ।

(८) आहार के बाद ही वमन होना—आर्से, इपिकाक सिकेली ।

(९) आहार के बाद खाई हुई चीज खट्टा हो कर वमन हो जाय तो कैलकेरिया, हिपर-सल्फ, पोडोफाइलम, पल्स ।

(१०) खाई हुई चीज कई एक घन्टे के बाद वमन हो जाती हो—क्रियोजोड ।

(११) पी हुई चीज पेट में गरम होने से ही निकल जाता हो—फसफोरस ।

(१२) पानीय द्रव्य के पान करने से ही उसी समय निकल जाता है—आर्से, विसमथ, क्रोटन, इउपेटोरिअम ।

(१३) किस्ती, गाड़ी इत्यादि पर सवार होने से वमन—ककुलस, कलचिकम, नक्स-मसकेटा, टेवेकम ।

(१४) सी-सिकनेस (Sea sickness) वा समुद्रयात्रा करने से वमन होना—ककुलस ।

(१५) गर्भवती स्त्रियों के वमन में कार्बोलिक एसिड, इपिकाक, नक्स, फेरम, पल्स, सिपिया, आर्से, नेट्रम-मिडर फसफोरस ।

(१६) कृमि के हेतु वमन—सिना, सैन्टोनीन, इपिकाक नक्स, सलफर, पलस् ।

(१७) पित्त वमन—(१७) कैमोमिला, ऐनटिम क्रुड, नक्स (२) आर्स ब्राइओनिया, इपिकाक सिना सिपिया, इउपे-टोरिअम (३) इग्नेसिया, नेट्रम-मिडर, पल्स सलफर ।

(१८) कड़ुआ वमन—ऐन्टिम क्रुड ब्राइओ, पल्स, इउपेट ।

(१९) वमन के स्वाद और बू खट्टा—(१)—ऐन्टिमक्रुड, कैलकेरिया (२) चायना, आइरिस नक्स लाइको, हिपर, मेग-कार्व, सलफ फस, ऐसिड—सल्फ ।

(२०) वमन में बलगम की तरह वस्तु—(१) आर्स पल्स, इउफरविया, इपिकाक (२) ड्रोसेरा, नक्स, (३) ऐन्टिमक्रुड, कैलकेरिया, केलि-वाइ, (४) कैमोमिला, चायना, सिना मार्क, आइरिस ।

(२१) वमन पानो के सदृश—(१) आर्स, वेल, ब्राइ, इपिकाक, (२) विसमथ, चायना, कुप्रम, कस्टिकम, ऐन्टिम-टार्ट, नक्स, पल्स ।

(२२) शरीर संचालन करने से ही वमन ।—आर्स, ब्राइ, कलचिकम, भेरेट्रम ।

(२३) वमन के साथ दस्त ।—आर्स कुप्रम, इपिकाक, फस, पल्स, भेरेट्रम, आइरिस ।

(२४) वमन फेनयुक्त ।—इथुजा, ऐन्टिम टार्ट ।

मज्जंतोरावण-दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२३४

होमिपैथिक चिकित्सा-सार ।

(२५) वमन फेनयुक्त, दूध की तरह सफेद इथुजा ।

(२६) पीला वमन होना - ऐन्टिमक्रुड, आर्जेन्टम-नाइट्रम, सिकेल ।

(२७) दुग्ध वमन--इथुजा, आर्जेन्टम-नाइट्रम, कैलकेरिआ फस ।

(२८) दूध दही की तरह जम कर कै होना । -इथुजा, ऐन्टिम क्रुड, कैलकेरिआ ।

(२९) दूध जम कर बड़े २ ढेले बन कर कै होना -इथुजा ।

(३०) दूध और मां का दूध का कै होना । -साइलिसिया ।

(३१) दूध खटा हा कर वमन होना-कैलकेरिआ कार्व ।

(३२) अण्डे की सफेदी के ऐसा कै होना -जेट्रोफा ।

(३३) वमनसब्ज -इथुजा, आर्स, ब्राई, इपिकाक, पोडो, भेरेटूम ।

(३४) वनगम का कै -इपिकाक ।

(३५) तेल की तरह वमन -इथुजा, नक्स ।

(३६) आहार के उपरान्त वमनकी वृद्धि -आर्म, फेरम, इपिकाक सल्फ नक्स, पल्स ।

(३७) प्रति दिन प्रात काल मे वमन -आर्स, नक्स, भेरेटूम ।

वमनेच्छा वा मतली ।

NAUSEA

(१) पानी पीने के उपरान्त वमनेच्छा—आर्स, इउपेट ।

(२) पानी पीने से वमनेच्छा कम होना—लोवेलियो ।

(३) वमनेच्छा अल्पेकित वमन नहीं होना—विस्मथ, कलोसिन्थ, ऐसारम, आर्स, इग्नेसिया, जैवोरेन्डी, इपिकाक, पोडो सिकेल, ऐन्टिमोनीक ।

(४) उठ कर खड़ा होने से वमनेच्छा—पिकिरक एसिड, ब्राई ।

(५) खाद्य वस्तु देखने से ही वमन की इच्छा—आर्स, कलचिकम ।

(६) वमन और मतली का आनुसंगिक

चिकित्सा :—

दिमाग में खून जमा होने से वमन में सिध्दमे ठन्डा पानी या बर्फ की पट्टी के प्रयोग फायदायक है, मास्टार्ड प्लास्टर (Mastard Plaster) मेदे के उपर प्रयोग करने से भी फल होता है, कपड़ा को तह कर के ठन्डा पानी या बर्फ के पानी से भिगा कर पेट के उपर रखने से भी फायदा होता है ।

मैजंतेरावण-दाणै-गंध-लुद्रा गयालिमुहलेहि ।

२३६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

अजीर्णदोष वा डिसपेप्सिया ।

DYSPEPSIA.

—:~::~~::~~:—

कारण—(१) पाकस्थली से अपरिमित बलगम निकलना, पाकस्थली के प्रदाह, वो जखम, वर्गैरह, मिडकस मिल्ली की स्थूलता वा उस में किसी प्रकार के इरपशन इत्यादि का होना । (२) पाचक रसों का गुण अथवा परिमाण के अदल बदल, जैसा मेदा के रस अथवा यकृत किन्वा अन्त्री में जो रस निकल कर परिपाक क्रिया की सहायता करता है, उसी में किसी प्रकार के अदल बदल होने से, (३) म्नायु विधान की गड़बड़ी होने से भी अजीर्ण रोग होता है । प्राय देखा जाता है कि अत्यन्त मानसिक परिश्रम व ज्यादा चिन्ता करनेवालों को डिसपेप्सिया होता है । (४) बहुत प्रकार उत्तेजक खाद्य भी डिसपेप्सिया के कारण है यथा—बहुत शराब पीना, बहुत ममालेदार खाद्य इत्यादि ।

लक्षण—(१) भूख कम या मामुली से अधिक होना । (२) पेट फूलना, दिल धड़कना, स्वांस कष्ट । (३) पेट में अम्ल होने से खट्टा ढेकार, जो पचपचाना छाती में ज्वाला इत्यादि होता है । (४) कभी २ किमी २ को खाये हुए पदार्थ विगकुन हजम नहीं हाता है । इसलिये कै और दस्त हाता है । पेट के ऊपर दवाने से दर्द मालूम होता है । पेट फूला

और भारी मालूम होता है । (६) क्रमशः रोगी शारीरिक वा मानसिक कोई काम नहीं कर सकता है । नोंद अच्छी नहीं होती है । स्वाभाव चिरचिराहा होता है । नोंद में नाना प्रकार का स्वप्न होता है । (७) रोगी क्रमशः रक्तहीन, विवर्ण व दुर्बल होता और सूखता जाता है ।

चिकित्सा—

एनाकार्डिअम ३०—आहार काल में अजीर्ण का लक्षण समूह दूर हो जाता है किन्तु आहार के बाद ही, फिर वे सब लक्षण देखे जाते हैं ।

एन्टिमक्रुड ६-३०—अति भोजन हेतु पीड़ा, जीभ के ऊपर दुध की तरह सफेद और मोटा मैल, ढेकार के साथ खाद्य वस्तु निकलता है, भल के कुछ हिस्सा ढेला २ और कुछ हिस्सा बिलकुल पानी की तरह ।

आर्निका ३०—आघात हेतु पीड़ा, पाकस्थली में आघात की तरह दर्द, सड़े अण्डे की तरह बूदार ढेकार उठता है । मेदा भारी मालूम होता है ।

आसोनिक ३०-२००—वर्ष, कुलफी, फल और अम्ल वस्तु आहार हेतु पीड़ा, कोई चीज खाने या पीने से जी मिचलाना या कै होना, मेदा में गरमी और ज्वाला; बहुत प्यास किन्तु थोड़ा २ पानी पीना, बेचैनी और घबराहट ।

ब्राइओनिया ३०-२००—गरमी के दिनों में या

१०० पूर्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

१८ होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

अत्यन्त उत्तापित हो कर ठन्डा पानी पीने से पीड़ा भुग्न न लगना, वार २ ढेकार उठता है ग्यास कर खाने के बाद खाद्य वस्तु कडुआ लगता है, कब्ज, मल कठिन और मृखा, रोगी चिरचिराहा ।

कैलकेरिय-कार्व ३०-२००— मेदा में बहुत शोथ मालूम होना, खट्टा स्वाद, खट्टा स्वादयुक्त पित्त-वमन, हाथ पर ठन्डा और गीला, रजःस्राव बहुत जल्दी २ और बहुत परिमाण से होता है और बहुत देर तक रहता है । कभी २ खाद्य वस्तु मल के साथ देखा जाता है ।

कोर्वो-भेज ३०-२००— वार २ ढेकार उठता है और उस से कुछ देर के लिये आराम मालूम होता है, मामुली चीज खाने से भी हजम नहीं कर सकता है, मेदा ज्वाला, खट्टा ढेकार रात्रि में जागना और ज्यादा संगम के बाद पीडा, दस्त के साथ पेट फूलना ।

कैमोमिला १२-३०-२००— मेदा में दर्द, मेदा फूला, पित्त वमन, स्वाद कडुआ, रोगी अत्यन्त बदमिजाज ।

चायना ३०-२००— पेट फूला और कड़ा, ढेकार उठने से कुछ आराम नहीं मालूम होता है, ढेकार में पित्त की तरह स्वाद, दुर्बलता, रोगी भोजन के बाद लेटा रहना चाहता है । दुर्बल व्यक्ति, जिस के शरीर के रक्तादि जीवनी-शक्ति रक्त तरल पदार्थ का नाश हो गया है ।

हाइड्रास्टिस ६-३०—मेदा में दर्द और उस में अत्यन्त दुर्बलता के साथ मूर्च्छा होने की तरह मलूम होना; ढेकार के साथ खट्टा तरल पदार्थ निकलता है (रोविनिया, एविड-सल्फ); मेदा में कतरने की तरह दर्द, कुछ खाने से आराम मालूम होना ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—अत्यन्त भूख लगना; किन्तु सामान्य एक या दो ग्रास कर खानेसे ही, पेट भर जाता है, पेट फूलना; पेट में गड़ २ शब्द होना, मूत्र में लाल रेत की तरह गाढ़, कब्ज, बार २ पैखाना का बेग, साम को ४ बजे से ८ बजे तक पीड़ा की वृद्धि ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—प्रातः काल में मुंह में सड़ा या कड़ुआ स्वाद, खट्टा ढेकार, मेदा में दर्द, भोजन के एक या दो घंटे के बाद पेट में दर्द, बहुत तकलीफ होना । कब्ज, बार २ पैखाना फिरने को निष्फल चेष्टा, कभी २ दस्त होना, इन्द्रिय-सेवन वो गुरुपाक द्रव्य भोजन हेतु पीड़ा । रोगी का स्वभाव अत्यन्त चिरचिराहा ।

पल्सेटिला ३०-२००—जीभ सफेद और पीलापन प्रातः काल में मुंह का स्वाद खराब रहता है, प्यास बिलकुल नहीं रहता है, बार २ ठन्ड और गरमी अदल बदल कर मालूम होती है, स्वभाव बहुत नर्म ।

सल्फर ३०-२००—खट्टा ढेकार, मालूम होता है कि मेदा अम्ल से पूर्ण है, ११ बजे दिन को पेट में इतनी दुर्बलता और

गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

२४०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

खाली २ मालूम होती है कि कुछ भोजन न करने से रोगी ठहर नहीं सकता है, बहुत मोर में नीन्द से आंख खोलने से ही पखाना के वेग होना ।

आनुसंगिक चिकित्सा । पथ्य के विषय में ख्याल रखना चाहिये, सब डिसपेप्सिया के रोगी के लिये पथ्य का कोई खास व्यवस्था नहीं हो सकता है । कारण सब रोगी की हालत एक सी नहीं होती है । इस विषय में रोगी को पुछना होगा कि किस २ चीज खाने से उसे आराम जान पड़ता है और किस चीज खाने से तकलीफ होती है । उन ही सब में से रोगी को पथ्य की व्यवस्था करनी चाहिये । शारीरिक परिश्रम, प्रातःकाल में भ्रमण इत्यादि विशेष फलदायक है । प्रति दिवस स्नान करना अच्छा है, किसी प्रकार के भारी द्रव्य भोजन नहीं करना चाहिये । भोजन के समय पानी पीने को न दे करके बहुत रोगी में फायदा मिला है । जिस से हमेशा दिल खूश रहता हो ऐसा उपाय करना चाहिये, इस के अलावे काफी, चाय या तम्बाकू व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

हिमाटिमेसिस (HAEMATEMESIS)

वा रक्त वमन ।

—:४४:—

रोग परिचय—मेंदा से बहुत परिमाण से खून मुंह के रास्ता से निकलने से उसको रक्तवमन कहते हैं। स्थानिक धमनी, शिरा वा केपिलासी टूट जाने से खून निकलता है।

कारण—यह स्वयं एक स्वाधीन रोग नहीं है, नाना प्रकार के पीड़ा से यह हो सकता है। साधारणतः मेंदा की किसी खून बहने वाली नली में चाँप पड़ना वा वह टूट जाने से रक्त वमन होता है। इसके सिवाय गरम दवा सेवन वा शराब पीना, चोट लगना, खूनी बवासीर का खून बन्द होना, मासिक धर्म का रुक जाना वगैरह कारण से भी रक्तवमन हो सकता है।

लक्षण—थोड़ा २ खून निकलने से कोई लक्षण नहीं मालूम होता है। ज्यादा खून निकलने के कबल में मेंदा में गरमी व पूर्णता बोध, दर्द, मुंह में नमकीन स्वाद, जी मिचलाना, दुर्बलता, सिर चक्कराना, सिर मिमाना वगैरह लक्षण प्रकाश पाता है। खून की हालत व रङ्ग हमेशा एक सा नहीं होता है। कभी लाल, कभी काला, कभी पतला, कभी गाढ़ा, कभी देला

ढेला होता है। वमन के बाद तेज प्यास होता है, कालारङ्ग का मलत्याग होता है, वमन न होकर कमी कमी खून का दस्त होता है—इस में अलकतरा की तरह दस्त होता है।

रोग निर्णय—रक्त खांसी अर्थात् फेफड़े से खांसी के साथ खून निकलने के साथ इस रोग का भूल हो सक्ता है। फेफड़े से खून निकलने के साथ प्रायः खांसी रहती है।

भावीफल—यह उतना खराब नहीं है लेकिन ज्यादा खून निकलने से रोगी दुर्बल व निढाल होकर मर जा सकता है।

आनुसंगिक चिकित्सा—रक्तवमन होता रहने से रोगी को स्थिरभाव से लेटा रखना चाहिए। प्यास के लिए ठन्दा जल न देकर, बरफ का टुकड़ा देना चाहिए। खून बन्द हो जाने से फिर से रक्तवमन न हो सके इस ख्याल से थोड़ा २ हल्का गिजा देना चाहिए। जब तक खून बन्द न हो तबतक कोई कड़ी चीज का गिजा न देना चाहिए। यदि रक्तवमन बहुत तेज हो और किसी तरह से बन्द न हो तब रोगी को बार २ गरम पानी पीलाना चाहिए।

चिकित्सा—

मेवा में चोट के कारण रक्तवमन—आर्निका, आर्सेनिक, हैमामेलिस; इपिकाक ।

डर के कारण रक्तवमन— एकोनाइट, ओपिअम, नक्स ।

मेदा में ठन्ढ लगने के कारण रक्तवमन— हायोसायमस, पल्सेटिला ।

गैस्ट्रोसिस (Gastrosis)—आर्सेनिक, हायोसायमस, इपिकाक, नेट्रम-म्यूर, फस सेंगुनेरिया ।

तिहाल के कारण रक्तवमन—आर्स, नक्स ।

जीगर के कारण रक्तवमन—आर्स, हायोसायमस, नक्स ।

रक्तवमन के साथ चेहरा लाल—बेलाडोना, कैक्टस, हायोसायमस ।

रक्त वमन के साथ चेहरा जर्द—आर्स, कार्बो, इपिकाक, नेट्रम—म्यूर, नक्स, सिकेली ।

रक्त वमन के साथ काला रंग का दस्त—आर्स बेलाडोना, हायोसायमस, इपिकाक, नेट्रम-म्यूर, नक्स, स्ट्राम नियम ।

रक्तवमन के साथ नाड़ी सुस्त वा पतली—आर्स, कार्बो-भेज, इपिकाक, सिकेली ।

रक्तवमन के साथ पूर्ण व कड़ी नाड़ी—एकोनाइट, मेरेट्रम-भिर ।

मानसिक उत्तेजना के बाद रक्तवमन—एकोनाइट हायोसायमस, नेट्रम, फस-एसिड ।

२. गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३४४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

हैजा बन्द होकर रक्तवमन—इपिकाक, लाइकोप्रोडियम,
पलसेटिला । फम, ब्रायो, मिलिफोलिअम ।

व्वासीर का खून बन्द होकर रक्तवमन—कार्बो-भेज,
मिलिफोलिअम, नक्स, सल्फर ।

एक्कोनाइट ३x-मे-३०—जी मिचलाना के डोना, मेदा
में अचानक दर्द, नाडी पूर्ण और द्रन, शरीर में ज्वाला के
साथ गर्मी । अत्यन्त प्यास, घबराहट, बेचैनी ।

आर्निका ६-३०—चोट लगने से पीड़ा, जी मिचलाना,
कालापन व देला २ रक्त वमन ।

आर्सेनिक ३०-२००—मेदा में बहुत ज्वाला, बेचैनी,
घबराहट अत्यन्त प्यास किन्तु थोड़ा २ पानी पीता है ।
काली रङ्ग के रक्तवमन और रक्तदस्त ।

बेलैडोना ६-३०—दर्द अचानक आरम्भ हो कर
अचानक बन्द हो जाता है, दिमाग में खून की ज्यादाती
कन्मलशन, भयानक हिक्को ।

ब्राइओनिया ३०-२००—शुतु बन्द हो कर रक्त वमन
होना, अत्यन्त प्यास, बहुत देर २ बाद बहुतसा पानी पीता
है और हिलने डोलने से विमारी की वृद्धि ।

कार्बो-भेज ३०-२००—अत्यन्त रक्तस्राव के हेतु बहुत

श्रृंगार-फणा-मणि-किरण-जाल-विचरिण-विग्रह-वर्तमानो ।

रक्तवमन ।

२४५

निस्तेजता और पतनावस्था (Collapse,) मूर्च्छा, शिर चकराना, मेदा में ज्वाला, शरीर ठन्डा, स्वांस ठन्डा, नाड़ी लुप्त, हमेशा हवा करने को कहता है ।

चायना ३०-२००—अत्यन्त रक्तसाव के हेतु दुर्बलता, कान में मन २ शब्द होना ।

कोडेलस ३०—जीवनि-शक्ति की बहुत कमजोरी, अत्यन्त चर्मन, शरीर पीला हो जाना ।

फेरम मेट ३०—जी मिचलाना, उस के उपगन्त बहुत लाल व डेला २ रक्त निकलना, चेहरा पीका, किन्तु सामान्य करवट लेने ही से चेहरा लाल हो जाता है ।

फेरम-फस ६-३०—चर्मकीला लालरङ्ग का रक्तवमन, बुखार, मेदा में दर्द, जी मिचलाना, दम फूलना, बिचैनी ।

हेमामेलिस ३-६—जी मिचलाना, कोली रङ्ग खून का कै, मेदा में धकधकाना, पेट में बौक गड़गड़ाहट और दर्द अलकतरा की तरह दस्त ।

हायोसायमस ६-३०—शराब पीने वालों का रक्तवमन, उसके साथ हिचकी और कड़ुआ देकार आना, चर्मकीला, लाल रङ्ग का रक्तवमन अथवा रक्त मिश्रित बलगम । जीगर की शिकायत ।

भोगीन्द्रफणा-
वालिखमुखरः ।

[८-४-२००]

मशुवीभस ।

। श्रवणावतल-

शुभिर्नटः ।

गटादण्डाग्र ॥

गामिनगही जैक-

॥ २९१ ॥

गदधिया जने

अ ॥ २९२ ॥

अर्थान्तरान्-

पतादग्यनन-

गङ्गा,

गङ्गा, १ धोर,

गङ्गा, १ धोर,

गङ्गा, १ धोर,

गङ्गा, १ धोर,

गङ्गा, १ धोर,

रावण जूष-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

२४६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

इपिकाक ३-६-२०—लगातार मतली, मेदा में थक-
घकाना, चमकीला लाल खूनका कै, प्यास, नाड़ी जल्द व पतली
दुबली, अलकतरा की तरह दस्त व उम के बाद कमजोरी ।

इरिजिरण ३-६—रक्तवमन के साथ मेदा में ज्वाला, जी
मिचलाना ।

लैकेसिम ३०-२००—यकृत की पीड़ा, रक्तवमन,
रक्तदस्त, मेदा में जखम । वसन्त काल में विमारी की
उत्पत्ति होती है ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—यकृत की पीड़ा, वमनेच्छा
के साथ ही साथ ढेला रक्त बो-गाढ़ा सज्ज रक्त की चीज
का कै होता है ।

मिलिफोलिअम १.३.६, ३०—बहुत लाल रक्त के रक्त
वमन ।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—अजीर्णता, चमकीला
लाल रक्त अथवा काला खून का कै, उसके साथ मतली,
मूछी, सिर, चकराना, मेदा में ज्वाला व दर्द और वीम,
कब्ज अथवा अलकतरा की तरह दस्त ।

अथ ईद-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छरिये-विद्यर-उच्छरालो ।

रक्तवमन

२४७

फसफोरस ६-३०—हैजा बन्द होने से रक्तवमन, कौफी के चूर्ण के ऐसा कै, उसके साथ ज्वाला व तकलीफ, ठन्डा पानी पीने की इच्छा और उससे आराम ।

पलसेटिला ६-३०-२००—मासिक रुक जाना, ठन्डा लग कर बिमारी होना, जी मिचलाना, चेहरा मलिन और फीका, पीत या काला खून, जल्दी जम जाता है ।

सिकेल ३x-६x—बहुत परिमाण से खाकी-रङ्ग की और गोन्द की तरह चीज अथवा पित्त मिला हुआ रक्तवमन, निस्तेज अथवा पतनावस्था, ठन्डा चिपचिपा प्रसीना, पतली नाड़ी, यकृत या मेदा में सड़ा जखम ।



भोगीन्द्रफणा-
वाटिरवमुखरः ।

८-४-२००]

सशुवीभसः ।

। श्रवणावतम-

शकुभिन्तः ।

गजदण्डाग्रम् ॥

गामिनमहीशैक-

॥ २९१ ॥

गदश्रिया नन-

॥ २९१ ॥

अर्थान्तरन्यास-

नादगद्यभग्न-

गंगतः ।

गंगतः ।

गंगतः ।

गंगतः ।

गंगतः ।

गंगतः ।

गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

२४८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

जलोदरी । ASCITES.

उदर को आवरक भित्ती वा पेरिटोनियम में जल संचित होने से उसको जलोदरी कहते हैं । इस रोग में उदर-समभाव से फूल जाता है, पारकशन वा अंगुली के आघात द्वारा परीक्षा करने से फूली हुई जगह में स्थूल (Dull) शब्द होता है और पानी की हिलोर (Fluctuation) मालूम पड़ता है, रोगी की अवस्थिति के अनुसार फूलने की जगह अंदले बदल होती है । यथा—खड़ा होने से पेट का निम्न भाग अधिक स्फीत होता है, शयनावस्था में चित् होने से उदर के दोनों पार्श्व अधिक स्फीत होता है अधिक जल सञ्चय होने से स्वांस प्रस्वांस में अधिक कष्ट होता है । दोनों निचले शाखों और जननेन्द्रिय समूह सोथयुक्त हो जाता है । उदर में अंगुली के अग्रभाग द्वारा आघात करने से थ्रिल (Thrill) वा तरल पदार्थ का कम्पन मालूम होता है ।

चिकित्सा---

एपिस---मूत्र अल्प, प्यास न रहना, उदर में दर्द, हमेशा बैठे रहने और हर हालत में स्वांस प्रस्वांस में कष्ट होता है, शरीर के निम्न २ स्थान में ज्वालायुक्त डंक मारने की तरह दर्द, स्कारलेट ज्वर, जरायु के फोड़ा और अंत्रप्रदाह के बाद रोग होने से अवश्य यह औषधि का प्रयोग करना चाहिये ।

भूयंड-फणा-भणि-किरण-जाल-विच्छरिण-विग्रह-वर्णनम् ।

जलीदरी ।

२४९

एपोमाइनमः—३५ से ३६—पाकस्थली दुर्बल, ऐसा कि एक बिन्दु जल भी निकल जाता है । उदरमय । मूत्र काश की तरह, मुखमंडल कुछ फूला । स्कारलेट, फिवर के बाद इस दवाई के प्रयोग से उपकार होता है ।

आस्मानकः—३०, २००—चेहरा विवर्ण, मिट्टी की तरह, अथवा पीला । अत्यन्त दुर्बलता, जीम सूखी, अत्यन्त तृष्णा, बहुत जल्दी रुकित्वा बहुत थोड़ा जल पीता है । स्वांस कष्ट, व्यङ्गुलता, अस्थिरता, शरीर में ज्वाला ।

ब्राइओनियाः—३०, २०० दिमाग में खून की ज्यादाती निद्रा के उपरान्त उठने के समय शिर चक्करानों, सामान्य हिलने डोलने से स्वांस कष्ट होता है । अत्यन्त प्यास, मूत्र अल्प, मूत्रत्यागकाल में ज्वाला, अत्यन्त कब्ज ।

चायमाः—३० २०० शरीर की रक्तहीनता, झीहा यकृत की पीड़ा हेतु जलीदरी में विशेष उपयोगी है ।

डिजिटैलिसः—६-३०-२०० मूत्रत्याग में अत्यन्त कष्ट चेहरा अत्यन्त मलिन, नोड़ी अत्यन्त दुर्बल अथवा सविराम पसीना शीतल, शरीर फूला ।

हेलिबोरसः—६ से २०० तरुण रोग में, स्कारलेट ज्वर के उपरान्त यह पीड़ा होय तो, निद्रालयता कुछ पुछने से उत्तर देने में दैर होता है । अत्री में दर्द, बार २ अल्प २ मूत्रत्याग ज्वर, मुख के स्नायु में और वायां ओर के दांत में दर्द ।

भोगी-फणा-
धातिरवमुखर ।
[८-४-२००]
परशुवीभन्स ।
। श्रवणावनंस-
उकुम्भिनट ।
पडादण्डाग्रम् ॥
गामिनमहीधरेक ॥
॥ २९१ ॥
गदधिया जनेः
॥ २९१ ॥
अर्थान्तरान्तर-
एतदग्योभन- ॥

गजपति, १
घोर, १ शीत,
दि ॥
गजपति, १
गजपति, १
गजपति, १
गजपति, १

गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२५०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

लैकैसिसः—३०-२०० यकृत, पीड़ा और हृदरोग के साथ शोथ । ज्वर, मूत्र अल्प और काला रक्त ।

लाइकोपोडिअमः—३०-२०० यकृत की पीड़ा, शराब पीने के हेतु, रक्त स्राव के बाद अथवा सविराम ज्वर के उपरान्त शोथ । निम्न शाखा को क्षत स्थान से पानी निकलता है, मूत्र थोड़ा और उस में लाल रेत की तरह गाढ़ देखा जाता है शरीर के ऊपर के आधा भाग सूखा, किन्तु निम्नांश में शोथ । एक पांव ठन्डा और दुसरा पांव गरम ।

मार्किउरिअसः—६-३० यकृत की पीड़ा हेतु शोथ उदर फूला व शीतल ।

मेदा वा पाकाशय का प्रदाह वा गैस्ट्राइटिस । (GASTRITIS.)

रोग परिचय—मेदा की बलगमी भिल्ली के प्रदाह को पाकाशय-प्रदाह कहते हैं ।

कारण—ज्यादा ठण्ड लगना अथवा जुलाब लेना वा किसी प्रकार का उत्तजक विष वा चीज मेदा में जाने से उसका प्रदाह होता है । गरम शरीर में ठंडा पानी या चरफ इत्यादि पीने से मेदा में प्रदाह हो जाता है । अलावे इसके, मेदा का कैन्सर

भूयइंद फणा मणि किरण जाल विच्छरियं विघट वस्तुगलो ।

पाकाशय-प्रदाह वा गैस्ट्राइटिस ।

२५१

जहरबाद वा जखम के साथ यह रोग हो जाता है । अनाहार व शारीरिक और मानसिक अवशाद से भी यह हो सकता है ।

लक्षण—मेदा का नया प्रदाह में आला, कतरने की तरह दर्द, टनकना, चांप देने से वा हरकत करने से तकलीफ की ज्यादाति इत्यादि लक्षण होता है । प्यास होता है लेकिन ठन्डा पानी पीने से तुरन्त कै हो जाता है । मेदा में वोम्ब मालुम होता है—मेदा की जगह छुने से गरम मालुम पड़ती है । बुखार होता है, नाड़ी पूर्ण व जल्द, जीभ का दोनों बगल व अगला हिस्सा लाल रङ्ग व मध्य भाग सफेद लेपदार, रोगी चितभाव से टांग को मोड़ कर लेटा रहता है मूत्रबन्द व कब्ज होता है । रोगी की शेष अवस्था में मुँह में हापिज वा एक किस्म का जखम होता है, और मेदा में भी जखम हो जाता है । प्रथम हफ्ता में सान्निपात के साथ इस रोग का भूल हो सकता है ।

भावीफल—इस रोग का भावीफल उतना अच्छा न है रोग कठिन होने से नाड़ी जल्द व पतली होती है । आंख व चेहरा धस जाता है । हाथ पांव व चेहरा पर ठन्डा पसीना होता है, शेष में ऐठन होकर रोगी मर जाता है ।

आनुसंगिक चिकित्सा—रोगी को थोड़ा ठन्डा पानी वा बरफ का टुकड़ा पीने को दिया जाता है । गरम पानी के साथ फ्लानेल से मेदा पर सेंक देना अच्छा है । कब्ज रहे तो सुसुम पानी साबुन घोल कर उससे पिचकारी देना

भोगीन्द्रफणा-
वालिखमुखरः ।

८-४-२००] ११

रशुव्रीभन्सः ।

। श्रवणावनम-

शुम्भिनट ।

गदादण्टायम ॥

गामिनमदीवरैक ११

॥ २९१ ॥

रदश्रिमा जनै.

॥ २९१ ॥

अर्यान्तन्वाम-

पनादग्दीनम-

गंज्या, ।

गोत, । भोर.

रि

न गुरुद्वय

गुरुद्वय, ।

गुरुद्वय गुरुद्वय

॥ २९१, ॥ देव

दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

२५२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

चाहिये । रोग को कमो होने से सांगु यारली, दूध इत्यादि तरल वस्तु को गिजा देना चाहिये । जब तक रोग की अच्छी तरह से कमो न हो तब तक कठिन खाद्य न देना चाहिये ।

चिकित्सा —

एकोनाइट ६-२६ — तेज ज्वर के साथ सख्त दर्द मेदा में ज्वाला व सूई भोकने की तरह दर्द, तेज प्यास, घबड़ाहट मौत की डर, ठण्डी सूखी हवा लगे कर विमारी होना ।

आरनिका ६-३० — मेदा में चाँप व कतरने की तरह दर्द मतली, डेकार, मैला लाल रज की चीज का कै, स्वाद कडुआ, तमाम विदन में ज्यादा दर्द सिर गरम, देह ठण्डा ।

आर्सेनिक ६-३६ — मेदा में ज्वाला के साथ तेज दर्द, तेज प्यास लेकिन जल्द २ थोड़ा २ पानी पीना, खाद्य व पानीय को वमन, वमन काल में मेदा में दर्द ज्यादा बचैनी घबड़ाहट, मौत की डर नौद न होना ।

बैलाडोना ६-३६ — मेदा में चाँप की तरह दर्द, वह कन्धा व छाती तक फैलता है । मेदा में दर्द एकाएक आकर गकाएक ही छुट जाता है । सिर में खून का दौड़ा व धक धक दर्द, तेज विकार; सोरगुल व रोशनी बरदास्त न होना, रुधिर, बार २ चौक उठना ।

ब्राइयोनिया १२-३०-२६० — मेदा में सूई चुमने की तरह

भूयःपुण्ड्रफणा-मणि-किरण-जाल-विच्छरियं-विग्रह-उच्छरितो ।

पाकाशय प्रदाह वा मैस्ट्राइटिस ।

२५३

दर्द, हरकत से दर्द की उयादती, जीम मूखी व सफेद लेपदार तेज प्वास, कै, हूल आना ।

कैन्थारिस:- ६-३०—कै व उसके साथ शूल की तरह दर्द मेदा में ज्वाला, बार २ पेशाव की बेग व कतरा २ पेशाव होना, कै व हूल होना ।

कार्बो-भेज:- ३०-२००-मेदा में ज्वाला, खट्टा देकार थोड़ा सा खाने से भी दर्द हो जाता है, पेट में ज्यादा हवाका जमा होना, खट्टी चीज खाने की इच्छा ।

हायोसायमस:- ६-३० मेदा में ज्वाला, उस के साथ खून का कै होना, मेदा पर स्पर्श बर्दास्त न होना, यकृत की जगह में सूई चुमना सा दर्द ।

इपिकाक:- ६-३०- मेदा में सख्त दर्द, लगातार, ज्वाला व कै, मूल सब्ज, पेट में शूल दर्द ।

नक्स भोमिका:- ६-३०- मेदा में ऐंठने वाला दर्द खस में ज्वाला, खट्टी-बूदार-वलगम अथवा खून का कै, कब्ज, सिर दर्द, शराबखोरा की बीमारी ।

पल्सेटिला:- ६-३०- २००—मेदा में छुरी भोंकने की तरह दर्द, पेट तना हुआ मालुम पड़ता है, पानाहार के बाद मतली व कै । सिर में चक्कर, शीत बोध, स्वाद कड़ुआ मतला, दस्त, काम को तकलीफ की ज्यादाती ।

सैगुइनेरिया:- ६-३०-मतली के साथ सिर पीड़ा शीत

भोगीन्द्रफणा-
धादिरवमुखः ।

८-४-२००] ११

रशुवीभसः ।

। श्रवणावनस-

शकुभिन्त ।

गडादण्डाग्रम् ॥

गमितमहीवैक ११

॥ २९१ ॥

रदश्रिया वनः

३ ॥ २९१ ॥

अथान्तरन्याग-

पनादगुर्वीगन- ११

गंजतः ।

सिरः ।

सिरः ।

सिरः ।

सिरः ।

सिरः ।

खुद्दा गयालिमुहलेहि ।

२५४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

व गरमी, बमन के साथ मेदा में ज्वाला, तेज प्यास. जीम नीला रङ्ग, होठ सूखा, गला में सुरसुराहट के साथ खासी ।

भेरेट्रम:- ६-३० — तेज प्यास, कोई चीज मेदा में जाने से मेदा में ज्यादा देर नहीं ठहरती है । कमजोरी, ठन्डा पसीना, खास कर कपाल में, नाड़ी पतली, करीब गुम हुई, ज्यादा दस्त व कै, पेट में शूल ।

अंतरी का प्रदाह वा एन्टाराइटिस ।

(ENTERITIS)

रोग परिचय:- अन्तरी वा अन्तरी की गिलाफ मिल्ली में प्रदाह होने से उसका अन्त्र प्रदाह वा एन्टाराइटिस कहते हैं. इस से तमाम अन्तरी वा उस के कोई हिस्से का गिलाफ का प्रदाह हो सक्ता है । साधारण प्रदाह वा सर्दी के कारण प्रदाह, दोनों प्रकार का हो सक्ता है ।

कारण— ज्यादा भोजन करना, जुलाब लेना, ठन्डा लगना इत्यादि कारण से यह रोग होता है अन्तरी में कैन्सर टिड-मर, साल्मिपात ज्वर, प्रसूत का ज्वर, फेफड़े का प्रदाह, दाँत निकलना वगैरह के समय भी यह हो सक्ता है ।

लक्षण— इस से पेट में खास कर नाभी देश में सख्त दर्द, पेट पर चाँप देने से दर्द, मतली, कै, दस्त, अथवा संख्त कब्ज होता है । पेट में तर्कलीफदार, शूल, पानी की तरह दस्त, मल में आव रहता है । ज्वर कम्प व पसीना होता

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विच्छरिये-विग्रह-वन्दनम् ।

अंतरी का प्रदाह वा एन्टाराइटिस ।

२५५

है। नाड़ी जल्द व तार की तरह होती है, सिरपीड़ा, कम-जोरी बगैरह रहती है, प्रदाह तेज होने से ज्वर के साथ जीम बेपदार व सूखी रहती है।

भावीफल—यह उतना शुभ न है। ज्यादा पसीना, हिचकी, दुर्बलता इत्यादि हो कर मौत हो सकती है।

आनुसंगिक चिकित्सा—रोगी को स्थिरभाव से लेटा रखनी चाहिए। पेट पर गरम पानी से सेंक देना, अच्छा है। शीतल जल पीने को देना चाहिए। साबू, बारली बगैरह हल्का व पतला गिजा देना चाहिए, कढ़ी चीज हरगिज न देना चाहिये।

एकोनाइट ३-६—पीड़ा की शुरू में ज्वर, बेचैनी तेज घ्यास, घबड़ाहट, चमड़ा सूखा, बार बार थोड़ा २ पतला दस्त, पेट गरम पेट में दर्द।

एन्टिम-क्रुड ६-३०—मेदा की खराबी, जीम सफेद, पतला दस्त, पेट में तनाव व दर्द।

एपिस ६-३०—पेट में दर्द, स्पर्श बर्दास्त न होना, पेट में कतरने सा दर्द, ज्यादा आंव गिरना, दस्त, बरबराना।

आनिका ६-३०—ज्यादा अंधाई, जीम सूखी, पेट, फूला, ब्रेखवरी से पैखाना व पेसाव, बदन की जगह वजगह नाला २ धब्बा।

आसैनिक ३९-२००—दस्त, बेचैनी, घबड़ाहट, तेज,

भोगीन्द्रफणा-
धालिरवमुक्तरः ।

८-४-२००]

रशुवीभस् ।

। श्रवणावतन-

श्रुम्भितट ।

पटादण्डायम् ॥

तामितमारीवैक-

॥ २९१ ॥

रदश्रिय दर्द

अ ॥ २०१ ॥

अर्धान्दग्याग-

पनादगरीगन्-

गयतः ।

शेखर, शेखर,

श्रुम्भितट ।

पटादण्डायम् ।

तामितमारीवैक-

॥ २९१ ॥

लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

२५६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार।

प्यास, जल-२, थोड़ा-२ पानी पीना, कदन में लहर, बदबूदार काला रक्त का दस्त, निहायत कमजोरी, बरफ़ का सड़ा पनीर खाने से विमारी ।

वेलाडोना ६-३०—चोंप की तरह दर्द—छाती व कन्धा तक फैल जाता है, पेट फूला हुआ, स्वांसकष्ट निर में रुक की ज्यादाती, नींद न होना ।

त्रायोनिया १२-३०-२००—गरमों के दिनों में एकाएक ठंड लगने से वा फल मूल खाने से विमारी, पसीना के वक्त पानी पीना, दर्द व दस्त, हरकत से तकलीफ़ का बढ़ना ।

कलोसिथ ६-३०—पेट में शूल के कारण रोगी होकर छो जाता है । पेट को दवाले से अफिन्न, ज्यादा व पतला दस्त, पेशाब में ज्वाला ।

कलचिकम ६-३०—पेट में ज्वाला व बरफ़ की तरह ठंड और उसके साथ दर्द व कमजोरी, पेट में रुका होना, नाड़ी पतली, बदबूदार हवा छूटना ।

हायोसायमस ६-३०-२००—साजिपात का लक्षण, बेहोशी में बरबराना व बिछोवन खोंटना, बेखबरी से पीलापन दस्त ।

इपिकाक ६-३०—तमाम पेट में शूल, पेट का फूलना, लगातार सखली व कै, दस्त ।

आइरिस ६-३०—कमर व अङ्गुली की जगह में दर्द, नाभी के पास ठहर-२ कर दर्द, बदबूदार दस्त, मल बलगम व रुक मिला हुआ । पेट में व मलद्वार में ज्वाला ।

अथ हृद-फणा-भणि-किरण-जाल-विच्छरिये-विगत-वर्णनाम्ने

अन्तरी का प्रदाह वा एन्टाराइटिस ॥

२५७

लैकेसिस ३०-२००—नाभी के पास चांप की तरह दर्द, पेट पर स्पर्श बर्दास्त न होना; शूल दर्द के साथ पेट का फूलना, बदबूदार दस्त ।

मारकुरिअस-सल वा कर ६-३०-२००—रोगी दहिने कर लेट नहीं सकता है, स्वाद कड़ुआ, भूख व प्यास ज्यादा २ पसीना, मुंह से ज्यादा लार गिरना, पेचिश की तरह आंव व खून के साथ मल ।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—पेट में तेज दर्द, स्वाद कड़ुआ मँतली व कै, मिरपीड़ा ।

अवजेलिक-एसिड ६-३०-२००—पेट पर स्पर्श बर्दास्त नहीं होता है नाभी के चारों ओर ममोड़, बेखबरी से दस्त, आंव व खून के साथ मल ।

पौडोफाइलम ६-३०—पेट की दहिने ओर में दर्द, पेट का फूलना, पेट का टटाना, पतला व बदबूदार दस्त अथवा दस्त व कब्ज का अदल बदल कर होना ।

रसटक्स ६-३०-२००—तेज ज्वर, जीभ का अगला हिस्सा लाल रङ्ग, बदबूदार दस्त, मांस धोअन ऐसा दस्त नींद की हालत में बेखबरी से दस्त, जांघ में दर्द, भारी वस्तु उठाने से बीमारी बर्षात की पानी में भोगने से विमारी ।

भेरेटूम-एल्व ६-१८-३०—पेट में ठन्ढ मालूम होना, चेहरा का धंस जाना, ज्यादा दस्त व कै, पेट में शूल, ललाट में ठन्ढा पसीना, निहायत कमजोरी ज्यादा प्यास पेट में ज्वाला । कैमोमिला, चायना कोफास इत्यादि औषधि शी फायदेमन्द है ।

भोगीन्द्रफणा-
आदिरवमुखरः ।
८-४-२००]
रशुव्रीभसः ।
। श्रवणावतस-
शुभिनतः ।
गडाठण्ठाग्रम ॥
गामिनमहीधरक-
॥ २९१ ॥
रदप्रिया गने-
॥ २९१ ॥
अर्थान्तरान्ता-
पतादगर्गस-

गंजवर,
वेर, : योग,
मिा
पुस्तकालय,
गुजरात,
१९५९, २९

कोऊहल-विरड्या

दार्ण-गंध-लुद्धा ग्यालिमुहलेहि ।

२५८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

सिने में ज्वाला व जी पचपचाना । (HEART-BURN AND WATER BRASH.)

कारण—यह अम्ल वा अजीर्ण रोग का एक लक्षण है अम्ल रोग के वजह से मेदा में बहुत तकलीफ होती है। यह अम्ल मेदा से ही पैदा होता है। ज्यादा मीठा चीज वा घी की चीज खाने से अजीर्ण रोगी के सिने में ज्वाला उपस्थित होता है। कृमि-दोष, गरम मसाले, कौफी, शराब, ज्यादा तमाकु पीना, ज्यादा तीता चीज खाना इत्यादि कारण से यह रोग पैदा होता है।

लक्षण—अजीर्ण रोगी पहले कुछ नहीं समझ सकता है, जब रोग बहुत बढ़ जाता है तब सिने में ज्वाला वा मेदा में ज्वाला मालूम करता है। जी मिचलाता है, मेदा में थोड़ा २ दद होता है, खट्टा वा कड़ुआ स्वाद वाला ढेकार या पानी की तरह तरल चीज गले की रस्ता निकलना इत्यादि लक्षण प्रकाश पाता है। अक्सर छाती में ज्वाला के साथ हिचकी होती है।

भात्रीफल—इस पीड़ा के शुरू से सावधानता व परहेज से रहने से सहज में ही आराम हो जाता है, नहीं तो पुराना होने से याने अमुरोग हो जाने से आराम होना मुश्किल होता है।

आनु

रुना ३

रुना २

रुना १

रुना ०

रुना ३

रुना २

रुना १

रुना ०

रुना ३

रुना २

रुना १

रुना ०

रुना ३

रुना २

रुना १

रुना ०

रुना ३

रुना २

रुना १

रुना ०

रुना ३

भूयइंद-फणा-मणि-किरण-जाल-विन्दुमयि-विगट-जन्म-मो

सिने में ज्वाला व जी पचपचाना ।

२५९

आनुसंगिक उपाय— आहारादि का सुबन्दोबस्त करना उचित है। घी या तेल से पकी हुई चीज आहार करना उचित नहीं है। तोता मीर्चा, मसाला, चाय, कौफी, शराब तम्बाकु, बगैरह गरम चीज नहीं खाना चाहिए।

चिकित्सा— लगातार हवा अथवा ठेकार आना—आर-निका, बेल, ब्राइयो, कार्बोमेज हिपर, इग्नेशिया लैकेसिस, मारकुरियस, नेट्रम-कार्ब, नक्स, लाइको स्टैनम।

तकलीफदार ठेकार — ककुलस, नक्स, पेट्रोलिअम, फसफोरस, सेवाडिला, सिपिया।

ठेकार उठाने की व्यर्थ चेष्टा— एम्त्रा, आर्जेन्टम—नाइट, कार्ब-एसिड, कस्टिकम, ककुलस, कोनायम ग्रैफाइटिस, हायोस, इग्नेसिया, मैग-कार्ब, नक्स-मस्क, नक्स-मोम, फस्फ, प्लम्बम, रसटकस, सल्फ जिंक।

खाई हुई अपच चीज की स्वाद वाला ठेकार— एम्त्रा, एन्टिमक्रुड, कार्बोलिक-एसिड, कस्टिकम, चायना, कोनायम, लाइको, नेट्रम-म्युर, फस्फ, सल्फ।

खाई हुई चीज का गले की ओर चढ़ना— आर्निका ब्राइयो कार्बो-मेज, ग्रैफाइटिस, नक्स, फस्फ, पल्स, सल्फ, सल्फ-एसिड, एन्टिम-क्रुड, कैलक कैनाविस, कोनायम, हिपर, इग्ने, ड्रोसेरा, मार्कुरियस, नेट्रम म्युर, प्लम्बम, स्टैफि, मेरेट्रम, जिंक।

खट्टा ठेकार— कैलक, कैमौ, चिनिनम—सल्फ, कोनायम,

भोगीन्द्रफणा-
धादिरवमुखरः ।

[८-४-२००]

परशुवीभस्तः ।

। श्रवणावतन-

श्रुग्भिन्नतः ।

गडादण्डाग्रम ॥

नामिनन्दीधरैक

॥ २९१ ॥

रुद्रश्रिया अनः

अ ॥ २९१ ॥

अर्थन्तानाम-

एतादृशवीभस्त-

मय्या ।

मोर । मर.

मि. ॥

मय्यामय्या ।

मय्यामय्या ।

मय्यामय्या ।

१०५ गंध-लुद्धा ग्यालिमुहलेहि ।

२६०

होमियोपैथिक चिकित्सा सार ।

लाइको, नक्स, फस्फ, सल्फर, आर्स, वेल कष्टिकम, फेरम, ग्रैफाइटिस, इग्ने, इपि, नेट्रम, फस—एसिड, पल्स स्टैनम, थुजा, भेरेट्रम, हाइड्रास्टिस, रोविनिया ।

सिने मे ज्वाला—एमन-कार्ब, कैल्क, चायना, क्रोकस लाइको, नेट्रम-म्युर, नक्स, सल्फ, कैप्सि, कार्वोभेज कन्टिक, डलकामेरा, ग्रैफाई, हिपर, इग्ने, आयोड, मार्क, नाइट-एसिड, फस्फ, पल्स, सैवाडिला, सिपिया स्टैफि, पाडो, आइरिस, सल्फ-एसिड ।

मुंह मे पानी आना वा जी पचपचाना—आर्स, कैल्क, कार्वोभेज, लाइकी, नेट्रम, नाइट-एसिड, नक्स, फस्फ, सिपिया, सल्फर, वेल, कुप्रम, ग्रैफाई, हिपर, इपिकाक, रसटक्स, स्टैफि, भेरेट्रम ।

कार्वो-भेज—३०-२००—सीना मे ज्वाला व जी पचपचाना रात को तकलीफ की ज्यादाती, खट्टा ठेकार, मेदा में ज्वाला ।

कैप्सिकम—६-३०—मिर्चा खाने से जैसा होता है वैसा लक्षण पर दिया जाता है ।

चायना—४-३०-२००—प्रत्येक वार आहार के बाद सीने में ज्वाला, मुंह मे पानी आना, हूल आना, मेदा मे वोफ, हर वार आहार के बाद मेदा मे वोफ ।

नक्स-भोमिका—६-३०-२००—हरवार आहार के बाद रात को ठेकार आना, मुंह मे कडुआ या खट्टा पानी आना,

मेरा

प्राप्त

५५।

पुनः

नदी।

सिपि

जला ।

जगह है

प्राप्त

कुछ न

न नों हुं

मना करना

रोग पर

वापस मन

सुख होने से

काल नोकर

कारण—

को, खुश

हिचकी ।

२६१

मेदापर चांप देने से दर्द होता है । मतवालों का मुंह में आना, वा कब्ज, बार २ पैखाना जाने की व्यर्थ चेष्टा ।

पलसेटिला—६-३०-२००—खाई हुई चीज का स्वाद व बूदार ढेकार, भुख लगने से जैसा होता है मेदा में वैसी तकलीफ । गला से कडुआ स्वाद वाला पानी गिरना ।

सिपिया—६-३०—आहार वा पान के बाद मुंह में पानी आना । मेदा में ज्वाला, गर्भावस्था की पीड़ा में यह उपयोगी है ।

फसफोरस—६-३०—सीने में ज्वाला, गला से अचानक कडुआ स्वाद कै व तेज बूदार चीज निकलना, आहार के बाद खाई हुई चीज खट्टा हो कर कै हो जाता है । रोगी हमेशा सोना चाहता है ।

हिचकी वा हिक्का ।

(HICCOGH)

—:~:~:~:—

रोग परिचय—पेट व सीने को अगल करने वाला डाएफ्रम मस्ल का ऐंठन के साथ ग्लोटिस जोर के साथ सकुचित होने से वायुनली में हवा जाने का व्याघात होने के कारण जो शब्द होता है उसको हिचकी कहते हैं ।

कारण—दिमाग की उत्तेजना वा दुर्बलता, पेट की गडबड़ी, खून की खराबी वगैरह वजह से यह रोग होता है

भोगीन्द्रफणा-
धादिरवमुखर ।
८-४-२००]"
सरशुब्रीभस् ।
। श्रवणावतम-
श्रुभिन्तः ।
ण्डादण्डाधन् ॥
नामितमहीधरेव-"
॥ २९१ ॥
रदश्रिया ननं.
३ ॥ २९१ ॥
अर्वागन्वाग-
एतदग्नानग-

संगतः ।
धेरः । धेरः
मिन् ।
वन्तः ।
। धर्मात् ।
। धर्मात् ।
। धर्मात् ।
। धर्मात् ।

मैज्जंतेरावण-दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२६२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

लक्षण—यह स्वयं अलग विमारी नहीं है, लेकिन यह सिर्फ दूसरी २ विमारियों के साथ होने वाली एक सख्त तकलीफ है। यह कठिन रोगों का एक कुलक्षण है।

आनुसंगिक उपाय—अगर यह अन्य रोग का लक्षणरूप से प्रकाश पावे तो वही रोग की अवस्था व लक्षणों देख कर दवा देनी चाहिए। अगर यह अन्य रोग का लक्षण न हो कर स्वयं एक खास रोग हों तो थोड़ा २ शीतल जल पीने से फायदा हो सकता है। सूई के नोक पर गोल मिर्चा लेकर उसको जलाकर नाक के पास रख कर उस का धुआं के स्वांस लेने से अक्सर हिचकी रुक जाता है। जीभ को खींच कर बाहर निकाल कर छोड़ देने से भी हिचकी बन्द हो जाता है। अक्सर हिचकी के वक्त वात से या और किसी तरह से रोगी को चमका देने से हिचकी बन्द हो जाता है। स्वांस लेकर देर तक रख कर स्वांस फेंकने से भी फायदा होता है।

अहार के बाद हिचकी—एकोनाइट, ब्राइयोनिया, कार्बो-भेज, ग्रैफाइटिस, हायोसायमस, इग्नेशिया, सिपिया स्टैफिसेप्रिया ।

भोजन के कबल हिचकी—नक्समोमिका ।

साम को हिचकी—ग्रैफाइटिस, इग्नेशिया, नेट्रम-म्युर, निकोटिन, पल्सेटिला ।

मध्यरात में हिचकी—वेलाडोना, हायोसायमस ।

भयंड-फणा-मणि-किरण-जाल-विचलिय-तिगर-वन्-गजो-॥

हिचकी।

२६३

नहीं हैं, लेकिन
वाली एक सख्त
ए है।

अन्य रोग का
अवस्था व लक्ष-

ह अन्य रोग का

थोड़ा २ शीतल

नोक पर गोल

रख कर उस का

ता है। जीम के

हिचकी बन्द हो

या और फिरी

हो जाता है।

से भी फायदा

योनिया, कार्वो-

या, सिपिया

नेट्रम-मुल

मस ।

तेज व तकलीफदार हिचकी—कलचिकम, कुपूम,
हायोसायमस, मैग्नेशिया, भेरेट्रम-एल्व, भेरेट्रम मिर ।

ठंडा पानी पीने के बाद हिचकी — आर्स, नक्स, पल्स ।

सुबह में हिचकी—एकोनाइट, ब्राइयोनिया, ग्रैफाइटिस ।

गरम पानी पीने से हिचकी—स्ट्रामोनियम, भेरेट्रम ।

ठंडा फल खाने से हिचकी—आर्स, पल्स ।

गरम भोजन से हिचकी—इग्नेशिया ।

बेलाडोना ६-३०—ढेकार की आवाज के साथ हिचकी,
हिचकी के वजह से ऐंठन की तरह होता है, तेज हिचकी और
उसके साथ ज्यादा पसीना । मतली व थकावट, पेट में दर्द ।

ब्राइयोनिया ६-३०—खाली पेट में ढेकार के बाद
हिचकी, सामान्य हरकत से उस की ज्यादाती, भोजन के
बाद हिचकी, भोजन के बाद पेट में बौंक, तेज प्यास ।

कार्वो भेज ३०-२००—सामान्य भोजन के बाद हिचकी,
सामान्य कारण से उसकी ज्यादाती, तेज व लगातार ढेकार
आना, भोजन के बाद उसकी ज्यादाती, उसके पहले पेट में
खीमचाना ।

सिकुटा ६१२-२००—जोर आवाज के साथ खतरेनाक
हिचकी, सुबह में और भोजन के समय जी मिचलाना, पेट
में ज्वाला के साथ चांप मालुम होना, तेज कै के साथ
सिर पीड़ा प्यास ।

भोगीन्द्रफणा-
वाटिरवमुखरः ।

[८-४-२००]

रशुनीभन्स ।

। श्रवणावतस-

शकुम्भिनट ।

पञ्चदण्डागम् ॥

गमितनर्हीधरेक ॥

॥ २९१ ॥

रदशिया वने

अ ॥ २९१ ॥

अर्थान्तरन्याम-

पतादगवीनन्-

गंजय, ।

मेर, । मेर.

पि ।

न नुपुनदय,

। पदित, ।

ननु सन्त-

ति अय, । देर

दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

२६४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

कुप्रम-सेट ६-३०-२००—हिचकी के कवल के और ऐंठन, दम्मा की तरह हालत, लगातार ठेकार आना, पेट में गड़गड़ाहट ।

हायोसायमस ६-३०-२००—पेट में नम्र करने के बाद हिचकी, हिचकी के साथ ऐंठन व पेट में गड़गड़ाहट उसके साथ वे-खवरो से पेशाव करना व मुंह में फेन, ठेकार निकलने की व्यर्थ चेष्टा, ठेकार में खराब स्वाद व मतली ।

इग्नेशिया ६-३०—गम व विली शदमा के वजह से हिचकी; शोम को व पान व भोजन के बाद हिचकी; तम्बाकु पीने के बाद हिचकी, शिशुओं का मानसिक उद्वेग व रोने के बाद हिचकी ।

नेट्रम-म्युर ६-३०-२००—कुनाइन के बाद इस्तेमाल के वजह से हिचकी ।

निकोटिन ६-६—शाम को लगातार तेज हिचकी; अक्सर कुछ दिव तक लगातार हिचकी ।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—शीतल जल पीने से हिचकी, भोजन के कवल बिना कारण से बार २ हिचकी; भोजन के समय हिचकी नहीं रहता है । धुम पान से हिचकी, खट्टा, कड़वा व सड़ा ठेकार, गरम दवा, गरम मसालेदार चीज इत्यादि खानेसे हिचकी ।

पलसेटिला ६-३०-२००—जलपान वा धुम-पान के

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विन्दुगिर्ग-निगल-वन्देगाले ॥

रक्तोवमन]

२६५

बाद अथवा निद्रा-काल में ऐंठने वाला हिचकी वरफ वा कोई चर्बीदार चीज खाने से हिचकी व कै ।

स्टैफिसेप्रिया ६३०—बार २ हिचकी, उसके साथ मतली; धुम-पान, से ज़्यादा होना ।

यकृत की बिमारियां ।

DISEASES OF THE LIVER.

यकृत को प्रदाह वा हिपाटाइटिस ।

HEPATITIS.

रोग परिचय :—यकृत को किसी हिस्से में खून की ज्यादाती होकर प्रदाह होने से उसको यकृत-प्रदाह कहते हैं ।

कारण :—गरम देश में खास कर गरमी के दिनों में यह बिमारी ज्यादा होती है और ज्यादातर तीसरी उम्र के आदमियों को होती है । अलावे इसके प्रबल मानसिक उत्तेजना, क्रोध, शोक, शराब पीना, या गरम दवा वगैरह का व्यवहार, चोट लगना, पित्त की थैली में पथरी होना वगैरह कारण से यकृत का नया प्रदाह पैदा होता है ।

ज्यादा मछली, मांस या घी से पकी हुई चीज वगैरह खाना, पारा वगैरह का बड़ इस्तेमाल, हमेशा बेकार बैठा रहना वगैरह वजह से यकृत का पुराना प्रदाह पैदा होता है ।

भोगीन्द्रफणा-
वालिखमुखरः ।

८-४-२००]

सद्युगीभस्स ।

। श्रवणावतस-

शुक्तिर्भित्त ।

पदापडाप्रम् ॥

गमिनमहीधरैक २२

॥ २९१ ॥

सदश्रिया जने.

॥ २९१ ॥

अर्थान्तरन्यास-

पतागवीनस- २२

गंजस, ५

गो. १, गो.

सि.

मन्त्रानुसू.

मन्त्रानु.

मन्त्रानु.

॥ दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

२६६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार।

लक्षण---नया प्रदाह के शुरू में जाड़ा और कंपनी के साथ बुखार होता है, प्यास ज्यादा होती है, पेशाब कम होता है, कमी २ मतली व कै होता है, जीभ पर सफेद, पीला या भूरा रङ्ग का मैल जम जाता है, स्वाद कड़ुआ होता है, यकृत में कम या वेश दर्द होता है। यकृत के ऊपर दवाने से, जोर से स्वांस लेने से या खांसने से दर्द ज्यादा होता है। यकृत बढ़ जाता है। कमी २ यह दर्द जीगर से कन्या व पंखुरा तक पहुँच जाता है। आंख, वदन व पेशाब पीला हो जाता है। इस विमारी में खांसी व स्वांस की तकलीफ भी जरूर होती है।

विमारी पुरानी होने से जीगर में धीमा २ दर्द होता है। कन्या व वाजू में दवाव की तरह दर्द मालूम होती है। जीभ मैली पीला रंग होती है। मुँह कड़ुआ, भूख की कमी, मतली खास कर सुबह को खाने के बाद मेढा में दर्द व चोम्, शिर पीड़ा, हमेशा ऊँघना कमजोरी, वदन व आंख का पाण्डू रङ्ग इत्यादि लक्षण होते हैं। कालापन व थोड़ा २ पेशाब होना; कब्ज, फ्रीका वा खाकी रङ्ग का मल होता है, वदहजमी जरूर रहती है।

भावीफल :—कमी २ ज्वर-उतर कर बहुत सा पसीना व पेशाब हो कर प्रदाह आराम हो जाता है। फिर कमी २ प्रदाह से क्रमशः यकृत में फोड़ा हो जाता है।

यकृत-प्रदाह ।

२६७

कंपनी के साथ
कम होता है,
दूध, पीला या भूरा
होता है, यकृत में
दबाने से, जोर
होता है। यकृत
कन्धा व पंखुरा
पीला हो जाता
कलीफ भी जरूर

२. दर्द होता है।
होती है। जीम
की कमी, मतली
दर्द व वॉम,
वा आँख का
पन व थोड़ा र
मल होता है।

त सा पसीना
फिर कभी ?

पथ्यादि—नया प्रदाह में यकृत-स्थान में चौकर का पुलटीस देने से फायदा होती है। मछली, मांस या किसी किस्म के घी या तेल से पकी हुई चीज नहीं खानी चाहिये। चाय, कौफो शराब वगैरह गरम चीज एकदम त्याग करनी चाहिए। पक्का फल सुपथ्य है। ज्वर रहने से साबू, वाली वगैरह हल्की चीज खानी चाहिये। पानी के सिवाय और कोई चीज नहीं पीना चाहिए। रोग पुराना होने से प्रतिदिन नेहाना व खुली हवा में अग-संचालन करना आवश्यक है। ज्यादा व्यायाम करना नहीं चाहिए। गरम देश में रहना नहीं चाहिए।

नया यकृत-प्रदाह की चिकित्सा—

एकोनाइट- ६-३०— तेज ज्वर, जीगर में सूई भोंकने की तरह दर्द, ज्यादा बैचैनी, प्यास, घबड़ाहाट, मौत का डर कडुआ पित्त का कै, पेशाब बन्द रहने से मूत्रस्थली में सूई चुभना सा दर्द ।

आर्सेनिक ३०-२००— यकृत की जगह फूली हुई व नरम और उस में ज्वाला के साथ दर्द, भूरा या काले रङ्ग का कै, तेज प्यास लेकिन थोड़ा २ पानी पीना, ज्यादा बेचैनी व कमजोरी । मलेरिया वा कुनाइन की खराबी में यह ज्यादा सुफिद है ।

वेलाडोना ६-३०—यकृत-स्थान में तेज दर्द, दर्द छाती व कन्धातक फैल जाता है; सिर में खुन चढ़ना, सिर में थक २ दर्द, नींद से चौंक उठना, तेज विकार, लाल वा पीला रंग पेशाब वगैरह ।

भोगीन्द्रकाणा-

वाल्मिकिमुखः ।

6-8-2007

परशुवीभत्स ।

। श्रवणावतंस-

शुभिनट. ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

गानितमहोदयः

॥ ३९१ ॥

गन्धश्रिया जने.

८१ ॥ २९२ ॥

34-24347-100

72

10

7418, (7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the United States are the people who are interested in the history of the United States.

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

17. 19

यकृत-प्रदाह ।

२६९

भोंकने की तरह दर्द; दहिने कर लेट नहीं सकता है; वदन पीला हो जाना; खांसने या छोंकने से छाती वो पीठ में सूई भोंकने की तरह दर्द ज्यादा पसीना होने पर भी कुछ भी आराम न मालूम होती है। वार २ तकलीफदार मल-वेग व कुंथना, सब्ज रङ्ग के, पित्त मिला हुआ व फेनदार मल; पित्त का कै।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—यकृत में दर्द, छुने से दर्द की ज्यादाती; स्वाद कड़ुआ या खट्टा; पित्त का कै, तेज सिर दर्द, कब्ज, वार २, वेफायदा मलवेग ज्यादा मानसिक परिश्रम वो शराब वगैरह गरम चीज के इस्तेमाल से बिमारी का होना।

पोडोफाइलम ६-३०—यकृत में दर्द व चोभ मालूम होना, मतली वा पित्त का कै, रोगी यकृत की जगह हमेशा हाथ से रगड़ता है, जी पचपचना, स्वाद कड़ुआ, सुबह का बिना दर्द के दस्त होना।

पलसेटिला ६-३०—स्वाद कड़ुआ, जीभ पर हल्दी रङ्ग मैल, जो मिचलाना व कै होना, रात को सब्ज रङ्ग के चटचटा दस्त, गरम कमरा में भी जाड़ा मालूम होना, हमेशा पेशाब का वेग-उसके साथ कतरना सा दर्द, सामको सब तकलीफ बढ़ना।

पुराना यकृत-प्रदाह का चिकित्सा—

ब्राइयोनिआ ३०-२००—सूई भोंकने की तरह दर्द हरकत

भोगीन्द्रफणा-
धालिरवमुखरः ।

८-४-२००]

परशुवीभन्स ।

। श्रवणावन्त-

शुर्भित्त ।

गटावण्डाग्रन ॥

गमितमार्ग-गैर-क

॥ २९१ ॥

गदधिया धर्मे

॥ २०१ ॥

अर्थान्तरान-

एतद्वर्ग-गैर-

गोमर्त ।

वेग, । शेर

विप ।

गोमर्त, ।

गोमर्त, ।

गोमर्त, ।

गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२७०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

से उयादा होता है, दहिने कन्धे व चाजू मे दर्द हर किस्म का खाना पीना कडुआ लगता है; कब्ज, मलसूखा व कड़ा ।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२००—मूख की कमी, सामने भुक्ने से यकृत मेसूई भोंकने की तरह दर्द, कमर मे कसकर कपड़ा नहीं बांध सकता है, मिट्टी रङ्ग के कड़ा और अनपच चीज मिला हुआ मल, पैर गौला हुआ व ठण्डा ।

चायना ३०-२००—बदहजमी व मूख कमी, कडुआ डेकार यकृत का फूलना, यकृत की जगह छुने से दर्द; अनपच चीज मिली हुई व बिना दर्द के दस्त; कमजोरी खासकर कुनाइन के बदहज्जेमाल के बाद यह मुफीद है ।

मार्कुरियस ३०-२००—मुंह मे जखम; स्वांस बदबूदार; मुंह खट्टा कडुआ, सड़ा हुआ या मीठा स्वाद, यकृत मे डंक मारने की तरह दर्द और टटाना, मैल, सज्जरङ्ग के फेनदार दस्त और कुंथना ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—सिरदर्द व सिर घुमने के साथ नजर का धुन्धला होना, यकृत मे दर्द; खाने के बाद पेट मे वोभ मालूम होना, ज्यादा कब्ज, बार बार वेफायदा मल वेग; खास कर शराब खोर व गरम चीज खाने वालों के रोग में मुफीद है ।

साइलिसिया ३०-२००—यकृत का कड़ा होना, उस मे दर्द यकृत मे फौड़ा होना, कब्ज, मल का कुछ हिस्सा बाहर निकल कर फिर ऊपर चढ़ जाता है ।

सल्लफर ३० २००—सर्वदा सिर मे गरमी मालूम होना जीम सफेद और उसका अगला हिस्सा लाल, ललाट मे वोभ व भारीपन, पेट में टटाना

रोग-य

छुने से

काम बन

जाय तो

नहीं है

मात्र है।

कन लं हो

अने हो

नोदिस डा ३५

है ।

कारण

अवरोध जनि

(१)

यकृत का

मे रोकना होने

सकता है और

निचपणाली

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विच्छिन्नि-निगम-...

पान्डु रोग ।

२७१

पान्डु रोग (जौन्डिस) ।

(JAUNDICE.)

रोग-परिचय :— किसी वजह से संचित पित्त खून में मिलजाने के कारण यदि खून दूषित हो जाय और तमाम वदन, आंख की सफेद भाग वगैरह हल्दी के रंग हो जाय तो उसको पान्डु रोग कहते हैं । यह कोई अलग बिमारी नहीं है, यकृत के दूसरे रोग के यह एक सहकारी लक्षण मात्र है । किसी वजह से वदन में खून की कमी होने से वदन जर्द हो जाता है—उसको जौन्डिस न समझना चाहिये । आंख की सफेद हिस्सा का हल्दी रंग हो जाना ही जौन्डिस का प्रधान लक्षण है । पेशाब भी पीला हो जाता है ।

कारण :— जौन्डिस दो प्रकार से होता है—(१) अवरोध जनित (२) अनवरोध जनित ।

(१) अवरोध जनित जौन्डिस :—

यकृत का पित्तकोप अथवा वहां का किसी अंश का पित्तप्रणाली में रोकबट होने के वजह से यकृत से पित्त अंतरी में न जा सका है और उस से यह रोग हो जाता है । पित्तकोप व पित्तप्रणाली निम्नलिखित कारणों से रुक जा सका है :—

भोगीन्द्रफणा-
वालिखमुखः ।

८-४-२००]

परशुवीभस्तः ।

। श्रवणावतंस-

श्रुग्भिन्तः ।

गुदादण्डायन ॥

गमितमहीधरैक-

॥ २९१ ॥

रदश्रिया जन-

॥ २९१ ॥

अर्थान्तरान-

पत्तदगदीनस-

गंस्तः ।

पौरः । भौरः

वि

न पत्तदगदीनस-

गंस्तः ।

गंस्तः ।

ति. दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२७२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

- (१) पित्तनली का प्रदाह हो कर उस का दिवार का फूलना अथवा उस में बलगम जम जाना ।
- (२) पित्त गाढ़ा हो कर पित्तनली में जम जाना ।
- (३) पित्तनलियों में पथरी, कृमी वा मल अटक जाना ।
- (४) टिउमर वगैरह किसी वजह से पित्तनली पर दवाज पड़ना वगैरह ।

अनवरोध जनित जौन्डिस निम्नलिखित वजहों से होता है :— (१) विपजनित बुद्धार, यथा—पित्तज्वर, मैलेरियाज्वर, टाइफाइडज्वर, न्युमोनिया वगैरह (२) दिल की विमारी, स्नायु का विगार, गर्भावस्था । (३) शरीर में किसी किस्म का विष प्रवेश करना, यथा—तामा, पारा, आर्सेनिक, सांप का विष, गरमी का विष वगैरह ।

लक्षण :— इस रोग का आक्रमण के कबल हाजमा का विगार, भूख की कमी, त्वद का कड़ुआपन, पेट फूलना, जो मिचलाना, गोर-हाथ में लहर वगैरह लक्षण प्रकट होता है । सर्व प्रथम आँख की सफेद हिस्सा व हथेली, तलवा वगैरह कुछ पीला हो जाता है और क्रमशः इसके बढ़ने के साथ २ तमाम वदन हल्दी-रंग हो जाता है । पेशाब रफते २ ज्यादा पीला होता जाता है । लेकिन मल क्रमशः

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-त्रिचरुगिर्-निगम-...

पाण्डु रोगः ।

२७३

सफेद होता जाता है । मल में पित्त निकलना एकदम बन्द होने से उसके रंग कादो की तरह, और ज्यादा पित्त निकलने से हल्दी रंग के मलत्याग होता है । मल बद्बूदार होता है, अकसर कब्ज रहता है, कभी २ दस्त भी होता है । बदन में खुजली होता है । कभी २ पेशाब सज्ज व पसीना और स्तन-दूध भी पीला हो जाता है । मामूली विमारी में बुखार नहीं रहता है लेकिन विमारी कठिन होने से बुखार रहता है । नाड़ी सुस्त हो जाती है । कभी २ जुरपित्त निकलता है । मामूली विमारी आसानी ही से आराम होती है । गर्भावस्था में यह रोग खतरनाक होता है । दस्त लगना खराब लक्षण है । रोग कठिन होने से ज्वर, हिचकी, बिकार, ऐंठन, बेहोशी वगैरह लक्षण उपस्थित होकर रोगी को मार डालता है । इस हालत को अंगरेजी में कलिमिया (Cholaemia) कहते हैं ।

पथ्यादि :- पथ्यादि के नियम बहुत सावधानता के साथ फालन करने चाहिये । एक समय पतला व पुराना चावल के भात वा एक समय देशी जौ के मंड पथ्य देना चाहिये । मक्खन व मलाई निकाला हुआ दूध थोड़ा २ दिया जा सकता है । घी, तेल, चर्बी, मांस, गरम मसाला, चीनी, मोठा शराब वगैरह एकदम त्याग करने चाहिये । परवल, पपीता, वगैरह सबजी अच्छा है । पका व अच्छा फल दिया जा सकता है ।

भोगीन्द्रफणा-
धालिखमुखः ।

८-४-२००] "

रशुव्रीभन्तः ।

। श्रवणावतस-

श्रुमिन्त ।

पडावपान् ।

गमितमलीवैक-

॥ २९१ ॥

रद्विया जने-

॥ २९१ ॥

अग्नितन्म-

पतदगवो-"

गगनः ।

नरः ।

सि ।

गगनामुप-

गगनः ।

गगनः ।

॥ १॥ गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२७४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

चिकित्सा :— चेहरा गाढ़ा पीला ।—आयोड ।

आंख का पपुटा पीला ।—सिपिया, चेलिडोन ।

जीम पर पीला लेप ।—चायना, मैग्नेशिया-स्युर, मारीका ।

जीम पर गाढ़ा लेप ।—ब्रायोनिया, मार्कुरिअस, आयोड ।

मुँह का स्वाद कड़ुआ ।—चायना, नक्स ।

जी मिचलाना व कै ।—कार्डुअस, नक्स, प्लम्बम ।

जीगर में टटाना ।—डिजिटेलिस, नक्स ।

पेट में दर्द व जी पचपचाना ।—कार्डुअस ।

यकृत कड़ा ।—वेल, मैग्नेशिया-स्युर, साइलिशिया, सल्फर

कवज ।—औरम, ब्रायोनिया, कैल्केरिया-कार्व, लाइको-
पोडिअम, नक्स मोमिका, नाइट्रिक-एसिड,
पोडोफाइलम, सल्फर ।

धूमैला कादोरंग या सफेदापन मल—एकोनाइट,
कैल्केरिया-कार्व, चायना, डिजिटेलिस, जेल्स,
लेप्टान्द्रा इत्यादि ।

कवज व दस्त अदल बदल कर होना ।—आयोड, पोडो-
फाइलम ।

गदला पेशाव ।—वार्चरिस, मैग्नेशिया, डिजिटेलिस ।

पान्दुरींग के साथ ज्वर ।—एकोनाइट, आर्सेनिक,

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विच्छिन्न-निगम-रक्त-मणि

पान्डु रोग ।

२७५

योड ।

बैलेडोना, पल्सेटिला ।

लेटने से खांसी की वृद्धि ।—कौनियम ।

म्युर, मारीका ।

रात को बदन में खुजलाहट ।—नक्स-भोमिका, सल्फर ।

स, आयोड ।

शरीर सुख जाना ।—आयोड, मग्नेशिया - म्युर ।

नींद न होना ।—चायना, नक्स सल्फर ।

वम ।

पित्त पथरी ।—बैलेडोना, कार्बो अस, मार्कुरिअस, चायना
नक्स, पोडो ।

राक्षस की तरह भूख के साथ खाने के बांद कै ।—आयोड

यकृत व पित्त की थैली में दर्द ।—लैप्टान्ड्रा ।

शिया, सल्फ

प्यास न होना ।—केलिकार्ब, पल्सेटिला ।

कार्ब, लाइको

भूख न होना ।—पल्स, मार्कुरिअस, इत्यादि ।

नाइट्रिक-एसिड,

क्रोध जनित रोग ।—एकोन, ब्रायो, कैमोमिला, चायना,
इग्नेशिया, नक्स, नेट्रम-सल्फ ।

—एकोनइट,

अचानक ऋतु बदलने के कारण ठण्ड लगने से
रोग ।—कैमोमिला, डल्कामेरा, मार्कुरिअस,
नक्स ।

लिस, जेल्स,

अखाद्य व अपरिमित भोजन से रोग ।—एन्टिम-क्रुड,
कार्बो--भेज, कमोमिया, नेट्रम-कार्ब नक्स,
पल्सेटिला ।

पोडो,

प्रास इत्यादि की खराबी से रोग ।—आर्सेनिक, एसफि-
टिडा, चायना, हिपर-सल्फ, नाइट्रिक-एसिड,
आयोड, सल्फर ।

व ।

आर्सेनिक,

भोगीन्द्रफणा-
वालिरवमुखरः ।

८-४-२००]^{११}

रशुव्रीभस ।

। श्रवणावनम-

श्रुग्मिनट ।

गडादण्डाग्र ॥

गामिनमहीधर्य-^{१२}

॥ २९१ ॥

गदश्रिय धर्त.

३ ॥ २९१ ॥

अर्धमन्त्रान-

पदादमर्गन-^{१३}

गदश्रिय, ..

पद. १. धर्त.

मि.

३ ॥ २९१ ॥

अर्धमन्त्रान-

पदादमर्गन-^{१४}

॥ २॥ गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२७६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार।

कुनाइन की खराबी से रोग।—आर्सेनिक, डपिकाक, मार्कुरिअस, पल्सेटिला इत्यादि ।

पेट फूलना।—कार्बो-भेज, कैमोमिला, चायना, इग्नेशिया, लाडकोपो, नक्स, प्लम्बम इत्यादि ।

एकोनाइट ३x, ६x:—मेदा से दर्द शुरू हो कर यकृत और नामी तक फैल जाता है, ज्वर, अत्यन्त प्यास कब्ज, अथवा दस्त । गर्भावस्था में अथवा नवजात शिशुओं का जौन्सि । डर जाने के हेतु पीड़ा ।

आर्सेनिक ३०, २००—यकृत का नाना प्रकार के विशेषतः सविराम उवर के बाद, शरीर में गर्मी, अस्थिरता मानसिक उत्तेजना, नितान्त दुर्बलता ।

औरस ३०, २००—यकृत और पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द, मल खाकी रङ्ग के अथवा हरा और भूरा रङ्ग का होता है । निम्न शाखाओं में खास कर दोनों पैर में दर्द और थकावट मालूम होना ।

वेलाडोना ६x, ३०—पारायुक्त औषध अथवा कुनाइन के अपव्यवहार हेतु पीड़ा । उस के साथ पित्त के थैली में पथरी । यकृत कठिन और दिमाग में खून की ज्यादाती

पान्धू रोग ।

२७७

वार्वेरिस ६-३०-२००—मल कठिन और विवर्ण अथवा बहुत परिमाण पानी की तरह दस्त । मूत्र विवर्ण और उसके नीचे गाढ़, अत्यन्त सूँधा, और उसके बाद आहार में बिलकुल अनिच्छा । अत्यन्त प्यास, बाद जल पीने में अनिच्छा, सर्वदा पेट फूला रहना और शब्द के साथ वायु त्याग होना ।

ब्राइयोनिया ३०, २००—यकृत में सूई भोकने की तरह दर्द । मेदा में दवाने की तरह दर्द, अङ्ग प्रत्यङ्ग में दर्द, हिलने डोलने से दर्द का ज्यादा होना । अत्यन्त कब्ज मल खाकी या सफेद । जीभ के ऊपर मोटा और सफेद मैल । जी मिचलाना उठ कर बैठने से शिर चकराना ।

कैलेकरिया-कार्व ३०-२००—मुकने से यकृत में सूई भोकने की तरह दर्द । यकृत की वृद्धि, अत्यन्त कब्ज । मैल खाकी या सफेद । मेदा फूला हुआ, अजीर्ण रोग, पान्धुरोग ।

कार्डुअस् १५:—पित्तपथरी के साथ पान्धू रोग; शिर में ठन्ढ लगने से कष्ट मालुम होना । घ्राण और स्मरणशक्ति का लोप । मेदा में शूल के साथ जी पचपचाना; कै होना ।

कैमोमिला १२:—रोगी अत्यन्त चिरचिराहा, बच्चों की पीड़ा । सज्ज रङ्ग का पतला दस्त; पेट में शूल क्रोध के कारण रोग ।

भोगीन्द्रफणा-
आलिरवमुखरः ।

८-४-२००]

परशुवीभस्त ।

। श्रवणावतन-

शुम्भितः ।

प्रादुर्भासः ॥

नानितमही-अव-

॥ २९१ ॥

रदश्रिया शन-

अ ॥ २९१ ॥

अर्थात्तन्वा-

प्रादुर्भासः-

गंजना,

पंर, भंग,

निग,

अनुपम,

महारा,

प्रादुर्भास-

वि १५५, १५६

। दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२७८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

चेलिडोनियम ३-६-३०—यकृत में दर्द, पीठ में स्वास कर वहीं पखुरे के निचले कोणों में दर्द । मल हल्दी रंग ।

चायना ६x, ३, ६, ३०, २००—जीवनीशक्ति - रक्त तरल पदार्थ ससुह का नाश हेतु पीड़ा अथवा किसी प्रकार सांघातिक पीड़ाभोग के बाद यह रोग प्रकाशित होने से फलप्रद है शिर दर्द विशेषतः रात्रिकाल में नोंद अच्छी न होना, जीभ पीला मैलादार, भूख न होना अथवा अत्यन्त भूख होना । पेट फूलना उदरामय मल का रंग सफेद, सड़ा, दुर्गन्धो देकार आना, अत्यन्त दुर्बलता ।

डिजिटलिस ६x ६, ३०—नाड़ी अत्यन्त दुर्बल और सधिराम यकृत दर्द के साथ और कठिन । मल सफेद खड़ी मिट्टी के समान अथवा खाकी रंग का होता है, मूत्र अल्प परिमाण और बहुत पीला अथवा कुछ काला रह्ज ।

जेलसिमियम ६, ३०—अत्यन्त दुर्बलता के हेतु हाथ पैर का कांपना, मल कादों के सदृश नर्म ।

आयोडियम ६, ३०—शरीर का चर्म मलिन व पीला, अत्यन्त दुर्बलता, चेहरा पीला, अत्यन्त लुधा किन्तु भोजन के उपरान्त वमन ।

स
हेतु
म
प्र
है। सु
ग।
को
सहार
न
उ
संज्ञा
सा.
सर्वदा
सत्पर
औपधि
के वमन
अनिद्रा
तंभ
काये

~~भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विन्दुगिर्गो-निगम-...~~

पान्डू रोग ।

२७९

लाइकोपोडिअम ३०, २००—यकृत के पुराना रोग भय हेतु पीड़ा, अत्यन्त कब्ज, पेट में हवा होना ।

मार्कुरिअस ३०, २००—यह औषधि जौन्डिस में बहुत फलप्रद है । जीभ मोटा मैलयुक्त, उसमें दांत का छाप पड़ता है । मुंह अत्यन्त दुर्गन्धी, यकृत में दर्द, नवजात शिशु का पान्डू रोग । कुनाइन के अपव्यवहार के बाद यह औषधि अवश्य देनी चाहिये । हम मार्कुरिअस और चायना पर्यायक्रम से व्यवहार करके बहुत से पान्डू रोगी को आराम किया है ।

नक्स-भौमिका ३०, २००—ऐलोपैथिक औषधि के सेवन के उपरान्त, कौफी अथवा मद्यपान के बाद, क्रोध अथवा सर्व्वदा निर्जेन-बास हेतु पीड़ा । शिर दर्द, भूख न होना, कड़ुआ स्वाद, जी मिचलाना और कै होना । पाकस्थली में दर्द, सर्व्वदा मलत्याग करने की निष्फल चेष्टा, कब्ज ।

सुल्फर ३०, २००—चमड़े की विमारी वालों के लिये यह औषधि उत्तम है । चांदी और हाथ पैर में ज्वाला, पित्त अथवा रक्त के वमन पाकस्थली के दहिने ओर दर्द, पेट फूला हुआ, कब्ज, अनिद्रा शाम को बुखार ।

लेफ्टान्द्रा ६-३०—पित्त की थैली में दर्द, दस्त की शिकायत काढ़ों की तरह या अलकतरा की तरह मल ।

भोगीन्द्रफणा-
धालिरवमुखर ।

८-४-२००]

परशुवीभसः ।

। श्रवणावनस-

श्रुमिर्नटः ।

पडादण्डाग्रम् ॥

गामिननीधरैक

॥ २९१ ॥

गदधिया शर्न

अ ॥ २९१ ॥

अयोन्तन्याग-

एतदगदीमन-

गदधिया

गदधिया

गदधिया

गदधिया

गदधिया

गदधिया

दाणं-गंध-लुद्धा-गयालिमुहलेहिं ।

२८० .

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

प्रोडोफाइलम ६-३०—पित्त की थैली में दर्द व जी मिचलाना, यकृत में टटाना सा दर्द जो बोझ मालूम होना । ज्यादा पतला व बड़बूदार दस्त, पेट में गड़गड़ाहट ।

पलसेटिला ६-३०—जीम पर हल्दी रङ्ग के मैल, स्वाद कड़वा, सब्ज रङ्ग का पतला दस्त, प्यास न रहना, जाड़ा मालूम होना, शाम को तकलीफ का बढ़ना ।

यकृत का फोड़ा ।

(LIVER-ABSCESS)

रोग-परिचय—यकृत की किसी हिस्से में प्रदाह होकर पौव पैदा होने से उसको “लिभर-ऐबसेस” वा यकृत का फोड़ा कहा जाता है । इस से यकृत व अन्तरी की खराबी होती है । और यकृत में दर्द मालूम होती है ।

कारण—यकृत का प्रदाह से ही यह रोग होता है । अजावे इसके गिरजाना, चोट लगना, अन्तरी वा मेदा का जखम वगैरह से भी होता है । पाईमिया उवर से भी यकृत में फोड़ा होता है, कभी २ पेचिश की खराबी से भी होता है ।

लक्षण—शुरु में जाड़ा व कम्पन के साथ ज्वर व यकृत में दर्द होता है । बुखार १०० से १०५ डिगरी तक हो

सदा है ।

उमरे ६

पतना ३०

फोड़ा ३०

निच्छ

अनात ॥

अनात ॥

भवि

न है उमरे

अ ३० ॥

वा ३० ॥

गता है और

५५५५५५

अस चादि

वाहिये ३०

है । अन्तर ३०

३० ॥

३० ॥

३० ॥

३० ॥

३० ॥

३० ॥

भयंड-फणा-मणि-किण-जाल-विच्छिन्न-निगम-...

यकृत का फोड़ा ।

२८१

व जी मिच-
होता । व्यादा
के मैल, स्वाद
जाड़ा मालूम

सक्ता है । यकृत बढ़ जाता है, कमी २ खून का कै हाता है ।
इसके साथ एक किस्म की सूखी खांसी होती है । रोगी क्रमशः
पतला दुबला होता जाता है । बदन पीला होता जाता है । कमी २
फोड़ा फट कर पीव स्वांसनली से अथवा कै व दस्त के साथ
निकल जाता है । इस रोग में यकृत स्थान पर अंगुली से
आघात (Percussion) करने से स्थूल वा डल (Dull)
आवाज मिलती है । स्वांस की आवाज कम सुनाई देती है ।

प्रदाह होकर
त का फोड़ा
ती है । और
है । अलावे
जखम वगैरह
में फोड़ा

भावीफल :- इस रोग का भावी फल बहुत अच्छा
न है छोटे २ फोड़ा होने से आराम हो सकता है । फोड़ा फट
कर पीव निकल जाने से प्रायः आराम हो जाता है पार्श्विक-
ज्वर के कारण यकृत में फोड़े बहुत से होते हैं, पीला, बढ़
जाता है और पान्डु का लक्षण देखा जाता है ।

पथ्यादि—रोगी जिस से कमजोर न हो जाय वैसा उपाय
करना चाहिये । इसलिये रोगी को बलकारी व हल्का गिजा देना
चाहिये । दर्द के लिये गरम सेक देना व पुलटिश देना अच्छा
है । अक्सर इस विमारी में नस्तर की जरूरत होती है ।

चिकित्सा

आर्निफा ६-३०-२००—आघात हेतु पीड़ा यकृत स्थान में
दर्द रहती है ।

भोगीन्द्रफणा-
आलिरवमुखरः ।
८-४-२००]"
परशुर्वाभस्त ।
। श्रवणावनम-
शुर्मिन्तः ।
गडादण्डाग्र ॥
मानितमनीवैव-
॥ २९१ ॥
गदश्रिया शने-
॥ २९१ ॥
वर्धनान्नयम-
पनादगवीगम- "

गणपति,
नेत्र, । फो,
सि
गुणसुता,
गुण,
गुण गण-
ति ५५, १५५

गयालिमुहलेहिं ।

२८२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

२१
 न
 गाना,
 और
 म
 को
 होना
 होना है
 न
 जो
 पने
 पर
 प
 वल
 सा
 होना

सहकार
लाल, अर्ध

1

लैकेंसिम ३०-२००—ब्रेलेडोना और मार्कुरिअस का अपव्यवहार के बाद प्रयोजन होने पर दिया जाता है। यकृत-स्थान को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। पेट अत्यन्त फूला रहता है, दिल धड़कना।

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विजयगिरी-निगम-वर्णनम्

यकृत का फोड़ा ।

२८३

लैण्डान्द्रा ३-३०-२००—जीभ पीला मैलयुक्त, हमेशा

जी मिचलाना और कै होना, यकृत-स्थान में दर्द, मूत्र गाढ़ा, मांस धोवन की तरह रंगदार, मल काला, अलकातरा की तरह ।

मार्करीअम ६-३०-२००—यकृत में दबाने या भोकने की तरह दर्द, चेहरा पीला, दहिने कर लेटने से कष्ट मालूम होना, पसीना बहुत होती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होती है ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—कड़ुआ अथवा खट्टा स्वाद, जी मिचलाना, कै होना । शिर दर्द ज्यादा मद्य और कौफि पाने के कारण रोग में अथवा एलोपैथिक चिकित्सा के बाद यह औषधि फायदा करती है ।

पल्सेरीला ३०-२००—प्यास न होना, सब्ज आंवदार दस्त, रात को बेचैनी ।

साइलिसिया ३०-२००—यकृत-स्थान में जखम सा दर्द । यकृत-स्थान फूला हुआ व कड़ा, यकृत में पीव होना ।

सल्फर ३०-२००—जीभ के अग्रभाग और ओष्ठ बहुत लाल, अनिद्रा, ज्वाला, यह दवा वार २ न देना चाहिये ।

भोगीन्द्रफणा-
धालिखमुखरः ।

८-४-२००]^{११}

परशुवीभस्तः ।

। श्रवणावतंस-

श्रुग्भिन्तः ।

गुडागुटाग्रम् ॥

नामितनलीवरैक-^{१२}

॥ २९१ ॥

रदत्रिया जने-

अ ॥ २९१ ॥

अर्वाग्नान्ना-

एतद्वर्धमान-^{१३}

गंगतः ।

तेन । २९२

वि

यत्तुव्याग-

मृत्ति-

वर्धमान-

वि २९२, २९३

दाणै-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२८४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

चायना ३०-२००—यकृत-स्थान में जखम सा दर्द, छुने से दर्द की ज्यादाती। यकृत का फूलना, दस्त होना, सविराम ज्वर, चेहरे और सिर की शिरायों का फूलना ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—मृदु प्रकार की विमागी, इसके साथ फेफड़े का प्रदाह स्वांस लेने के वक्त नाक के पुरे का फड़कना । एक पैर ठन्डा, दूसरा गरम, कब्ज ।

—:❀:—

यकृत का सिरोसिस ।

(CIRRHOSIS OF THE LIVER.)

यह रोग यकृत का पुराना प्रदाह से पैदा होता है । सिरोसिस शब्द से सूख जाना वा सिकुड़ना समझा जाता है ।

यकृत का पुराना प्रदाह के कारण पोर्टल शिरा के चांगे और रेशा पैदा होता है और उसके दबाव से पहले यकृत कोपे फैल जाते हैं लेकिन बाद वे सिकुड़ जाते हैं इमी को सिरोसिस आफ दि लिभर कहते हैं ।

प्रकार भेद—(१) ऐट्रोफिक (Atrophic) सिरोसिस, इससे यकृत छोटा हो जाता है, (२) हाइपरट्रोफिक (Hyper-trophic) सिरोसिस—इस से प्रथमतः यकृत बढ़ जाता है । यकृत बढ़ जाने से सामान्य मात्र उदरी का लक्षण दिखा

~~भोग्यद-फणा-मणि-किरण-जान-विजयि-विजय~~

यकृत का सिरोंसिस ।

२८५

जाता है, पान्डु रोग प्रकाश पाता है और बुखार रहता है । मामुली विमारी में ज्वर प्रायः नहीं रहता है, पान्डु भी कम होता है । लेकिन उदरी व दस्त ज्यादा होता है, पेट फूल जाता है, यकृत कड़ा हो जाता है ।

कारण—ज्यादा शराब पीना ही इस विमारी का प्रधान कारण है । ज्यादा मसालेदार चीज खाना, मैलेरिया विष-वाली जगह में वास, ज्यादा दिन तक गरम देश में रहना या गरमी में काम करना वगैरह से भी यह रोग होता है । गरमी का विष से भी यह रोग हो सकता है ।

लक्षण—शुरु में हाजमे का विगार पैदा हो कर कब्ज के साथ मिट्टी रंग, सफेद या फीका हल्दी रंग का मल त्याग होता है, पेशाब कम होता है और उस में युरेट्स व ऐलबुमेन रहता है । जीभ पर मैला, यकृत में दर्द, कम या बेश पान्डु लक्षणः कै, छाती में लहर, कभी कब्ज कभी दस्त, दिल धड़कना, मूर्छाभाव इत्यादि प्रकाश पाता है । मेदा व अंतरी की सर्दी का लक्षण जान पड़ता है । भीहा बढ़ जाता है । कभी २ खून का कै होता है वा मल के साथ खून निकलता है । इस विमारी के साथ अकसर बवासिर होता है । रफते २ आंख, चेहरा वगैरह तमाम बदन पीला हो जाता है, पेशाब एकदम कम हो जाता है और उसके रंग बहुत पीला होता है, पेशाब के नीचे गाढ़ पड़ता है । क्रमशः रोगी की हालत

भोगीन्द्रफणा-
आलिवसुखरः ।

८-४-२००]^{११}

परशुवीभरः ।

। श्रवणावतन-

दुग्धभिन्तः ।

गदागदागम ॥

नामितनगीर्वैक-

॥ २९१ ॥

गदश्रिया यन-

अ ॥ २९१ ॥

अर्थान्तरन्याम-

एतदुपवीनम-

तंजलः ।

तेर, । येर,

मि

२ २५ २२२२-

महर्षि,

१९२२, १९२३

१९२४, १९२५

दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२८६

होमियोपैथिक चिकित्सा-साग ।

खराब होता जाता है, चेहरे पर नीला र शिराएँ नजर आती हैं। विमारी नितान्त कठिन होने से मूत्र विकार, वेहोशी व शोथ, उदरी-इत्यादि होते हैं—घुंगार भी तेज होता है, चमड़े के नीचे खून निकलता है, और आखिरकार मौत होता है।

पथ्यादि.—चाय, कौफि, शराब, गरम मसालेदार चीज बगैरह खाना पीना एकदम त्याग करना चाहिए। घी या तेल की चीज भी न खाना चाहिए। हर रोज खुली व ताजी हवा सेवन करना चाहिए।

चिकित्सा :—

आर्जेन्टम-नाइट्रेस ६-३०-२०० —मैलेरिया-विष के कारण यकृत-रोग के आखिर में यकृत का सिकुड़ जाना. अक्सर यकृत में भोकना सा दर्द, यकृत-स्थान में बोझ, दर्द व तनाव, चलने से दर्द, छाती तक फैल जाता है, शोथ की लक्षण ।

आर्सेनिक ३०-२०० :—यकृत का दहिने ओर-फूला हुआ, उसमें ज्वाला व दर्द, यकृत में सूई भोकने की तरह दर्द, मेदा तक फैल जाता है। वदन में लहर, बेचैनी, श्वड़ाहट, तेज प्यास, कमजोरी, नाड़ी पतली व तेज ।

जो
यकृत में
जाता व
सिक्का त-
हो रुक
भोजन।
कोविम
तो में व
मजह, के से
कैरकोरि
लोनों के यकृत
आपोड
दर्द, मूत्र
कमजोरी, वदन
लैकेसिस
रोगों है।
की तरह दर्द
यकृत-रोग।

भ्रूयुडं दफणा मणि किण जाल विज्जमिं विम्व

यकृत का सिरोंसिस।

२८७

औरम-मेट ३०-२०० — दिल की विमारी के कारण यकृत में खून की ज्यादाती, उस के साथ जीगर की जगह ज्वाला व कतरनासा दर्द, उस के बाद शोथ के साथ सिरोंसिस का लक्षण, पेट में दर्द, पॉन्डु रोग, कब्ज, सब्ज या छाई रङ्ग के मल, गरमी विमारी की खराबी, आत्महत्या की इच्छा।

कार्बोभेज ३०-२०० — यकृत बहुत दर्दनाक ऐसा कि स्पर्श भी बर्दास्त नहीं होता है, कमर में कपड़ा बांध नहीं सकता है, पेट में हवा होना, पैखाना के वक्त हवा छुटता है।

कैल्केरिया-कार्व ३०-२०० — कण्ठमाला धातु के लोगों के यकृत-पीड़ा में उपयोगी है।

आयोडियम ३०-२०० — यकृत का सिकुड़ना, उसमें दर्द, भूख की कमी अथवा राक्षस की तरह भूख ज्यादा कमजोरी, बदन सूख जाना।

लैकेसिस ३०-२०० — शराबखोरियों की विमारी में उपयोगी है। यकृत-स्थान छुया नहीं जाता है, डंक मारने की तरह दर्द होता है। गरमी-पीड़ा या मैलेरिया के बाव यकृत-रोग।

भोगीन्द्रफणा-
धातिरवमुखरः ।
८-४-२००] ११

परशुवीभक्तः ।

। श्रवणावतस-

द्युभिन्नटः ।

मटादण्डाग्रम् ॥

नामिनमदीर्घव-

॥ २९१ ॥

गदश्रिया जाने

अ ॥ २९१ ॥

अथोन्नतन्याम्-

एतादृशवीर्यम्-

गदश्रिया जाने

अ ॥ २९१ ॥

अथोन्नतन्याम्-

एतादृशवीर्यम्-

गदश्रिया जाने

अ ॥ २९१ ॥

दाणै-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२८८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

लेप्टान्द्रा ६-३० :—पेट के दहिने ओर, यकृत में और पित्त कोष में दर्द । यकृत में ज्वाला, अलकतरा की तरह दस्त के साथ पेट में शूल ।

लाइकोपोडियम ३०-२०० :—शराबखोरी को उदरी के साथ यकृत का छोटा होना, सुबह को मुंह में कड़ुआ स्वाद, भूख लगता है लेकिन एक या दो ग्रास कर खाने से पेट भर जाता है । और फिर थोड़े ही देर में भूख लगता है । कब्ज, पेट में हवा होना व ठेकार आना ।

मैग्नेशिया-म्यूर ६-३० - यकृत कठिन व बड़ा होना । छुने से या चलने फिरने से दर्द की ज्यादाती, भेड़ारी की तरह मल या दस्त, सफेद या पीला मैलादार जीभ, उस पर दांत का छाप पड़ना ।

मार्कुरेअस ६-२०० :—यकृत का बढ़ना, जीभ पीला या सफेद मैलादार, जीभ पर दांत का छाप पड़ना ।

नेट्रम-म्यूर ३-२०० :—मैलेरिया के कारण यकृत की विमारी में निहायत उपयोगी है, यकृत में सुई भोंकने की या खींचाव की तरह दर्द, ज्यादा कब्ज ।

नेट्रम-कस ६-३० :—मूत्र-यन्त्र के खराबी के कारण यकृत का सिरोसिस, बढ़न की जगह २ फोड़ा होना, अम्ल-पीड़ा ।

नाइसि
का बुत क
मिला हुआ
रहने से द
नमस-भा
का द
हुआ पद
पित्त-सि
नं व न
क में द
धन क
में अं, य
नमना, न
साइसि
कवकना
गम लाना पीना
दन ।
सिलस
सु चुम्मा
तह पड़ना

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विस्तारि-निगम-...

यकृत का सिरोसिस ।

२८९

नाइट्रिक-एसिड ३०-२०० :—पुराना रोग और यकृत का बहुत बढ़ जाना, कादों की तरह मल, मुँह बदबूदार खून मिला हुआ लार निकलना । गरमी रोग व पारा की खराबी रहने से यह फायदेमन्द है ।

नक्स-भोमिका ३०-२०० :—शराब पीना व एलोपैथिक दवा ज्यादा खाने से रोग की तेजी, यकृत कठिन व फूला हुआ, पान्डु व ववासिर, अम्ल पीड़ा ।

फसफोरस ३०-२०० :—यकृत में खून की ज्यादाती, यकृत बढ़ने का शुरु, पान्डुरोग, शोथ, अर्से का हड्डी का जखम, यकृत में छेद होना, धीमा २ बुखार, रात को पसीना, यकृत की जगह फूला हुआ, उस में दर्द, खतरनाक पान्डुरोग, भूख की कमी, ज्यादा प्यास, वदत के किसी जगह से खून निकलना, नींद आते २ ही ज्यादा पसीना होना ।

साइलिशिया ३०-२०० :—यकृत-स्थान में दर्द व धकधकाना, यकृत में फोड़ा, मेदा में ज्वाला व धकधकाना, गरम खाना पीना पसन्द न होना, ठंडी चीज पसन्द करना, कब्ज ।

सल्फर ३०-२०० :—यकृत फूला हुआ व कड़ा उस में सूई, चुभना सा दर्द, प्यास, नींद न होना या बिल्ली की तरह घड़घड़ाहट आवाज के साथ नींद, कब्ज, ववासिर,

भोगीन्द्रफणा-
वालिखमुखः ।
८-४-२००]^{११}
परशुवीभन्स ।
। श्रवणावनन-
व्युत्तिनट ।
प्रजदण्डागम ॥
नामिनमरीवर्यक
॥ २९१ ॥
गदधिया जने
जं ॥ २९१ ॥
अधीनगन्तास-
पदगदीभन्स-
॥

गणपति, ५
मोर, १ भोर
मि ११
२००५५५५,
१ ५५५५५,
५५५५५५५
मि ५५५, ५५५

दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२९०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

व अजीर्ण के रोगी को यकृत-पीड़ा, अचानक चमड़े का रोग लोप होकर यकृत रोग होना, गोर हाथ व चांदी में लहर ।

कैल्केरिया-आर्स ३०-२०० :—एलबुमेन के साथ पेशाव होना, यकृत का छोटा होना ।

मन्तव्य :—तेज विमारी में हर रोज दो बार व मृदु विमारी में एक बार दवा देना चाहिये । बार २ दवा बदलना नहीं चाहिये । ऊंची शक्ति की दवा बार २ नहीं देना चाहिये ।

—:०:—

शिशुओं का पान्डुरोग वा जौन्डिस ।

—:०:—

इस से आंख इत्यादि सर्वांग पान्डुरंग याने पीला हो जाता है । नवजात शिशुओं का पान्डुरोग को अंग्रेजी में “इक्टेरस नियोनेटोरम” (Icterus Neonatorum) कहते हैं । ज्यादा उम्र के बच्चों का पान्डुरोग को “इन्फेन्टाइल लिबर” (Infantile Liver) कहते हैं । इन दोनों का अलग २ व्यान किया जाता है ।—

:०:—:०:—:०:

नवजात शिशुओं का पान्डुरोग वा

इक्टेरस नियोनेटोरम ।

(ICTERUS NEONATORUM.)

—:०:—:०:—:०:—

कारण:—जल्द २ नवजात शिशुओं का मलत्याग न होने से यकृत की क्रिया अच्छी नहीं होती है । इस लिये पान्डुरोग

भयंड-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छिन्न-निगम

इक्कारस नियोनेटोरम ।

२९१

मानक चमड़े का
चांदी में लहर।
मेन के साथ

दो बार व रु
र २ दवा बदलना
में देना चाहिये।

जौन्डिस ।

पीला हो जाता है।
इक्कारस निओनेटोरम
दा उम्र के बच्चे
Infantile Liver
जाता है।-

रोग वा

UM.)

मलत्याग न हो
स लिये पाखुरी

होना है। ज्यादा गरमी वा ठंड लगना, मां का दूध की
खराबी, जुल्लाव देना इत्यादि कारण से भी यह रंग होता है।

लक्षण :- शिशु के जन्म के दो तीन रोज बाद यह
रोग हो सकता है। यह रोग शिशु के लिये निहायत कठिन
नहीं है। इस से आंख इत्यादि सर्वोंग और पेशाब व पसीना
हल्दी रंग हो जाता है। मल का रंग कादो की तरह हो
जाता है। वक्का चिरचिराहा होता है, और खिनखिनाता है।
नवजात शिशु का रोग अकसर मलत्याग होने से आराम हो
जाता है।

चिकित्सा :-

नक्स-भोमिका ६-३० :- जौन्डिस के साथ कब्ज,
ज्यादा खिनखिन करना, चिरचिराहट।

कोलिन्सोनिया ६-३० :- सर्वोंग पीला, ढेला ढेला
व जेना की तरह दस्त।

मार्क-सल ६ ३० :- यह नवजात शिशु के जौन्डिस में
निहायत उम्मदा दवा है। जौन्डिस के साथ हांथ पैर ठंडा,
पेशाब, पसीना इत्यादि सूख पीला।

चियोन्यान्थस ६-३० :- पीला पेशाब, तमाम बदन
खुब पीला।

मन्तव्य :- छोटी गोली में दवा मिला कर एक गोली
करके प्रतिदिन तीन चार बार देना चाहिये।

भोगीन्द्रफणा-
धालिरवमुखरः ।
८-४-२००]
परशुवीभत्स ।
। श्रवणावतस-
दुष्कर्मितः ।
पटादपटाग्रम् ॥
नामिनमहीर्षवः
॥ २९१ ॥
प्रद्विया नर्त
३ ॥ २९१ ॥
पर्यन्तन्यतम्-
पुनः प्रदीप्यम्- "

तन्मयः, ३०
मैत्र, १३२,
विश्व
३० ॥ २९१ ॥
मृत्ति,
३० ॥ २९१ ॥
वि ३० ॥ २९१ ॥

५० दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

२९२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

शिशु-यकृत-पीड़ा ।

(INFANTILE LIVER.)

यह पीड़ा, ५ या ६ महीना से दो या तीन साल उम्र तक के बच्चों में अधिक देखा जाता है। किसी २ के मत में मैलेरिया का विष ही इस रोग का कारण है। अस्ल-पीड़ा वाली माता के दूध पीना, गाय की दूषित दूध अथवा ज्यादा दूध पीना और सर्वदा-वन्द गृह में वास करना पीड़ा का प्रधान कारण है। इस से बच्चे का यकृत क्रमशः बढ़ता है।

यकृत के ऊपर हाथ के अंगुली से आघात करने से डल वा स्थूल शब्द मिलता है, अंगुली द्वारा दवाने से यकृत शक्त मालूम होता है, दिन रात ज्वर लगा रहता है, मूत्र क्रमशः अधिक पीला होता जाता है। यह मूत्र कपड़ा में लगने से कपड़ा पीला हो जाता है। शरीर, मुखमंडल आंख इत्यादि पीला हो जाता है। रोग अधिक बढ़ जाने से सर्वाङ्ग में शोथ देखा जाता है, मूत्र के परिमाण कम हो जाता है कोई २ शिशु का मूत्र मृत्यु के पहले सवजापने होता है। कभी २ वमन होता है, वमन में मिट्टी के चूर्ण के सदृश पदार्थ देखा जाता है, शिशु क्रमशः निर्जीव होता है। सर्वदा आंखें भुन्द कर चूप-चाप पड़ा रहता है। शरीर का रक्त, दूषित पित्त से विषैला होकर दिमाग को बेकार कर देता है, इस कारण बच्चों त्रिल-कुल वेहोश हो जाते हैं। और इस अवस्था को कलिमिया

(५०)
दार्ण-गंध-लुद्धा
गयालिमुहलेहिं
शिशु-यकृत-पीड़ा
होमियोपैथिक चिकित्सा-सार
यकृत के ऊपर हाथ के अंगुली से आघात करने से डल वा स्थूल शब्द मिलता है, अंगुली द्वारा दवाने से यकृत शक्त मालूम होता है, दिन रात ज्वर लगा रहता है, मूत्र क्रमशः अधिक पीला होता जाता है। यह मूत्र कपड़ा में लगने से कपड़ा पीला हो जाता है। शरीर, मुखमंडल आंख इत्यादि पीला हो जाता है। रोग अधिक बढ़ जाने से सर्वाङ्ग में शोथ देखा जाता है, मूत्र के परिमाण कम हो जाता है कोई २ शिशु का मूत्र मृत्यु के पहले सवजापने होता है। कभी २ वमन होता है, वमन में मिट्टी के चूर्ण के सदृश पदार्थ देखा जाता है, शिशु क्रमशः निर्जीव होता है। सर्वदा आंखें भुन्द कर चूप-चाप पड़ा रहता है। शरीर का रक्त, दूषित पित्त से विषैला होकर दिमाग को बेकार कर देता है, इस कारण बच्चों त्रिल-कुल वेहोश हो जाते हैं। और इस अवस्था को कलिमिया

शिशु-यकृत-पीड़ा ।

२९३

(Cholæmia) कहते हैं। रोगी के मृत्यु के पहले उबर और चट्खना वृद्धि पाती है। स्वांसकष्ट उपस्थित हो कर शिशु के प्राण नष्ट हो जाता है।

शिशु के मल अस्वभाविक होता है, जैसा सफेद, खाकी, काला इत्यादि। यह पीड़ा में मृत्यु-संख्या अत्यन्त अधिक होता है।

चिकित्सा :—शिशु यकृत की चिकित्सा के निमित्त निम्न लिखित औषध समूह फलदायक होते हैं। यथा—
आर्जेन्टम नाइट्रम, कैलकेरिआ-कार्ब, कैलकेरिआ-आयोड, कैमोर्मिला, चायना फेरम, आयोडिअम, मैगनेसिया-कार्ब, नक्स-भोमिका, आर्सेनिक, चेलिडोनिअम, क्रोटेलस, कार्डु-अस इत्यादि।

आर्सेनिक ३०-२००—पित्त वा यकृत का विगार से विमारी, पतला व बड़बूदार मल बड़हजमी, बदन पीला चमड़े पर काला या नीला दाग।

ब्राइयोनिया ३०-२००—यकृतकी विगार, सूखी खांसी कठज, मल सुखा व कड़ा भूना हुआ ऐसा।

कैमोमिला १२—डर क्रोध अथवा ठण्ड लग कर रोग होना, सज्ज रङ्ग का पतला व बड़बूदार मल बच्चा बहुत चिरचिराहा व जिद्दी हमेशा खिनखिनाता है व गोदी

भोगीन्द्रफणा-
धालिखमुखरः ।
८-४-२००]
परशुवीभन्स ।
। श्रवणावतन-
टकुम्भिनट ।
पडापण्डागम् ॥
नामिनमही-
॥ २९१ ॥
रदश्रिया ननं
॥ २९२ ॥
अर्थान्नग्नान-
पतागर्गभन्स-

गंजतः
वेरः ।
नि
क
।
।
।
।

॥ २ ॥ गंध-लुद्धा- गयालिमुहलेहि ।

२९४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

मे चढ़ कर टहलना चाहता है । दांत निकलने के समय का रोग ।

चायना ६-३०-२००—यकृत की जगह छुना वर्दीस्त न होना यकृत में दर्द यकृत फूला हुआ व कड़ा, बिना दर्द के अनपच दस्त, राक्षस की तरह भुख लेकिन खा नहीं सकता है । मैलेरिया की खराबी ।

चेलिडोनियम ६-३०-२००,—यकृत स्थान में दर्द, आंख व वदन पीला, मुह में कड़वा स्वाद, सफेद, स्याही मेल पेशाब, यकृत का बढ़ना ।

कैल्केरिया-कार्व ३०-२००:—दांत निकलने के समय का रोग, कब्ज या सफेद व खट्टा बूदर दस्त, वदन पीला सिर में ज्यादा पसीना ।

कैल्केरिया-आर्स ३-२०० पाण्डुरोग के साथ ज्यादा कमजोरी रहने से उपकारी है ।

चियोनैन्थस ३-६ :—पित्तनली का रुकावट के कारण पीड़ा, यकृत का बढ़ना ।

हाइडाइटिस ३x, ६ —पित्तनली की सर्दी का कारण पीड़ा, मेदा में खाली २ मालुम होना, कब्ज पैखाना के साथ आंव मिला हुआ । दिल धड़कना ।

मार्क

विचार

लाना व ई

संदे, मे

लाना, प्राप्त

आपों

निगां देते में

नक्स-भो

मोजनारि वं

मद है ।

नाइट्रिक

व कठिन

तेज दर्द ।

१ ५१॥

संदे या

गुडगुडार

सलफ

भयंकर-फणा-मणि-किरण-जाल-निर्गमि-निगम

शिशु-यकृत-पीड़ा ।

२९५

मार्क-सल वा भाइभस ६-३०-२००—यकृत का बिगार, सर्वांग ज्यादा पीला, जीभ पर मैला लेप, जी मिचलाना व कै होना, पेट में मड़ोड़, यकृत में दर्द, दस्त, मल सफेद, तेज बूदर लाल रङ्ग का पेशाव; ज्यादा लार निकलना, प्यास ।

आयोडियम ३०-२००—पारा इत्यादि की खराबी से बिमारी होने में फायदेमन्द है ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—पुराना कब्ज, दाई या मां के भोजनादि के बदपरहेजी व अनियम के कारण पीड़ा में फायदेमन्द है ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—पुराना रोग, यकृत बड़ी व कठिन, कब्ज, लाल रंग के बदबूदार पेशाव, मेदा में तेज दर्द ।

पोडोफाइलम ६-३०—यकृत का बढ़ना, उसमें दर्द, सफेद या कादो के रङ्ग का मल, बदबूदार पतला दस्त पेटमें गुड़गुड़ाहट, मैला पीलारङ्ग का पेशाव जी मिचलाना ।

सल्फर ३०-२००—पुरानी बिमारी, यकृत का यान्त्रिक

भोगीन्द्रफणा-
आलिखमुखरः ।
८-४-२००]
परशुवीभन्नः ।
। श्रवणावनन-
द्व्युर्भिन्नत ।
गदादण्डागम ॥
नामितमार्गीर्यव-
॥ २९१ ॥
एवश्रिया नन
अ ॥ २९१ ॥
अयन्तिन्मन्-
एतादन्वीभन्न-
॥

गदर, ।
को, । भोग,
ति, ।
२-२-२००,
॥ २९१ ॥
॥ २९१ ॥

॥ गंधलुद्धा ग्यालिमुहलेहिं ।

२९६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

पथ्यापथ्य :- पीड़ित शिशु को किसी प्रकार का दूध नहीं देना चाहिये । माता के अम्ल पीला अथवा और किसी प्रकार की पीड़ा रहने से उसका दूध भी नहीं देना चाहिये । माता पीड़िता होने से हरलीकम्, मिल्क, मेलोन्स फूड, साबुदाना या वारली देना चाहिये ।

बकरी का दूध में दोगुणा जल मिश्रित करके आवटने पर सिर्फ दूध रह जाय तो उस दूध में मिश्री मिला कर देने से बहुत लाभ होता है । गाय के दूध इस पीड़ा के शिशु के निमित्त अच्छा नहीं है, किन्तु स्वस्थ गाय के दूध में इस के दोगुणा परिमाण जल-वारली या जल-साबु के साथ मिश्री मिला कर दिया जा सकता है । गधी का ताजा दूध बहुत अच्छा है ।

माता के निमित्त स्वामी-संगम निषिद्ध है । उसका भोजन का प्रवन्ध ऐसा होना चाहिये, जिससे उसका पेट में गर्मी या अम्ल न हो । खाद्य हलका परन्तु पुष्टिकर होना चाहिये ।

शिशु और माता के निमित्त शुद्ध वायु का प्रवन्ध करना चाहिये ।

जो माता के कोई सन्तान इस विमारी में मर चुका है उसका दूध नवजात शिशु को नहीं पीलाना चाहिये ।

—:०:—

पित्तशीला वा गलस्थाने ।

२९७

पित्तशिला वा गलस्टोन ।

(GALLSTONE).

समसंज्ञा :—पित्तपथरी वा विलिम्बरी कैलकुलाई
(Billiary Colculi).

रोग परिचय :- पित्तशिला, "गले" ग्लाडर (Gall

Bladder) वा पित्त-स्थली के अन्दर उत्पन्न होता है, कभी २ यकृत के अन्दर की पित्त-नली में भी होता है। पित्त-कोष में प्रायः एकाधिक वा बहुसंख्यक कैल्कुलाइ वा पथरी हो सकता है। यह शिला वालू की तरह छोटा अथवा वैर के बीज की तरह बड़ा, — बहुत प्रकार का होता है। इस के रंग भी काला, सफेद सवज व भूरा, रंग का होता है; सर्वदा बैठे २ दिन गुजरान, अति भोजन व स्टार्च (शर्करा) जातीय खाद्य ज्यादा आहार के हेतु यह पीड़ा हो सकता है। प्रायः इस विमारी में पेट में भयानक शूल होता है। इस दर्द को बिलिअरी कलिक वा पित्त शूल कहते हैं। पित्तशिला, पित्तकोष का मांसपेशी के सकोच अथवा पित्त के चांप से पित्त-ग्रन्थ का संकीर्ण भाग में उपस्थित होने से वह सहज से निकल नहीं सकता है, इस कारण शूलदर्द उपस्थित होता है। पेट का दहिने ओर यकृत के नीचे, दहिने कन्धे में और पीठ के दहिने तरफ में दर्द हो कर रोगी

भोगीन्द्रपद्मा-
धालिखमुखरः ।

6-8-2007

परशुवीभक्त.

। श्रवणावतनम्-

वृद्धिर्भनत्. ।

पडादपडाग्रम ॥

गामिनगती भोजन

' 11 २९२ 11

पञ्चश्रिण नने.

३ ॥ २०२ ॥

7741-7742-7743-

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

गुप्त, १

三、

100

1990

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

१५ ज्ञाणं-गंध-लुब्धा गयालिमुहलेहिं-।

२९८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

अस्थिर होता है। यह वेदना आरम्भ होने के चन्द घण्टे वा चन्द दिन पहले से मूत्र में पित्त का रंग देखा जाता है। रोगी का सर्व गात्र और आंख में जौन्डिस देखा जाता है और मल में पित्त का रंग प्रायः नहीं रहता। पित्तशिला पित्त-कोष के मुंह से निकल कर अन्तरी में पहुँचने से ही सर्व कष्ट दूर हो जाता है।

पित्तशिला की चिकित्सा—

सहकारी उपाय—पथ्यादि और औषध उभय ही इस पोड़ा के निमित्त विशेष आवश्यक है। अति भोजन स्टार्च (Starch) व शर्करा और चर्बीदार खाद्य जितना कम खाया जाय उतना ही अच्छा है। प्रति दिन शारीरिक परिश्रम करना अवश्य कर्तव्य है। पान के साथ प्रति दिन चूना खाने से यह पोड़ा हो सकती है। इस पोड़ा में मांस और तेलदार मछली भी अच्छा नहीं है मिनरेल वाटर (Mineral water) प्रति दिन पीना फलदायक है।

शूल के समय गर्म पानी के टब (Tub) में कमर तक डुबा कर बैठना, और फ्लानेल के साथ गरम पानी से सेकना अथवा गर्म पुलडीस लगाना फलप्रद है।

भेषज्य तत्त्व—

वैलाडोना ६-३०—दर्द के समय यह औषधि प्रयोग किया जाता है। दर्द अचानक उपस्थित होकर अचानक चला जाता है।

~~भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विन्दु-मणि-विण~~

पित्तशिला वा गलस्टोन ।

२९९

वन्द घण्टे वा
जाता है ।
खा जाता है
पित्तशिला पित्त-
चने से ही सर्व

वार्वेरिस ६-३०-२००—इस पीड़ा में यह एक महौषधि है; इस के प्रयोग से दर्द में शीघ्र और स्थायी उपकार होता है । जौन्डिस; ऐंठनेवाला दर्द बहुत थोड़ी जगह में होता है । पित्तकोष के स्थान में ज्वाला और तीर भोकने की तरह दर्द, कमर में और जांघ में दर्द; लसदार व गाढ़ा मूत्र के नीचे गाढ़ा गाढ़ पड़ता है ।

इस समय ही इस
भोजन स्टार्च
मा कम खाया
परिश्रम करना
ना खाने से
और तेलदार
al water)

चेलिडोनियम ६-३०-२००—दहिने पखुरे के नीचे और पीठ में दर्द; यह यकृत से शुरू होता है । पित्तकोष के स्थान से दर्द नामी और अंतरी में फैलता है ।

कमर तक
से सेकना

चायना ६-३०-२००—गल ब्लाडार की क्रिया में व्यघात हेतु पीड़ा; भयानक शूल; शरीर और आंख पीला; कब्ज; मन कठिन और गुठली २ । सामान्य चांप देने से भयानक दर्द होता है । किन्तु जोर से चांप देने से दर्द की कमी होती है ।

कलोसिथ ६-३०—पेट में भयानक शूल; जोर से दवाने से दर्द की कमी, जो मिचलाने के साथ निम्न शाखा का शीतल होना ।

प्रयोग किया
जाता है ।

कार्डु अस्—यह अति उत्कृष्ट औषध है; यकृत-स्थान में दवाने से दर्द; शूल के समय इस की १५ शक्ति प्रति घण्टे २ में प्रयोग करके बहुत रोगी में उत्तम फल मिला है ।

भोगीन्द्रफणा-
थालिस्वमुखरः ।
८-४-२००]
परशुवीभन्स ।
। श्रवणावन्त-
दकुम्भित ।
एटादण्डायन ॥
नामितमर्गधर्म-
॥ २९१ ॥
तदश्रिया जने-
॥ २९१ ॥
द्वयानन्दान-
पतादगर्भान्-
॥

गलतः ।
पेलः ।
नि ।
प्रयोगः ।
प्रयोगः ।
प्रयोगः ।
प्रयोगः ।

१०० दाण-गंध-लुद्धा ग्यालिमुहलेहि ।

३००

होमियोपैथिक चिकित्सा सार ।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२००—गूल के समय अत्यन्त शीत, दहिने और से बायें ओर तक तीर भोकने की तरह दर्द और शिर में ठंडी पसीना, पेट में एंठन और दर्द ।

चिनोपोडिअम ६-३०—दहिने पखुरे के निम्न भाग से दर्द आरम्भ हो कर छाती के बायें ओर जाता है, पैर ठंडा होता है । निम्न शाखा दुर्बल, कब्ज, मल भेडोंरी की तरह ।

सियानाथस १x—दर्द से मालूम होता है कि तमाम अंत्रियां रस्ती से इकट्ठी बान्धी हुई हैं । दर्द अचानक शुरू हो कर धीरे-धीरे कम हो जाता है । पेट को दबा कर लेटने से आराम मालूम होता है ।

डायोस्कोरिआ ३०-२००—दर्द एक स्थान में अन्य स्थान में जाता है । शरीर को फैला कर शरीर को तान कर रखने से दर्द में आराम मालूम होता है ।

लाइकोपोडीअस ३०-२००—तेज दर्द, यकृत स्थान में स्पर्श बरदास्त नहीं होता है, छाती में ज्वाला, जो पचपचाना, कब्ज, पेट में हवा होना, खट्टा डेकार, मूत्र में लाल वालू के सदृश गाढ़ पड़ना ।

नक्स मस्केटा ६-३०—यकृत बड़ा हुआ, खून मिला हुआ मल, यकृत भारी मालूम होना, दर्द से रोगी कुब्ज हो कर पड़ा रहता है ।

नक्स

कन।

कुम्

अंगवर्ध

सं

एकाना

मंजरी

पञ्चदश

पुष्प

मे लं

स पंठ

वर्

यलो मे

एला

साद

आज

की

पित्तशिला वा गलस्टन ।

३०९

नक्स-भूमिका ३०-२००—जौन्डिस, अरुचि, मूर्छा,
कब्ज ।

एलुमिना, एपोमरफिया, आर्सेनिक, लैकेसिस इत्यादि औषधि भी प्रयोग किया जाता है।

सर्व प्रकार यकृत-रोग की चिकित्सा ।

एकोनाइट ६-३०—अत्यन्त 'ज्वर', 'यकृत-स्थान' में 'सूई' मोकने की तरह दर्द, 'स्वांस' प्रश्वांस में कष्ट । अत्यन्त घबड़ाहट मृत्युसमय, अत्यन्त स्थिरता ।

एस्किलस ६-३०-२००—यकृत-स्थान को स्पर्श करने से नर्म मालूम होना, अत्यन्त शूल वेदना। लम्बा स्वांस लेने से पीठ में दर्द मालूम होना, नाभी की जगह ज्वाला और दर्द। यकृत में रक्ताधिक्य। यकृत के नीचे और पित्त की थैली में दर्द, कन्धे तक दर्द पहुंचता है, कब्ज।

एलोज ३०-२०० - यकृत में अकड़ने वाला और दबाने वाला है जिसके कारण साँस रुकने लगता है।
साँस रुकने, स्वाद कड़वा, चेहरा मलिन और वैरीक।

आर्जेन्टम-नाइट ३०-२००—मैलेरिया के हेतु यकृत की पीड़ा। यकृत में दर्द, कभी २ दर्द सूई भोकने-की

भोगीन्द्रफणा-
धालिरयमुखः ।

6-8-200] "

परशुवीभरस ।

। श्रवणावतम-

अनुमितिः ।

पुनःपुनः ॥

नानि नगरीभ्यः

11 302 11

पदश्रिया नमः

37 11 20 2 11

३-११-१९६६

1954年12月

$$10^{-2} \leq \alpha \leq 10^{-1}$$

17

१४७, १४८,

11

THE

[Faint handwritten notes]

[illegible]

गंधलुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३०२

होमियोपैथिक चिकित्सा सार।

तरह होता है। यह शिशु यकृत के लिये एक उत्कृष्ट औषध है।

आर्सेनिक ३०-२००—पेट के दहिने ओर फूला और उस में ज्वाला के साथ दर्द, दवाने से दर्द की वृद्धि होती है। काले रंग का कै, मल काला, शरीर में ज्वाला और गर्मी, नाड़ी तेज, मानसिक स्थिरता। इस औषधि का प्रयोग द्वारा शिशु यकृत में भी बहुत फललाम होता है।

औरम-मेट ३० २००—यकृत में प्रदाह व खूनकी ज्यादाती। यकृत में प्रदाह के कारण आत्महत्या करने की प्रबल इच्छा, पाण्डु रोग में यकृत और पाकस्थली में दर्द, स्क्रफूला (कण्डमाला) धातु के मनुष्य में और पिता माता के गर्मी की पीड़ा के इतिहास मिलने से यह दवाई अवश्य देनी चाहिये।

औरम-म्युर ३०-२००—गरमी रोग के हेतु यकृत के प्रदाह और उस के साथ जलोदरी।

बेलाडोना ६-३०—यकृत में तेज दर्द, दवाने से, लम्बा स्वांस लेने से, खांसने से, और दहिने करबट लेटने से दर्द की वृद्धि होती है, दिमाग में रक्ताधिक्य, आंख का धून्धली होना, शिर चक्कराना और मूर्च्छा, अत्यन्त स्थिरता, नींद न होना।

सर्व प्रकार यकृत-रोग की चिकित्सा ।

३०३

वार्बेरिस ६-३०-२००—यकृत की जगह में चांप मालूम होना और सूई भोकने की तरह दर्द, पित्त पथरी के हेतु शूल दर्द विशेष कर नाभी के चारो ओर पेट में गड़गड़ाहट, अर्श से रक्तश्राव बन्द होना । जौन्डीस, यकृत में अचानक ऐसा दर्द शुरू होता है कि स्वाँस बन्द रखना पड़ता है । बार २ मूत्रत्याग करने की इच्छा । मलद्वार में भयानक ज्वाला, मलद्वार के चारो ओर जखम सा मालूम होना । मल अल्प वो काले रंग का ।

ब्राइओनिया ३०-२००—यकृत में तेज दर्द, हिलने डोलने से दर्द की वृद्धि, स्थिर भाव से लेटने से आराम मालूम होना । दहिने पखुरे के नीचे दर्द, यकृत फूला, स्वाद कड़ुआ, जीभ पर पीला मैल, मल कठिन और सूखी या कादो की तरह, ग्रीष्मकाल में पीड़ा की वृद्धि । पाकस्थली पूर्ण और फूला, मालूम होता है कि उसमें पत्थर भरा हुआ है । कैलोमेल (Calomel) का बेजाय इस्तेमाल से खराबी होने से यह औषधि प्रयोग करना चाहिये ।

कैलकेरिआ-आर्स १२-३०—यकृत-पीड़ा के साथ ऐलबुमिन्युरिया (Albuminuria), यह शिशु-यकृत पीड़ा में एक उत्तम औषध है।

कैलकेरिआ-कार्व ३०-२००—प्रत्येक वार पांव फेंकने के साथ, यकृत में दर्द, शिर नीचा करने से दर्द, यकृत की वृद्धि । शिर में अत्यन्त पसीना होना ।

भोगीन्द्रफणा-
धातिस्वमुखरः ।

6-8-2007

परशुवीभन्स ।

। श्रवणावतस-

॥ शुभं नमः ॥

गुहाद्वयसाम् ॥

नामिनन्ही चरैव ।२

' 11 282 11

पुनश्चिन्ता नर्तन

३१ ॥ २०२ ॥

अर्थोत्तरान्तर-

पुनः प्रविष्टः

गंगा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

147

1. *Phragmites*

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force because they are not in the labor force.

1944

कार्वो-भेज ३०-२००—यकृत अत्यन्त दर्द के साथ ऐसा कि कमर में कपड़ा बांधने से भी कट होता है, पेट हवा से पूर्ण । मलत्याग काल में वायुत्याग होता है ।

कैमोमिला ६-१२-३०—क्रोध के अथवा ठन्ढ लगने के हेतु यकृत में प्रदाह, पाकस्थली में दर्द और जौन्डीस, यकृत के ऊपर दवाते से दर्द, रोगी का शरीर गरम और पसीना के साथ, शिशु-यकृत में इस औषधि से विशेष फल मिलता है ।

चेलिडोनिअम ६-३०—यकृत में रक्ताधिक्य के हेतु प्रदाह । सूई चुभने की तरह तेज दर्द यकृत से शुरू हो कर पाकस्थली तक फैल जाता है । दहिने कन्धे की हड्डी और केहुनी में दर्द अधिक होता है, सामको शीत बोध, प्रातःकाल में बहुत पसीना के साथ नींद टुट जाना, फिर नींद की इच्छा नहीं होती है । शिर के दहिने और दर्द, लम्बों उन्हांस लेने से यकृत में दर्द भोजन के बाद दर्द की वृद्धि, अदल बदल कर उदरामय और कंज, मल पोला या कदो के ऐसा बहुत अरुचि और थकावट । सूई चीज और दूध खाने की इच्छा शिशु यकृत में यह औषधि विशेष फलप्रद होता है ।

चायना ६-३०-२००—यकृत में ज़खम ऐसा दर्द, दवाते से अथवा स्पर्श करने से दर्द की वृद्धि होती है, पेट फुला

यकृत होता है । तब :
दवाते, न
नम नम के
शुद्ध हवा,
न अत्यन्त :
कैमोमिला
कोतायम
तब से न
तब अत्यन्त द
होता है ।

कोरेलेस
होता है, यकृत
मैलिया के
औषधि विशेष
अवस्था में इस
डिजिटे
की वृद्धि के स
मालूम होता है
जी मिचलाना,
अथवा सविपणन ।

सर्व प्रकार यकृत-रोग की चिकित्सा ।

३०५

यकृत फूला और कठिन, ठेकार आने से आराम माहूम होता है। स्वाद कड़ुआ, देह पीला। अत्यन्त दुर्बलता। खुनी बवासीर, उस में खुजली और ज्वाला होता है। कब्ज, नरम मल भी कष्ट से त्याग होता है। उदरामय, मल काला अथवा हरा, मलत्याग के समय पेट में दर्द नहीं होता है, मल अत्यन्त दुर्गन्धी। मैलेरिया जनित यकृत-रोग में यह औषधि विशेष फलप्रद है।

कोनायम ६-३०—यकृत की वृद्धि, पेट फूला हुआ, दूध पीने से पेट फूल जाता है, यकृत में सूई भोकरने की तरह अथवा फाड़ने की तरह दर्द रोगी को दूध हजम नहीं होता है।

कोटेलस ६-३०—लम्बी स्वांस लेने से यकृत में दर्द होता है, यकृत में रक्ताधिक्य विशेषतः दिलकी पीड़ा अथवा मैलेरिया के कारण जरायु की पीड़ा वर्तनमान रहने से यह औषधि विशेष फल-देती है। शरीर के खून विषाक्त होने की अवस्था में इस औषधि के प्रयोग से विशेष फल होता है।

डिजिटेलिस ६-३०—दिल की पीड़ा के हेतु यकृत की वृद्धि के साथ शोथ रोग, यकृत को स्पर्श करने से दर्द माहूम होता है, चेहरा पीला, कब्ज, जल और पित्त के कै, जी मिचलाना, खाने पीने में अनिच्छा, मूत्र पीला, नाड़ी मृदु अथवा सविराम। जीभ साफ अवस्था पीला, मूत्र रुक जाने से रोग।

भोगीन्द्रफणा-
आतिरवमुखरः ।

८-४-२००]

परशुवीभसः ।

। श्रवणावतस-

टकुर्भिनटः ।

गुटादण्डागम् ॥

नामितमही-अरेय-

॥ २९१ ॥

गदग्रिया शर्त

न ॥ २९१ ॥

अथान्नान्न-

एतादृशवीभस-

गंजसः,

तेन । तेन,

सिः ।

न गुणमयः,

गुणितः ।

एतादृश-

वि-मर्शिनः ।

दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३०६

होमियोपैथिक-चिकित्सा-सार ।

फेरम ३०—पुराना यकृत प्रदाह, यकृत स्थान फूला और कठिन ।

जैलसिमिअस ६-३०-२००—यकृत से मैला खून की ज्यादाती, दस्त, जौन्डिस के साथ अतिशय दुर्बलता । मल कादो की तरह ।

आयोडिअम ३०—यकृत में दर्द, भूख की कमी होना, अत्यन्त दुर्बलता अथवा ज्यादा भूख के साथ शरीर सूख जाना ।

केलि-मार्ब ३०—दहिने छाती में सूई भोकने के सदृश दर्द, दर्द पहले पीठ से आरम्भ होकर छाती तक फैल जाता है । रात को दर्द की वृद्धि, यकृत में फोड़ा ।

लैकेसिस ३०-२००—शराब पीने वालों में यकृत की वृद्धि । यकृत में प्रदाह और फोड़ा होकर धीरे २ रोगी की विकार होना । यकृत पर स्पर्श वर्दास्त न होना । बर्मी रोग और सविराम ज्वर के कारण यकृत की पीड़ा, डंक मारने की तरह दर्द, पेट फूलना, दिल धड़कना, बार २ मल त्याग करने की निष्फल चेष्टा, शिशु-यकृत में रक्त विपाक्त होने पर यह औषधि प्रयोग करने से विशेष उपकार होता है ।

लेपटानहा ६-३०-२००—पेट के दहिने तरफ पित्त की थैली और यकृत में दर्द । यकृत में ज्वला । सदरामय

नम है ।

के दिव

ताः

दे माद

हुं का

ज न ने

शे न ह

मे न वा

कार यक

मार्कुर

निवास मे

ममुदा

और अन्त

होता है

घाने को

नेरूम

दर्द

न

लोपैथिक

प्रना

सब प्रकार' यकृत-रोग' की 'चिकित्सा' ।

३८७

मल के रङ्ग काला, अलकतरा की तरह. उसके साथ नाभी के निकट शूल की तरह दर्द ।

। लाइकोपोडिअम ३०-२००—शराबखोरो को जलोदरी के साथ यकृत की पीड़ा, प्रातःकाल में निद्रा से उठने के बाद मुँह का स्वाद खट्टा बोध होता है। अत्यन्त भूख किन्तु एक या दो ग्रास खाने ही से पेट पूर्ण मालूम होता है। फिर थोड़े देर के बाद ही पेट में कष्ट मालुम होता है। पेट हवा से भर जाता है और ढेकार आता है। यकृत की पुराना प्रदाह, यकृत में फोड़ा होने की करीना।

मार्कुरेअस ६-३०-२००—यकृत की वृद्धि । जीभ पीलासा मैलदार । जीभ के ऊपर दांत का छाप पड़ता है मसुड़ा फूला और जखम के साथ, श्वांस दुगन्धी; देह और आंख पीला, यकृत-स्थान में स्पर्श करने से दर्द मालूम होता है, पेट फुला; दहिने कर में लेट नहीं सकता है । मल काली की तरह; शिशु-यकृत में यह एक उत्कृष्ट औषध है

नेट्रम-म्युर ३०-२००—मैलेरिया जनित पीड़ा, यकृत में
उर्द; अत्यन्त कब्ज; यह शिशु यकृत में भी फलप्रद है।

नक्स-भौमिका ३०-२००—ज्यादा शराब पीना व
ब्लोपैथिक औषध सेवन करने के बाद यह औषधि प्रयोग
करना चाहिये; यकृत कठिन और फूला; कसकर कपड़ा

भोगीन्द्रपणा-
त्रालिखमुग्वरः ।

त्रालिखमुग्गरः ।

6-8-200] 11

परशुवीभसः ।

। श्रवणावनन-

द्वयुग्मिनः ।

पुनर्वसनम् ॥

मानितमतीर्थम् ।

11 392 11

अद्विष्टा ननं.

अ ॥ २०१ ॥

३१-१०-१९७७

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

1947

11

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

100

1990

गंधलद्धा गयालिमुहलेहि ।

३०८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

पहनने से कष्ट मालूम होता है; पान्डु रोग, अर्श अथवा अम्ल पीड़ावालों के निमित्त यह औषध उत्तम है ।

पोडोफाइलम ६-३०—पुराना यकृत-प्रदाह; कब्ज । पान्डु रोग; हाथ से हमेशा यकृत-स्थान को रगड़ना चाहना है, यकृत में रक्तधिक्य और दर्द ।

सिपिया ३०-२००—यकृत के काम में बाधा के कारण पीड़ा, चेहरे में पीला रंग के छोटे २ वररे होते हैं। श्वास-कष्ट और दहिने कन्धे की हड्डी में दर्द; गाल लालवर्ण; आंख पीली, शिर दर्द; भूख न होना ।

साइलिसिया ३०-२००—यकृत-स्थान में दर्द; यकृत में फोड़ा, मेदा में उवाला, गर्म खाद्य में अनिच्छा; शीतल वस्तु भोजन करने की इच्छा, बिना दर्द के दस्त अथवा कब्ज ।

सल्फर ३०-२००—यकृत फूला और कठिन और उस में मूई भोजन को तरह दर्द, प्यास, अनिद्रा अथवा विल्ली के सदृश थड़थड़ाहट के साथ निद्रा होना । कब्ज, अर्श और अजीर्ण रोग, विशेष कर शराब पीने वालों को ।

—❧—

शरीर में
अर्श
निद्रा
रुग्ण
अनिद्रा
दम में
हैला
७६।
क शरीर
न पीड़ा
अत्यंत
क्रोध, निद्रा
मौठा चीन

डायरेक्टोस मेलीटस ।

३०९

अथवा अन्त

मूत्र-यंत्र की पीड़ा समूह ।

—:00:—

साह; कञ्ज ।

गङ्गा चहना

मधुप्रमेह, सशर्कर बहुमूत्र वा

साधा के कारण

ति ह्यं श्वांस

माल लालवर्ण,

डायेबेटिस मैलीटस ।

(DIABETES MELLITUS.)

दृष्टः यच्छत

निष्ठा; शीतल

दस्त अथवा

और उस

वा विल्ली के

और अजरार्थ

रोगपरिचय—इस विमारी में बहुत परिमाण से पेशाब होता है और यह पेशाब में शर्करा वा चीनी रहता है।

कारणतत्व—इस रोग का मूल कारण आज तक निश्चित नहीं हुआ है। पितृ-पितामह से पुत्र, पौत्रादि में यह रोग पहुँच सकता है। स्नायु-विधान के साथ इस के अति निकट सम्बन्ध है। यौवन का शेष भाग और मध्य वयस में यह पीड़ा होती है। शिशु और स्त्री में यह पीड़ा देखी नहीं जाती है।

उद्दीपक कारण—(१) आघातादि लगना, विशेष कर शरीर, दिमाग अथवा रीढ़ में । (२) स्नायुविधान की पीड़ा, यथा— दिमाग में प्रदाह, टोउमर, (३) अत्यन्त मानसिक चञ्चलता यथा—भय, व्याकुलता, क्रोध, चिन्ता, अत्याधिक मानसिक परिश्रम । (४) अत्यन्त मीठा चीज, निशास्ता, शराव इत्यादि व्यवहार करना ।

भोगीन्द्रकणा-
वालिख्यमुक्तरः ।

6-8-2007

परशुवीभन्स ।

। श्रमणावन्तस-

अधुमिमतः ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

नामिनामि अंशक २२

11 329 11

पुत्रश्रियः जनः

ॐ ॥ २०१ ॥

24

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ १ ॥

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

117

1944

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "John A. Smith", "John B. Smith", "John C. Smith", "John D. Smith", "John E. Smith", "John F. Smith", "John G. Smith", "John H. Smith", "John I. Smith", "John J. Smith", "John K. Smith", "John L. Smith", "John M. Smith", "John N. Smith", "John O. Smith", "John P. Smith", "John Q. Smith", "John R. Smith", "John S. Smith", "John T. Smith", "John U. Smith", "John V. Smith", "John W. Smith", "John X. Smith", "John Y. Smith", and "John Z. Smith".

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

। । दार्णं-गंध-लुद्धा-गयालिमुहलेहिं ।

390

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार।

(५) मैलेरिया वाला स्थान में वास । (६) ठन्ढ लगना,
(७) किसी प्रकार के सर्ल नयी पीड़ा । (८) गाउट
(Gout) और वात रोग । (९) अत्यन्त शारीरिक परिश्रम
(१०) अत्याधिक स्त्री संहवास । (११) ज्वर रोगादि से
आराम होने के समय भी वाज आदमी डमरोग से आक्रान्त
होता है ।

लक्षण—बहुत परिमाण से पेशाव होना) और अत्यन्त मुख व प्यास इस विमारी का प्रधान लक्षण है। वार २ मूत्र त्याग की इच्छा, मुंह सुख जाना, अत्यन्त दुर्बलता और दृष्टिशक्ति की कमी होना इत्यादि लक्षण द्वारा प्रथमावस्था में इस रोग का सन्देह किया जाता है, क्रमशः रोगी का मूत्र परिमाण में और वार में वृद्धि पाती है, मूत्र का वरू क्रमशः पानी के सदृश साफ होता जाता है और उस के नीचे किसी प्रकार के गाद नहीं देखा जाता है, मूत्र में मिठा २ गन्ध मालुम होता है और कभी २ उस में चुंटी लगता है मूत्र परीक्षा करने से उस में चीनी पाया जाता है। मूत्र का स्पेसिफिक ग्रेवीटी (Specific Gravity) वा आल्बेपिक गुरुत्व की वृद्धि होती है, भूख और प्यास वृद्धि पाती है। रोगी को मिठा चीज खाने की इच्छा होती है और उस के मुंह से मिठी बू आती है। रोगी खिरचिराहा, उदास और गमगीन होता है। रोगी की दुर्बलता अत्यन्त अधिक होती है। संगमशक्ति की कमी होती है, दृष्टिशक्ति भी कम हो

हायवेटीस मेलोटस ।

३९९

ठन्ड लगाना,
(८) गाड
रीरिक् परिश्रम
र रोगादि से
ग से आक्रान्त

और अत्यन्त

वार २ सूत्र
दुर्बलता औ

द्वारा प्रथमा
क्रमशः रोगी

है, मूत्र का बर्ण
र उस के नीचे

टी लगता है

ता है। मूत्र का
वा आक्षेपिक

और उस के

उदास और
अधिक होती है

भी कम है

जाती है। कान में भन २ शब्द होता है। स्वाद और गन्ध की भी हीनता होती है। साधारणतः पसीना नहीं देखा जाता है। कारबंछ, गैंग्रीन अथवा शाखादिका शोथ और रक्तहीनता देखी जाती है। साधारणतः, शरीर के उत्ताप ९३, ९५, ९७, डि० रहता है। पेशाब का स्पेसिफिक ग्रेभिटी १०३५, १०४० ऐसा कि १०६० तक भी होता है। यह विमारी २-३ साल से लेकर १०-१२ साल तक रह सकता है। कभी २ रोगी निहायत जल्द ही मर जाते हैं।

भावीफल—पूर्ण आरोग्य प्रायः नहीं देखा जाता है, बालक को यह पीड़ा होने से अधिक आशंका होती है, मध्यवयस के बाद यह पीड़ा होने से जीवन की आशा अधिक दिन रहती है।

चिकित्सा—

इउरेनिअम-नाइट्रिकम—यह औषधि का प्रयोग द्वारा बहुत रोगी में उत्तम फले लाभ हुआ है। इस औषधि की १म अथवा २म शक्ति के विचूर्ण प्रति दिन ३-४ बार बहुत दिन तक प्रयोग करने से बहुत रोगी आरोग्य लाभ किये हैं।

आर्सेनिक ३०-२००—अत्यन्त चूधा और तृष्णा, शरीर, शीर्ण और दुर्बल, पानी की तरह दस्त, शरीर के वर्ण पीला,

भोगीन्द्रपणा-
धालिखमुग्धः ।

6-8-2001

परशुवीभन्तः ।

। श्रवणावनंस-

युग्मिन्तः ।

॥ तादृशं ॥

नानिबन्धोऽयं

॥ ३९२ ॥

पश्चिम पूर्व

31 11 2003 11

—

সেই প্রাচীন কালের

2. ~~_____~~ f r

11

11-7

1994

— 10 —

2

११. गंध-लुद्रा गयालिमुहलेहिं ।

३१२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

गैंग्रीन होने का स्वभाव, सामान्य हिलने ढोलने से, स्वांसकष्ट और दिल धड़कना, शोथ ।

फसफोरस १२-३०—बहुमूत्र के साथ दम्भा वा वात रोग रहने से उपयोगी है। बहुत परिमाण से पतला वा गाढ़ा मट्ठा की तरह पेशाव। दिमागी विमारीका लक्षण।

एसेटिक-एसिड ३x-६-३०—मूत्र में शर्करा के आधिक्य, अत्यन्त प्यास किन्तु ठंडी पानी पीने से पेट में भारी भाव होता है, मूत्र के परिमाण अत्यन्त अधिक। जलोदरी, शोथ, अत्यन्त दुर्बलता, शरीर सूखा और मोम के सदृश विवर्ण।

कैलकेरिया-फस ६x—बहुमृत्र के साथ फेफड़े की पीड़ा रहने से यह औषध प्रयोग किया जाता है।

लैक्टिक-एसिड १x-३x—अत्यन्त प्यास । मिन्ट
मिन्ट में बहुत परिमाण मूत्र त्याग करता है। चर्म मैला
और सूखा, अत्यन्त कब्ज, जीम चटचटा । परिपाक शक्ति
के व्याघात, अत्यन्त दुर्बलता, वात के दर्द ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—रोगी अत्यन्त विमर्ष और खिटखिटा, सर्वदा जुघा और तृष्णा, उदर फूला, मल अति अल्प, मूत्र के नीचे लाल रक्त के रेत के सदृश गाढ़ पड़ता है।

Ki

डायवेटीस मेलीटस ।

333

डीलने से, स्वांसक

साथे , दम्मा वा

परिसाराणं से पतला

परीक्षा लक्षण ।

में शर्करा है

पीने से पेट ब

अत्यन्त अधिक।

रखा और मोम ने

साथ फेफड़े से

प्यास । मिट.

हृ। चर्म मैला

परिष्कार शक्ति :

अत्यन्त विमर्श

दूर पूजा, मत

के सदृश गाढ़

मस्कस ६४-३०-२००—अत्यन्त प्यास; दुर्बलता; कब्ज, ध्वजभङ्ग । सर्वदा बहुत परिमाण से मूत्रत्याग होता है । दिमाग का फलिज; दृष्टिशक्ति की कमी होना; चेहरा विवर्ण; सर्वाङ्ग शीतल ।

फसफोरिक एसिड ३-१२-३० - स्नायविक पीड़ा के हेतु बहुमूत्र रोग। जीवनरक्षक पदार्थ समूह का बिनाश हेतु दुर्बलता, शोक, दुःख, शारीरिक अथवा मानसिक क्लेश हेतु पीड़ा, जोड़ों में दर्द, बाल उड़ जाना; स्मरण शक्ति की कमी होना, दृष्टिशक्ति की धुंधली हो जाना। फोड़ा होने का स्वभाव, कब्ज, मल कठिन और कष्ट से निकलता है। मूत्र गाढ़ा, दूध के सदृश अथवा चूना की पानी वा मट्टा के सदृश। पीठ और किडनी के स्थान में दर्द।

सिन्जिजिअम जैम्बोलम - अमेरिका और यूरोप के विज्ञा डाक्टर लोग इस औषध के प्रयोग से बहुत सुफल पाये हैं। यह औषधि काला जामुन के बीजों से बनता है। इस के ० अथवा १५ शक्ति का व्यवहार होता है। बीजों का चूर्ण भी अधिक फल देता है।

पश्य—

चर्वीदार मांस सुपथ्य है, हरा साग-सबजी, ककड़ी, खीरा, खट्टा फल और मखन के साथ चाय व मट्ठा, मलाई,

भोगीन्द्रफणा-
धातिरयमुग्वर ।

6-8-200] 11

परदुर्वीभक्त

। श्रवणावन्तर-

दुग्धभिन्नः ।

पञ्चदशस्कन्धः ॥

नामिनाही भरेक

॥ ३३२ ॥

पुत्राभ्यां गर्भे

अ ॥ २९१ ॥

22-11-1947

पुस्तकालय

[Faint handwritten notes]

147.

1990

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

2

जलप्रमेहत्वा. डांयेवेटीस. इनसिप्रिडस । ३१५

होने से अकसर मूत्र वृद्धि पाती है। किसी अवस्था से ही हो असल में स्नायुमंडल के कोई दोष हेतु ही इस पीड़ा की उत्पत्ति होती है। बहुत परिमाण से मूत्र और भयानक प्यास इसके प्रधान लक्षण है। बहुत बार और बहुत परिमाण से पानी की तरह पतला व बेरंग पेशाब होता है। इस विमारी में पेशाब का स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम हो जाता है। बदन के चमड़ा सूखा खरखरा होता है। रोगी पतला-दुबला हो जाता है। यह मधुमेह की तरह खतरेनाक नहीं है लेकिन बहुत दिन का होने से खराबी पहुँच सकता है।

चिकित्सा —

ऐसेटिक-एसिड $1 \times 3 \times 6$ —बहुत प्यास, बहुत परिमाण पानी के सदृश मूत्र हाता है। मेदा और छाती में अत्यन्त दर्द और ज्वाला, अत्यन्त दुर्बलता, चर्म सूखा और घेरौनक, पैर में शोथ।

आरनिका ६-३०—आघात जनित पाड़ा, सर्वदा बहुन परिमाण से मुत्र त्याग होता है । रात को निद्रित अवस्था में अथवा दिनको बेखवरीसे 'मुत्र' त्याग मुंह सुखा हुआ, अत्यन्त प्यास, अम्ल वस्तु की इच्छा, मद्यपान करने की इच्छा ।

आर्सेनिक ३०-२००—मुत्राधिक्य, मूंह में पानी आना, अत्यन्त व्यास। दुर्बलता, पानी के सदृश दस्त, चर्म वेरोनक ग्रेनीन होने का उपक्रम, स्वासकष्ट।

भोगीन्द्रफणा-
धादिरवमुखरः ।

6-2-2007

परयुव्रीभत्स ।

। श्रवणावनम-

कृष्णिनद ।

॥ विदुषोऽपि ॥

नामिनगही परेक १२

॥ २९९ ॥

गदश्रिया ननं

ॐ ॥ ३०३ ॥

[Faint handwritten notes or scribbles]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१५५५

5119

15

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

— 10 —

7-10-68

॥ अध-लडा गयालिमहलेहि ।

३१६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार।

कैनाविस-इन्डिका १ x-३-x—धार से बहुत परिमाण पानी के सदृश मूत्रत्याग होता है। मुंह और गला सूखा रहता है। बहुत प्यास होता है किन्तु ठंडा जल पीने में डरता है। पतला व बेरंग अथवा गाढ़ा फेनदार और लसादार मूत्रत्याग होता है। रोगी नीन्द जाने ही से बेहोश के साथ गुंगुआता है।

रस-टक्स ६-३०—ज्यादा शारीरिक मेहनत से विमारी हो तो दिया जाता है।

कस्टिकम १x-३x—मूत्राधिक्य, मूत्रवेग को रोक नहीं सकना, खांसी या छिक के साथ मूत्र निकल जाता है, प्यास होता है किन्तु पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। रात को और बाहर को हवा में पीड़ा की वृद्धि।

कलोसिन्थ ६-३०—मूत्र बहुत परिमाण और साफ होता है, प्रातःकाल में ओष्ठ और मुंह सूखा रहता है, स्वाद कड़ुआ, विलकुल नामर्दी, पीठ में दर्द, पैर थका हुआ।

मार्कुरियस ६-३०—बहुत पसीना व प्यास रहने से दिया जाता है।

नेट्रम-मिउर ३x ६-३०—शीघ्र २-बहुत परिमाण से

सर्जना रुद्ध
चान और

नोट—

लिखें हुए हैं व
को देना चा
इस ताद्वे।

प्राप्त व
होनाचरित्र

चिकित्सा
एकेन।

मूत्रनली में
होना।

आरि
होना।

असे

जर मान
समय नाला,

पेशाब-वा हिमाचुरिआ ।

326

बसीना रुक जाना। मानसिक दुख, रोने का स्वभाव, नमकीन चीज और मछली और दूध खाने की इच्छा।

नोट—डायबेटिस मेलिटस के इलाज में जो २ दवायें लिखी हुई हैं वे सब भी इस में प्रयोग हो सकती हैं। पानी पीने को देना चाहिये। चाय व शराब पीना एकदम बन्द कर देना चाहिये।

रक्त-पेशाब वा हिमाचुरिआ ।

(HÆMATURIA.)

पेशाब के साथ अथवा मूत्रद्वार से रक्तस्राव होने से उसको हिमाचूरिआ कहते हैं।

चिकित्सा-

एकोनाइट १-३—मूत्र यन्त्र से बहुत परिमाण रक्तस्राव, मूत्रनली में ज्वाला के साथ दर्द । ठन्ढ लगने से रक्तपेशाव होना ।

आरनिक ३x-३-६—आघात के कारण खून का पेशाव होता ।

अरसेनिक ३०-२००—रोगी अत्यन्त दुर्बल, मैलेरिया
ज्वर मौग हेतु-यंत्र से रक्तस्राव । मूत्र विविर्ण, पेशाब के
समय ज्वाला, अस्थिरता ।

भोगीन्द्रफणा-
 वात्सिल्यमुखः ।
 ८-४-२००]^{११}
 परचुर्वभसः ।
 । श्रवणावतस-
 ट्युभिन्तट. ।
 ण्टाटण्डागम् ॥
 नान्तिमरीधैरु^{१२}
 ॥ २९१ ॥
 ण्डश्रिया जनेः
 अ ॥ २०१ ॥
 अर्कान्तन्वदग-
 ण्टाटग्यीनन्^{१३}

[illegible]

गण-मध-लडा गयालिमुहलेहि ।

३१८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

कैल्केरिआ-कार्व ३०-२००—प्राचीन रोग में मूत्र यत्र में पॉलिपस (Polypus) अथवा अर्श पीड़ा वर्तमान रहने से । मूत्र-कष्ट, मूत्र त्याग काल में ज्वाला और रक्तस्राव ।

कैम्फर ३०-२००—मूत्र रक्त मिश्रित और ताल, उत्तेजक औषध सेवन अवस्था कोढ़वा इत्यादि वदन में दाने होने वाला ज्वर के बाद यह प्रयोग करने से विशेष उपकार होता है ।

कैन्थारिस ३०-२००—अत्यन्त कांखना और ज्वाला के साथ बुन्द २ पेशाव होना, मूत्र रक्त मिश्रित ।

चिमाफिला ६-३०-२००—पेशाव में गोंद की तरह गाढ़ा व खून मिला हुआ बलगम । पेशाव के समय ज्वाला और भोकना, रक्त-पेशाव मूत्र में ढेला २ रक्त निकलना । पुराना प्रमेह के बाद रक्तमूत्र ।

इरिजिन ६-३०—हैजा का व्यादती के साथ खून के पेशाव, मूत्र रुक जाना या मूत्रकष्ट, मूत्र बिन्दु २ होना । मूत्र त्याग के बाद ज्वाला ।

हैमामेलिस ३X-६X—रक्त काला ।

लैकेसिस ३०-२००—किफार ज्वरमें खून सड़ जाने के बजह से खूनी पेशाव होना ।

वण-दारण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३२०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

सल्फर ३०-२००—बवासिर के खून बन्द हो जाने से अथवा चर्म-रोग दूर जाने के हेतु पीड़ा होने से इस औषध का प्रयोग द्वारा फल मिलता है ।

टेरिबिन्थ ६-३०—पेशाब में खून अच्छी तरह से मिला हुआ रहता है, पेशाब में कौफी के चूर्ण के सदृश गाढ़ पड़ता है, किडनी में ज्वाला और दर्द ।

जिंकम ३०-२००—दूसरा किसी जगह से रक्तस्राव रुक जा कर मूत्र-तली से रक्तस्राव होता है, जैसे ऋतु बन्द होकर रक्त-पेशाब होना ।

सहकारी चिकित्सा—

दूध-वारली अथवा दूध-भात सुपथ्य है, जौ के मंड भी अच्छा है । तिसी (आलसी) पीस कर चीनी और बकड़ी के दूध के साथ खाने से बहुत फायदा होता है । तिसी अथवा सफगोल की पानी, मिश्री के शरबत भी फलप्रद है ।

—:❁:—

एलबुमिनिउरिया वा मंडमूत्र ।

ALBUMINURIA.

इस रोगमें पेशाबके साथ एलबुमेन (Albumen) नामक माड़ की तरह वा अण्डे की सफेदी की तरह चीज निकलती है ।

ब्रह्म धर्म
मन्दमूत्र है
दूसरी निमा
बुले ३२
रोग मन्द
(१)
पीव ५५
रना ५५
के हेतु मे
किसी ३३
इय ३५
कय ५२३
चोट ५५५
मिया वा
ज्यादि ५
रक्त मे ५
पशु ५
पेशाब
कमरा ५
होता है ।

भोगीन्द्रफणा-प्रणि-विष्णु-जान-नि-...

एलबुमिनिजरीआ वा मण्डमूत्र ।

३२१-

ब्राइट पीड़ा (Bright's Disease) का प्रधान लक्षण ही मण्डमूत्र है। यह कोई खास विमारी नहीं है। यह चन्द दूसरी विमारी और हालत के साथ होती है। मूत्र में ऐलबुमेन अदृश्य भाव से मिला हुआ रहता है। निम्न लिखित रोग समूह के साथ पेशाब में ऐलबुमेन पाया जाता है।

(१)—नया या पुराना किडनी-प्रदाह, (२)—किडनी में पीव उत्पन्न होना । (३) किडनी के क्षय पीड़ा, (४) खतरनाक नया स्वर, (५) फेफड़े की अथवा दिल की विमारी के हेतु, भेनस रक्त का चलाचल से बाधा, (६) किडनी में किसी प्रकार का टिउमर होना, (७) इन्डरेटर में मूत्र की गति कुछ काल के लिये ठहर जाने से अथवा दिमाग और स्नायवीय गड़बड़ी, यथा—एपोप्लेक्सी, कनमलशन्, दिमाग में चोट लगना वा कंकाशन (Concussion) । (८) लिउकिमिया वा खून में लाल कोड़े की कमी, डायबेटिस, एनिमिया इत्यादि प्राचीन पीड़ा । (९) हाजमे की गड़बड़ी । (१०) रक्त में किसी प्रकार का विषाक्त पदार्थ का प्रवेश ।

लक्षण—

पेशाब के साथ अधिक दिन एलबुमेन निकलते रहने से क्रमशः शरीर दुर्बल होता है और सर्वाङ्ग में शोथ होता है।

भोगीन्द्रफणा-
आलिरवमुखरः ।
८-४-२००]^{११}
परशुवीभसः ।
। श्रवणावतस-
द्रुग्भिन्तः ।
प्रदादण्डाग्नः ॥
नागितनवीश्वरः^{१२}
॥ २९१ ॥
रद्विना शनः
॥ २९१ ॥
अर्थनन्वस-
एनमर्चनः^{१३}

गणतः,
गणतः,
गणतः,
गणतः,
गणतः,
गणतः,
गणतः,
गणतः,
गणतः,
गणतः,

दार्ण-गंध-लद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३२२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

चिकित्सा—यह रोग गरमी रोग वा सुजाक के बाद होने से—थूजा, सेवाइना, नाइट्रिक-एसिड, कुप्रम, एनटिम-टार्ट, नेट्रम-सल्फ, वेनजीइक-एसिड इत्यादि औषधियां व्यवहार होती है।

नाइट्रिक-एसिड ३०—रात को पीड़ा की वृद्धि, जी मिचलाना, खट्टा स्वाद, पित्त का दस्त, कब्ज, चमड़ा सूखा, ज्वर, शिर पीड़ा, दुर्गन्धी गदला पेशाव, पैर में शोथ ।

आर्सेनिक १२—इस रोग में विशेषतः पेशाव में शर्करा प्राया जाने से उपकारी होता है।

—:☺:❁:☺:—

ब्राइट पीड़ा ।

(BRIGHT'S DISEASE)

यह कोई अलग विमारी नहीं है—किडनी वा शुर्दा का प्रदाह को ही ब्राइट पीड़ा कहते हैं । डाक्टर ब्राइट साहबने इस पीड़ा के विषय में सर्व प्रथम विशेष अनुसंधान करके इस को लिपिवद्ध किये हैं इस कारण उन का नाम को चिरस्थायी करने के निमित्त इस पीड़ा को “ ब्राइट्स डिजीज,” कहा जाता है।

शुर्दा व

कारण

दा के व

(लात ज्वर

चापह व

वा प्रगह

क पीटा व

से जल व

कारण से

लक्षण

पेनवूमेन,

है। मूत्र

है। ज्वर,

पीड़ा के

में ही देता

देता जाता

में के

ज्वर और

किडनी का प्रदाह वा निफ्राइटिस

३२३

गुर्दा वा किडनी का प्रदाह वा निफ्राइटिस ।

(NEPHRITIS.)

कारण—कैन्थारिस, कार्बोलिक-एसिड वगैरह की तरह दवा के बेजाय इस्तमाल से यह हो सकता है, स्कार्लेटिना (लाल ज्वर) डिपथिरिआ, कोदवा, जहरबाद, चेचक, कार्बंकु, प्रमृति पीड़ा के साथ अक्सर निफ्राइटिस वा गुर्दा का प्रदाह हो जाता है और कमर में आघात लगने से भी यह पीड़ा होती है। ठंड लगना, शरीर के ज्यादा हिस्सा आग से जल जाना, तेज ज्वर, नया बात रोग, गर्भवस्था इत्यादि कारण से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है।

लक्षण—मूत्र अल्प और बार २ होता है, मूत्र में ऐलबूमेन, रक्त, और कास्ट (Cast) इत्यादि वर्तमान रहना है। मूत्र में ऐलबूमेन होना ही इस रोग का प्रधान लक्षण है। ज्वर, दुर्बलता और कमर में दर्द रहता है, शोथ ब्राइट पीड़ा के एक प्रधान लक्षण है। यह प्रायः प्रथमावस्था में ही देखा जाता है। ठंड लगने से चन्द घन्टे में ही यह देखा जाता है अथवा स्कारलेटिना पीड़ा के आरोग्य काल में यह पीड़ा आरम्भ होता है। पेशाब में दोष, कम्प के साथ ज्वर और कमर में दर्द अक्सर इकट्ठा ही उपस्थित होता है।

भोगीन्द्रफणा-
त्राहिरवमुसरः ।

८-४-२००] ११

परशुवीभक्त ।

। श्रवणावतन-

दकुम्भिनट ।

प्रतापपताग्न ॥

नामितनर्गर्भक ११

॥ २९१ ॥

रदत्रिया गने.

॥ २९६ ॥

अर्धनन्दा-

पताग्नपताग्न ११

गण्यः ।

गण्यः । गण्यः ।

गण्यः ।

गण्यः ।

गण्यः ।

गण्यः ।

३२४ -

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

किसी २ रोगी को मूत्र की उत्पत्ति न होने से विलकुल पेशाव नहीं होता है और उससे इउरीमिया जनित कन्मल-शन उपस्थित हो कर मृत्यु हो सकती है। फिर पेशाव के परिमाण वृद्धि हो कर रोगी को आराम भी आ सकता है। एक सप्ताह अथवा दो सप्ताह में रोगी की अवस्था अच्छी होती रहती है। शोथ कम होना शुरू होता है, मूत्र में रक्त नहीं रहता है, बहुत दिन के बाद एलबुमेन भी पाया नहीं जाता है। पेशाव वृद्धि पाती है और रोगी धीरे २ आरोग्य होता है। फिर कभी २ रोग प्राचीन अवस्था प्राप्त होता है। अचानक शोथ होने के साथ मूत्र अल्प होना और मूत्र में एलबुमेन रहने से हो इस रोग को पहचाना जाता है।

ब्राइट पीड़ा अथवा निफ्राइटिस व एलबुमिनिउरिआ की चिकित्सा—

एपिस-६-३०—पीड़ा की द्वितीय अवस्था, शोथ, विशेषतः आंख के पपुटे और शरीर के अर्द्धभाग में, प्यास और पसीना नहीं होता है, जलोदरी, पेट में आघात सा दर्द, श्वास कष्ट, मूत्रद्वार से दर्द ।

आइसि-३९-२००—पीड़ा की प्रथमावस्था में यह दवाई विशेष जानकारी देती है कि सर्वांग से विशेषतः आंख

के पपुटे

पसना

जाना,

पेशाव

पार

मूत्र में

गले में

नोट न

व्याप

शः

और

होले से

पेशा

निकलने

उपरांत

होता है

भी गिरा

पेशा

कपड़े

के लिये

निफ्राइटिस व एललबुमिनिउरिआ की चिकित्सा । ३२५

जन्म से बिलकुल
जनित कन्मल-
फिर पेशाब के
आ सकता है।

अवस्था अच्छी
मूत्र में रक्त
नहीं पाया नहीं
रे २ आरोग्य
म होता है।
और मूत्र में
है। -

म व

ध, विशेषतः
पौर पसोना
वांस कष्ट,

यह त्वर्द्ध
आत्स

के पपुटे और पैर में शोथ, दिल की पीड़ा के हेतु स्वांसकष्ट, चमड़ा शीतल और चटचटा किन्तु शरीर के अन्दर अत्यन्त ज्वाला, मूत्र में चर्वी के सदृश पदार्थ देखा जाता है। पैर में फोला हो जाता है और उस से रस निकलता है।

चारवेरीस ६-३०—बात के रोगी के पोठ में ज्वाला। मूत्र में बहुत परिमाण एलब्यूमेन देखा जाता है। मुंह और गले में चटचटा बलगम जमा रहता है। जी मिचलाना, नीन्द न होना, कमर में दर्द, शराब पीने वालों के लिये यह दवाई उत्तम है।

ब्राइओनिया ३०-२००—मूत्र गाढ़ा धुआंसा रंग के और अल्प, छाती में दर्द, दम्मे की तरह उवांस । हिलने डोलने से कष्ट की वृद्धि ।

कैलकेरिआ-कार्व ३०-२००—किसी प्रकार दाने निकलने वाली विमारी के बाद विशेषतः चेचक होने के उपरान्त यह पीड़ा प्रकाशित होने से यह औषध उपकारी होता है। रोगी अत्यन्त दुर्बल, सामान्य मेहनत करने से भी दिल धड़कता है और श्वांशकष्ट होता है।

कैन्थारिस ६-३०—पीड़ा की प्रथमावस्था में खास कर कमर में चोट लगने से अथवा अचानक हवा तबड़ील होने के स्वभाव से पीड़ा। मूत्र अत्यन्त अल्प और गाढ़ा लाल

भोगीन्द्रफणा-
त्रालिखमुखरः ।
८-४-२००]^{११}
परशुवीभन्म ।
। श्रवणावनन-
दकुम्भिनटः ।
प्रतादृष्टागम् ॥
नामितनलीवरेक्त-
॥ २९१ ॥
गदश्रिया जर्त
अ ॥ २०१ ॥
अर्थान्तान्ता-
एतदुगर्धनम्-
॥ २९२ ॥

महाराज,
प्रेम, प्रेम,
मित्र
मित्र-मित्र-मित्र-
मित्र-मित्र, म
मित्र-मित्र-
(मित्र, मित्र)

। दाणं गंध-लद्धा गयालिमुहलेहि ।

३२६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

रग, हमेशा अत्यन्त मूत्रवेग होना और मूत्रत्याग काल में अत्यन्त ज्वाला होना ।

कलचिकम् ६-३०—मूत्र के रंग ठिक स्याही की तरह और उस के साथ रक्त के रंग मिला रहता है। रोगी सीधा हो कर खड़ा नहीं हो सकता है अथवा पैर को फैला कर लेट नहीं सकता है ।

कुप्रम-मेट ६-३०—इडरोमिया वा मूत्र-विकार के कारण कन्मलशन ।

केलि-वाइक्रम ३०—गरमी रोग के वजह से पाड़ा, प्रातःकाल में दृष्टिशक्ति कम हो कर शिर दर्द होता है ।

लैकेसिस ६-३०-२००—डिफथिरिया अथवा लालज्वर के बाद ब्राइट पीडा, ज्यादा शराबखोरी के कारण पीडा, मूत्र गदला या काला रंग का, गर्भावस्था में पैर में शोथ, खास कर बाया तरफ में ।

मार्क-कर ६-३०—चेहरा फूला और फीका, जीम फूला, अत्यन्त तृष्णा, रक्तमय मूत्र ।

टेरिविन्थ ६-३०—रोग की प्रथमावस्था में जिस समय मूत्र के साथ रक्त और ऐल्यूमेन निकलता है । कमर में दर्द, मूत्रत्याग काल में ज्वाला, मूत्र रुक जाना ।

किडनी के पथरी वा रेनल कैल्कुलाइ ।

८३२७

फ़सफ़ोरस, डिजिटेलिस, लाइकोपोडियम, सल्फर इत्यादि भी अवस्था विशेष में फल देते हैं।

आनुसंगिक उपाय—प्रदाह अवस्था में आसानी से हजम होने वाला पथ्य देना चाहिए। जिस से पसीना हो और शोथ कम हो जाय वैसा उपाय करना चाहिए। दूध न रहे तो गरम पानी में नहाना चाहिए। यदि शरीर में खून की कमी हो तो गरम पानी में न नहाना ही अच्छा है। जिससे ठण्ड न लगे ऐसा करना चाहिए और बदन गरम कपड़ा से ढंक कर रखना चाहिए। ज्यादा शारीरिक या मानसिक मेहनत, ठण्ड लगाना वा बर्सात की पानी में भींगना, शराब पीना, भोजन में अत्याचार इत्यादि से परहेज रखना चाहिए।

— 30 —

किडनी के पथरी वा रेनल कैल्कुलाइ ।

(RENAL CALCULI)

इस पीड़ा में ज्यादातर कमर में भयानक दर्द होता है, यह दर्द इतना प्रबल होता है कि उस से कम्प, जो मिचस्ताना और कै होता है। कभी २ शरीर में अत्यन्त पसीना होता है। नाड़ी पतली और दुबली हो जाती है। कन्वलशन भी हो सकता है। वेदनायुक्त पार्श्व के अन्डकोप

भोगीन्द्रफणा-
 आलिरवमुखरः ।
 ८-४-२००]^{११}
 परशुवीभसः ।
 । श्रवणावनन-
 ट्युग्मिन्तटः ।
 एजादण्डायम् ॥
 नाभितनारीर्जय-
 ॥ २९१ ॥
 तदधिया दत्तः
 अ ॥ २९१ ॥
 अर्थन्तन्याय-
 एतद्व्याख्यानः

गंगा,
संग, संग,
मि
...
...
...
...

गयालिमुहलेहिं।

३२८ । होमियोपैथिक चिकित्सा-सार।

फूल जाता है, उस में दर्द होना है और वह कुछ ऊपर के ओर चढ़ जाता है, दर्द कभी कम कभी ज्यादा होता है। पथरी ड्ररेटर से ब्लडर वा मूत्रस्थली में पहुंचने से ही दर्द आराम हो जाता है। इस दर्द के समय पेशाब में बहुत कष्ट, पेशाब चुन्द २ से बार २ होता है, पेशाब के साथ रक्त भी निकल सकता है।

चिकित्सा—

ऐकोनाइट—तेज दर्द के समय इस दवाई की १म शक्ति का प्रयोग द्वारा अक्सर उपकार होता है।

वेलोडोना ६-३०-२००—अत्यन्त ऐंठनवाला दर्द। मरफियाँ अथवा अफीम सेवन के बाद इस दवाई द्वारा विशेष फल मिलता है।

बारवेरिस ३०-२००—मूत्र में लाल रङ्ग का गाढ़ और पीठ में दर्द।

कैन्थारिस ६-३०—हमेशा मूत्रवेग होना, मूत्रनली में अत्यन्त ज्वाला, मूत्र चुन्द २ से होना।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—पेट के दहिने तरफ में शूल के सदृश दर्द, बार २ पेशाब के वेग होना, पेशाब के नीचे लाल रेत की तरह गाढ़ पड़ना।

२९
जि. वि.
वे. सान
नम
त्या
आ
कै. वि.
प्रयोग
पु
का से
एक द
हुवा
पीना
वतकारी
गम
नियमित
तरकारी
औप

मूत्रस्थली का प्रदाह वा सिस्टाइटिस ।

३२९

ऊपर के ओ
ता है। पथरो
ही दर्द आराम
हुत कष्ट, पेशाव
रक्त भी निकल

टैवेकम ६-३०-२००—मेढ़ा में अत्यन्त कष्ट होने के साथ जी मिचलाना और ठन्ढा पसीना होना अथवा दहिने इडरैटर के स्थान में शूल की तरह दर्द ।

नक्स-भूमिका ६-३०-२००—बार २ मल और मूत्र
त्याग करने की निष्फल चेष्टा ।

ओपिचम, पाइपारमेथि, कैलकेरिया, इडरिनेरिआ,
कैनाबिस, सारसापेरोला इत्यादि औषध भी अवस्थानुसार
प्रयोग किया जाता है ।

की १म शक्ति

वाला दर्द।
द्वारा विशेष

गाढ़ और

मन्त्रनली सं

तरफ में
पेशाव के

आनुसंगिक उपाय—दर्द के जगह में गरम पानी का सेक देने से फायदा होती है। उस से उपकार न हो तो एक टब में गरम पानी डाल कर उस में रोगी को कमर तक डुबाकर बैठा देना चाहिए। इस रोग में कसरत से पानी पीना फायदेमन्द है। आसानी से हजम होने वाला व बलकारी ग़ज़ा देना चाहिए। शराब, चाय, कौफ़ी वगैरह गरम चीज़ त्याग करना चाहिए। प्रतिदिन खुली हवा में नियमित मेहनत करना चाहिए। इस विमारी में पेट का तरकारी फायदे का है।

मूत्रस्थली का प्रदाह वा सिस्टाइटिस ।

(CYSTITIS.)

कारण—ठंड लगना, आघात लगना, उत्तेजक (गरम) औषध सेवन, ब्लडर में पत्थरी का रुक जाना, मूत्रस्थली

भोगीन्द्रफणा-
 व्याप्तिवमुखरः ।
 ८-४-२००]^{११}
 परशुवीभन्त ।
 । श्रवणावतन-
 टकुम्भिनट ।
 गृहाद्वयडाग्रम् ॥
 नामितनर्गवैर्य-^{१२}
 ॥ २९१ ॥
 तन्त्रिया वतं
 अ ॥ २९१ ॥
 अ-मिन्दनन्दन-
 एतद्विनीमन-^{१३}

[illegible]

ताण-गंध-लद्रा गयालिमुहलेहिं ।

३३०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

के लगभग के यन्त्रादि—ग्रस्टेट ग्लैड, मूत्रनली इत्यादि का प्रदाह क्रमशः मूत्रस्थली में पहुंचना इत्यादि इस पीड़ा के कारण में गिना जाता है ।

लक्षणा—तरुण प्रदाह में मूत्रस्थली में अत्यन्त दर्द और कष्ट होता है । वार २ पेशाव के वेग होता है । कभी २ पेशाव बुन्द २ से होता है । पेशाव गरम और लाल रंग होता है । कभी २ पेशाव में रक्त, पीव और बलगम देखा जाता है । ज्वर भी होता है । कै, अत्यन्त निस्तेज अवस्था, शीतल पसीना, हिचकी इत्यादि रोग की कठिन अवस्था में देखे जाते हैं, दर्द इतना तेज नहीं रहता है किन्तु वार २ पेशाव के वेग होता है और पेशाव गदला होता है । पेशाव में बदबू होती है ।

चिकित्सा—

एकोनाइट ३x-६x—अत्यन्त वेचैनी, अत्यन्त ज्वर वार २ पेशाव करने की इच्छा, मूत्रस्थली में ज्वाला ।

वेलाडोना ६-३०—अत्यन्त पेशाव का वेग और दद, अत्यन्त ज्वर ।

आर्सेनिक ३०-२००—पेशाव में ज्वाला, अस्थिरता, ठन्डा पसीना, चेहरा और हाथ पैर फूला हुआ ।

प्राचीन रोगी में पेशाव निकलने में कठिमाई, मूत्रनली फूला और कड़ा । पेशाव गदला व रक्त और पीव मिश्रित ।

मूत्रस्थली का प्रदाह वा सिस्टाइटिस । ३३१

नली इत्यादि वा
दि इस पीड़ा के

प्रत्यन्त दर्द और
ता है। कभी र
और लाल रंग
र बलगम देता
निस्तेज अवस्था,
अवस्था में तेरे
र पेशाब के रंग
बढ़ जाती है।

अत्यन्त स्वर

और हृदय

धरता, ठन्डा

मूत्रनली
मिश्रित ।

कैन्थारिस ६-३०—मूत्रस्थली में अत्यन्त ज्वाला, लगातार पेशाब के बेग होना । पेशाब बुन्द २ से होना पेशाब करने में अत्यन्त ज्वाला साहस होना, पेशाब में रक्त अथवा सिर्फ खून निकलना ।

मायर्गुरिअस ६-३०—दुर्बलता के साथ पीठ में डंक मारने के सदृश दर्द, बार २ पेशाब का वेग होता है। पेशाब अल्प, गदला और बद्बूदार होता है। पेशाब खून और पीव मिश्रित होता है।

नक्स- भूमिका ३०-२००—ब्लाडर और इउरेथरा में छुरी भोकने के सदृश दर्द, पेशाब बुन्द से, लाल रंग, रक्त मिश्रित और ज्वाला के साथ होता है। इउरेथरा में ऐंठन के कारण स्त्रीक्चर और उससे पेशाब रुक जाना। कब्ज, मद्द्यादि अधिक पीने के हेतु पीड़ा।

फसफोरस ६-३०—पेशाब सफेद, दही की तरह होता है और थोड़े ही देर में उसके नीचे ईंट के चूर्ण के सदृश गमद पड़ता है। कब्ज, मल के पतला व लम्बी लेढ़ी अति कष्ट से निकलता है।

पलसेटिला ६-३०—मूत्रस्थली में ज्वाला और दर्द, पेशाव रुक जाना, खांसते और चलने फिरने के समय अपने आप पेशाब निकल जाता है । पेशाब थोड़ा लाल अथवा

भोगीन्द्रफणा-
न्यालिरवमुत्तरः ।
[८-४-२००] ११
परशुवीभसः ।
। श्रवणावतम-
द्रुभिन्तः ।
प्रदादप्रदागम् ॥
नामितमपि यत् ११
॥ २९१ ॥
नदश्रिया नतं
॥ २९६ ॥
अर्थान्वावम-
एतदर्थः ११

[Faint, illegible handwritten notes]

नाणै-मध-लद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३३२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

रक्त मिश्रित होता है अथवा बलगम के सदृश गाढ़ के साथ होता है ।

सारसापैरिला ६-३०—ब्लडर में मरोड़, पेशाब में सफेद पीव और बलगम निकलना । पेशाब लाल, गदला और उस में सड़े पेठा के सदृश वस्तु देखा जाता है, पेशाब के बाद भयानक ज्वाला और कष्ट होता है ।

सल्फर ३०-२००—पेशाब में खून वा बलगम रहता है । पेशाब बंदबूदार । पेशाब में ज्वाला, रोगी पेशाब के वेग सम्भाल नहीं सकता है । सर्वदा चांदी में आग सा जलन होता है ।

टैरेन्टुला ६-३०—अत्यन्त ज्वर, मूत्रस्थली में भयानक दर्द किन्तु एक वृन्द पेशाब भी नहीं निकलता है । ब्लडर कड़ा होता है और फूट जाता है । मूत्रस्थली में अत्यन्त दर्द होता है ।

सहकारी चिकित्सा तल पेट में गर्म तिसी के पुलटिस या फ्लानेल के साथ गर्म जल द्वारा सेक देने से विश्रंभ उपकार होता है । तिसी अथवा सफगोल भिगाकर उस का पानी पीने से पेशाब की उत्तेजना कम होती है । मिर्चा वो गर्म मसालेदार वस्तु खाना नहीं चाहिये । दूध भात या वारली अच्छा है । शराब इत्यादि नहीं पीना चाहिये ।

मृ
प
मृ
मृत्रग्न्या
परिमार
होता है।
मृत्र आय
को रोक
में शक्ति
होता है।
होता है।
निमा
समय पेशा
गिन्दी को
लगना
पेशाब का

भोगीन्द्रफणा-
आलिरवमुखरः ।
८-४-२००]

मूत्रस्थली के पक्षाघात ।

३३३

मूत्रस्थली के पक्षाघात वा फलिज ।

PARALYSIS OF THE BLADDER.

मूत्रस्थली के संकोचक मांसपेशियों का पक्षाघात होने से मूत्रस्थली से पेशाब निकल नहीं सकता है। मूत्रस्थली में बहुत परिमाण मूत्र संचित होने पर यह स्तम्भित और विस्तृत होता है। इसके उपरान्त और अधिक मूत्र संचित होने से मूत्र आप ही आप टपकने लगता है। रोगी पेशाब के वेग को रोक नहीं सकता है। इस प्रकार अवस्था को अङ्गरेजी में इनकन्टिनेन्स आफ इउरिन (Incontinence of urine) कहते हैं। हमारी भाषा में इसको बेखबरी से मूत्रत्याग कहते हैं।

दिमाग और मेरुमज्जा की पीड़ा; टाइफाয়েड ज्वर, अधिक समय पेशाब के वेग को रोक कर रखना, वृद्ध वयस, प्रस्टेट गिल्दी की वृद्धि, कसर, ब्लडर अथवा इउरेथ्रा में आघात लगना इत्यादि कारण से यह विमारी होती है।

चिकित्सा—

प्रतिदिन निर्दिष्ट समय में कैथीटर द्वारा पेशाब निकाल कर मूत्रस्थली को साफ रखना चाहिये।

आरनिका ६-३०-२००—मूत्रस्थली पूर्ण मालूम होना, पेशाब का अत्यन्त वेग होता है किन्तु पेशाब नहीं निकलता है।

परशुव्रीभन्स ।
। श्रवणावनन-
टकुर्मिनटः ।
एडाडण्डाम् ॥
नामिननीर्वर-
॥ २९१ ॥
गदधिया जन
३ ॥ २९६ ॥
पर्यन्तान्न-
पनाडगर्गान्-
गोप्यः ।
कोरः ।
मिः ।
पुनः पुनः ।
पुनः पुनः ।
पुनः पुनः ।
पुनः पुनः ।

५०-दार्ण-गंध-लुद्धा-गयालिमुहलेहिं ।

३३४

होमियापैथिक चिकित्सा-सार ।

आरसेनिक ३०-२००—मल व मूत्र उभय का ही वेग होता है किन्तु वह निष्फल होता है । अत्यन्त अस्थिरता और व्याकुलता, ठण्ड लग कर विमारो होना । वृद्ध व्यक्तियों की पीड़ा में विशेष उपकारी है ।

कैन्थारिस ३०-२००—चेष्टा कर के अधिक काल पेशाव को रोक कर रखने से पीड़ा होने पर यह औषधि दी जाती है ।

कस्टिकम ३०-२००—बैखबरी में पेशाव होना, पेशाव का वेग को रोक नहीं सकना, खांसते और हंसते समय पेशाव का निकल जाना ।

जेलसिमिअम ३०-२००—सर्वदा अपने आप पेशाव टपकता रहता है किन्तु वेग दे कर चेष्टा करने से थोड़ा सा भी पेशाव नहीं निकलता है ।

हेलिवोरस ६-३०—संकोचक मांसपेशियों का फलिज, निम्न शाखा में शोथ, जो चीज खाता है वही कै हो जाता है । कब्ज, अनिद्रा ।

प्रसवान्त में शिशुओं का दिमाग के दोष से पीड़ा हो तो हाइयोसायमस दिया जाता है । वृद्ध लोगों का मूत्र रुक जाने से आइयोडिअम दिया जाता है । नक्स-मस्केटा, नक्स भोमिका, फसफोरस, स्टेफिसेप्रिया, वेराइटा-कार्व,

प्रेमिग
म आर्य

किमी
अनिराय
के समय
सम देत
होके पेशा
स्वन्तोप
तक १५०

पेशाव
गाद

समय
जाना

विष्णुवन में मूत्रत्याग । ३

335

इण्डोनेशिया, लाइकोपोडियम, नेट-म्युर इत्यादि औषधियां भी इस अधिकार में फलपूद है।

—:00:—

विष्णुवन में मूत्रत्याग ।

ENURESIS NOCTURNA.

किसी २ बच्चा को माग्यदोष से यह कुअभ्यास होता है । अतिशय निद्रालुता के हेतु अश्ववा मूत्रस्थली का मुंह निद्रा के समय ढीला होने के हेतु ऐसा होता है । कोई २ शिष्ट स्वप्न देखता है कि उस को पेशाब का बेग हुआ है और वह ठीक पेशाब की जगह पर ही पेशाब कर रहा है । इस प्रकार स्वप्न-दोष-जनित विमारी सहज से नहीं जाती है बहुत वयस तक रहती है ।

चिकित्सा—

ऐमन-कार्व ६-३०—रात में किसी समय ब्रिद्धावन में पेशाब करना, पेशाब रंग रहित होता है और उस के नीचे गाद पड़ता है।

आरजेन्टम-नाइटिकम ६-३०—दिन और रात उभय समय ही बिछावन में पेशाव करना, देखवरी से पेशाव हो जाना, अत्यन्त अस्थिरता ।

भोगीन्द्रकणा-
न्वाखिरवसुखरः ।

6-8-2007

परशुवीभक्तः ।

१ श्रवणावतंस-

दुग्धमिश्रितः ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

नामिनमयीऽर्थेयुः ।

|| 392 ||

पदविना नमः

३१ ॥ २०२ ॥

[illegible]

— 12 —

10

1947

1997

100

100

1990

दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

३३६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

वेल्लाडोना ६-३०—अस्थिर निद्रा और कभी-२ नींद से चौंक उठना, निद्रा में गुंगुआना और चिल्लाकर मारना, ज्यादा निद्रा होने पर विछावन में पेशाव करना, खासकर रात में और मोर के समय ।

वेनजोइक-एसिड ६-३०—विछावन में पेशाव करना, विशेषतः अधिक वयस की बालिका की विमारी, पेशाव में घोड़े के पेशाव सा दुर्गन्ध ।

कैलकेरिया-फस ६-३०—अत्यन्त दुर्जलता और विछावन में पेशाव होना, शिशु निद्रा में ही रोता है और चौंक उठता है, रात के शेष भाग में इतना अधिक नीन्द होती है कि शिशु को जगाया नहीं जाता है ।

कस्टिकम ३०-२००—खांसते या हंसते वक्त पेशाव निकल जाता है, रात को निद्रा के प्रथम भाग में ही विछावन में पेशाव करता है । जाड़ा के दिनों में दिन-रात उभय समय ही विछावन में पेशाव करता है ।

क्लोरेल ६-३०—रात के शेष भाग में विछावन में पेशाव ।

सिना ३०-२००—दिन में बहुत पेशाव करता है और पेशाव में नौसादर की वू आती है । अस्थिर निद्रा, कृमि के लक्षण, भूख अत्यन्त अधिक ।

२४२

पेशाव

विछावन

लेख

१८

काना

कादो

६

रात में

पेशाव

१८

होता है

उपरात

१८

पेशाव

१८

क

जाम

१८

औपव

में १८

विष्ठावनं मे मूत्रत्यागः ।

३३७

इकुइसिटम ६-३०—दिन अथवा रात में बिछावन में पेशाव करता है। स्वप्न में बहुत लोग देखता है, अंगर सिर्फ बिछावन में पेशाव करने के सिवाय और कोई लक्षण न मिले तो यह दवा प्रयोग करनी चाहिये।

फेरम-मोट ३०—रात में बहुत बार बिछावन में पेशाब करता है, पेशाब में नौसादर की बू आती है और उस में कादो सा गाद पड़ता है।

होइयोसायेमस ३०-२००—बार २ अल्प २ पेशाव होना,
रात में बार २ उठा कर पेशाव कराने से भी बिछावन से
पेशाव करता है।

क्रिओजोड ६-३०—निद्रा से शिशुको जगाना कठिन होता है। स्वप्न में बिछावन में पेशाब करता है और उसके उपरान्त जाग पड़ता है।

लैक-कैलाहजन ६-३०—बार २ बहुत परिमाण से पेशाब करता है, स्वप्न में पेशाब करना ।

कोच्चासिया १३-६—बहुत परिमाण से मूत्रत्याग, शिशु जाग पड़ने से ही निद्रावन में पेशाव करता है।

सिपिया ३०-२००—कस्टिकम के प्रयोग के बाद यह औषध उत्तम है, प्रायः निद्रा के प्रथम भाग में ही पिछ्वावन में पेशाव करता है।

भोगीन्द्रफणा-
न्यालिरवमुखर. ।

4-8-2007

परशुनीमस.

। श्रवणावतंस-

तद्युग्मिन्द ।

॥ ॥

नागिनमहोदयः

11 282 11

पुनश्चिया जनं

३॥३०३॥

अभिहितम्-

पञ्चमः सर्गः

1. 1940

1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 26

111.

112.

1915

1. General

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

। ग-दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३३८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

थुजा ३०-२००—रात में बिछावन में पेशाव करना और खांसते समय अपने आप पेशाव निकल जाता है। पेशाव में अत्यन्त तेज वू होती है। कण्ठमाला धातु। शरीर में मस्से होने का स्वभाव ।

निद्रित अवस्था में पेशाव होने के निमित्त बेलाडोना और क्रिओजोड प्रधान औषध है। निद्रा के प्रथम भाग में पेशाव होने के निमित्त कस्टिकम, सिला, फसफोरिक-एसिड, और मिपिया उत्तम हैं।

मूत्रावरोध ।

RETENTION OF URINE.

नानाप्रकार के कारण से पेशाव रुक जा सकता है। मूत्र-स्थली के मुह के मांसपेशी का आक्षेप, गुनोरिया पीड़ा जनित इउरेथरा के स्त्रीकचर वा सिकुड़ना, मूत्रस्थली के संकोचक मांसपेशी का फलिज होना, प्रोस्टेट गिलटीकी वृद्धि, खून का बेला, म्युकस, पथरी, ब्लडर का प्रदाह इत्यादि कारण से मूत्रस्थली में मूत्र अवरुद्ध हो सकता है।

मूत्रावरोध होने से पेशाव नहीं होता है, तलपेट फूल जाता है और उस में कष्ट होता है।

प्रोस्टेट की वृद्धि होने से औषध सेवन और कैथीटर लगाना दोनों की जरूरत होती है।

मूत्रावरोध
मव म ३३
निकलता है।
वा म्नाडे
मूत्रावरोध
(Tub) में
चि
एकी।
कर नहीं स
के उपर
होता है कम
पेशाव होना
एपिस
पीडा हो त
जाला के
पेट पर म्ना
समय पीडा
नि
रोड़ा हो तो
प. ३३७
अस्थिरता अ

अंगरंज-प्राण-पणि-विज्ञान-संग्रह-वि-१३-१

मूत्रावरोध।

३३९

मूत्रानली-सिकुड़ जाने के हेतु जो मूत्रावरोध होता है वह सब से कठिन है। पेशाब अति पतली धार से और कष्ट से निकलता है। अक्सर औषधि से उपकार न होने से कैथीटर वा सलाई द्वारा पेशाब कराना पड़ता है। आक्षेप जनित मूत्रावरोध प्रायः औषध सेवन अथवा गर्म पानी के टब (Tub) में बैठने ही से आराम होता है।

चिकित्सा—

एकोनाइट ३-६—मोमुली रोग में खासकर जब पेशाब कर नहीं सकने से शिशु चिल्ला उठता है और बार २ लिङ्ग के ऊपर हाथ फेरता है। कभी तो पेशाब विलकुल नहीं होता है कभी २ बुन्द २ से होता है और कभी २ रक्त पेशाब होता है।

एपिस ६-३०—किसी प्रकार का चर्म-रोग दब जाने से पीड़ा हो तो एपिस उत्तम फल देता है। पेशाब की नली में ज्वाला के साथ डंक मारना सा वर्द और खुजली होती है, पेट पर दवाने या छुने से दर्द मालुम होता है, सन्ध्या के समय पीड़ा की वृद्धि होती है, अर में प्यास नहीं होती है

आरनिका ६-३०—किसी प्रकार का चोट लगने से रोड़ा हो तो उत्तम फल देता है।

बेलाडोना ३-६—मूत्रस्थली में दर्द। व्याकुलता अस्थिरता और शूल के सदृश दर्द।

भोगीन्द्रफणा-
आन्त्रियमुग्ध ।

८-४-२००] ११

परशुवीभस ।

। श्रवणावतन-

दशुभिन्त ।

एजादगङ्गा ॥

नामितनार्थवैक ११

॥ २९१ ॥

गदविना नन

अ ॥ २९१ ॥

अर्धनग्नान-

एतादृशान-

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३४०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

कैम्फर ३०-२००—कोढ़वा के बाद पेशाव रुक जाना ।

कैनाविस-इन्डिका ३०—स्ट्रीकचर के हेतु पेशाव बन्द होने से दिया जाता है । कैन्थारिस भी ऐसी हालत में प्रयोग करने से उत्तम फल मिलता है ।

सिपिया ३०—तेज ज्वर हेतु पेशाव उत्पन्न न होना अथवा मूत्र रुक जाना, पेशाव करने के समय बहुत देर तक काखने पर थोड़ा सा गदला पेशाव होता है । पेशाव की वृ बहुत खराब होती है ।

प्लुनस-स्पाइनोसा स्ट्रीकचर के रोगी में इस की शक्ति व्यवहार करने से विशेष फल मिलता है ।

आर्सेनिक ३०-२००—बहुत कष्ट से अल्प २ पेशाव ज्वाला के साथ निकलता है, पेशाव में भयानक वेग होता है किन्तु पेशाव नहीं निकलता है ।

डलकामेरा ३-६—ठन्ढ लगने के हेतु पीड़ा, गदला और रक्त मिश्रित पेशाव ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—सर्वदा पेशाव के निष्फल वेग होना । पेट फूला हुआ, कब्ज ।

ओपिअम ३०-२००—मूत्रस्थली का फलिज ।

भोगीन्द्रफणा-पणि-किण्ण-जान-वि-नि-दि-

सुजाक वा प्रमेह वा गनोरिया ।

३४१

रस्-टक्स ६-३०-२००—बात रोग के और ठन्ढ लगने के हेतु पीड़ा, खून के ऐसा पेशाब, मूत्रस्थली का फलिज । प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि के हेतु मूत्र रुक जाने से सैबल सेखलेटा और इकुइसेटम अत्यन्त उपकारी होता है ।

—००:—

व्यभिचार जनित पीड़ा समूह ।

सुजाक वा प्रमेह वा गनोरिया ।

(GONORRHOEA)

यह छूत से होने वाली रोग है, प्रायः अपवित्र संगम द्वारा यह विष एक जननेन्द्रिय से अन्य विपरीत जननेन्द्रिय में प्रवेश करके इस रोग को पैदा करता है । यह एक प्रकार प्रवाह विशेष है । पुरुष की मूत्र-नली और स्त्री के योनि-द्वार से पीव सा स्राव ही इस के प्रधान लक्षण है ।

कारण—कण्ठमाला धातु के लोगों में यह पीड़ा की अधिक होने की सम्भावना है । अपवित्र संगम से गनोरिया का विष जननेन्द्रिय में प्रवेश करने से ही यह विमारी होती है । निम्न लिखित कारण यथा—पुनः २ अत्यधिक संगम, हस्त-मैथुन, संगम के उपरान्त पिचकारी प्रयोग कृमीरोग इत्यादि

भोगीन्द्रफणा-
धालिखमुखरः ।

८-४-२००] ११

। पशुवीभनन ।

। श्रवणावनस-

टकुम्भिनट ।

एवाटण्णाम् ॥

नामितमर्हावैक-

॥ २९१ ॥

रुद्रधिया मने

॥ २९१ ॥

अधीनगम-

एवाटण्णाम्-

गम्या, ।

निर, । से

मि

रुद्रधिया

रुद्रधिया

रुद्रधिया

। जर्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

३४२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

से भी प्रमेह की तरह पीड़ा को उत्पत्ति होता है । किन्तु इस प्रकार से उत्पन्न पीड़ा को प्रकृत गनोरिया नहीं कहा जाता है । जिसको पहले एक बार गनोरिया हुआ उसको अत्यन्त मद्यपान, रात्रि जागना, गरम चीज खाना इत्यादि कारण से फिर से गनोरिया हो सकता है । एक बार गनोरिया आरोग्य होने पर फिर नया विष प्रवेश करने से नया तौर पर गनोरिया की उत्पत्ति होता है । यह पीड़ा स्त्री, पुरुष उभय को होती है ।

पुरुष का गनोरिया—इस रोग की प्रथम अवस्था में मूत्रनली के सम्मुख भाग आक्रान्त होता है और रोग कठिन होने से वहाँ से क्रमशः आगे बढ़ कर मूत्रनली, इन्फरेटर किडनी, शुक्रनली तक पहुँच सकता है ।

पहले २ मूत्रनली की लसादार किल्ली में प्रदाह होता है । बाद में उस से पीव निकलता है । रोग अधिक दिन स्थायी होने से उस को ग्लिट (Gleet) कहते हैं । यह प्राचीन प्रदाह अधिक दिन स्थायी होने से मूत्रनली का स्ट्रिकचर (Stricture) वा संकीर्णवस्था कहते हैं ।

लक्षणा—सगम के उपरान्त १२ घण्टे से लेकर २ दिनों में रोग प्रकाश पाता है । प्रथमावस्था में मूत्रनली का मुँह गीला, उस में खुजली और सुरसुराहट मालूम

पडा
पना
नि
होना
होना
भू
भग
लिङ्ग
वा
की
शाय
इकने
जाता
पुष्प
गाम
मुह
जाय
कहे
समुह

भेद्यदं प्रमाणं यमि किंवा ज्ञान वि...

सुजाक वा प्रमेह वा गनोरिया ।

३४३

किन्तु इस प्रकार
कहा जाता है।
उसको अत्यन्त
इत्यादि कारण
वार गनोरिया
ने से नया तौर
इन्स्त्रा, पुरुष
प्रथम अवस्था
और रोग
नली, इन्डरेट

प्रदाह होता
क दिन स्थायी
इ प्राचीन प्रदाह
(Stricture)

निकर २ दिन
ली का मुँह
इट, मादुम

पड़ता है, मूत्र नली का मुँह लाल होता है और उस में से पतला और सफेद स्राव निकलता है। यह अवस्था ३ या ४ दिन तक रहती है। द्वितीयावस्था में उस में प्रदाह उपस्थित होता है और १० या १५ दिन तक प्रतिदिन ही रोग की वृद्धि होती जाती है। इस अवस्था में अत्यन्त ज्वाला होता है। मूत्रनली से पीव निकलता है, बार २ पेशाब का वेग होता है, मलद्वार व अन्डकोष में भी कष्ट होता है। इस अवस्था में लिङ्ग कठिन हो कर धनुष की तरह टेढ़ा भाव धारण करना वा कर्डी (Chordi) होना एक प्रधान शिक्षायत है। कर्डी की हालत में लिङ्ग में अत्यन्त सख्त तकलीफ होती है। तृतीयावस्था इस विमारी की पूर्ण वृद्धित अवस्था है।

इस रोग में कभी २ prepuce प्रिपीउस वा लिङ्ग-मुन्ड को ढकने वाला चर्म और म्युकस झिल्ली प्रदाहयुक्त हो कर फूल जाता है और उसका मुँह संकुचित हो जाता है। इस कारण पुरुषाङ्गका मुण्ड बाहर नहीं निकला सकता है। इस अवस्था को फाइमोसिस (Phymosis) कहते हैं। यदि वह प्रिपीउस मुन्ड के पश्चात् भाग में उभर कर प्रदाहयुक्त हो और फूल जाय तब उस को पैराफाइमोसिस (Para-phymosis) कहते हैं। यह हालत विमारी की द्वितीयावस्था में होती है।

चतुर्थावस्था में प्रदाह क्रमशः कम होता है, यन्त्रणा समुह भी कम हो जाता है, पीव क्रमशः अल्प, पतला और

भोगीन्द्रफणा-
आलिरवमुखरः ।
८-४-२००]
परशुवीभन्स ।
। श्रवणावन्स-
ठकुर्भिनट ।
प्रजादण्डाग्न ॥
नामिनकीयेक-
॥ २९१ ॥
तदश्रमा नने-
॥ २९२ ॥
अर्धन्तन्वद-
तन्वदन्वद-

मदन्वद-
मदन्वद-
मदन्वद-
मदन्वद-
मदन्वद-
मदन्वद-
मदन्वद-
मदन्वद-

॥ १०० ॥ दाणं-गंध-लुद्धा- गयालिमुहलेहिं ।

३४४

होमियोपैथिक-चिकित्सा-सार ।

सफेद होता है। चिकित्सा उत्तम होने से रोग सम्पूर्ण आरोग्य होता है।

इस रोग का आराम होने का समय का कोई ठिकाना नहीं है।

चिकित्सा—

एकोनाइट—इसकी प्रथम शक्ति दिन में चार बार प्रयोग करके उत्तम फल देखा गया है। रोग की प्रथमावस्था में ज्वला और तेज बुखार रहने पर इसका प्रयोग होता है।

मार्किउरिअस ३-६-३०—लिङ्ग फूला, पेशाब में ज्वाला, मूत्रनली में सुरसुराहट, अत्यन्त सहवास करने की इच्छा होती है, पीव पीलापन या सज्जापन पीला होता है, फाइसोसीस और वाघी।

मार्क-कर ६-३०—मूत्रनली का मुंह में प्रदाह, लिङ्ग का मुंड में अत्यन्त दर्द, पेशाब के धार पतला होता है और पेशाब के साथ खून निकलता है।

मेडोरिनम ३०-२००—मूत्रनली का मुंह में ज्वाला और जखम सा मालूम होना, पेशाब के बाद मालूम होता है कि कुछ पेशाब अन्दर रह गया, बहुत परिमाण से पीला पीव निकलता, बार-बार पेशाब के वेग होना, नई विमारी में ६ शक्ति और प्राचीन रोग में ३० अथवा २०० शक्ति से फल लाभ होता है।

भोगीन्द्रफणा-पणि-विष्णु-...

सुजाक वा प्रमेह वा गनोरिया ।

३४५

जेलसिमिअम ६-३०—यह दवा प्रथमावस्था में फाय-
देमन्द होती है। बहुत तकलीफ के साथ थोड़ा २ पेशाब होना
पेशाब के समय कड़ी होता है। बात रोग, गनोरिया
अचानक रुक जाने से अन्धकोष में प्रदाह होना। ग्लिट और
स्ट्रीक्चर। पेशाब रुक २ कर होना।

कैनाविस-सैटाइभा १x-३x-६—पीड़ा के शुरू में पीव
पानीसा पतला और बदबूदार होता है, पेशाब में अत्यन्त
ज्वाला और कुंथना। कड़ी।

कैन्थारिस ६-३०-२००—पेशाब के समय अत्यन्त
कुंथना और ज्वाला, पेशाब बार २ और घुन्द २ से होता
है। पेशाब में कमी २ रक्त निकलता है, पीव रक्तमिश्रित या
पीला, सख्त कड़ी होता है।

कैप्सिकम ६-३०—मूत्रनली में ज्वाला व गर्मी, डंक
मारना सा दर्द और पेशाब के समय बिजली सा चमकना।
पीव गाढ़ा और पीला।

एगेभ-आमेरिकाना ३०—कड़ी से मगानक कष्ट,
मूत्र कष्ट।

कोफेभा १२—मूत्र नली का मुंह प्रदाहयुक्त फूला हुआ
और उस में डंक मारनासा दर्द। पेशाब के धार मूत्रपथ के
मुंह में आने से बहुत दर्द होता है। दूधसा

भोगीन्द्रफणा-
आलिखमुखरः ।

८-४-२००] ११

परशुवीभसः ।

। श्रवणावतस-

दुग्धभिन्तः ।

गुणदण्डागम ॥

नामिनर्गा-अंक- ११

॥ २९१ ॥

गदश्रिया जन-

अ ॥ २९१ ॥

अभिन्नान्याम-

एतद्वर्गान्म-

गजसः,

गिर, कोर,

विष्णु

गजसमुद्र,

गजसः,

गजसः

गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३४६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

व जखम पैदा करने वाला पीव अथवा पीला स्राव होना ।
बार २ पेशाब के वेग होना, कभी २ खून का पेशाब होता है ।

क्युवेव १२—गाढ़ा और पीलापन सज्ज पीव बहुत
परिमाण से निकलता है पेशाब के समय अत्यन्त ज्वाला
होना । पेशाब के बाद कतरने की तरह दर्द होना, पेशाब
के बाद भी मालूम होता है कि मूत्र-नली में पेशाब रह गया,
खून का पेशाब ।

आर्जेन्टम-नाइट्रस ३०-२००—केनोविस-सैटाइमा का
प्रयोग के बाद यह औषध का प्रयोग से उत्तम फल मिलता
है । स्राव पीव के सदृश, मुत्रनली फूला और उस
में दर्द, पेशाब करने के बाद मालूम होता है कि कुछ पेशाब
अन्दर रह गया है और ज्वाला इतना अधिक होता है कि
वह ज्वाला मलद्वार तक मालूम होता है । स्राव से जखम
पैदा होता है । गनोरिया दब जाने से अन्डकोप कठिन और
बड़ा होने पर यह दवा का प्रयोग किया जाता है ।

एगनस-कैस्टस ६-३०—स्राव, पीलापन और पीव की
तरह । अन्डकोप कठिन, प्राचीन गनोरिया में लिङ्ग कड़ा
और संगम की इच्छा न होना । ध्वजभग ।

सिपिया ३०-२००—पतला रस की तरह स्राव होना
और उसके किसी प्रकार का कण्ट न मालूम होना, दूध सा

सुजाक वा-प्रमेह वां गनोरिया ।

३४७

सूख होना।
होता है।

प्रत्यन्त ज्वाला
होना, पेशाव
आव रह गया,

सैदाईमा का
फल मिलता
और उस
कुछ पेशाव
होता है कि
से जलम
कठिन और

रिपोव की
लिङ्ग कड़ा

साब होना
सा, दूध सा

या 'पीलापन' सूत्र होना, पेशाब 'गंदला' और दुर्गन्धो ।
 पुरुषाङ्ग में अत्यन्त पसीना होना । शिर दर्द, रोगी का भिजाज
 दुखी रहता है, प्राचीन गनोरिया में मूत्रनली का 'मुंह' सुबह
 में जुटा हुआ रहता है । पिचकारी का प्रयोग से गनोरिया
 का सूत्र बन्द हो कर 'कनडाइलोमेटा' (Condylomata) वा
 फुलकोवी के शक्ल के मस्सा होना ।

हिपर--सल्फ ३०-२००—पीलापन सफेद व चट्टदार पीव निकलना, बार २-गनोरिया का आक्रमण होना, पेशाव के बाद चन्द बुन्द खून गिरना।

सल्फर ३०-२००-सूख-गाढ़ा पीव अथवा पतला पानी के सहश, पेशाव करने के समय ज्वाला, मूत्रनली का मुंह बहुत लाल रहना। फाहमोसीस, प्रिपीडस सख्त और प्रदाह-युक्त, मूत्रनली में खुजलाहट।

शूजा ३०-२००—सूत्र पतला, सज्जापन और पेशाव करने के समय ज्वाला, बार २ पेशाव करने की इच्छा किन्तु मालूम होता है कि किसी से पेशाव बाधा पा रहा है। सिर्फ चन्द्र वुन्ट खुन निकलता है। मूत्रनली में अत्यन्त ज्वाला विशेषतः चलने फिरने के समय। मूत्रनली फुला, पेशाव दो तीन धार से निकलता है। पुरुषाङ्ग के निम्न भाग में शहद की तरह बृद्धार प्रसीना। शरीर में मस्से (Warts) गनोरिया का सूत्र वन्ट होने के कारण

भोगीन्द्रकाणा-
व्याख्यसुखर ।

6-8-200] 11

अप्युर्वीभसः ।

। श्रवणावन्तम्-

तद्युग्मिनः ।

[illegible]

नामिनन्दी अंक ११

11 392 11

तद्विषयः नाना

ॐ ॥ २०१ ॥

2071, 2072, 2073, 2074

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

1990

1945

1000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

100

गयालिमुहलेहिं ।

३४८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

गठिया, विशेषतः (ठेहुना) में, ध्यजमङ्ग, सिर के घाल का चढ़जाना । हाइड्रासटिस, पलसेटिला, नाइट्रिकएसिड प्रभृति औषध भी अवस्था विशेष में उत्तम क्रिया करता है ।

गनोरिआ के कारण होने वाली
बिमारियों की चिकित्सा-

फाइमोसिस व पैरा फाइमोसिस ।

फाइमोसिस और पैरा फाइमोसिस में एकोनाइट, वेलाडोना, रस-टक्स, केनाक्सि कैन्थारिस, सिनवारिस, नाइट्रिक एसिड, पलसेटिला, थुजा इत्यादि द्वारा उपकार होता है ।

अरकाइटिस वा अन्डकोष का प्रदाह ।

(ORCHITIS.)

गनोरिआ रोग में प्रायः ठण्ड लगना, पानी में मींगना, पिचकारी द्वारा सूत्र बन्द करना इत्यादि कारण से यह पीड़ा होती है । यदि शेषोक्त कारण से पीडा हो तो पलसेटिला और क्लिमेडिस का प्रयोग से उपकार होता है । यदि इनसे फल न होतो मारकुरिअस दिया जाता है । एग्नस-कैटस, औरम, हेमामेक्सिस, नक्स-भोमिका, फाइटोलेक्का, रस-टक्स, थुजा इत्यादि से भी इसमें उपकार होता है ।

उम १०
गुण २५
माइरे
सगर
देता है ।

यह
(Spasm)
वा आति
है अथवा
के समय

(१)
जाय तो
व्यवहार
नक्स
दवा है

प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रदाह वो स्ट्रिक्चर ।

३४९

प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रदाह ।

(PROSTATE GLAND.)

इस बिमारी में पेरिनियम प्रदेश (अन्डकोष के नीचे से गुह्यद्वार-स्थान तक) में दर्द और पेशाब में कष्ट होता है । माकुरिअस, नाइट्रिक-एसिड, फसफोरस, पलसेटिला, सेलिनिअम, सलफर, थुजा, इत्यादि औषध, इस अधिकार में उपकार देता है ।

स्ट्रिक्चर ।

(STRICTURE.)

यह दो प्रकार का होता है । (१) स्पैज्मोडिक (Spasmodic) वा आलेपिक, (२) अरगैनिक (Organic) वा आगिक । इस बिमारी में पेशाब के धार बहुत पतला होता है अथवा पेशाब दो तीन धार से निकलता है । पेशाब करने के समय बहुत बेग देना पड़ता है ।

(१) मूत्रनली के स्पैज्म वा ऐंठन के कारण पेशाब रुक जाय तो गरम पानी के टब (Tub) में बैठने से और औषध व्यवहार करने से आराम हो जाता है । एकोनाइट, बेलाडोना, नक्स-मोमिका, ओपिअम इत्यादि इस के लिये प्रधान दवाई हैं ।

भोगीन्द्रफणा-

व्याख्यसुखर ।

८-४-२००]

परशुवीभन ।

। श्रवणावतम-

टकुभिन्तः ।

गुण्डागुण्डागम् ॥

नामितमार्गिक-

॥ २९१ ॥

गन्धिका अर्ध

॥ २९१ ॥

अर्धिकागन्ध-

पन्नागन्धिका-

गन्धिका,

गन्धिका,

गन्धिका,

गन्धिका,

गन्धिका,

गन्धिका,

गयालिमुहलेहि ।

३५० : होमियोपैथिक चिकित्सा सार ।

(२) मूत्रनली के अरगैनिक या 'अङ्ग' के स्त्रीक्चर होने से उसकी अस्तर फिल्ली मोटा और कड़ा होती है और मूत्रनली बहुत संकीर्ण हो जाती है ।

हिमेटीस, ग्रुनस, पेट्रोलियस, मार्कुरिअस, सल्फर, थुजा साइलिसिया इत्यादि इस विमारी में फलप्रद होता है । स्त्रीक्चर अति कठिन होने से 'केथीटर' द्वारा पेशाब निकालने की आवश्यकता होती है ।

गनोरीया के कारण आंख में प्रदाह ।

GONORRHOEAL OPHTHALMIA.

गनोरिया के पीव आंख में लगने से यह पीड़ा होती है और भयानक तकलीफ होती है । नाइट्रिक-एसिड २०० इस रोग के शुरु में व्यवहार करने से विशेष फल पाया जाता है । आंख लाल रंग और उससे ज्वाला के साथ पानी निकले तो आर्सेनिक दो । पीव और तकलीफ अधिक होने से आरजेन्टम दो । मार्क-कर, मार्क-सल, पलस, हिपर, वेलाडोना इत्यादि औषध द्वारा भी विशेष उपकार पाया जाता है ।

कस्टिक-लोशन द्वारा आंख घोना विशेष उपकारी है । एक औन्स डिस्टिल्ड वाटर में एक या दो ग्रेन कस्टिक मिलाने से यह लोशन प्रस्तुत होता है ।

GON

रिक्करी ।

इम रोग की

में चले कि

क्रिया हो

में-मारसा

विष हो के

है । डिपर

मिलता है ।

स्त्रीलोग

पुरुष की गनो

लाल मिर्चाई

व्यवहार नहीं

शरत पीना

करना चाहिये

नागना नहीं

अथ गोनोर्रिया-रूमेटिज्म-रोग-चिकित्सा

प्रमेह जनित वात रोग।

३५१

प्रमेह जनित वात रोग।

GONORRHOEAL RHEUMATISM.

पिचकारी देने के कारण गोनोर्रिया के पीव बन्द होकर इस रोग की उत्पत्ति होती है। दूद एक स्थान से स्थानान्तर में चले फिरे तो—पलसेटीला, पारा इत्यादि के अपव्यवहार किया हो तो—कैलमिया, गोनोर्रिया के बाद वात रोग में—सारसापैरिला, रोगी के शरीर में पारा अथवा गर्मों का विष हो तो—कैलि-आयोड और फाइटोलैका उत्तम औषध है। हिपर-सल्फर, मार्कुरिअस, थुजा इत्यादि से भी फल मिलता है।

स्त्रीलोग का गोनोर्रिया का चिकित्सा

पुरुष की गोनोर्रिया-चिकित्सा के सदृश है।

गोनोर्रिया रोग में पथ्यापथ्य—इस पीड़ा में लाल मिर्चाई, गर्म मसाला, मांस, इत्यादि उत्तेजक वस्तु व्यवहार नहीं करना चाहिये। सफगोल, मिश्री इत्यादि का शरवत पीना चाहिये। ज्वर न हो तो प्रति दिवस स्नान करना चाहिये। कच्चा दूध रोगी के लिये अच्छा है। रात में जागना नहीं चाहिये।

भोगीन्द्रपाणा-
आदिरवमुखरः ।
[८-४-२००] ११
परशुवीरभमः ।
। श्रवणावनम-
तकुम्भिनतः ।
गुडादग्गम् ।
नामितम्भीररु-
॥ २०१ ॥
गदधिया नम-
॥ २०२ ॥
अर्कानन्दन-
एतदुपनिषत् ।

गयालिमुहलेहिं ।

३५२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

गर्मी पीड़ा वा उपदंश वा सिफिलिस ।

(SYPHILIS.)

रोग परिचय—यह पीड़ा अपवित्र मंगम के फल विशेष होकर जगत में दिखाई दी है। इसके साधारण नाम गर्मी रोग है। इस पीड़ा के विष किसी जखम के जरिए शरीर में प्रवेश कर खून को दूषित करके जखम के रूप से प्रकाश पाता है। माता पिता के शरीर में यह रोग रहने से सन्तान के शरीर में भी प्रकाश पाता है।

प्रकार भेद—यह रोग दो प्रकार का होता है। (१) कोमल उपदंश वा सफ्त शैंकार (Soft chancre), इस से शरीर के रक्तादि सब धातु दूषित नहीं होता है। (२) कठिन उपदंश वा हार्ड शैंकार (Hard chancre) इस पीड़ा के विष पहले शरीर में घुस कर रक्तादि सब धातु को दूषित करके प्रायः ७ से २८ दिन के अन्दर यह उपदंश जखम हो कर प्रकाश पाता है, और यही प्रकृत उपदंश पीड़ा है। यह पीड़ा एक बार किसी को होने से उसके बहुत पुरुष तक, यथा.—पुत्र, पौत्र इत्यादि के शरीर में इस विष की क्रिया देखी जाती है।

शैंकार प्रारम्भ में पूरुपाङ्ग का मुन्ड, प्रिपिउस, मूत्रनली के सन्मुख भाग, अन्डकोप के आदरक चर्म, योनिकपाद

(Labia)

पाता है।

में भी

सर

दर आ

में बहुत

तौर पर

अथवा

पना आ

हान्तरिचन

कारण

रोग को

(Lymph)

जाना है।

उसके

है। अतः

अप्रापि

सोन्द आ

नये है।

पुरुषाङ्ग में

सोन्द

५ । धि-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

३५४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

प्रकृत सिफिलिस का लक्षण ।

(१) प्राइमरी सिफिलिस वा उपदंश की प्रथमावस्था :—

जब तक उपदंश के पहला जखम और उसके साथ विडवो वा बाघी वर्तमान रहता है तब तक उसको प्राइमरी सिफिलिस कहा जाता है ।

यदि शैंकार का जखम बहुत गहरा होय और फैल जावे तब उसको फेजिडनिक (Phagidanic) शैंकार कहते हैं । यह शैंकार देखने में सज्जापन होता है । गैंग्रनस वा इफकीड शैंकार (Gangrenous or Slouphing Chanchre) :— यह शैंकार पहला एक काला सड़ा दाग की तरह होता है । बाद जखम हो जाता है और चारो ओर फैलता जाता है । यह जखम के चारो ओर सड़ा काला दाग पड़ता है और क्रमशः वह भी जखम बन जाता है । इस में दर्द बहुत होता है । यदि जल्दी आरोग्य न हो तो इससे जननेन्द्रिय विलकुल सड़ जाता है ।

(२) सेकेन्डरी सिफिलिस वा उपदंश की द्वितीय अवस्था प्राइमरी जखम के बाद ३ से ८ महीना तक किसी प्रकार का नया लक्षण नहीं देखा जाता है । उसके बाद रोगी के शरीर में सर्वदा एक प्रकार ज्वरबोध होता है, और चर्म के ऊपर नाना प्रकार के इरपशन देखा जाता है । किसी २ रोगी का इरपशन जुरपित्त की तरह लाल

धने की
गोरी की
डापरत में
तने
में प्रकाश
इत्यादि
एक प्रकार
मगधे हान
मांसपेशी
आइराग्रीस
होता है।
की वृद्धि
जाता है अ
वा वृत्तीय
फरक नहीं
(३)
इस
मांस से
Gumata
मांसपेशी,
यह गया

भोगीन्द्रफणा गणि विद्या

गर्मी रोग वा सिफिलिस ।

३७५

धव्ने की तरह होता है और किसी र का इरपशन चेचक की गोटी की तरह कड़ा और लाल होता है। किसी र का इरपशन में रस या पीव भी देखा जाता है।

गले के भीतर, मुंह, जीभ, ओष्ठ, नाक इत्यादि स्थान में प्रदाह देखा जाता है। मलद्वार के चारों ओर, योनिद्वार इत्यादि स्थान में कन्डाइलोमेटा (Condylomata) वा एक प्रकार फुलकोवी के सदृश (Cauly flower like) मस्से होते हैं।

मांसपेशी, हड्डी, गांठ इत्यादि में दर्द होता है। आइराइटीस और कोरोइडाइटीस नामके आंख का रोग होता है। गरदन इत्यादि नाना स्थान के लिम्फैटिक ग्लैंड की वृद्धि होती है। अर्काइटीस वा अन्डकोष के प्रदाह देखा जाता है और अक्सर सेकेन्दरी और टारशिआगी (Tertiary) वा तृतीय अवस्था इतनी मिली हुई होती है कि इन दोनों को फरक नहीं किया जाता है।

(३) टारशिआरी सिफिलिस वा सिफिलिस की तिसरी हालत

इस अवस्था में द्वितीय अवस्था के प्रायः लक्षण ही अधिक भाव से देखा जाता है। गमा वा गमेटा (Guma or Gumata) इस अवस्था के प्रधान लक्षण है। गमा चर्म, मांसपेशी, हड्डी, दिमोग, यकृत इत्यादि सर्वाङ्ग में हो सकता है। यह गमा आलु वा सुपारी के सदृश अथवा और अधिक

भोगीन्द्रफणा-

व्याख्यानसुखर ।

८-४-२००]

परशुवीभम ।

। श्रवणावतन-

तकुर्मिनद ।

गुणद्वयजयम ॥

नामित्तरीर्वक "

॥ २९१ ॥

गदश्रिया जने-

ज ॥ २९१ ॥

अर्थान्तान्ता-

एतद्वर्गान्ता-

गदश्रिया,

गदश्रिया,

गदश्रिया,

गदश्रिया,

गदश्रिया,

गदश्रिया,

गदश्रिया,

गदश्रिया,

गदश्रिया,

गदश्रिया,

कन्जेनिटेल वा पैतृक उपदंश ।

၃၆၅

ता है। इस (Necrosis) ❦

जाता है, दांत स्वभाविक नहीं होता है, सहज से ही दांत टूट जाता है। अक्सर बच्चा बहरे हो जाता है। तालू और गले में भी जखम हो सकता है।

चिकित्सा—

मार्कुरिअस—इस रोग का एक महौषध है। यदि

उपदंश रोग में और कोई खतरा न रहे तो यही एक मात्र औषधि है। इसका २× या ३× ट्रिटुरेशन एक ग्रेन हिसाब से प्रति दिन एक डोज देने से दो तीन सप्ताह में जखम सूख जाता है। उस के बाद भी कुछ दिन तक इस को व्यवहार करना चाहिये। इस दवाई का प्रथम ट्रिटुरेशन जखम के ऊपर छिड़क देने से विशेष उपकार होता है। यदि पैराफार्मोसिस से लिङ्ग के मुँह के ऊपर बहुत दबाव पड़े तो प्रिपीउस में चिड़ा लगाना चाहिये। मार्कुरिअस की ऊंची शक्ति भी इस बिमारी में उपकार करती है।

बाघी में—भी मार्क-सल विशेष फलप्रद है। यदि बाघी न 'द्वे, न फटे और कठिन हो कर रहे तो मार्कुरिअस-प्रेसिपिटेड-सुल्फ़म देना चाहिये। कोमल और चिप्टा कनडाइलोमेटाके निमित्त मार्क-कर सर्वोत्कृष्ट है। इसकी १२ शक्ति का प्रयोग होता है। प्रकृत उपदंश पीड़ा कभी जल्दी आरोग्य नहीं होती है। अतएव धैर्य धारण करने

भोगीन्द्रफणा-
व्याप्तिरवसुद्धर ।

6-2-200] "

परशुमीनसः ।

। श्रवणावनंस-

अनुभिन्तः ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

नागिननी शक्ति :

॥ ३३३ ॥

तदधिया जन

॥ २०१ ॥

—

1944

1944

1940

11

7

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044

10

। धल्लडा गयालिमुहलेहिं ।

३५८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

इसको चिकित्सा करनी चाहिये । यह रोग पारा के अपव्यवहार द्वारा चिकित्सित होने से नाइट्रिक-एसिड और हिपरसल्फर का प्रयोग करने से फल होता है । इन दोनों का ३-६ और ३० शक्ति का व्यवहार से फल मिलता है । बहुत डाक्टर हार्ड शैंकार में मार्कुरियस-आइओड और सिनाबारिस का व्यवहार करने का उपदेश देते हैं ।

फैजिडेनिक शैंकार में—मार्क-कर और मार्क-प्रेसिपिटेंट्स—रुख विशेष योग्य है । किन्तु जखम गन्दा और वर्द्धित अवस्था में रहने से नाइट्रिक-एसिड अथवा म्युरिएटिक-एसिड देना चाहिये ।

गेंग्रीनस जखम में—आर्सेनिक ही एक मात्र औषध है ।

नया वाधी में—मार्कुरियस-सल देने से पीव नहीं हो सकता है । पीव होने से भी मार्कुरियस देने से वह सूख जाता है । पीव अधिक होने से हिपर-सलफर प्रयोग करने से वाधी फट जाता है । वेडिआगा के प्रयोग द्वारा भी वाधी में फल मिलता है । इसकी १ शक्ति दिन में दो तीन बार प्रयोग किया जाता है । इसको ऊपर भी लगाया जाता है । यदि वाधी न फटे या न दूधे और कठिन

भोग्यं पण्यं पण्यं विनायकं विनायकं

गरमी रोग की चिकित्सा ।

६३५९

रहे तब मार्क-आओडेस वा कार्बो-एनिमेलिस अवश्य फल देगा । कठिन कन्डाइलोमेटा के निमित्त थुजा उत्तम है ।

जब सेकेन्डारि लक्षण के नाना प्रकार इरपशन देखा जाय तब मार्क-कर, मार्क-प्रेसिपिटेटस-रुजम इत्यादि औषधि प्रयोग करने से उपकार होता है ।

विशेष भेषज्य तत्त्व—

आर्सेनिक ३०-२००—अत्यन्त दुर्बलता, शरीर सूखा और पतला-दुबला । पीड़ायुक्त स्थान में ज्वाला । सड़ा और काला जखम, ओष्ठ नीला और उसमें काला र दाग, बार-२ पेशाब के वेग, वेखवरी से पेशाब होना, पेशाब में ज्वाला कान के अन्दर बदबू ।

आर्सेनिक-आओडेस ३०-२००—सेकेन्डारी वा टारिशिअरी अवस्था में उत्कृष्ट है ।

औरम-मेट वा औरम-म्युर ३०-२००—सेकेन्डारी लक्षणयुक्त अवस्था में विशेषतः पारा के अपव्यवहार होने से यह एक उत्कृष्ट दवा है । रोगी को आत्महत्या करने की इच्छा रहती है । शिरकी हड्डी में टिउमर । हड्डी में विशेषतः कनपट्टी की हड्डी में केरीज (Caries) वा जखम और उसमें से षट्बूदार पीब निकलता है । नाक की हड्डी में जखम, शरीर के नाना स्थान की हड्डी में प्रदाह और जखम, मुंह में अत्यन्त

भोगीन्द्रफणा-
व्यालिरवमुखरः ।

८-४-२००]

परयुवीभसः ।

। श्रवणावतन-
टकुर्मिनटः ।

गुणदण्डाग्नः ॥

नामिनगरी उर्वरः ॥

॥ २०१ ॥

गन्दधिया शनैः

॥ २०१ ॥

गर्वान्ताग्नः

एतद्गर्वान्ताग्नः ॥

गर्वान्ताग्नः

गर्वान्ताग्नः

गर्वान्ताग्नः

गर्वान्ताग्नः

गर्वान्ताग्नः

गंधलद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३६०

होमिग्रोपैथिक चिकित्सा-सार ।

दुर्गन्ध, प्रातः काल में ठन्ढ लगने से और शयनावस्था में पीड़ा की वृद्धि, चलने फिरने से और उत्ताप लगने से आराम मालूम होता है ।

बेलाडोना ६-३०—वाघी अत्यन्त प्रदाहयुक्त और लाल बहुत बड़ा और दर्द के साथ, फाइमोसिस और प्रैराफाइमोसिस शयनावस्था में विमारी को आराम मालूम होना । दहिना तरफ की विमारी ।

वेडिआगा ६-३०—शिशुओं का उपदंश और ग्लैण्ड की वृद्धि । बायां तरफ का कठिन वाघी और उसमें ज्वाला ।

कार्बी-एनिमेलिस ३०—टारशिआरी सिफिलिस, पत्थर के सदृश कठिन वाघी, जखम बहुत बड़ा और कठिन ।

सिनाबारीस ३०—सिर और बाल को स्पर्श करने से दर्द मालूम होता है । दहिने आंख में प्रदाह, खुजली और दवाना सा दर्द । आंख से बहुत परिमाण पानी और नेटा निकलना, आंख लाल, चेहरा फूला हुआ, तालू जीभ के अगला हिस्सा और दहिने ओर में छोटी २ जखम, पुरुषाङ्ग फूला हुआ, प्रिपिउ फूला, लाल और खुजली के साथ, लिङ्ग-मुण्ड में भयानक कर्डी । ग्रन्थकोष कठिन ।

कानायम ६-३०—रौशनी देखने से कष्ट मालूम होना,

आंत पीडा
निकलना ।
समुद्र का
बहुत पुगना
को
खुजली
से बहुत
लाल ।
कु
के भीतर
प्रवत ।
पक्ता,
बहुतदार
निमित्त
यह
सहज

॥ धनुषा गयालिमुहलेहिं ।

३६२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

केलि-वाइक्रोमिकम ३०-२००—मुंह और गले के भितर जखम । हड्डी में सूई भोकने की तरह दर्द, कभी २ निर्दिष्ट समय में दर्द घुमता फिरता रहता है । नाक, मुंह और गले में जखम होकर सेन हो जाता है । सब शरीर में माता की गोटी के समान डरपशन ।

केलि-आओडेस ३०-२००—गमटा, हड्डी में दर्द, नाक और गाल की हड्डी में ज्वाला के साथ दर्द, जखम के चारो ओर ऊंचा और उसमें से जमा हुआ पीव निकलता है । बहुत गहरा जखम ।

लैकेसिस ३०-२००—फेजिडेनिक और गैण्टनस जखम और फाइमोसिस में यह औपथ उत्कृष्ट है । उपदंश के हेतु वात रोग गले के भितर और जखम इत्यादि को स्पर्श करने से बहुत फट होता है, वायेंअङ्ग की पीड़ा ।

मर्क-कर ३०-२००—यह उपदंश रोग के निमित्त एक खास दवा है । प्रदाह, दर्द और फूलन अत्यन्त अधिक, हार्ड शैकार । नाक फूला और लाल, रोजीना वा पुराना सर्दी । सफे शैकार के चारो ओर कालापन लाल दर्द और उसमें से सहज में ही खून निकलता है । मसूढ़े, गले और मुंह में वदवृद्धा फेजिडेनिक जखम, टनसिल फूला और उस में जखम । बायीं और दुसरी २ जगहों का ग्लैन्डों की वृद्धि ।

मार्कु
नासिम के
शेकार
के सत्र
निकलता ।
ना
कोई ल
उपर
से ल
मे ल
गहरा न
तो
के भा
फिरता
अस्थि
रात में
निकल
सि
जखम

गरमी रोग की चिकित्सा ।

३६३

और गले के
दर्द, कमी
नाक, मुँह
सब शरीर में

मार्कुरिअस-आओडेडम रुब्रम ३x-६x—पेराफाइ-
मोसिस के हेतु लिङ्ग मुन्ड का सड़ जाने की हालत, हार्ड
शैकार, मुखमण्डल की हड्डी में जखम, लिङ्ग मुन्ड में विजली
के सदृश टनकना । पुराना बाघी और उस में से पीव
निकलना ।

हड्डी में दर्द,
जखम
पीव निकलता

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—पारा के बद इस्तेमाल से
कोई खराबी हो तो नाइट्रिक-एसिड उत्तम है । चर्म के
ऊपर फुन्सी और काला दाग, नाक के भीतर जखम, नाक
से खून और बदबूदार पीला पीव निकलना, कनडाइजोमेटा
से रस निकलना, जखम चारों ओर फैल जाता है किन्तु
गहरा नहीं होता है । बाल का उड़ जाना ।

गुनस जखम
पदों के हेतु
दि. को स्पर्श

फाइटोलैका ३०-२००—सेकेन्डारि सिफिलिस, गले
के भीतर और लिङ्ग में जखम, बात रोग का दर्द घूमता
फिरता रहता है, जोड़ों फूला और लाल रंग, दीर्घ
अस्थि और मांसपेशी का संयोग स्थान में दर्द, विशेषतः
रात में और गोली हवा में, ग्लैन्ड समूह फूला और
प्रदाहयुक्त ।

निमित्त एक
यन्त्र अधिक
वा पुराना
ल दर्द और
गले और
ला और उस
में की वृद्धि।

स्टिलिजिया ३-६—सेकेन्डारी सिफिलिस, नाक में
जखम, सर्दी । कन्जेनिटल सिफिलिस ।

भोगीन्द्रपणा-
व्याप्तिरवमुत्तर ।

८-४-२००]

परशुवीभसः ।

। श्रवणावतम-
तुमुग्निमन्त ।

गुग्गुलुगुग्गुगु ॥

नामितनलीर्यक्त ॥

॥ २९१ ॥

तद्विशेष गते-

॥ २०१ ॥

अर्थात्तन्त्र-
एतद्विशेष- ॥

गोपनी, ।

गोपनी, ।

गोपनी, ।

गोपनी, ।

गोपनी, ।

गोपनी, ।

गोपनी, ।

नेरावण-दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३६४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

फसफोरिक-एसिड, रसटक्स, सिपिया, साहलिसिया, थुजा, मार्क-सल, स्टेफिसेग्रिया, लाइकोपोडिअम, सलफर प्रभृति औषध भी स्थान विशेष में बहुत उपकारी होते हैं ।

पथ्यापथ्य—इस विमारी में पुष्टिकर और हलका पथ्य देना चाहिये । मांसमोजन नहीं करना चाहिये । मांस का शुरूवा दुर्बल रोगी में दिया जा सकता है । दूध, रोटी, भात, पूरी, हलुआ इत्यादि दिया जाता है । कागजी निम्बू के सिवाय और किसी प्रकार की खट्टी चीज़ या दही नहीं खाना चाहिये ।

अण्डकोष की विमारियां ।

DISEASES OF THE TESTES.

हाइड्रोसिल वा अवनजूल ।

(HYDROCELE.)

अण्डकोष के टीउनिका मैजाइनेलिस वा कौड़ी की गिलाफ झिल्ली में पानी आने का नाम ही हाइड्रोसिल है । स्वभावतः ही एक प्रकार जलीय पदार्थ निकल कर उस झिल्ली को तर रखता है, किसी कारन से वह जलीय पदार्थ ज्यादा निकले और न सूखे तो हाइड्रोसिल होता है—यह भी एक किम्म का शोथ है ।

आवात
दोला
ग्राफाइडोस.
नम,
औषधि
शारीरिक
चाहिये ।

कमी २
गर्मी
चोट
होती
होती
होती
होती
होती

अण्डकोष का प्रदाह वा सांजर वा अर्काइटिस । ३६५

आघात जनित हाइड्रोसिल में क्रोनायन, आर्निका, पलसे-
टीला फलपद है। एपिस, औरम, कैलकेरिआ, डिजिटेलिस
ग्राफाइटोस, आओडियम, कैलि-हाइड्रो, मार्कूरिअस, सोरी-
नम, रोडोनेडून, रस-टक्स, साइलिसिया, सलफर इत्यादि
औषधि द्वारा इस विमारी में उपकार पाया जाता है।
शारीरिक लक्षण के ऊपर ख्याल रख कर औषध निर्णय करना
चाहिये।

इस विमारी में अस्त्र चिकित्सा ही उत्तम है।

—:ॐ:ॐ:—

अण्डकोष का प्रदाह वा सांजर वा

अर्काइटिस ।

(ORCHITIS)

अण्डकोष वा कौड़ी के प्रदाह को सांजर कहते हैं।
कभी २ यह अपने आप हो जाता है और कभी २ सुजाक या
गर्मी रोग के विष के वजह से होता है। अलावे इस के
चोट लगना, ठन्ढ लगना, वगैरह वजहों से भी यह विमारी
होती है। इस विमारी में अण्डकोष लाल हो जाता है और
फूल जाता है। इसके साथ बुखार और कै वगैरह भी
होता है। यह पुराना होने से अण्डकोष के ऊपर का चमड़ा
फुल जाता है और कड़ा हो जाता है और पोथा बहुत बड़ा
हो जाता है।

भोगीन्द्रफणा-

व्याख्येयमुखर ।

[८-४-२००]

परशुवीभक्त ।

। श्रवणावतंस-

लकुर्मिन्तः ।

गुणदादण्डगम् ॥

नामितनीधरक-

॥ २९१ ॥

गदधिया मने-

॥ २९१ ॥

अर्चनामर-

एन अर्काभक्त-

॥ २९१ ॥

गदधिया मने-

॥ २९१ ॥

अर्चनामर-

एन अर्काभक्त-

॥ २९१ ॥

गदधिया मने-

॥ २९१ ॥

अर्चनामर-

एन अर्काभक्त-

दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

३६६

होमियौपेथिक चिकित्सा सार ।

आनुसंगिक उपाय—जिस से ठंड न लगे इस विषय पर ध्यान रखना चाहिये । तीन-चार रोज में अथवा तेज प्रदाहिक लक्षण कम हो जाने पर भी फूलन कम न होने से रुई से पोथा को बांध रखना चाहिये । रोगी को एकवक्त भान और एक वक्त रोटी देना चाहिये । अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में भान न खाना ही अच्छा है, दोनों सांम रोटी ही खानो फायदेमन्द है ।

चिकित्सा—

ठंड लगकर बिमारी—रस्टक्स, डलकामेरा ।

चोट लगने से बिमारी—आर्निका ।

सुजाक के वजह से सांजर—छिमेदि, केनाविससेटाइमा मार्कुरियस, पलसेटिला ।

गर्मी रोग के वजह से सांजर—ओरम, मार्कुरियस-विन अत्यन्त दर्द रहने से—हैमामेलिस ।

अमावस और पूर्णिमा में बिमारी की तरफ़ी—कैलकेरिया, साइलिशि, इत्यादि ।

पुराना सांजर—कोनायम, स्पंजिया, औरम, ग्रैफाइटिस ऐगनस-कैस्टस, आर्जेन्टम, लाइकोपोडियम, सल्फर इत्यादि ।

एकोनाइट ६-३०—अन्डकोष में तेज प्रदाह के साथ ज्वर, अण्डकोष में दर्द और फूलन, अण्डकोष सख्त मालूम होना ।

अण्ड

एपिस

तरह का

आ

अण्डको

आ

होसित

वजह से

कौड़ी

हने से

अथवा

कोठिन

से

को

द

अथवा

हव

फायदे

भोगीन्द्रफणा-पणि विष्णु मन्त्र ६-३०

अण्डकोप का पूदाह वा सांजर वा अर्काटिस । ३६७

एपिस ६-३०—हाड्डोमिल या सांजर, ढंक मारने की तरह ज्वाला के साथ दर्द ।

आर्निका ३-३०—अण्डकोप फूला हुआ और कड़ा, अण्डकोप के रंग फूला हुआ चोट के कारण विमारी ।

आर्सनिक ६-३०—कण्टमाला धातु के बच्चों का हाड-डोसिल या सांजर में यह उपयोगी है । पोथा फूला हुआ ।

औरम-मेट ३०-२००—गर्मी अथवा पारा के दोष के वजह से विमारी, पुरानी विमारी, दहिने अंग की विमारी, कौड़ी फूला हुआ और कड़ा, पोथा के रंग में स्नायविक दर्द होने से दर्द की व्यावृत्ति ।

किलमेटिस ६-३०-२००—सुजांक के दोष के वजह से अथवा ठंड लग कर सांजर होकर कौड़ियां पत्थर की तरह कठिन और दर्दनाक होने से फायदेमन्द है । इसके इस्तमाल से फूटन कम हो जाना है, मूत्रनना को उत्तेजना और रात को दर्द का घटना इत्यादि लक्षणों में यह देना चाहिये ।

कोनायम ३०-२००—अण्डकोप फूला हुआ और कड़ा अण्डकोप में गर्मी रोग के वजह से गिल्टी ।

ग्रैफाइटिस ३०-२००—वायां अङ्ग का हाड्डोसिल अथवा सांजर । पोथा में दाद की तरह विमारी । चर्मरोग दब जाने के वजह से अण्डकोप में प्रदाह हो तो यह ज्यादा फायदेमन्द होता है ।

भोगीन्द्रफणा-
व्यान्त्रियमुग्ध ।

८-४-२००]

पद्मगुर्वभम ।

। श्रवणाग्नय-

लघुभिन्नत ।

प्रजडण्डाग्न ॥

नाम्निनर्ग-गर्वक ।

॥ २९१ ॥

पद्मश्रिया दर्द

अ ॥ २९१ ॥

अ-ग्नियन्त्र-

पद्मगुर्वभम ।

पद्मगुर्वभम ।

पद्मगुर्वभम ।

पद्मगुर्वभम ।

पद्मगुर्वभम ।

पद्मगुर्वभम ।

पद्मगुर्वभम ।

पद्मगुर्वभम ।

दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३६८

होमियोपथिक चिकित्सा-सार ।

इस्टकस ६-३०—अण्डकोष फूला हुआ और कड़ा, पोथा में खुजलाहट, पोथा सोथ की तरह फूला हुआ, कच्छा में गिलटी ।

साइलिशिया ३०-३००—कण्ठमालाधातु के शिशुओं, के अवनजुल । लिंग और पोथा फूला हुआ । पोथा में खुजली और पसीना ।

स्पंजिया ६-३०—अण्डकोष फूला हुआ और कड़ा । उस में मरोड़ सा दर्द । उसके साथ पोथा के रंग में सूई मोकना सा दर्द । हर्कत से वो कपड़ा के रंग से दर्द की उयावती । प्रमेह-स्राव बन्द होने के वजह से विमारी में यह दवा उपयोगी है ।

थुजा ६-३०-२००—अण्डकोष में शूल की तरह दर्द । चलने फिरने से ज्यादा होना । पोथा में मीठा गंधयुक्त पसीना । सुजाक के स्राव बन्द होने के वजह से विमारी और उसके साथ गठिया ।

जेलसिमियम ६-३०—प्रमेह-स्राव रुक जाने से अथवा एकाएक ठण्ड लगने से विमारी में फायदेमन्द है ।

हेमामेलिस ३X-३-६—अण्डकोष में तेज दर्द । यह दर्द एकाएक मेदा तक फैल जाता है । इसके साथ मतली वो मूर्च्छा भाव रहता है । पोथा में पसीना । सुजाक के वजह से अण्डकोष का प्रदाह ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—पुरानी सांजर । बैठने

से परीनियम
वायां कोय
माकु
वजह से
पीलापन,
अ
सायविक
से बिना
में दर्द भा
से
से सांजर,
नहीं होना
रोड
होवा है
हुआ,
के बाद
पोथा
साथ

अण्डकोष का प्रदाह वा सांजर वा अर्काइटिस । ३६९

अण्डकोष का प्रदाह वा सांजर वा अर्काइटिस । ३६९

से पेरीनियम में दर्द, पोथा और जांघ में टटाना, लिङ्ग और वायां कोष में अकड़ाव ।

मार्कुरियस ६-३०-२००—सुजाक और गर्मीरोग के वजह से सांजर, अण्डकोष फूला हुआ, सख्त और चमकीला पीलापन, सब्ज रङ्ग का प्रमेह-स्राव ।

आक्जेलिक-एसिड ६-३०—पोथाका रग में तेज स्नायविक दर्द, मामूली हर्कत ही से दर्द की ज्यादाती लेटने से बिना कारण लिङ्ग का सख्त होना और उस में और कोष में दर्द मालूम होना ।

पलसेटिला ६-३०-२००—प्रमेह-स्राव रुक जाने के वजह से सांजर, अण्डकोष फूला हुआ लाल और उस पर छुना वर्दास्त नहीं होना, स्पार्मेटिक कर्ड वा पोथा के रग में अकड़ाव ।

रोडोडेन्ड्रोन ६-३०—अण्डकोष को छुने से बहुत दर्द होता है । तलपेट व जांघ तक टटाता है । अण्डकोष फूला हुआ, वायां अण्डकोष में दर्द और फूलन, खास कर सुजाक के बाद ।

स्टैफोसेप्रिया ३०-२००—दहिना स्पार्मेटिक कर्ड वा पोथा के रग में ज्वाला, डंक मारने की तरह दर्द, उसके साथ दहिना अण्डकोष में अकड़ाव ।

भोगीन्द्रफणा-
व्यालियमुख ।

८-४-२००]^{११}

परशुवीभस ।

। श्रमणावतस-

तदुभिन्त ।

प्रजाद्वयगम ॥

नामिनर्ता प्रिय-^{१२}

॥ २९१ ॥

तद्विद्वत् जने-

॥ २९१ ॥

अर्थनान्यस-

एतद्वर्जितस-^{१३}

संज्ञा-

प्रेर । संज्ञ-

विज्ञ । संज्ञ-

प्रज्ञाद्वयगम-

प्रज्ञाद्वयगम-

प्रज्ञाद्वयगम-

॥ १॥ १॥ धनुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३७०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

भेरिकोसिल ।

(VARICOCLE.)

पोथा के veins वा शिराओं में मैला खून ज्यादा देर तक ठहरनेके वजह से वे शिरायें फुल जाते हैं और इसी को भेरिकोज वेन्स (Varicose veins) वा भेरिकोसिल कहते हैं । इस विमारी में आर्निका और हैमामेलिस प्रधान औषधियां हैं ।

प्रोस्टेटिक ग्लैंड का पीड़ा समूह ।

DISEASES OF THE PROSTATE

इउरेथरा वा मूत्रनली के शुरु की जगह के चारों ओर घेर कर प्रोस्टेटिक ग्लैंड रहता है । इस से मूत्र-स्थली के मुँह दृढ़रूपसे निर्मित हुआ है । इसकी आकृति सुपारी के सदृश है ।

प्रोस्टेटाइटिस वा प्रोस्टेट का प्रदोह ।

चिकित्सा :—आघात लग कर पीड़ा होने से आर्निका अति उत्तम है । अत्यन्त दर्द होने से वेनोजोइक एसिड, केलि-आओड उत्तम है । वेलाडोना, मार्कुरियस, थुजा भी उत्तम हैं ।

प्रोस्टेटिक ग्लैंड की वृद्धि ।

HYPERTROPHY OF THE PROSTATE GLAND,

प्रायः वृद्ध वयस में प्रोस्टेटिक ग्लैंड बड़ा हो जाता है । इस के हेतु मूत्रनली सिक्कड़ जाता है और टेढ़ा हो

जाता है । इस से सताई देने में चिकित्सा रक्तुलस किन्तु पेशाव होता है और एलुमिन कांत्तना पड़ता एसिड और गाढ़ा में जाला के १५८ पेशाव होता है । केलि प्रदोह मूत्र के बोवा है कि स्ट दर्द होता है

प्रोस्टेटिक ग्लैण्ड की वृद्धि ।

३७१

जाता है । पेशाब निकलने में कष्ट या पेशाब बन्द हो जाता है । इस से कभी २ शुक्र निकलने का पथ बन्द हो जाता है । सलाई देने में भी मुश्किल होता है ।

चिकित्सा—

एस्कुलस ३०-२००—बार २ पेशाब करने की इच्छा किन्तु पेशाब अति अल्प होता है, पेशाब के रङ्ग गाढ़ा होता है और उसके निकलने के समय बहुत ज्वाला होता है ।

एलुमिना ३०-२००—पेशाब करने के समय बहुत कांखना पड़ता है ।

एपिस ६-३०—बार २ पेशाब करने के वेग, पेशाब अल्प और गाढ़ा रङ्गदार होता है । पेशाब करने के समय मूत्रनली में ज्वाला के साथ डंक मारना सा दर्द होता है ।

वैराइटा-कार्ब ६-३०—पेशाब के बाद कांखना और थोड़ा २ पेशाब टपकना । बार २ पेशाब होता है किन्तु पैखाना नहीं होता है ।

कैलकेरिआ-कार्ब ३०-२००—मूत्रस्थली के प्राचीन प्रदाह, पेशाब साफ किन्तु बहुत बदबूदार होता है ।

मूत्र के वेग बहुत होता है और पेशाब होने पर भी मालूम होता है कि कुछ पेशाब भीतर रह गया ।

कस्टिकम ३०-२००—अण्डकोष के नीचे टनकनेकी तरह दर्द होता है ।

भोगीन्द्रफणा-
व्याप्तिवमुखः ।
८-४-२००]
नपरशुवीभन्य ।
। श्रवणावतम-
स्टकुर्मितः ।
गुणदादण्डायम् ॥
नामितनलीवैर्यः
॥ २९१ ॥
तद्विशिष्टं नमः
॥ २९१ ॥
अर्थान्तरानाम-
एतादृशानाम् ॥

गोमार्, ...
...
...
...
...

गंध-लुद्धा गयालिमुंहलेहिं ।

३७२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

चिमाफिला ६-३०—अण्डकोष के नीचे की जगह फूल जाती है। दोनों पैर को फैला कर सामने के तरफ झुक कर खड़ा न होने से पेशाब नहीं होता है। पेशाब में गाढ़ा, रस्सी के टुकड़े के सदृश खून मिला हुआ बलगम बहुत परिमाण से निकलता है।

कोलायम ६-३०-२००—वृद्धवयस में प्रोस्टेटिक ग्लैंड की वृद्धि और कठिनता हेतु पेशाब निकलते २ रुक जाता है और बार २ ऐसा होता है।

डिजिटेलिस ६-३०—वृद्धवयस में प्रोस्टेटिक ग्लैंड की वृद्धि के साथ दिल की विमारी। पेशाब आपही आप टपकता रहता है, वेग बहुत होता है किन्तु पेशाब धार से नहीं निकलता है। कष्ट ज्यादा होता है। साफ रक्त के पेशाब में धुआं रक्त के मेल देखा जाता है।

आइओडिअम ३०-२००—ग्लैंड कठिन, पेशाब में कष्ट, पेशाब का आपही आप टपकना।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—पेशाब के समय और उसके बाद ब्लडर में ज्वाला और मलद्वार में टनकना, पेशाब के वेग को रोक नहीं सकता।

पलसेटिला ६-३०-२००—सर्वदा मूत्रस्थली के गलदेश में टनकना, चित होकर लेडने से मूत्रस्थली में बौझ मालूम होना।

सिरोलि
थुजा

लिम्फैटिक
वायी वा
एपिस
उसमें तप
सा रक्त
विप्राता
तेज ज्वर
में अस्थि
पैडि
भयानक
अथवा

मेरुदन्त-पारा मणि विना

बाघी ।

३७३

सिकेलि ६-३०—पेशाब में खून मिला हुआ ।

थुजा ३०-२००—गरमीराग अथवा सूजाक से पीड़ा ।

—:०—:

बाघी ।

BUBO.

गरमीरोग वा सुजाक इत्यादि पीड़ा के साथ कच्छा के लिम्फैटिक ग्लैंड समूह में वारम वा फूलन होने से उसको बाघी वा बिउवो कहते हैं ।

चिकित्सा—

एपिस ६५०—बाघी लाल, फूला, गर्म, चमकीला, उसमें स्पर्श बर्दास्त न होना, उसमें ज्वाला और डंक मारना सा दर्द ।

आर्सेनिक ३०-२००—बाघी के जखम कुछ सव्जापन दिखाता है ।

बेलाडोना ३-६—बाघी अत्यन्त फूला, लाल, चमकीला, तेज उवर ।

औरम ३०-२००—पारा के अपव्यवहार के बाद वो रात में अस्थि में दर्द रहने से फलप्रद है ।

वैडियागा १-३—बाघी अत्यन्त कठिन, रात में भयानक ठोस मारना सा दर्द । पारायुक्त मलहम का प्रयोग अथवा कोई दवाई से जला देने से शकार सूख जा कर

भोगीन्द्रफणा-

व्यालिरसमुद्गरः ।

८-४-२००]

नपरशुवीभस ।

। श्रवणावतस-

तद्युर्मितः ।

गुणजद्रणजमन ॥

नामितनतीर्जक-

॥ २९१ ॥

गदधिया नने-

वि ॥ २९१ ॥

अर्थात्कमल-

एतद्वर्गजन-

नंयनः,

दंयः भेयः,

मि

नयनः,

नयनः,

नयनः,

कोऊहल-विरड्या

गयालिमुंहलेहिं ।

[२८०—

३७४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

जखम की जगह उंचापन हो कर रहने से यह उपकार करता है । इसका बाहर प्रयोग से भी विशेष उपकार होता है ।

कार्बो-ऐनिमेलिस ६-३०—कठिन वाघी में पीव होने को सम्भावना । पीव होने पर भी इस से पीव सूख जा सकता है । कुचिकित्सित वाघी में चिड़ा लगाने से वा औपध द्वारा जला देने से जखम खतरनाक होने से, जखम का चारो ओर कठिन, उसमें से पीव निकलना ।

हिपर ६-३०-२००—शरीर में पारा के दोष रहने से यह अति उत्तम है । पीव होने पर इस के प्रयोग से वाघी फूट जाता है ।

मार्किउरिअस ६-३०-२००—पीव होने के कवल में इस की ऊंची शक्ति के प्रयोग से वाघी दब जाता है । पीव होना शुरू होने से इसकी निम्नशक्ति के प्रयोग से जल्दी २ पीव पैदा होता है ।

केलि-आयोड ३०-२००—पारा के अपव्यवहार के बाद, वाघी में जखम और सैन, उससे पतला, कालापन वदवृद्धा पीव निकलना, कण्ठमाला धातु ।

लैकेसिस ३०-२००—पारा के अपव्यवहार को गरमी रोग के वजह से पुराना वाघी । तपेदिक, गला के भीतर जखम । ललाट में अथवा सिर के पीछे का हिस्सा में दर्द ।

लाइटिक-एसिड ३०-२००—पारा के वदइस्तमाल का कुपल, कार्बो-ऐनिमेलिस द्वारा संशोधित न होने से

विशेष शक्ति

फलप्रयुक्त

संज्ञा

पुराना वा

लक्षण

(१)

को हस्त

बालक

लप

उप

का

प्राप्ति

५

का

व

उ

होता

पाठ

५५

र।

हस्तमैथुन और उसका कुफल ।

३७५

यह उपकार कर
होता है।

घी में पीव होने
पीव सुख ज
लगाने से व
होने से, जखम व

प रहने से यह
ग से बाघी फू

के कवल में १
गता है। पीत
ग से जली १

प्रपञ्चवहार के
तला, कालाफ

र वो गली
गला के मीत
मे दर्द।

वदइस्तमात
न होने से

विशेषतः शैकर में अत्यन्त लाल २ दानें वर्तमान रहने से यह
फलदायक है।

सल्फर व साइलिशिया ३०-२००—बहुत दिन का
पुराना बाघी वो उससे पीव निकलना, शीघ्र आरोग्य होने का कोई
लक्षण देखा नहीं जाता है।

हस्तमथुन और उस का कुफल ।

(MUSTARBATION OR ONANISM AND
ITS BAD EFFECTS)

परिचय अस्वभाविक उपाय से रतिक्रिया का सुख भोग करने
को हस्तमैथुन कहते हैं यौवन काल उपस्थित होने के समय में
बालक बालिकाये यौवन-सुलभ अज्ञता के कारण यह हस्तमैथुन
रूप मारी और हर्ज पहुँचाने वाला पाप में लिप्त हो कर मेह,
शुक्रमेह व स्वप्नदोष ऐसा कि ध्वज भंग इत्यादि बहुत किस्म का रोग
का बीज बोते हैं। गरम मुल्क का दस बारह साल के बालक
बालिका तक हस्तमैथुनरूप कुअभ्यास में रत होता है।

कारण—जवानीके शुरूमें युवक युवतियों के दिल में एक किस्म
का अदभुत संगम-इच्छा होती है। यार दोस्त वगैरह के प्रलोभन
व अनुकरण से बालक बालिका इसको सीखता है। वास्यावस्था में
उपयुक्त शिक्षा के अभाव व कुसंग से इस पाप कार्य में लिप्त
होता है। अश्लीलतापूर्ण उपन्यास, नाटक, नभेल वा पुस्तकादि
पाठ, प्रेम की कहानी व पशुओं की रतिक्रिया दर्शन इत्यादि इसका
उत्तेजक कारण है।

। भोगीन्द्रफणा-
ध्वालिखमुसरः ।

८-४-२००] ११

नपरशुवीभनः ।

। श्रवणावनस-
तयुभिन्तः ।

गुटादपटान् ॥

नाभितर्माधर्वः ॥

॥ २९१ ॥

गदक्रिया दाने.

अ ॥ २९१ ॥

अर्धान्तान्त-

एकामर्तान्त-

गदक्रिया

गदक्रिया

गदक्रिया

गदक्रिया

गदक्रिया

॥ दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ॥

३७६

होमियोंपैथिक चिकित्सा-सार।

उपरोक्त कारणों के सिवाय दूसरी २ कारणों से भी यह कुअभ्यास होता है। अंतरी में छोटा २ कृमी पैदा होने से वह कृमी जब जननेन्द्रिय में घुस जाता है और उस में खुजलाहट होता है तब खुजलाहट दूर करने के लिये लिंग को रगड़ने से यह कुअभ्यास हो सकता है। जननेन्द्रिय वा उसकी लगभग की जगह में दीनाय या खुजली से भी यह हो सकता है।

लक्षण व कुफल—चेहरा सर्वार्द्र का दर्पण है, इसलिये जो बालक अथवा बालिका यह कुअभ्यास करता है उसका चेहरा बेरौनक व शरीर दुर्बल हो जाता है। निर्जनप्रियता, विमर्षता, लाज व भीरुता साफ प्रकाश पाता है, वह चंचल हो जाता है। चेहरा ठीक मतवाला अथवा अफीम खानेवालों की तरह हो जाता है। बेश बुद्धिमान बलवान बालक भी इस कुअभ्यास को सिखने के बाद से दुर्बल व बेवकूफ हो जाता है।

इस कुअभ्यास से नाना प्रकार की दिमागी विमारी पैदा होती है। उस के बाद प्रमेह, बहुमूत्र, अजोर्णादि नाना रोग पैदा होकर बदन के तमाम यंत्रों को बिगाड़ डालता है। दिमाग की खराबी के बजह से नाना प्रकार की दुश्चिन्ता उपस्थित होती है। स्मरण-शक्ति व मानसिक वृत्तियों का एकदम विनाश होता है। चित्तविकार, विमर्षता आत्महत्या की इच्छा वा मुर्छा वो उन्माद रोग तक आ सकता है। हस्तमैथुन का अभ्यास जल्दी त्याग न करने से ध्वजभग हो जाता है। हस्तमैथुन से मेदा, अंतरी, मूत्र-स्थली, सिधी अंतरी वगैरह दोषयुक्त होता है। गुह्यद्वार को

हस्तमैथु

पेशियां भी
शिरायें

अपने

प्रवृत्त हुए

काम के

देखने से

शरीर व

उपाय कर

देखना वा

मिलने न

रखना -

ऐसा

भाव

के मन

चाहिये।

देना -

व्यवस्था

॥

फडुलास,

७

हस्तमैथुन परित्याग का उपाय व आनुसंगिक कर्त्तव्य । ३७७

पेशियां भी संकुचित हो सकता है और उससे उस जगह की शिरायें फूल कर अर्श रोग की उत्पत्ति हो सकती है।

हस्तमैथुन परित्याग का उपाय व आनुसंगिक कर्त्तव्य ।

अपने २ सन्तान-सन्तति वा छात्रों को इस कुअभ्यास में प्रवृत्त हुए हैं यह मालूम होने ही से गोपन से इन लोगों के काम के प्रति ख्याल रखना चाहिये। बालकों की निर्जनप्रियता देखने से ही ऐसा सन्देह करना चाहिये। जिससे उन लोगों के शरीर व मन उपयुक्त व आवश्यकीय काम में लगा रहे ऐसा उपाय करना चाहिये। नाटक, नभेल पाठ, थियेटर वगैरह देखना उचित नहीं है। समान वयस के बालक बालिकायों के साथ मिलने न देना चाहिये और सम्भव हो तो हमेशा अपने साथ रखना चाहिये, जिससे उनको हस्तमैथुन का मौका न मिले ऐसा करना चाहिये।

माता पिता वा अभिभावक की सुशिक्षा से जिससे इन लोगों के मन में धर्मभाव व नीतिज्ञान हो उसका भी उपाय करना चाहिये। रोगी को अपना दोष व इसकी खराबी अच्छी तरह समझा देना चाहिये। नियमित व्यायाम व शीतल जल में स्नान की व्यवस्था करनी चाहिये।

चिकित्सा—

ज्यादा हस्तमैथुन से नयी विमारी देखाइ देने से—चायना, ककुलस, फसफोरिक-एसिड, मार्कुरिअस सल।

पुराना रोग के लिए—कार्बो-भेज व सल्फर।

भोगीन्द्रफणा-
व्याख्यानमुलरः ।

८-४-२००]

नपरशुवीभन्म ।

श्रवणावनम-

विशुभिर्नटः ।

गुणद्वयवगम ॥

नानितनर्ग-यैक-

॥ २९१ ॥

तद्विना जने

॥ २९१ ॥

अन्तिगन्त-

पन्तगन्त-

गन्त-

गन्त-

गन्त-

गन्त-

गन्त-

गन्त-

गन्त-

ग-दारण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

३७८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

कण्ठमाला धातु के लोगों के लिये— ऐमोनिया, कैल्केरिया-कार्ब पेट्रोलियम ।

चायना ६-३०-२००—ज्यादा कमजोरी, जननेन्द्रिय कमजोर व ढीला ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—ज्यादा दिमागी, कमजोरी, मन में खौफ व कण्ठ माला धातु रहने से देना चाहिये ।

ककुलस ६-३०—पीठ में अकड़ाव अथवा पीठ का निचला हिस्सा में दर्द ।

कैन्थारिस ६-३०—मामूली कारण से लिङ्ग में तेजी व खराब स्वप्न ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—कब्ज, अजीर्णदोष, सिर-दर्द ।

फस्फोरिक-एसिड ३०-२००—सहज में ही जननेन्द्रिय का उत्तेजित होना, ज्यादा पेशाव होना, कमजोरी ।

स्वप्न दोष

(NOCTURNAL POLUTION)

रोग परिचय—निद्रितावस्था में शुक्रपात होने से उस का स्वप्नदोष कहते हैं । यह दिन में भी निद्रितावस्था में पैखाना पेशाव के समय, घोड़े पर सवार होने से भी होता है ।

कारण—वीर्याधार वा शुक्रनली की दुर्बलता के कारण

स्वप्नदोष ।

३७९

यह विमारी शुरु होती है। शुक्रमेह के साथ इस विमारी का फड़क यह है कि इस में स्वप्नदर्शन से लिङ्ग उत्तेजित होने से शुक्रपात होता है। फलतः हस्तमैथुन इत्यादि का कुफल ही से यह विमारी होती है।

लक्षण—योवन काल में कभी २ स्वप्न में शुक्रपात होने से भी कोई शिकायत न हो तो उसको रोग नहीं कहा जाता है। क्योंकि इस उम्र में कभी २ स्त्रीगमन न करने से यह होना स्वभाविक है। जब प्रायः प्रति दिन रात को शुक्रपात होता है और उससे कमजोरी वगैरह शिकायत देखी जाय तब इस को रोग कहा जाता है। ऐसा रोगी के मन में कोई सुख नहीं रहता है। इससे दिमागी कमजोरी, स्फूर्ति-हीनता, समाजभीति, विमर्षता, मानसिक-जड़ता, सिर दबे, सिरचक्कराना, बधिरता, हाथपांव का कांपना, दिल धड़कना, स्वांस की तकलीफ, अजीर्णता, शीर्णता, ध्वजभंग इत्यादि लक्षण प्रकाश पाता है। आखिरकार मृगी, उन्मादरोग इत्यादि हो सकता है।

आनुसंगिक उपाय—जितना जल्द हो सके हस्तमैथुनादि कुअभ्यास त्याग करना चाहिए। चित्त को बदलने के वास्ते धर्म और नीति के ओर मन देना चाहिए। शराब मांस इत्यादि तमाम उत्तेजक खाना परित्याग करना चाहिये। बलकारी अथवा लघुपाक द्रव्य चाहिए। सोने के कवल लिंगादिको ठंड पानी से धोना अच्छा है। ठीक भोजन के बाद ही सोना नहीं चाहिए। सख्त विद्यावन उपकारी है। पास में दूसरी तकिया न रखना चाहिए।

भोगीन्द्रफणा-
व्याख्येयमुख्यः ।

८-४-२००] "

नपरशुवीभक्त ।

। श्रवणावतन-

तदुत्तिष्ठत ।

गुणजदमरागम ॥

नामिनता-वेक- "

॥ २०१ ॥

पदश्रित्य जने

॥ २०१ ॥

अर्थान्तर-म-

एतदर्थ-म-

मन्त्रा,

मन्त्रा,

मन्त्रा,

मन्त्रा,

मन्त्रा,

मन्त्रा,

॥-दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

३८०

होमियोपथिक चिकित्सा-सार ।

चिकित्सा—

ओरम-मेट ६-३०—हस्तमैथुन और स्वप्न दोष के कारण गमगीनो हालत व आत्महत्या की इच्छा । मुत्रत्याग के समय वीर्य की तरह चीज निकलना. अण्डकोप मे दोष ।

वोभिष्टा ६-३०—ज्यादा संगम के कारण स्वप्न दोष के साथ सिर दर्द, सिर में वोभ मालुम होना ।

कैलेकेरिया-कार्व ६-३०—सिरपीड़ा, कण्ठमाला धातु ।

कार्वो-भेज ३०-२००—नीद की हालत में बेखरी से शुक्रपात होना, अजीर्ण दोष, पेट में हवा जमा हाना ।

चायना ६-३०—ध्वजमंग के साथ तेज रतिक्रिया की इच्छा ज्यादा कमजोरी ।

ककुलस ६-३०—ज्यादा कामेच्छा के बाद रात को स्वप्नदोष व अण्डकोप मे दर्द हो तो ।

कोनायस ३०-२००—स्वप्नदोष, पीठ में दर्द कामेच्छा होने पर भी लिंग खड़ा न होना, शुक्रपात के समय कष्ट ।

डिजिटेलिस ६-३०—ग्राष्टेट गिल्टी का बढ़ना, मालुम होत है कि मुत्रनली से कोई चीज आ रही है ।

इरिजिरण ३-३०—पुरुषांग सख्त न होकर ही स्वप्नदोष, दिन में पेशाव के साथ शुक्रपात, थकावट, पुरुषांग ढीला, कमर में दर्द

केलि-

स्वप्नदोष ।

२१०

लको

मृगौग-

माकु-

स्वप्नदोष व

॥

इच्छा से

ओपि

विह खडा

५५५॥

दोष के

जाता है

संकेत

॥

का वि-

में वोभ

संकेत

मोहना

दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

३८२

हामियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

धातु दौर्वल्य वा शुक्रमेह ।

(SPERMATORRHOEA)

रोग परिचय—रतिविषय में सामान्य चिन्ता या विना चिन्ता से ही, लिङ्ग खड़ा न हो कर वा सख्त न हो कर ही अथवा मलमुत्रत्याग काल में कुंथने से शूक्रपात होने से उसको धातु दुर्वलता कहते हैं ।

कारण—ज्यादा संगम, हस्तमैथुन, लिङ्ग में खुजली, कृर्मो-दोष, घवासिर, प्रोस्टेट गिल्टी का प्रदाह, मूत्रस्थली का प्रदाह, मूत्रनली की पीड़ा, सुजाक इत्यादि से यह रोग होता है । कब्ज व शुक्रनली का प्राचीन प्रदाह से भी यह होता है ।

लक्षण—रति क्रिया विषय में स्वप्न दर्शन और हाडपोक-न्ड्रिआक अवस्था याने हमेशा विमारी की ख्याल होना, इस विमारी के प्रधान लक्षण हैं । रोगी विमर्ष और उदास रहता है । किसी के साथ मिलना नहीं चाहता है, रोगी आरोग्य विषय में हताश हो जाता है । सर्वदा आत्महत्या करने की इच्छा रहती है । स्वभाव बहुत चिरचिराहा होता है । स्मरण शक्ति बिलकुल कम हो जाती हैं । रोग अत्यन्त वृद्धि होने से शिर दर्द, शिर चक्कराना, कान में मन २ शब्द होना और कम सुनना, दृष्टि धुंधली होना, अत्यन्त कमजोरी, दिल धड़कना, चेहरा फीका हो जाना और आख के चारो ओर नीला दाग पड़ना, देह सूख जाना इत्यादि लक्षण देखा जाता है । इस से आखिरकार ध्वजमंग, ऊन्मादरोग, अनिद्रा इत्यादि रोग हो जाता है ।

चिकित्सा

एग्रेस-

वात शरीर

पानी की

अण्डकोष

ए। का

कमजोरी,

साथ शुक्र

कला

विना उत्ते

की इच्छा,

इच्छा,

कमजोरी,

सिरपीड़ा,

स्वप्नदोष,

कामेच्छा

थोड़ा दे

बहुतसा

तमाम

धातु दौर्बल्य वा शुक्रमेह ।

३८३

चिकित्सा—

एग्नस-कैस्टस ६-३०-२००—लिंग कमजोर, संगम के बाद शरीर हल्का बोध होता है । सम्पूर्ण ध्वजसग, थोड़ासा, पानी की तरह शुक्र निकलना, लिंग खड़ा ही नहीं होता है । अण्डकोष फूला हुआ, कड़ा व उस में दर्द । अकालवृद्धता ।

ऐनाकार्डियम ३०-२००—धातु दौर्बल्य, दिमागी कमजोरी, स्मरणशक्ति की कमी, मेदा कमजोर, पैखाना के साथ शुक्रपात, मूत्रत्याग के बाद शुक्र निकलना ।

कैलाडियम ६-३०—शुक्रमेह, ज्यादा संगम का कुफल, बिना उत्तेजना से स्वप्नदोष, हमेशा लेटे रहने की और सोने की इच्छा, शीतल चीज पीने में अनिच्छा, गरम पानीय की इच्छा, जल्द २ सन्तान होनेवाली स्त्रियों की दिमागी कमजोरी, कृमी के कारण कामोन्माद, संगम-शक्ति की कमी ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—हस्तमैथुन का कुफल, सिरपीड़ा, पीठ में दर्द, खास कर स्मरणशक्ति की कमी, स्वप्नदोष, ज्यादा याशी के वजह से रोग, सहज में ही कामेच्छा किन्तु संगम के समय लिंग ढीला होना ।

पिकरिक-एसिड १२-३०-२००—बहुत तेज के साथ थोड़ा देर के लिए लिंग का सख्त होना, उस के बाद बहुतसा शुक्र निकलना, बहुत ज्यादा संगम की इच्छा तमाम रात लिंग बहुत सख्त रहता है और नौद नहीं होता है ।

भोगीन्द्रपणा-
ध्वान्दिवमुखर ।

८-४-२००] "

नपरशुभीभस्स ।

। श्रमणावतन-

दिकुर्भिन्त ।

गुणदण्डागम ॥

नमित्तमपि-शैव- "

॥ २९१ ॥

गदविना नने

॥ २९१ ॥

अर्थान्तर-

एतद्वर्गविम- "

मयते, ।

सेर, । सेर.

दि.

मयते, ।

मयते, ।

मयते, ।

१. १०५-लुद्धा-गयालिमुहलेहिं।

३८४

होमियोपैथिक चिकित्सासार ।

निम्न अंगकी कमजोरी वा मारीपन, ध्वजमंग, लिंग ढीला ।

छैफीसेथ्रिया ३०-२००—हस्तमैथुन के कारण बदन पतला-दुवला आँख के चारो ओर नीला चेहरा वैरौनक लज्जाभाव इत्यादि लक्षण में दिया जाता है ।

औरस-मेट ६-३०-२००—अत्यन्त गमगीन स्वभाव, आत्महत्या करने की इच्छा होती है । पुरुषांग की शिथिलता के हेतु शुक्रपात होना, संगम की इच्छा अत्यन्त प्रबल, लिंग ढीला पड़ जाता है ।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२०० स्वप्नदोष के बाद सिरदर्द और दिल में दर्द, हाथ पांव ठन्डा, कण्ठ - माला धातु, सामान्य परिश्रम से ही पसीना खास कर सिर में, ज्यादा थकावट ।

चायना ३०-२०० चार २ अति दुर्बलताजनक स्वप्नदोष, हस्तमैथुन जनित कुफल । स्वप्नदोष के बाद चायना ३० शक्ति के एक डोज खाने से थकावट दूर हो जाता है ।

डिजिटेलिस ६-३०—दुर्बलता के साथ दिलधड़कना और नाड़ी सुस्त होने से डिजिटेलिस अवश्य देना ।

जेलसिमिअम ६-३०—लिङ्ग अत्यन्त दुर्बल कठिन नहीं होती ही शुक्रपात हो जाता है । लिङ्ग ढीला और ठन्डा रहता है ।

वहुत
ज्वाला है
और सिद्ध
पाइकाप
कप्रबोध,
हस्तमैथुन
कठिन हो
यह औप
विशेष फल
दुर्बलता ।
में चिन्तित
है । इसकी
छाया है ।
से शुक्रपात
स्वभाविक
निकलना ।

(१) शु

धातु दौर्बल्य वा शुक्रमेह ।

३८५

लिंग बीला ।

कारण वदन

हरा वैरौतक

मोन स्वभाव,

पुरुषांग की

इच्छा अत्यन्त

बाद सिरदर्द

माला धातु

र में, ज्यादा

नक स्वप्रदोष,

चायना ३०

जाता है ।

दिलधड़कना

ल कठिन, न

और ठण्डा

लाइकोपोडिअम ३०-२००—लिंग कठिन न होकर ही बहुत परिमाण से शुक्रपात होता है और उसके बाद मूत्रनली में ज्वाला होता है । कब्ज, अर्शरोग, ध्वजभंग में लिंग शीतल और सिकुड़ा हुआ, वृद्ध लोगों की रतिक्रिया में अक्षमता के निमित्त लाइकोपोडिअम उत्तम है ।

फसफोरस ३०-२००—अत्यन्त दुर्बलता, छाती में दर्द और कष्टबोध, अत्यन्त संगमेच्छा के हेतु सर्वदा स्त्री सहवास और हस्तमैथुन करना चाहते हैं । रति विषय में चिन्ता करते ही लिंग कठिन हो जाता है । लम्बा व पतला शरीर के युवकों के निमित्त यह औषध उत्तम है । इस द्रव्य की एक हजार शक्ति व्यवहार करके विशेष फल पाया गया है ।

फसफोरिक-एसिड १x-२x-१८—हस्तमैथुन हेतु धातु दुर्बलता । मलत्याग काल में शुक्रपात, रोगी सर्वदा रोग-विषय में चिन्तित और बिसर्प रहता है । पेशाब गदला वा ज्यादा होता है । इसकी १००० शक्ति के इस्तेमाल से हम बहुत फायदा उठाया है ।

सेलिनियम ३०-२००—रात में रति-विषय में स्वप्न देखने से शुक्रपात और कमर में सूत मालूम होना, शुक्र बहुत पतला और स्वभाविक गन्धरहित, चलते वक्त, बैठते वक्त, निद्राकाल में शुक्र निकलना ।

आनुसंगिक उपाय—

(१) पुष्टिकर किन्तु हलका खाद्य भोजन करना चाहिये ।

भोगीन्द्रपणा-
आदिरवमुत्तरः ।

८-४-२००]

परशुवीभस् ।

। श्रवणावनत-

ज्युभिन्नद ।

गुग्गुलुपुष्पम् ॥

नाभिनमनीयैक-

॥ २०१ ॥

गन्धविना नने

॥ २०१ ॥

अर्थान्तरम्-

पत्तनगर्भकम्-

१. धनुद्धा गयालिमुहलेहि ।

३८६

हौमियोंपैथिक चिकित्सा-सार ।

- (२) नियमित व्याम करना विशेष उपकारी है ।
- (३) कभी अकेला और कुसंग में रहना नहीं चाहिये ।
- (४) सर्वदा उत्तम पुस्तक पाठ अथवा कोई अच्छा काम में लगा रहना चाहिये ।
- (५) कभी रतिविषय की चिन्ता वा रतिविषयक पुस्तकादि पाठ नहीं करना चाहिये ।
- (६) रात में पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिये ।
- (७) कम से कम भोजन के दो घण्टे बाद सोना चाहिये ।
- (८) बहुत नरम बिछावन में सोना नहीं चाहिये ।
- (९) उपयुक्त वयस में विवाह करना उचित है ।
- (१०) शयन करने के पहले पुरुषाङ्ग, अन्डकोष और हाथ पैर को ठण्डा जल द्वारा धोकर सोना चाहिये ।
- (११) नींद आने में देर होने से सत् पुस्तक पाठ अथवा ऐश्वरिक चिन्ता करते २ सो जाना चाहिये ।

ध्वजमङ्ग वा इम्पोटेन्स

IMPOTENCY

रतिक्रिया में क्षमताहीन होने से उसको ध्वजमङ्ग कहते हैं । इस रोग में सन्तानोत्पादन की क्षमता नहीं रहती है । सन्तानोत्पत्ति की क्षमता न रहने से उसको स्टेरिलिटी (Sterility) कहते हैं ।

कारण —अत्यधिक स्त्री-संगम और हस्तमैथुन ही इस रोग का सर्व प्रधान कारण है । किसी २ का जन्म से ही जननेन्द्रिय में कोई दोष हो जाता है । किसी प्राचीन पीड़ा, जैसे, स्पाइनेल मेनिन्वाइटिस, डायबेटिस इत्यादि के हेतु भी इस पीड़ा की उत्पत्ति हो सकती है ।

दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३८८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

कैलाडियम —संगम इच्छा न हो कर ही स्वप्न में शुक्रपात होता है ।

कैनाविस-इनडिका पुरुष की कामोन्मत्तता ।

कोनाअम अकाल वृद्धता, अण्डकोष छोटा और सिकुड़ा हुआ ।

जैलासिमिअम ६-३०—जननेन्द्रियकी दुर्बलता और ढीला हो जाना ।

लैकेसिस ३०-२००—हस्त मैथुन के वजह से मृगी रोग होना ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, संगम के समय सो जाना, संगम की ज्यादा इच्छा किन्तु लिंग खड़ा न होना ।

लुफरलुटिया ३०-२००—रति विषय में बहुत किस्म की मनोहर चिन्ता उपस्थित होने से भी लिंगमें तेजी नहीं आती है ।

पेट्रोलियम ३०-२००—स्त्री लोगों को संगम की इच्छा न होना ।

फसफोरस ६-३०-२००—संगम की तेज इच्छा होने के कारण हस्तमैथुन की इच्छा ।

प्लाटिना ३०-२००—कामोन्मत्तता, लिङ्ग की जगह स्पर्श वर्दास्त न होना, ऐसा कि कपड़ा के रगड़े से गंशि आ जाता है ।

को २८

जरायु

१०२००

(Dtc)

अन्या

यह सू

१०१००

५०

हमारे

उम्र

हस

हस

तक ज

जाता है

१

कार्य

॥ दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

३६०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

वस्था में भ्रूण के गठन व वर्द्धन कार्य में सहायता करता है, इसके निकलने से साधारण शरीरविधान में शान्ति प्राप्ति होती है । द्वितीयतः. इसके निकलने से व्याजा रमणप्रवृत्ति की वृत्ति होती है—इसी से रमणियों की चित्तशुद्धिता व सतीत्व रक्षित होती है । आजकल के विज्ञानमत से जाना गया है कि जब डिम्बानुबीज (Ovum) अनुप्राणित (Impregnated) न हो कर अपजनित (degenerated) होता रहता है और रक्ताधिक्ययुक्त जरायु से रक्ताधिक्य-नाश करने के लिए उपयुक्त परिमाण से रक्त निकलता है तब ही ऋतुस्राव होता है ।

यौवनकाल उपस्थित होने ही से बालिकाओं की ऋतु स्राव के बारे में सतर्क कर देना हरएक माता वा भगिणी का कर्त्तव्य है कारण अचानक रजः निकलते देखने ही से बालिकाये गोपन से उसकी रोकने की कोशीश कर सकती है और उससे उसकी स्वास्थ्य नष्ट हो सकती है । ऋतु के समय ठढ लगना, वगैरह से रजोवन्द हो जाने से उसी से रजोसम्बन्धीय बहुत किस्म की विमारियां होती है । इस लिए ऋतुस्राव में किसी किस्म की गड़बड़ी न हो सके उस के ऊपर हरएक रमणी को ध्यान रखना चाहिये ।

भोगीन्द्रफणा-प्रणि-किरा-जान-वि-११

डिम्बकोष का प्रदाह वा ओभाराइटिस । २९१

डिम्बकोष का प्रदाह वा ओभाराइटिस OVARITIS.

रोग परिचय—डिम्बाशयप्रदेश में तेज दर्द वा चांप देने से दर्द मालूम होना, उस स्थान का फूलना—उस के साथ कम्पन व ज्वर होने से उसको डिम्बकोष का प्रदाह कहते हैं ।

प्रकार—यह प्रायः स्वयं उत्पन्न नहीं होता है जरायुपोड़ा का सहयोगी रोग के रूप से प्रकाश पाता है । यह दो प्रकार का होता है, यथा :—नया और पुराना ।

कारण :—गर्भावस्था वा प्रसव के बाद नया रोग पदा होता है । इसके अतिरिक्त ठंड लगना, ऋतु बन्द होना, जन-नेन्द्रिय में यंत्र लगाना, जोर से संगमक्रिया करना, गर्भस्राव के लिये औषध सेवन इत्यादि कारण से नया प्रदाह पैदा होता है । पुराना प्रदाह नया रोग की ही पुरानी हालत ।

लक्षण —नया रोग में कमर, काछा इत्यादि स्थान में बौझ, प्रसवात्तिक सूवादि की कमी, मतली, कै, ऐंठन, पैखाना व पेशाब में तकलीफ, ज्वर इत्यादि लक्षण होते हैं । डिम्बाशय की जगह ऐसा कि जांघ में तक दर्द होता है । डिम्बाशय की जगह दबाने से गुठली सा सख्त व फूली हुई चीज मालूम

भोगीन्द्रफणा-
व्याधिरवमुसुर ।

८-४-२००] ११

नपरशुवीभन्न ।

। श्रवणावतम-

तदुभिर्नट ।

गुणप्रदयगम ॥

नामितनार्थवर्धत ॥

॥ २९१ ॥

तद्विद्या नने.

॥ २०१ ॥

अर्थनननन-

एत उगर्जनन-

गदमन ।

देर । रने.

नित ॥

नननननन

नननननन

नननननन

१०५-लुद्धा गयालिमुहलेहिं।

३९२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

पड़ती है। आखिर में डिम्बाशय में पीव पैदा हो सकता है। ज्वर चेशी होने से रोगिणी को बेहोशी वगैरह आ सकती है। इस रोग की पुरानी हालत में दर्द इत्यादि सब ही तकलीफ कम रहती है। इस हालत में पीव होने से शोथ रोग की तरह लक्षण प्रकाशित होता है। ऋतुकाल का अनियम, रजोकष्ट वा श्वेत प्रदर वर्तमान रहता है। कभी कभी डिम्बाशय में जखम हो कर वह सड़ गल जा सकता है। गर्भ होने में भी रुकावट पैदा हो सकती है।

आनुसंगिक चिकित्सा—जिस से ठंड न लगे खास कर ऋतुस्राव के समय ठंड न लगे इस विषय में ख्याल रखना चाहिये। इस समय में तलपेट को मोटा गरम कपड़ा से बांध कर रखना चाहिये। यह रोग होने से रोग जब तक पूरी तौर से आराम न हो तब तक स्वामी सहवास न करना चाहिये।

चिकित्सा:-

एकोनाइट ३-६—सूखी ठण्डी हवा लगने से पीड़ा, भय हेतु पीड़ा।

एपिस ६-३०—दहिना ओमारि का प्रदाह, ओमारि फूला हुआ और उसमें ज्वाला के साथ डंक मारने की तरह दर्द। पेट का दहिना तरफ में फ्लि २ करना और वह फ्लिन्किनी दहिना जांघ तक वा ऊपर के तरफ दहिना पंजरा तक फैल जाता है। पेशाव अल्प, कब्ज, खांसी के साथ छाती की बाया तरफ में दर्द।

तरह
जांघ
लेटने
दुर्गन्ध
पास
ध
और
दवाते
विद्यावन
श्रीः
करवट ले
कन्द हो
पेशाव के
प्राप
ज्वाला।
फ्लिन्किनी
जांघ तक
दहिना
पंजरा तक
फैल जाता है।
पेशाव अल्प,
कब्ज, खांसी
के साथ छाती
की बाया तरफ
में दर्द।

शुभ्रिद-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छरिय-विग्रह-वच्छेदगलो ।

डिम्बकोष का प्रदाह वा ओभोराइटिस ।

३९३

सकता है । जर
कती है । इस
तकलीफ कम
की तरह लक्षण
कष्ट वा श्वेत
में जखम हो
कावट पैदा हो

गे खास कर
थाल रखना
डा से बांध-
री तौर से

भय हेतु

मारि फूला
दर्द । पेट
भी दर्द होना
जाता है ।
में दर्द

आर्सेनिक ३०-२००—ओभोरी में ज्वाला, अकड़ने की तरह अथवा टनकने की तरह दर्द, अत्यन्त अस्थिरता । दर्द जांच तक फैल जाता है, हिलने डोलने से अथवा पेट के ऊपर लेटने से दर्द ज्यादा होता है । श्नुस्राव पतला, फीका और दुर्गन्धयुक्त, चेहरा जर्द, शरीर दुबला पतला । अत्यन्त प्यास किन्तु थोड़ा २ पानी पीता है ।

बेलाडोना ६-३०—दर्दना ओभोरी फूला हुआ कठिन और उस में दबदबाना सा दर्द, पेट में चांप की तरह या दबाने की तरह दर्द और स्पर्शासहिष्णुता और शरीर में अथवा बिछावन में जरासा झटका लगने से भी तकलीफ होती है ।

ब्राडओनिआ ३०-२०० लम्बा स्वांस लेने से या करवट लेने से ओभोरी में सुई भोंकने की तरह दर्द, मासिक बन्द हो कर नाक से रक्तस्राव ।

कैन्थारिस ३०-२००—ओभोरी में बहुत ज्वाला, बार २ पेशाब के वेग होना किन्तु पेशाब बुन्द २ में होना, पेशाब प्रायः खून मिला हुआ होता है । पेशाब में मयानक ज्वाला ।

कोनायम ३०-२००—ओभोरी कठिन और फूला हुआ, जी मिचलाना और कै होना । ओभोरी में कतरने की तरह दर्द, दोनों स्तन ढीला और सिकुड़ा हुआ, किसी तरफ शिर घुमावे से ही शिर चक्कराता है ।

हैमामलिस ३-६—आघात-हेतु ओभोरी का पूराह,

भोगीन्द्रफणा-
आदिरवसुगारः ।

८-४-२००] ११

परशुवीभर ।

। श्रवणापतन-

टकुभिन्नट ।

प्रदादप्रदाग्न ॥

नामितमरीध्वक ११

॥ २९१ ॥

प्राग्निना जने

॥ २९६ ॥

परमन्त्रम-

एवमन्त्रम-

॥ २९७ ॥

॥ २९८ ॥

॥ २९९ ॥

॥ ३०० ॥

॥ ३०१ ॥

॥ ३०२ ॥

दाणं-भंध-लुद्धा-गयालिमुहलेहिं ।

३९४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

समस्त पेट में फोड़ा के सदृश दर्द, भेइन्स वा शिराओं में ज्यादा रक्तसञ्चार वा कनजेश्नन ।

हिपर-सल्फ ६-३०-२००—यदि प्रदाहयुक्त स्थान में पीव पैदा हो जाय तो दिया जाता है । दबदबाना सा दर्द के साथ शीत मालूम होता है ।

लैकेमिस ३०-२००—बायां ओमारि का प्रदाह, ओमारि के स्थान में स्पर्श सह नहीं सकती है । बहुत दर्द होता है । दहिने कर लेट नहीं सकती हैं ।

प्लाटिना ३०-२००—अत्यन्त संगम करने की इच्छा, मालूम होता है कि योनिद्वार से ढले की तरह कोई चीज निकल आवेगी । ऋतुस्राव ज्यादा होता है या बन्द रहता है ।

पलसेटिला ६-३०-२००—पांव धोने से ऋतुस्राव बन्द हो जाता है, दर्द इतना अधिक होता है कि कष्ट से रोगिणी बेचैन होती है और रोती है । दर्द के साथ बहुत शीत होता है । ठन्ढी खुली हवा में आराम मालूम होता है और गर्म गृह में तकलीफ मालूम होती है ।

—:०:—

(C)
रो
यह
आकार
को
इत्यादि
लक्ष
लक्षण
फिर
सि
यो रक्तम
पेशाव
पडने के
ऊपर दवाव
मोटा हो
सदृश बहुत

श्रृंगद-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छरियं-वियद-वन्द्यलो ।

डिम्बकोष का शोथ वा ओमारियान ड्रप्सि । ३९५

डिम्बकोष का शोथ वा ओमारि-

यान ड्रप्सि ।

(OVARIAN DROPSY.)

इस का दूसरा नाम ओमारि के सिस्टिक टिउमर (Cystic Tumour) वा ओमारि में जलकोष है ।

रोग परिचय—ओमारी के कोषों में जल संचित हो कर यह टिउमर की उत्पत्ति होती है और इस से ओमारि का आकार बढ़ जाता है ।

कारण—ठंड लगना, चोट लगना, डर जाना रजोलोप इत्यादि इसका कारण है ।

लक्षण—पहले २ कभी २ ओमारि के प्रदाह में जो २ लक्षण देखा जाता है वैसे ही लक्षण इस में भी देखा जाता है । फिर कभी २ कोई भी लक्षण मालुम नहीं होता है ।

सिस्टिक टिउमर कुछ बड़ा होने पर उस से मूत्रस्थली वो रेक्टम वा मलनाली के ऊपर दबाव पड़ने से पैखाना और पेशाब करने में तकलीफ होती है । स्नायु के ऊपर दबाव पड़ने के हेतु कमर और जांघ में दर्द होता है । मेइन्स के ऊपर दबाव पड़ने से निम्न शाखों के शिरा समूह रक्तवर्ण और मोटा हो जाता है । किसी २ रोगिणी में गर्भ के लक्षण के सहसा बहुत लक्षण इस विमारी के साथ देखा जाता है, यथा

भोगीन्द्रफणा-
आनिरनमुद्वरः ।

८-४-२००] ११

पशुचीमस ।

। श्रवणावतंस-

दुग्धमिन्दः ।

गुग्गुलुगुग्गु ॥

नागिनली-वैक-

॥ २९१ ॥

गुग्गुलुगुग्गु ॥

॥ २९१ ॥

गुग्गुलुगुग्गु-

गुग्गुलुगुग्गु-

गुग्गुलुगुग्गु-

गुग्गुलुगुग्गु-

गुग्गुलुगुग्गु-

गुग्गुलुगुग्गु-

गुग्गुलुगुग्गु-

गुग्गुलुगुग्गु-

गुग्गुलुगुग्गु-

दाणं-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

३९६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

वमन, दुर्बलता, स्तन की पूर्णता और, उसकी घुन्डी के चारो ओर काला दाग पड़ना, स्तन में दूध का सञ्चार इत्यादि। पेट भी बड़ा हो जाता है। सिष्ट कभी २ इतना बढ़ जाता है कि उस से सारा पेट भर जाता है। उस समय स्वासकष्ट, दिलधड़कना, खासी और मल-मूत्र त्याग में कष्ट होता है।

चिकित्सा:—

एपिस ६-३०—अचानक पीड़ित स्थान-में ढंक मारने की तरह दर्द, पेशाव अल्प और कज्ज होता है। प्यास नहीं होती है। चेहरा फोका, शोथ विशेषतः आंख के नीचले पपुटे में, दहिना ओमारि में विमारी।

आर्सेनिक ३०-२००—झाला, अस्थिरता, व्याकुलता निस्तेजता, अत्यन्त प्यास किन्तु अल्प २ पानी पीना, सर्व शरीर में शोथ।

कैन्थारिस ६-३०-२००—पीड़ित स्थान में दर्द, बार २ पेशाव के वेग किन्तु थोड़ासा पेशाव सख्त झाला के साथ होना।

कलोमिन्थ ६-३०—शून की तरह दर्द, दोहरा होने, य या दवाने से कम हो जाता है।

आइओडिअम ६-३०-२००—श्वेनप्रदर के मूत्र इतना कज होता है कि कपड़ा में लगने से कपड़ा जल जाता

है।

धातु।

लि

के हंतु

कि जान

वायं

पा

दनक्रे

के समय

जलौदरी

कैल

श्रुतुसुत्र

देर तक

चा

श्री

रक्षा

रोग

प्रकार

४५५

भ्रूयङ्ग-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छरिण-विषय-वर्द्धकालो ।

डिम्बकोष का शूल दर्द ।

३९७

है । दोनों स्तन सूखा, ढीला और सिकुड़ा हुआ, कण्ठमाला धातु ।

लिलिअम-टिग्रिनम ६-३० :-ओभारि की बिमारी के हेतु दिल-धड़कना, जरायु मे इतना बोक मालूम होता है कि जान पड़ता है योनिद्वार से सब बाहर निकल जायगा । बोगां ओभारि फूला हुआ और उस में दर्द, पेशाब मे तकलीफ ।

लाइकोपोडिअम ३०-२०० :-दहिना ओभारि मे टनकने की तरह दर्द, विशेषतः बैठी हुई हालत से खड़ा होने के समय । पेशाब मे लाल रेत की तरह गाद पड़ता है । जलौदरी, निन्न शाखों की शिरासमूह फूली हुई ।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२०० :-पेट फूला हुआ, कठिन, ऋतुस्राव शीघ्र २ और बहुत परिमाण से होता है और बहुत देर तक ठहरता है ।

चायना ६-३०-२०० :-अत्यन्त रक्तस्राव, शोथ, पेट फूला रहना, रक्तहीनता और दुर्बलता ।

डिम्बकोष का शूल दर्द ।

OVARALGIA.

रोग परिचय :-इस दर्द मे डिम्बाधार मे किसी प्रकार प्रदाहादि नहीं होता है । यह शूलदर्द विशेष है ।

भोगीन्द्रफणा-
आन्दिरयमुत्तरः ।
८-४-२००]
परशुवीभन्सः ।
। श्रवणावतम-
तदुन्मिन्नतः ।
गुणदण्डाग्नः ॥
नामितान्निधरेत् ॥
॥ २९१ ॥
तदधिक्य मने-
॥ २९१ ॥
अर्थान्तरान-
एतद्वर्द्धकालो ॥

। मन्तः
। मन्तः
। मन्तः
। मन्तः
। मन्तः
। मन्तः
। मन्तः
। मन्तः
। मन्तः
। मन्तः

की घुन्नी के
का सञ्चार
कभी २ इतना
है । उस समय
त्याग में कष्ट

में डंक मारते
ता है । प्यास
त. आंस के

ता, व्याकुलता
पानी पीना,

में दर्द, बार-
वाला के साथ

दोहरा होते

के स्राव इतना
जल जाता

दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

३९८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

हिस्टिरियावालो स्त्रालोगो में यह पीड़ा अधिक देखी जाती है। अचानक ऐंठने वाला दर्द, हिलने डालने से ज्यादा और दवाने से कम मालूम होता है। कै और मतली और पेशाव अधिक परिमाण से होता है। हाथ पैर ठन्डा। महिला २ नियमित चतुस्त्र के बाद दर्द कम हो जाता है। यह दर्द नाना स्थान में फैलता है। पेट फूलना और दिल-धड़कना अक्सर इस की सहकारी बिमारी के माव से देखी जाती है।

चिकित्सा—रतिक्रिया बिलकुल नहीं करना चाहिये।

ऐमन-ब्रोमाइड ६-३०—ओमारि में बम और टनकने के सदृश दर्द।

सिमिभिफिउगा ३-६—बातरोग वाली रोगिणी। चांफपन, जरायु में दर्द।

लिलियम ६-३०—ओमारि के दोनों तरफ से खुब जोर से दवाने के सदृश दर्द।

कोनायम ६-३०—ओमारि का दर्द के साथ स्तन में दर्द।

जिंक-भेलेरिअम ६-३०—रोग की प्राचीन अवस्था में इस से उपकार होता है।

चिन-सल्फ और चिन-आर्म ६-३०—मैलेरिया जनित क्वर इत्यादि के साथ यह रोग होने से दिया जाता है।

१. पुरी मन्दा

जरायु
नावा
पीला,
सफ़ा
यौनि
फल
सुह
का
लुदा
जाना
इसी
लक्ष
मिली से

सुयंद-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छर्गि-विग्रह-वच्छर्गलो ।

श्वेतप्रदर वा लिउकोरिया ।

३९९

जरायु की पीड़ासमूह ।

DISEASES OF THE UTERUS.

—:❀:—

श्वेतप्रदर वा लिउकोरिया ।

LEUCHORRHOEA

रोगपरिचय :—लिउकोरिया शब्द से साधारणतः जरायु से सफेद रंग की पतली पानीसा स्राव होना समझा जाता है, किन्तु यह स्राव सिर्फ सफेद ही नहीं होता है। पीला, हरा, नीला, गाढ़ा, पतला इत्यादि बहुत प्रकारका हो सकता है। यह विमारी जरायु वा उसका मुखदेश अथवा योनि के स्राव है। यह योनि, जरायु इत्यादि के प्रदाह के फल से उत्पन्न होता है। तनदुरुस्त हालत में योनि का मुंह की आवरक न्युकस मिल्ली गिल्टियों से एक प्रकार का रस निकल कर केवल योनि के दोनों होंठों (Labia) को जुटा कर रखते हैं किन्तु विमारी की हालत में वही स्राव ज्यादा हो कर मिनन आकृति-और रंग धारण करता है और इसी प्रकार स्राव को ही लिउकोरिया वा प्रदरस्राव कहते हैं ।

लक्षण :—साधारणतः जरायु और योनि की आवरक मिल्ली से एक प्रकार सफेद, पीलापन वा सज्जमन स्राव

भोगीन्द्रफणा-

आलिरवमुत्तरः ।

८-४-२००] ११

परशुर्वाभन ।

। श्रवगावनन-

द्रुग्भिन्नट ।

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

नामिनननीयैवत्

॥ २०१ ॥

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

॥ २०१ ॥

गुग्गुलुगुग्गुलु-

एतद्गुग्गुलुगुग्गुलु-

गुग्गुलुगुग्गुलु-

गुग्गुलुगुग्गुलु-

गुग्गुलुगुग्गुलु-

गुग्गुलुगुग्गुलु-

गुग्गुलुगुग्गुलु-

गुग्गुलुगुग्गुलु-

॥ ज्ञान-गंध-लुद्धा- ग्यालिमुहलेहिं ।

४००

होमियौपैथिक चिकित्सा-सार।

होता है। सूत्र पतला पानी के सदृश अथवा गाढ़ा लेई के सदृश और गन्धहीन वा गन्धयुक्त हो सकता है।

चिकित्सा :—

एसकुलस ६-३०—श्वेतप्रदर के साथ पीठ और कमर में दर्द सामने झुकने से और फिर करने से दर्द अधिक होता है। सूत्र गाढ़ा और पीला, वह शरीर के जिस स्थान में लगता है उसी स्थान में जखम होता है।

एम्ब्राग्रिसिया ६-३०—सूत्र नीलापन, बलगम ऐसा, केवल रात में प्रदरसूत्र, योनि में ज्वाला व खुजलाहट।

ऐमनस ६-३०—सूत्र पतला और स्वच्छ, रतिक्रिया की इच्छा वितर्कित न होना।

ऐलेट्रिक्स Q. १, ३ —जरायु की ज्यादा दुर्बलता के हेतु पीड़ा, जांघ में अकड़ने की तरह दर्द।

ऐमन-कार्व ६-३०—अतिशय तेज, ज्वाला जनक और पतला पानी की तरह सूत्र, रज-सूत्र शीघ्र २ और अधिक होता है। रक्त काला और ढेला २। खुली हवा में जाने से सिर दर्द होता है।

ऐमन-म्युर ३०-२००—प्रत्येक बार पेशाब के बाद धूआँ रंग के चिकणा प्रदरसूत्र होता है। कभी २ अण्डे की सफेदी की तरह सूत्र होता है। रात में पेट फूलना, कब्ज।

भ्रूयईद-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छर्गि-निगार-जन्म-गणे ।

अतप्रदर वा लिउकोरिया ।

४०१

एलेमिना ३०-२००—बहुत परिमाण से पतला और स्वच्छ स्राव पांव से वह कर नीचे गिरता है । सिर्फ दिन के समय स्राव होता है ।

ऑर्सेनिक ३०-२००—पतला, ज्वालाजनक प्रदरस्राव ।

योभिष्टा ६-३०—विशेषतः रजःस्राव के बाद अन्डेकी सफेदी की तरह स्राव, चलने फिरने के वक्त ज्यादा होता है ।

बोराकस ३-६—दो मासिक स्राव के ठीक मध्य समय में अंडे की सफेदी की तरह और बहुत गर्म स्राव होता है ।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२००—ढीला चलगमी और कण्ठमाला धातु की बालिका और स्त्रियों को अति शीघ्र २ और बहुत परिमाण से रजःस्राव होता है । पुराना प्रदर स्राव, स्राव देखने में दूध के सदृश, ऋतु के ठीक बाद ही स्राव ज्यादा होता है, योनि में ज्वाला और खुजली होता है ।

चाथना ६-३०-२००—अत्यन्त दुर्बलता रज स्राव के ठीक बाद ही खून मिला हुआ प्रदरस्राव के साथ काला व ढंला २ अथवा बदबूदार पीव की तरह स्राव होता है ।

हाइड्रासिस्ट ३०-२००—पीला, गोद की तरह स्राव को पकड़ कर खींचने से भी टूटता नहीं पलके सूद की तरह लम्बा होता है । इस औषध का नदर टिचर के १० बुन्द एक औंस पानी में मिला कर लोशन प्रस्तुत कर के पीड़ित स्थान को धो देने से फायदा होता है ।

भोगीन्द्रफणा-
आन्दिरवमुखः ।

८-४-२००]

परशुवीर्यम् ।

। श्रवणासनस-

जकुम्भित ।

गुणदण्डाप्रम् ॥

नामिनम्पुर्ध्वम् ॥

॥ २९१ ॥

मदधिया नने

॥ २९१ ॥

अर्धमन्त्रम्-

एवमर्धमन्त्रम् ॥

गजम्,

पिर, । मने

वि

मन्त्रम्,

मन्त्रम्

वि ५५, ५५

दार्ण-गंध-लद्रा गयालिमुहलेहिं।

४०२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

ग्रेफाइटिस ३०-२०० :—मोटी, ढीली, स्त्रीलोग का रज-स्राव देर में और अल्प २ होता है। प्रदरश्राव सफेद और ज्यादा होता है। चमड़े की विमारी और उस में से शहद की तरह चटचटा रस निकलता है।

केलिवाइक्रोमिकम ३०-२०० :—पीला रंग का गाढ़ा और बहुत लस्सादार श्राव, खींचने से टूटता नहीं।

क्रिओजोट ३०-२०० :—प्रदरश्राव अत्यन्त तेज, जखम पड़ा करने वाला और बदबूदार। रजःश्रावकाल में सर्वदा शीत बोध, रजःश्राव शीघ्र २, बहुत परिमाण से और दीर्घ-स्थायी होता है।

लैकेसिस ३०-२०० :—बहुत परिमाण से बदबूदार गोद की तरह श्राव होता है, कपड़े में सज्ज दाग लगता है, कमर में कस कर कपड़ा बांध नहीं सकती है, मासिक वन्द होने के उम्र में यह दवाई विशेष उपयोगी होती है।

आइओडिअस ६-३०-२०० :—प्राचीन पीड़ा, ऋतु के समय रोग ज्यादा होता है, श्राव से जाव में जखम हो जाता है, श्राव कपड़े में लगने से कपड़ा जल जाता है। कण्ठमाला धातु की औरतों में विशेष उपयोगी है।

मार्क-सल ३०-२०० :—श्राव पीला, घीव की तरह। थोनिदेश से ज्वालाला, खुजलाहट और दर्द। मसुदा और ट्रन्सिल फूला हुआ। रात में पीड़ा की ज्यादाती।

पु

गाढ़ा,

और प

वदबूदार

दर्द होता

खुजलाह

है। पर

सुख ११

मूर्ख के

रोग

ही ज्यादा

के बाद भी

साथ जर

पास होती

दस्त होता

भयंकर-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छरिण-विगड-नन्द-गङ्गा

जरायु प्रदाह

४०३

स्त्रीलोग का
प्रदरश्राव सफेद
और उस में से

पलसेटिला ६-३०-२००—दर्द रहित श्वेतप्रदर, सूख
गाढ़ा, सब्ज मिला हुआ पीला, कभी २ ऋतु के पहले
और बाद दूध की तरह सूख होता है।

रंग का गाढ़ा

सिपिया ३०-२०० :—गाढ़ा मक्खन के सदृश अथवा पीला
बदबूदार सूख, रज-सूख अल्प होता है, उसमें प्रसव की तरह
दर्द होता है। बार २ पेशाब करने की इच्छा और योनि में
खुजलाहट, संगम इच्छा नहीं होती है।

तेज, जलम
काल में सर्वदा
से और दीर्घ

सलफर ३०-२००—पुराना रोग, सूख नाना प्रकार के होता
है। पैर के तलवा और चांदी में अत्यन्त ज्वाला प्रति दिन
सुबह ११ बजे भयानक भूख लगती है, कुछ न खाने से
मूर्च्छा के ऐसा होता है।

बदबूदार गोंद
गता है, कमर
क बन्द होने

—:(:).ॐ:—

जरायु का प्रदाह वा मेट्राइटिस।

METRITIS.

— ०. —

पीड़ा, ऋतु के
म हो जाता
कण्ठमाला

रोग परिचय :—यह विमारी अधिक वयस की औरत में
ही ज्यादा होती है। कभी २ गर्भावस्था में या सतान प्रसव होने
के बाद भी होती है। इस विमारी के प्रारम्भ में कम्पन के
साथ ज्वर होता है, नाड़ी पूर्ण और तेज होती है। अत्यन्त
प्यास होती है। जी मिचलाता है, और कै होता है, कभी २
दस्त होता है। मल त्याग काल में कुथना पड़ता है,

की तरह।
मसुदा और

भोगीन्द्रफणा-
आदिरवमुक्तरः ।
८-४-२००]^{११}
परशुवीभयः ।
। श्रवणावतन-
तदुर्भिन्तः ।
गुग्गुलुपञ्चान् ॥
नामिनर्गधरः^{१२}
॥ २०१ ॥
गन्धशिला मरः
॥ २०१ ॥
। पर्वतगन्ध-
एतद्गन्धमरः^{१३}

। मंगला,
। ले, शिर,
। तिल
। मन्त्र, मन्त्र,
। मन्त्र,
। मन्त्र,
। मन्त्र,
। मन्त्र,

टाण-गंध-लद्धा गयालिमुहलेहि ।

४०४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

जरायु फुल जाता है और उसमें दर्द होता है, कभी २ विमारी टाइफाइड की आकृति धारण करती है । ठंड लगना, चोट लगना ज्यादा या सजोर से सगम करना या मासिक बन्द होना इत्यादि इस विमारी का कारण है । कष्ट प्रसव से अकसरहा यह विमारी होती है योनि वा गुह्यद्वार में कृमि का घुसना भी इस विमारी का कारण हो सकता है ।

विमारी तेज होने से तलपेट में दर्द के साथ जरायु में पीव भी पैदा हो सकता है, कमर में, कछा में व जांघ में भी दर्द होता है । सिर में दर्द होता है । विमारी खराब होने से टाइ-फाइड-हालत हो कर रोगिणी मर भी जा सकती है ।

चिकित्सा

ऐकोनाइट ३-६—तेज ज्वर, अत्यन्त अस्थिरता, व्याकुलता प्यास मृत्युभय ।

एप्स ६-२०— अत्यन्त निद्रा और निद्रा में कभी २ चित्कार करके उठना । अत्यन्त दुखी मिजाज, वा डिम्बकोष में ज्वाला के साथ-डंक मारने की तरह दर्द, मुंह सूखा हुआ किन्तु प्यास नहीं होती है ।

आर्सेनिक २०-२००—अत्यन्त भय अस्थिरता, व्याकुलता और दुर्बलता । प्यास तेज होती है, लेकिन थोड़ा २ पानी पीता है । आग की तरह ज्वाला किन्तु फिर भी सर्वदा कपड़ा ओढ़ना चाहता है ।

वे

वला

चेहरा

जरायु

ऐसा

से मज

से रक्त

की तरह

फैला

मोटा

जगु

के को

फैला

और को

है । को

कले

गहरा होने

भयंड-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छर्गि-निगट-जन्म-गन्ते

जरायु-प्रदाह ।

४०५

कभी २ विमारी
ना, चोट लगता
क वन्द होना
से अकसरहां
मि का घुसना

जरायु में पीड़ा
में भी दर्द
होने से दाह
है ।

बेलाडोना ६-३० :—दर्द अचानक आता है और अचानक
चला जाता है । बहुत तेज विकार, शिर में दबदबाने के साथ दर्द,
चेहरा और आंख लाल, पेट गर्म और उस पर छूना वर्दास्त न होना
जरासा करवट लेने से भी दर्द, अत्यन्त अधिक होता है । पेट में
ऐसा बोझ मालूम होता है कि रोगिणी को खयाल होता है के उस
से सब चीज योनि की रास्ता से निकल जायगी ।

बाइथोनिया ३०-२०० :—रोगिणी सर्वदा स्थिरभाव
से रहनी चाहती है, जरासा करवट लेने से दर्द की वृद्धि, सूई भोक्ने
की तरह दर्द । मुंह और जीभ सूखा, तेज प्यास, कब्ज ।

कैलकेरिया-कार्पा ३०-२०० :—बलगमी मिजाज, बड़े
मोटा और ढीला, शिर में ठन्डा पसीना, हाथ पैर ठन्डा,
जरायु की प्राचीन पीड़ा, ऋतु अधिक और शीघ्र २ होता है ।

कैन्थारिस ३०-२०० :—अत्यन्त मूत्रकष्ट, बार २ पेशाब
के वेग होता है किन्तु ज्वाला के साथ बहुत थोड़ा २ पेशाब होता है ।

कैगोमिला १२-२०० :—रोगिणी बहुत चिरचिराहा
और क्रोधी, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती
है । क्रोध के उपरान्त पीड़ा की वृद्धि ।

कलेमिन्थ ६-३० :—रूल की तरह दर्द, दबाने से दा
दोहरा होने से कम होता है ।

भोगीन्द्रफणा-
व्याधिविमुक्तः ।

८-४-२००]

परशुर्वाभन ।

। श्रमगावनम-

दुग्धमिन्दः ।

गुणप्रदाताम ॥

नमिन्मार्गवैरव

॥ २९१ ॥

तद्विद्या शरी

॥ २९१ ॥

मार्गवैरव

तद्विद्या शरी

॥ २९१ ॥

मार्गवैरव

तद्विद्या शरी

॥ २९१ ॥

मार्गवैरव

तद्विद्या शरी

॥ २९१ ॥

मार्गवैरव

तद्विद्या शरी

॥ २९१ ॥

रता, व्याकुलता

कभी २ चिकार

कीष में ज्वाला

किन्तु प्यास

रता, व्याकुलता

२ पानी पीता

कपड़ा ओढ़ता

४०६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

हाइयोसायेमस

३०-२०० .—टाइफायड-अवस्था,

डिलिरियम में बरबराती है, कपड़ा खोल कर नंगी हो जाती है। बिछावन खोटी है, हाथ पैर में ऐठन।

लैकेमिस ३०-२०० :—जरायु की जगह पर दबाव या स्पर्श बरदास्त नहीं कर सकती है। ऐसा कि उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं रख सकती है। जरायु का दर्द रज सूख होने से कम पड़ता है। निद्रा के उपरान्त सब लक्षणों की वृद्धि होती है। आखिरी मासिक बन्द होने के समय में यह दवाई विशेष उपयोगी होती है।

मार्कुरिअस ६-३० :—जीम गीला और मोटा और उस पर दांत का दाग पड़ता है। प्यास बहुत ज्यादा होती है। पसीना बहुत होता है किन्तु उससे कुछ भी उपकार नहीं होता है। रात में पीड़ा की वृद्धि।

पलसेटिला ३०-२०० :—शान्त, गर्म और दुःखी मिजाज की औरत, जो सहज ही से रो पड़ती है और दूसरे की बात मान लेती है पांच मींगने के हेतु रज.सूख या लोकिया-सूख बन्द होने से पीड़ा। बार २ शीत होना, प्यास न होना, स्तन में दूध न रहना।

रसटकस ६-३०-२०० :—अत्यन्त अस्थिरता, बार २ करघट बदलने से आराम मालूम होना, जीम सूखी और उसके अग्रभाग लाल, मध्य रात्रि में दर्द की वृद्धि, टाइफायड अवस्था।

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विचलरिगं-निगल-नन्द-गाने ।

र ।

प्रथम ऋतु-प्रकाश-में विलम्ब ।

४४७

टाइफायड-अवस्था

कर नंगी हो जाती

गह पर दबाव था

कि उसके उपर

दर्द रज स्राव होते

लक्षणों की वृद्धि

समय में यह दर्द

मोटा और कठोर

ज्यादा होती है

भी उपकार नहीं

और दुखी मिजाज

और दूसरे की बात

या लोफिया-स्राव

प्यास न होना

स्थिरता, बार १५

भीम सूखी और

इफायड अवस्था ।

सिकेली ६-३०—जरायु में जखम होता है और यह सड़ जाता है। योनि से भुरा रक्त के बदबूदार स्राव होता है। ज्वर, कभी २ शीत बोध, सड़ा कै होना, बदबूदार दस्त ।

सिपिया ३०-२००—बिल्कुल उदास, प्रसव की तरह दर्द, मालूम होता है कि जरायु से सब निकल जायगा। जरायु का टल जाना ।

—:००:—

प्रथम ऋतु-प्रकाश में विलम्ब । (DELAYED MENSTRUATION.)

—:००:—

रोग परिचय—यदि बालिकायों उपयुक्त वयस प्राप्त होने पर भी उनका ऋतु जारी न हो तो उस को ऐमेनोरिया वा प्रथम ऋतु प्रकाश में विलम्ब कहते हैं ।

कारण—साधारणतः सर्वगिका दुर्बलता वा धातुगत दोष के हेतु प्रथम, ऋतु-प्रकाश में विलम्ब होता है। कभी २ कुमारोच्छद वा हाइमेन (Hymen) में छिद्र न रहने के वजह से भी ऋतु बन्द रह सकता है और इसके लिये नस्तर देने की जरूरत होती है। डिम्बकोष के रोग के कारण भी यह तकलीफ हो सकती है ।

लक्षण—प्राप्त वयस में ऋतु प्रकाशित न होने से मिर-पीड़ा, सिरचक्कराना, दिमाग बिगार, बधिरता, दौल-धड़कना

भोगीन्द्रफणा-
व्याधिरवमुगुर ।

८-४-२००] ११

मपशुवीभस ।

। श्रवणावनम-

टुमुभिन्त ।

मुपदादगममग ॥

नामिनगर्गवैक ११

॥ २९१ ॥

मदश्रिया मर्ग-

॥ २९१ ॥

अभिनगर्गवैक ११

मदश्रिया मर्ग-

॥ २९१ ॥

अभिनगर्गवैक ११

मदश्रिया मर्ग-

॥ २९१ ॥

अभिनगर्गवैक ११

मदश्रिया मर्ग-

॥ २९१ ॥

अभिनगर्गवैक ११

गयालिमुहलेहि ।

४०८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

आख की विमारी, पेट के रोग, पंडु मे वीक्ष व दर्द वगैरह बहुत किस्म की तकलीफ हो सकती है। किसी २ वालिका को शोथ, खांसी अथवा मूर्च्छा रोग भी होते देखा जाता है, कभी २ ऋतुस्राव के बदले मे किसी २ का वदन के किसी अन्य स्थान वा यंत्रद्वारा रक्तस्राव होता है, उसको अनुकल्प रज.स्राव वा भिकेरियासस मेन्स्ट्रुएशन Vicarious Menstruation) कहते हैं। मतली, कै, पेट में दर्द, पेट फूलना इत्यादि भी इसके साथ अक्सरही रहता है। मृगि, हिष्टिरिया इत्यादि नानाविध स्नायुरोग भी वर्तमान इसका नित्य सहचर है।

आनुसंगिक उपाय—उत्तम आहार, साफ पोशाक नियमित स्नान, साफ हवादार गृहमे वास, नियमित परिश्रम, हमेशा खुश रहना इत्यादि जरूरी है। ठण्ड लगाना वा गरम शरीर मे पानी पीना उचित नहीं है। ज्यादा गरम चीज वा मोरचाई आदि, प्याज, लहसुन, इत्यादि सेवन न करना चाहिये। हलका व पुष्टिकर खाद्य आहार करना व स्वास्थ्य-कर स्थान में वास करना चाहिए।

चिकित्सा :-

थलथलो, मोटी वालिकाओं की पीड़ा—एकोनाइट, वेला-टोना ब्राड्योनिया, ओपियम, सल्फर, कैल्केरिया ।

ठंड लगने मे पीड़ा—एकोन, उल्कासेरा, पल्सेटिला रोडोडेन्ड्रून, सिपिया, सल्फ

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विचलित-निगम-वर्णनम्

प्रथम ऋतु-प्रकाश में चिलम्ब वा ऐमेनोरिया । २४०९

पैर की तलवा भीगनेसे पीड़ा—डल्का, रसटक्स, पल्स ।

ऋतु न होने से सिर पीड़ा—एकौन, वेल ब्रायो, कुप्रम

ओपियम ।

ऋतु न होकर नाक वा बदन के अन्य किसी स्थान से
रक्तस्राव होना—ब्रायो, पल्स, फस, हेमामेलिस, फेरम
क्रियोजोट ।

ऋतु न होकर खुनी दस्त वा खुनी कै—फस, अटिलैगा
लकेसिस, क्रियोजोट ।

ऋतु न होने से पेट के रोग—आर्स, ब्रायो, चायना, फेरम
लाइको, पल्स ।

ऋतु न होने से शोथ—एपिस, ऐपोसाइनम इत्यादि ।

ऋतु न होने से स्नायवीय पीड़ा—इग्नेशिया, कफिया
कुप्रम, कलौसिथ, हायोसायमस, नेट्रस, जेल्सिमियस ।

अतिशय दुर्बल बालिका के लिए—आर्स, चायना,
ग्रेफाइटिस, पल्स, फेरम, सल्फ ।

मन्तव्य—पूरी चिकित्सा रजोलोप—अध्याय में देखिए ।

भोगीन्द्रफणा-

व्याधिरवमुग्धः ।

८-४-२००]

परशुवीभसः ।

। श्रवणावनम-

तदुन्मिन्तः ।

गुणदण्डनाम ॥

नानितगमिर्धरः ॥

॥ २९१ ॥

तदक्षिण गर्भः

॥ २९२ ॥

तद्विचलित-

वर्णनम् ॥

वर्द्ध बगोह
पी २ बालिका को
देखा जाता है,
बदन के किसी
उसको अतुल्य
rious Mens
वर्द्ध, पेट फूलना
सृग्नि, हिप्रिरिया
नित्य सहचर है ।

साफ पोशाक
नियमित परिश्रम,
लगाना वा गरम
गरम चीज वा
वन न करना
ना व स्वास्थ्य

कोनाइट, बेला-

पल्सेटिला

रजोलोप वा ऋतुस्तम्भ वा एमेनोरिया ।

(AMENORRHOEA.)

रोग परिचय—स्त्रियों का प्रथम ऋतु प्रकाश होनेके बाद से आखरी ऋतुवन्द होने के समय तक काल में (गर्भावस्था व दूध पीलाने के समय के बिना) किसी कारण से मासिक ऋतुश्राव बन्द रहने से उसको रजोलोप वा ऋतुस्तम्भ कहते हैं।

कारण—अचानक ठंड लगना, गरम खाना पीना, उपयुक्त आहार के अभाव, खराब जगह में वास, आलस में रहना, ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा सहवास करना अथवा एकदम सहवास न करना, पसीना, की हालत में ठण्डी चीज पीना या ठण्ड लगना, जुलाव लेना, डर, गम, किसी वजह से खून की कमी होना, प्रमेह रोग इत्यादि कारण से यह रोग होता है। जरायु वा डिम्बकोष की असम्पूर्णता वा जरायु का टल जाना इत्यादि से भी यह होता है। इसके अलावे नानाविध रोग, कण्ठमाला, मृतपाँडु, यक्ष्माशेग, मैलेरिया, गरमीरोग इत्यादि से भी यह होता है।

लक्षण—ऋतु बन्द रहने से कोई तकलीफ न हो तो उस को रोग नहीं कहा जाता है। ऋतु बन्द रहने से जब तकलीफ होती है तो उसके प्रतिकार की जरूरत होती है।

स्र्यइंद-फणा-मणि-किरण-जाल-विन्दुगिर्ग-निगम-ज्योत्स्ना

र ।

रजोलोप वा ऋतुस्तम्भ वा ऐमेनोरिया । ४११

४३९

नोरिया ।

)

तु प्रकाश होनेके
य तक काल में
) किसी कारण
रजोलोप वा ऋतु

ना पीना, उपयुक्त
आलस में रहना,
अथवा एकदम
ख़ूबी चीज पीना वा
वजह से खुन का
ह रोग होता है।
यु का टल जाना
नानाविध रोग,
गरमरीरोग इत्यादि

लीफ न हो तो
रहने से ज़र
त होती है।

ऋतु बन्द होने से कभी २ शीत बोध, थोड़ा २ कांपनी पीठ व कमर में दर्द, जांघ में टटाना, पेट में बौझ, सिरदर्द सिर चक्कराना, अजीर्णता, कै, मतली, स्वांसकष्ट, गमगीन हालत, कमजोरी, शोथ, दील-धड़कना इत्यादि लक्षण देखा जाता है कभी २ अचानक ऋतु बन्द होनेसे ज्वर भी होता है। रजोबन्द होकर मूर्च्छारोग भी हो सक्ता है। यथासमय, यथारीति ऋतु स्राव न हो कर अन्यस्थान से भी रक्तस्राव हो सक्ता है, उसको अनुकल्प वा प्रतिनिधि रजःस्राव वा भिकेरियस

मेन्स्ट्रुएशन कहते हैं।

रोगनिर्णय — ऋतुवन्द होने से तीन महीना तक एन्तजार करना चाहिए कारण गर्भ होने से भी ऋतुवन्द हो जाता है। यदि इस समय के अन्दर गर्भ के कोई लक्षण न मालूम हो तो रोग हुआ है समझना चाहिये।

भाविफलः— किसी बाहरी कारण से विमारी हो तो आसानी से आराम हो जाती है लेकिन यांत्रिक विगार से विमारी हो तो आराम होने में देर लगता है। इस पीड़ा के वजह से यक्ष्मा रोग, दम्भा, मृतपांडुरोग, दील का रोग कैंसर, चवासिर शुलद्वर्द, हिष्टिरिया, मृगो, मूर्च्छारोग, आंख का रोग, सन्यास रोग, फलिज इत्यादि हो सकता है।

आनुसंगिक उपायः— स्वास्थ्यसन्वन्धी नियम
 रीतिमत्त पालन करना चाहिए । विशुद्ध वायु सेवन, विशुद्ध

भोगीन्द्रफणा-
 आलिरवसुरार. ।
 ८-४-२००] **
 मपरशुर्वीभन ।
 । श्रवणापनन-
 तदुग्भिन्नतः ।
 पुण्ड्रिकशाम् ॥
 नमितनर्गैरैव- **
 ॥ २९१ ॥
 मन्दश्रिया नर्गै-
 ॥ २९१ ॥
 मन्दश्रिया नर्गै-
 ॥ २९१ ॥

1. January, 1919
2. February, 1919
3. March, 1919
4. April, 1919
5. May, 1919
6. June, 1919
7. July, 1919
8. August, 1919
9. September, 1919
10. October, 1919
11. November, 1919
12. December, 1919

गंध-सुद्धा गयालिमहलेहि ।

२१२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

हवादार गृह में वास नियमित श्रम, उत्तम आहार, प्रभृतिका बन्दोवस्त करना चाहिए । ज्यादा सहवास न करना चाहिए ।

चिकित्सा:—

मिकेरिअस मेन्टुएशन के निमित्त ब्राइयोनिया, क्रियोजोट पलसेटिला, फसफोरस, हेमामेलिस, मिलिकोलिअम, अस्टिलेगी, उत्तम है, नाक और पाकस्थली से काला रक्तस्राव और उसके साथ कमर में दर्द रहने से—ब्राइयोनिया; किन्तु वह रक्त साफ लाल और फेफड़ा से निकलने से—मिलिकोलिअम विशेष उपकारी होता है । मेला डेल रक्त और रोगिणी यक्ष्मारोग वाली होने में—अस्टिलेगी विशेष फलप्रद है । रक्त काला और स्वावान्त में आराम बोध होने से—हेमामेलिस । रोगी अत्यन्त दुर्बल, स्मृति शक्ति की हीनता व रक्त वमन के निमित्त—क्रियोजोट । अल्प वयस में ही अत्यंत शीघ्र २ पूरा यौवन प्राप्त होना वाया तरफ की विमारी, मर्चवा जुवा बोध इत्यादि के निमित्त—फसफोरस । बालिकाओं के नाक से रक्तस्राव और प्रव्रसाव रहने से—पलसेटिला । ठन्डी गुप्ती हवा लगकर ऋतुचन्द्र होने से—एकोनाइट । ऋतु के समय पर भिगने से ऋतुचन्द्र होने पर—पलसेटिला । यदि हिग लग कर विमारी हो—डलकेमेरा । अचानक पसीना बन्द हो कर पीडा होने से—केमोमिला । पानी में भिगने के हेतु पीडा होने से—रमटक्स । पानी में काम करके पीडा होने से

केशकी

नक्स म

क्रोध, ने

मय

बन्द हो

लोकसित

पीडा में

केशकी

से—पी

हेलियोरस

होने से—

रहने से

दन्तशूल

यदि अ

केशकी

सिपिना,

पी

प्रफाइटिस

कटिकम

सुको

भ्रूयंड-फणा-मणि-किरण-जाल-विज्जमिर्ग-निगार-...

रजौलोप वा ऋतुस्तम्भ वा ऐमेनोरिसा ।

४१३

कैलकेरिया कार्ब । भींगा कपड़ा में रहने के हेतु ऋतु बन्द होनेसे—
नक्स मस्कैटा । स्नान हेतु होने से—एन्टिम-क्रुड । चिन्ता, भय,
क्रोध, हेतु रोग में—इग्नेसिया । क्रोध हेतु रोग में—कलोसिन्थ
भय जनित रोग में—एकोनाइट प्रयोग होता है । आखरी ऋतु
बन्द होने के कवल में—सिपिया, पलसेटिला, कोनायम, इग्नेशिया
लैकेसिस, सलफर इत्यादि औषध विशेष फल देता है । इस
पीड़ा में स्वांस-कष्ट रहने से—ऐमन-कार्ब, आर्सेनिक, वेलाडोना,
कैलकेरिया, ककुलस, हाइयोसायमस, फस । हाथ पैर फूल जाने
से—एपिस, एपोसा, एसेटिक-एसिड, आर्सेनिक, चायना, फेरम,
हेलिबोरस, सिपिया प्रयोग होता है । मनःपीड़ा के हेतु ऋतु बन्द
होने से—चायना अधिक फल प्रद है । इस पीड़ा से दांत में दर्द
रहने से—कैल्क, सिपिया, आर्सेनिक, वेला । ऋतुश्राव के बाद
दन्तशूल—कैलकेरिया । सिर घुमने में—कोनायम ।
यदि ऋतु के समय श्राव न हो कर पेट में दर्द हो तो—
ककुलस उत्तम है । ककुलस से उपकार न हो तो मंगनेसिया,
सिपिया, ग्रेफाइटिस इत्यादि द्वारा फल मिलता है ।

अनियमित ऋतु (Irregular Menstruation) के निमित्त
ग्रेफाइटिस, कलोफाइलम, एलेट्रिस, हेलोनियस साइक्लेम,
कप्टिकम ।

एकोनाइट ३-६—ब्रौवन से चार २ नाक से रक्तश्रावः

भोगीन्द्रफणा-
आन्त्रियमुत्तर ।
८-४-२००]
परशुवीभरस ।
। श्रवणावनन-
दुग्धमिर्नट ।
गुग्गुलुपट्टागम ॥
नामिनन्तीवर्द्ध-
॥ २९१ ॥
गुग्गुलुपट्टागम ।
॥ २०१ ॥
गुग्गुलुपट्टागम-
एक श्रावः ।

गुग्गुलुपट्टागम ।
गुग्गुलुपट्टागम ।
गुग्गुलुपट्टागम ।
गुग्गुलुपट्टागम ।
गुग्गुलुपट्टागम ।

४१४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार।

दील के धड़कन, दिमाग मे रक्तसंचार। मय, सुखी ठन्ढी हवा लगने के हेतु ऋतुवन्द।

एपिस ६-३०-२००—सिर में रक्तसंचार के साथ ऋतु-श्राव, छोरोसिस और उसके साथ शोथ, शरीर दर्द। आंख के पपुटे और चेहरा फूला। दहिना ओमारी मे सूई चुभनेकी तरह ज्वालायुक्त दर्द।

एपोसाइनम ३-६-३०—पेट और शाखायों मे शोथ, खास कर नवयुवती में।

वेलाडोला ६-३० :—ऋतुश्राव के बदले मे प्रति महीने में खून का कै, सिर में रक्तसंचार।

ब्राड्ओनिया ३०-२००—ऋतु न हो कर उस समय मे नाक से रक्तश्राव।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२००—दीली, मोटी बलगामी मिजाज की नवयुवती का रोग, पानी मे रह कर काम करने के हेतु रोग, शरीर मे शोथ।

कार्वो-भेज ३०-२००—ऋतु के समय मे योनि मे अत्यन्त खुजलाहट।

कस्टिकम ३०-२००—यौवन के समय मे मृगी की तरह फीट।

चाथना ३०-२००—ज्यादा मनोकष्ट के हेतु ऋतु वन्द, स्तन में दूध आता है।

पुगी मन्दा

कं. हा. डी.

कान, दील नाक से प्र.

उस में देवा और

ह. कन्, पर

आंख के के पहले को

श्राव नेटम

जीप के तरह बाले,

वितरुता

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विजयगिर्ग-विगार-...

रजोलोप वा ऋतुस्तम्भ वा ऐमेनारिया ।

४१५

कुप्रम ६-३०—सख्त ऐंठने वाला दर्द, जी मिचलाना और कै होना, हाथ पैर में ऐंठन ।

डिजिटेलिस ६-३०—चेहरा नीला या बैंगनी । आंख कान, जीभ और ओष्ठ की शिरा समूह पूर्ण और फैली हुई । दील की क्रिया वेकायदा, नाड़ी अत्यन्त दुर्बल, गला व नाक से रक्तश्राव ।

ग्रैफाइटिस ३०-२००—इस पीड़ा के साथ चर्मरोग और उस में से शहद की तरह चटचटा रस निकलता है, नाखुन टेढ़ा और ऊंचा नीचा होता है ।

हैमामेलिस ३-६-३०—मेदा और नाक से अनुकल्प श्राव, कब्ज, पैर की शिरा समूह फूली हुई ।

कैलफेरिआ-कार्ब ३०-२००—चेहरा फूला विशेषतः आंख के ऊपर वाले पपुटा फूला हुआ, कमर में दर्द, ऋतुश्राव के पहले मुंह से रक्त निकलता है ।

लैकेसिस ३०-२००—ऋतुश्राव न हो कर नाक से रक्त श्राव होता है ।

नेट्रम-र्युर ३०-२००—रोगिणी अत्यन्त दुःखिता, जीभ के ऊपर छोटे २ छाले, अथवा जीभ पर मानचित्र की तरह छाले, कब्ज, पेशाव के बाद दर्द होना, अत्यन्त सिर दर्द, दीलघड़कना ।

फसफोरस ६-३०-२००—ऋतु देर में होता है या विजकुल नहीं होता है । छाती में संकोचन भाव के साथ

भोगीन्द्रफणा-
व्यालिरवमुग्वर ।

८-४-२००] "

पग्गुवीभस ।

। श्रमणावनस-

तदुग्मिनट ।

गुणदादण्डाग्न ॥

नागिनमरी रंरत "

॥ २०१ ॥

तद्विश्रिय नर ।

३ ॥ २०१ ॥

रयिन्नागना-

तदुग्मिनट ।

गिगना,

गिगना,

गिगना,

गिगना,

गिगना,

गिगना,

गंध-लटा गयालिमहलेहिं ।

४१६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

सूखा खासी, के साथ खून आता है, सांझ से दो पहर रात के पहले तक खासी की ज्यादाती ।

प्लैटिना ३०-२००—समुद्र-यात्रा के हेतु ऋतु वन्द ।

पलसेटिला ६-३०-२००—यौवन काल में पैर भिगने के हेतु ऋतुवन्द, रोनेवाला स्वभाव । चर्बी और घी वाली चीज खाने से अजीर्ण रोग, प्यास न होना, शीत भाव, ठंडी खुली हवा में आराम बोध ।

सेनेसियो १-३-६—ऋतु वन्द । नींद नहीं आती है । चिगचिगाहा स्वभाव, कब्ज, दुर्बलता, पीठ से कन्धा तक दर्द चलता फिरता रहता है । पुराना नाकसिर ।

सिपिया ३०-२००—यौवनकाल में अथवा उस के बाद ऋतु वन्द सिर दर्द और जो मिचलाना, आंख के पपुटे के दोला हो कर लटक जाता, मुंह के चारों ओर पीला दाग पड़ना, भोजन में अरुचि, खाद्य की वूही से कै होता है, दूध खाने में दस्त होना । हाथ पैर ठन्डा, और सिर गर्म रहता है । ऋतु के पहले गला से खून निकलता है, ऋतु के तीन दिन पहले अत्यंत प्रदर जारी होता है ।

सलफूर ३०-२००—चादी और पैर में ज्वाला, नाना-प्रकार के चर्मरोग, ठन्डा पानी से हाथ पैर धोने में डरता है । खड़ा होने से रोग की वृद्धि आती है, रात में नींद नहीं आती है ।

कलिजलोनिया ६-३०—अर्शसे अनुकूल रजःश्राव । मस्रदार में बौझ व खुजलाहट ।

र ।

दो पहर रात के

नु ऋतु वन्द ।

ल में पैर मिले

और घी बाले

शीत भाव, ठंडा

नही होती है।

से कन्या तब

अथवा उस के का

आंख के पुट्टे

और पीला पड़

से कै होती है।

और सिर गर्म

कलता है, ऋतु के

ना, नाना प्रकार के

है। खड़ा होने

ती है।

कल्प रजःश्राव।

रजसाधिक्य ।

४१७

फेरम ३०-२००—खांसी के साथ खून निकलना, चेहरा फीका, सहज ही से लाल होता है, निहायत कमजोरी, सिर चकराना, कान में मन् मन् आवाज, दिल-धड़कना ।

—०:—

रजसाधिक्य वा ऋतुश्राव की ज्यादाती ।

(MENORRHAGIA.)

रोग परिचय—साधारणतः ऋतुकाल में यथापरिमाण से ज्यादा खून निकले या ज्यादा दिन तक ऋतुश्राव होता रहे तो उसको रजसाधिक्य वा मेनोरेजिया कहते हैं ।

कारण—नाना कारण से यह रोग होता है । ज्यादा संगम करना, कृत्रिम मैथून, ज्यादा संतान प्रसव करना वा बार २ गर्भश्राव होना, गर्म चीज खाना पीना, ज्यादा दूध पीलाना इत्यादि कारण से यह रोग होता है । जरायु, डिम्बाशय इत्यादि का विगार व प्रदाह इत्यादि से भी यह विमारी पैदा होती है ।

लक्षण—इस में ऋतु का नियमित समय में वा उस के पहले भी ज्यादा रक्तश्राव होता है अथवा नियमित समय में ऋतु शुरू हो कर ज्यादा दिन तक जारी रहता है । इस से साधारणतः आलस्य मालूम होता है, जी मटियाना है । सिर में तक्लीफ मालूम होती है, कमर, पीठ व पैर में दर्द होता है । पेट में बोनक व चांप मालूम पड़ता है । कभी २

भोगीन्द्रफणा-
व्याधिरवमुग्र ।

८-४-२००]

परशुर्वाभस ।

। श्रवणावनस-

दुग्धुर्भिन्त ।

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

नाभित्तमदीर्घवृत्त ॥

॥ २०१ ॥

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

॥ २०१ ॥

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

गुग्गुलुगुग्गुलु ॥

गंध-लट्टो गयालिमहलेहिं ।

४१८

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

जाड़ा मालूम होता है, पात्र ठंडा, भूख कम होती-है, अरुचि होता है। ज्यादा खून गिरने से कमी २ सांवातिक लक्षण प्रकाश पाता है।

आनुसंगिक उपाय—आहार-विहार का नियमादि प्रतिपालन सर्वतोभाव से करना चाहिए। किसी प्रकार गरम खाना पीना नहीं करना चाहिए। ज्यादा रक्तश्राव होते रहने से रोगिणी को स्थिरभाव से लेटा रखना चाहिए। अय, शोक, क्रोध इत्यादि मानसिक व्याकुलता परित्याग करना चाहिए।

मन्तव्य—इस रोग की चिकित्सा जरायु से रक्तश्राव-अव्याय मे वा मेट्रोरेजिया मे देखिए।

—:०—

जरायु से ज्यादा रक्तश्राव वा मेट्रोरेजिया ।
(METRORRHAGIA.)

रोग परिचय—ऋतुकाल के सिवाय अन्य किसी समय अथवा समय में वा दो मासिक ऋतुकाल के मध्य-वर्ती काल में जरायु से रक्तश्राव हो तो उसको मेट्रोरेजिया वा जरायु से रक्तश्राव कहते हैं। गर्भावस्था वा संतान प्रसव के समय भी जरायु से ज्यादा रक्तश्राव होने से उसको भी जरायु से रक्तश्राव कहते हैं। अक्सर स्त्रियों के शेष ऋतुवन्द होने के समय भी जरायु से रक्तश्राव होता है।

अयं द-फणा-मणि-किरण-जाल-विजयि-निग-...

जरायु से रक्तस्राव वा मेट्रोरेजिया ।

४१९

कारण— जिन कारणों से जरायु में ज्यादा रक्तसंचार होता है, उन्हीं कारणों से जरायु से ज्यादा खून निकल सकता है । इन में ज्यादा संगम करना, गरम चीज खानापीना, भय, शोक, क्रोध, इत्यादि मानसिक उद्वेग, पेडू में चोट लगना, जोर से खांसना, छिंकना जोर से कै करना, योनि में गर्म चीज का पिचकारी देना, पेसारी व्यवहार करना, दिलकी बिमारी, यकृत में रक्तसंचय ठन्ढ लगना इत्यादि कारणसे अक्सर जरायु का पुराना प्रदाह, जरायु में गिल्टी होना, जरायु में जखम होना, जरायु का टल जाना इत्यादि रोगों के साथ यह रोग प्रकाश पाता है । पित्त का बिगार, जरायु में कृमी का घुसना इत्यादि से भी यह रोग होता है ।

दुर्बल वा रक्तश्राव की आदत वाली स्त्रियों और ज्यादा दिन तक दूध पिलाने वाली स्त्रियों को यह रोग सहज से हो सकता है । गर्भावस्था व प्रसव के बाद यह रोग हो सकता है । कमी २ चेचक, सान्निपात ज्वर, हैजा, फेफड़े का प्रदाह इत्यादि रोग में भी जरायु से रक्तश्राव होता है ।

लक्षण— कमी २ पेडू में दर्द, सर्वाङ्ग में आलस्य, स्तन का फूलना, तलपेट में बोभ, कब्ज, ज्वर-बोध, हांथ पांव का ठन्ढा होना, कम्पन, योनि में सुरसुराहट, इत्यादि लक्षण प्रकाश पाता है । रक्तस्राव आरम्भ होने से ये सब कम हो जाता है । बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने से नजर धुन्धली, कान में आवाज, स्वांसकष्ट इत्यादि सांघातिक लक्षण आ जाता है । अक्सर

भोगीन्द्रफणा-
व्यालिरवमुग्वरः ।
८-४-२००]^{११}
नरयुर्वीभन्नः ।
। श्रवणावनन-
तद्युग्मिनतः ।
प्रदाहप्रदाहः ॥
नामिनननीर्वरतः^{१२}
॥ २९१ ॥
तद्विजयः ॥
॥ २९१ ॥
नरयुर्वीभन्नः-
नरयुर्वीभन्नः^{१३}

। नरयुर्वीभन्नः
। नरयुर्वीभन्नः
। नरयुर्वीभन्नः
। नरयुर्वीभन्नः
। नरयुर्वीभन्नः
। नरयुर्वीभन्नः

४२०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

सिरदर्द होता है। कभी २ पेट की गड़बड़ी व शोथ रोग होता है।

आनुसंगिक उपाय—व्यादा रक्तस्राव होता रहने से रोगिणी को स्थिरमात्र से लेटा रखना चाहिये और उसके पीठ के नीचे एक कम डंचा तकिया देना चाहिये। रोगिणी को कपड़ा से ढंक कर रखना चाहिये। तमाम किस्म का गरम खाना पीना, और खट्टा व मिर्चाई इत्यादि न देना चाहिये। किसी किस्म का मानसिक चिन्ता न करना चाहिये। आहार-विहार का नियम पालन करना चाहिये। एक वक्त भात और एक वक्त रोटी देना खराब नहीं है। मछली वा मांस का शोरूवा और दूध देना अच्छा है।

गर्भावस्था में प्रसव अथवा गर्भस्राव के बाद रक्तस्राव के निमित्त—ब्लेडोना, फेरम, प्लेटिना, सेवाइना, आरनिका, चायना, इपिकाक, पलसेटिला, सिकेली, सिपिया, कलोफाइलम ।

शेष वयस में जरायु से रक्तस्राव—पलसेटिला, लैकेसिस, प्लेटिना, सिपिया, सिकेली, अस्टिलैगो ।

काला रक्तस्राव के हेतु—कैमोमिला, चायना, क्रोकस, फेरम, हैमा, क्रियोजोट, प्लेटिना, पलसे, सिकेलि ।

काला और ढेला २ रक्तस्राव के लिये—कैमोमिला, चायना, क्रोकस, फेरम, पलस ।

भोगीन्द्रफणा-मणि-किरण-जाल-विजयिणी-विजय

जरायु से रक्तश्राव ।

४२१

काला, पतला रक्तश्राव—सिकेलि ।

काला दुर्गन्धमय रक्तश्राव—कैमोमिला, क्रोकस, सिकेलि ।

काला लसदार रक्तश्राव—क्रोकस ।

चमकीला लाल रक्तश्राव—आरनिका, बेला, कैलकेरिआ,
इरिजिरन, इपिकाक, सेवाइना, अस्टिलेगो, ट्रिलिअम ।

चमकीला लाल रक्तश्राव, हिलने से वृद्धि—सेवाइना,
अस्टिलेगो ।

लाल रक्तश्राव, बहुत परिमाण से—अस्टिलेगो ।

रक्त गर्म—बेला ।

लाल रक्त के साथ काला २ डेला मिला हुआ—आरनिका,
बेला, सेवाइना अस्टिलेगो ।

डेले की तरह रक्तश्राव—एपोसाइनम् कैमोमिला,
क्रोकस, ककस, प्लैटिना, पल्स ।

रक्त काला, थोका २—कैमोमिला, चायना, पल्स
अस्टिलेगो ।

बड़ा २ काला थोका—कफिया । बड़ा २ काला दुर्गन्धमय
डेला—क्रिओजोट ।

चमकीला, लाल, तरल रक्त के साथ डेले—आरनिका
बेला, सेवाइना, अस्टिलेगो ।

डेले के साथ काला तरल रक्त मिश्रित—सिकेलि ।

भोगीन्द्रफणा-
आदिरवगुम्बर ।

८-४-२००]

परशुवीभक्त ।

। श्रमगावत-
व्युत्तिमन्तः ।

गुग्गुलुपत्राग्न ।

नाम्निकर्षक-
॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

पूर्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

४२२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

ढेले के साथ फीका पानी की तरह रक्त—चायना, फेरम,
सेवाइना. सिकेलि ।

पानी की तरह रक्तश्राव—चायना, फेरम ।

एकोनाइट ३-६—मोटी, ताजो बलवती स्त्रियों के रक्तश्राव के साथ मृत्युभय, अस्थिरता, व्याकुलता । शयनावस्था से उठकर बैठने से सिर चक्कराना । ठण्डी, सुखी हवा लग कर पीड़ा की उत्पत्ति ।

आर्सेनिक ३१-२००—जरायु के प्राचीन प्रदाह-हेतु विमारी, दीर्घकालस्थायी रक्तश्राव, अत्यन्त दुर्बलता, अस्थिरता, ज्वाला ।

वोभिस्टा ६-३०—ऋतुकाल में अति अल्प परिश्रम करने में ही अत्यन्त रक्तश्राव, ऋतु शीघ्र ० और बहुत परिमाण से होता है । दिन में चलने फिरने के समय श्राव कम होता है, रात में लेटने से बढ़ता है ।

कैलकेरिआ ३० २००—ऋतु शीघ्र २ और अधिक होता है, अधिक दिन रहता है, शिर में पसीना, हाथ पैर ठण्ढा, अत्यन्त प्रदरश्राव के साथ ज्वाला, खुजलाहट, ऊपर चढ़ने के समय दम फूलना, शिर चक्कराना, दन्तशूल । यह औषध ढीली, मोटी, कण्ठमाला धातु की स्त्रियों में अधिक उपयोगी है ।

कैमोनिला १२-३०—काला जमा हुआ रक्त ज्यादा

अथ हृद-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छर्गि-निगम-प्रवृत्तयोः

जरायु से रक्तश्राव ।

४२३

परिमाण से और ठहर २ कर निकलता है । जरायु में प्रसव की तरह तेज दर्द, रोगिणी का स्वभाव अत्यन्त चिरचिराहा ।

चायना ६-३०-२००—जरायु की शक्ति हीनता के हेतु रक्त श्राव, कभी २ काला जमा हुआ रक्तश्राव होता है । जरायु में ऐंठन और दर्द, बार २ पेशाव करने की इच्छा, शरीर शीतल और नीलवर्ण । किसी प्रकार पीड़ा के हेतु जिनको अत्यन्त रक्तश्राव हुआ है उन के निर्मित यह औषध उत्तम है । कान में मन २ शब्द, सिर चकराना, मूर्च्छा, अत्यन्त दुर्बलता ।

सिमिसिफिउगा ३-६-३०—श्राव काला, जमा हुआ, पीठ से नीचे की ओर जांघ तक अत्यन्त दर्द । जरायु में बोझसा मालूम होता है ।

कक्कुलस ६-३०—बहुत परिमाण से रक्तश्राव, सिर्फ सन्ध्या के समय, रक्त काला, ढेले २ ।

क्रोकस ६-३०—रक्त काला सूत के ऐसा, जरायु में मालूम होता है कि कोई जिन्दा जन्तु है ।

इरिजिरन ३-६-३०—रक्त चमकीला लाल । अचानक बहुत परिमाण से रक्त श्राव हो कर उसी समय बन्द हो जाता है, जरासा हिलने डोलने से फिर रक्त श्राव होता है, पेशाव के समय कष्ट और ज्वाला ।

फेरम ३०-२००—ऋतु शीघ्र २ व बहुत परिमाण से होता है । चेहरा लाल, कान में मन २ आवाज, रक्त वेरंग

भोगीन्द्रफणा-
आदिरवमुखः ।

८-४-२००]

परशुर्वाभन ।

। शन्यावनम-

दकुर्मिनट ।

प्रदादयदाग्न ॥

नाभिनन ॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

नगधिया जर्

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

॥ २९१ ॥

गंध-लद्धा गयालिमुहलेहिं ।

४२४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

पानी की तरह और दुर्बलकारी, अथवा बहुत परिमाण से पतला पानी की तरह रक्तश्राव, काला जमा हुआ रक्त के ढेले निकलता है, कमर में दर्द ।

हेमामेलिस १-३-६-३०—दुर्बलता के साथ रक्त श्राव, धीरे २ अल्प २ रक्तश्राव होता है ।

इपिकाक ६-३०-२००—चमकीला लाल रक्तश्राव बहुत परिमाण से होता है, लगातार जो मिचलाता है और कै होता है ।

कैलक-कार्व ३०-२००—द्वितीय या तृतीय महीने में गर्भश्राव होने के बाद लगातार रक्तश्राव, पीठ में दर्द ।

ऐमन-कार्व ६-३०—रात में अधिक श्राव होता है । ऋतु के समय मलत्याग के साथ रक्तश्राव होता है ।

वोरैक्स ६-३०—अति शीघ्र २ बहुत परिमाण से रक्तश्राव होता है, शूल दर्द, सामान्य आवाज से चौंक उठती है और नीचे उतरने के समय डरती है ।

ऐलेट्रिस १-३-६—जमा हुआ रक्त के साथ काला रंग के बहुत परिमाण श्राव होता है, जरायु में दौमत्सा और पूर्णता मालूम होना ।

कस्टिकम ३०-२००—चेहरा पीला, ऋतुश्राव शीघ्र और बहुत परिमाण से होता है । दुर्गन्धीश्राव और उससे योनि में खुजलाहट होता है, रोगिणी का स्वभाव गमगीन । श्राव सिर्फ दिन में होता है, लेटने से बन्द हो जाता है ।

जरायु से रक्तश्राव ।

४२५

बहुत परिमाण में
हुआ रक्त के दौरे

साथ रक्त श्राव,

रक्तश्रावः बहुलः

और कै होता है।

महीने में गर्भश्राव

व होता है। अतः

माय से रक्तश्राव

क उठती है और

स्वाथं काला रंग

बौद्धता और :

आव शीघ्र और

उससे योनि

समगीन । श्राव

मिलिफोलिझम १-३-६—चमकीला लाल और तरल रक्तश्राव। इस औषधि को कभी २ चायना के साथ बदल बदल करके व्यवहार किया जाता है।

भिका-माइनर १-३—बहुत परिमाण से रक्त श्रोत की तरह निकलता रहता है। जरायु के टिडमर से काला रक्त आता है।

प्लेटिना ३०-२००—संगम करने की इच्छा अत्यन्त अधिक, ऋतु शीघ्र २, श्राव बहुत परिमाण और बहुत दिन स्थायी होता है। रक्त गाढ़ा और काला किन्तु जमता नहीं।

फसफोरस ६-३०-२००—इस पीलाने वाली स्त्रियों को अत्यन्त अधिक ऋतुश्राव। रोगिणी यक्ष्मा-धातु वाली और उसके साथ संगम की इच्छा ज्यादा रहने से यह औषध से फल मिलता है।

सेवाइना १-३-६—गर्मश्राव के समय वा उसके बाद अथवा ऋतुश्राव के समय बहुत परिमाण से श्राव होता है। डांर से पिंडविस (योनिद्वार के ऊपर) तक अत्यन्त दर्द। रक्त चमकीला लाल अथवा गाढ़ा व जसा हुआ व बहुत परिमाण, गर्मश्राव के डर, सामान्य हिलने ढौलने से सावधानी की व्यावृत्ति।

सिकेलि १-३-६—बहुत परिमाण से और दीर्घकाल-
स्थायी रक्तस्राव, ठीक रक्तस्राव के पहले कष्ट की वृद्धि होती
है। चेहरा पीला, शाखाओं ठन्डी, मूत्रस्थली और मलद्वार
में वेग मालूम होना, रक्त दुर्गन्धी; हिलने डोलने से अधवा
खांसी से स्राव की वृद्धि।

भोगीन्द्रफणा-
 ग्वाल्दिवमुत्तर ।
 ८-४-२००]
 पिरजुवीभनः ।
 । धरगावनन-
 द्युमिन्त ।
 पुष्टाद्वयगमा ॥
 नागिनगरीवरीक-
 ॥ २०१ ॥
 त्वाधिया दने
 ॥ २०१ ॥
 पदमिन्दनन-
 पन शक्तिनमः

THE
LIBRARY OF THE
BOSTON PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1900

गंधलद्रा गयालिमुहलेहिं ।

४२६

होमियौपैथिक चिकित्सा सार ।

थ्रैपसी १-३-६—जरायु में अत्यन्त दर्द के साथ रक्तस्राव ।
जरायु के कैंसर ।

अस्टिलैगी ६-३०-२००—प्लेसेन्टा वा पुरैन निकलने से बहुत रक्त स्राव होना । गर्मपात हेतु रक्तस्राव, खून का कुछ हिस्सा ढेले २, कुछ हिस्सा तरल, जरायु की विलकुल अचेतनावस्था ।

एपिस :—ओभारी में ज्यादा खून होने के हेतु शरीर में चोरनी काटनासा लाल २ धब्बासा दाने निकलते हैं । बहुत परिमाण से रक्तस्राव, आँख के पपुटे फूला, दहिना ओभारी में दर्द ।

क्रिओजोट ३०-२००—अत्यन्त दुर्गन्धी स्राव, रक्त बड़े २ ढेले, जरायु के कैंसर । बैठे रहने से रक्तस्राव कम होता है ।

लैक केनाइनम ६-३०—रक्त चमकीला लाल और आग की तरह गर्म ।

रजःकष्ट वा डिसमेनीरिया ।

DYSMENORRŒA

— ० —

रोगपरिचय :—शुतु काल मे वा उस के पहले ही से दर्द इत्यादि नाना प्रकार के कष्ट होने से उस को डिसमेनोरिया

भ्रूयंड-फणा-मणि-किरण-जाल-विच्छिन्ने-निगल-...

रजःकष्ट वा डिसमेनोरिया ।

४२७

साथ रक्तस्राव ।

पुरै न निकलने से ।

रक्तस्राव, खून का

जरायु को विच्छिन्न

ने के हेतु शरीर में

निकलते हैं । बहुत

आ, दहिना ओमारी

धी स्राव, रक्त

से, रक्तस्राव का

नीला लाल और

प्रा ।

के पहले ही से

को डिसमेनोरिया

कहते हैं । इस में ऋतुस्राव अल्प या अधिक हो सकता है । यह दृढ़ ऋतु के दो एक दिन बाद तक भी हो सकता है । जरायु में दर्द, शिर दर्द, कमर दर्द, दुर्बलता इत्यादि इस पीड़ा के लक्षण हैं । कारणानुसार इस विमारी का निम्न लिखित श्रेणियों में विभक्त की जाती है ।

(१) मेकानिकल डिसमेनोरिया वा जरायु के निर्माण विधान के परिवर्तन, जरायु का टल जाना, किसी प्रकार से जरायु के मुंह बन्द हो जाना इत्यादि से यह विमारी होती है । (२) कनजेजेष्टिड डिसमेनोरिया वा जरायु में रक्ताधिक्य-हेतु डिसमेनोरिया (३) न्युरेलजिक डिसमेनोरिया अर्थात् जरायु के स्नायुशूल जनित रजःकष्ट । (४) मेमब्रेनस डिसमेनोरिया अर्थात् पर्दाजनित रजःकष्ट । इस में ऋतुकाल में स्राव के साथ जरायु के अन्दर से एक थैली की तरह फिल्लो निकलती है कभी २ यह पर्दा टुकरा २ हो कर भी निकलता रहता है । (५) ओमारीअन डिसमेनोरिया वा डिम्बकोष के प्रदाह-हेतु रजःकष्ट । (६) जरायु की नाना प्रकार पीड़ा, यथा-फाब्रयेड टिउमर, पलिपस, कैंसर इत्यादि से भी रजःकष्ट होता है ।

चिकित्सा :—

एकोनाइट ३-६-३०—जरायु अथवा डिम्बकोष में रक्ताधिक्य अथवा प्रदाह के हेतु पीड़ा, विशेषतः उवर के लक्षण वेचैनी, व्याकुलता इत्यादि वर्तमान रहने से व्यवहार होता है ।

भोगीन्द्रफणा-
आदिरयमुगः ।

८-४-२००] "

परशुनीभन ।

। श्रयगावनन-

दकुर्मिनट ।

इन्द्रदण्डगण ॥

नामिननीर्विक "

॥ २९१ ॥

तदश्रिया रनः

॥ २०१ ॥

पर्यन्तगण-

एकदण्डगण- "

मंडलः ।

मंडलः ।

मंडलः ।

मंडलः ।

मंडलः ।

मंडलः ।

एसन-कार्व ६-३०—अधिक परिमाण से रक्त सूख के पहले जरायु में अंकड़ने की तरह दर्द चेहरा जर्द ।

एपिस ६-३०—सामान्य लम्बा २ रक्तस्राव, रज लोप के साथ डिम्बकोप का फूलना और रक्ताधिक्य । दाहिना डिम्बकोप में ज्वालायुक्त डंक मारने की तरह दर्द ।

आरनिका ६-३०-२००—आघात-हेतु पीड़ा ।

आर्सेनिक ३०-२००—स्नायुशूल, ज्वाला के साथ दर्द, अस्थिरता, कमजोरी । जरायु का पुराना प्रदाह, तेज प्रदरस्राव ।

वेलोडोना ६-३०—दर्द अचानक आता है और फौरन चला जाता है, पेडु में प्रसव की तरह दर्द मालूम होता है कि योनिद्वार से सब निकल जायगा । सिर में रक्ताधिक्य, चेहरा लाल ।

ब्राइओनिया १२-३०-२००—वात रोग वाली रोगिणी में उपयोगी है । दर्द करवट लेने से ज्यादा और चुपचाप रहने से कम होता है ।

कैक्टस ३-६—अतु स्राव अल्प और शीघ्र होता है, लेठनेसे स्राव बन्द हो जाता है । छाती अत्यन्त कसी हुई मालूम होती है ।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२००—ठिली मोटी बलगमी मिजाज की स्त्रियों में रज कष्ट, पीठ में दर्द, हाथ पैर ठंडा, ठण्डी हवा बरदास्त नहीं कर सकती है । अतु शीघ्र २ और बहुत परिमाण से होता है व ज्यादा देर तक ठहरता है ।

प.

ए. ०. ०. ०.

छाती

दर्द

ठण्डा

चि. चि.

चि.

द. दा.

प्रसव की

आदत,

फो.

फलो.

चेहरा

ह.

ले.

धुमला,

दर्द नाक

बार २

१०.

हुआ

से.

से रक्त साव है

रजःकष्ट वा डिससेनोरिया ।

४२९

1

वृत्तसाव, रज लोप

ताधिक्य । दाहिना

द्वयम् ।

डि।

ता के साथ दर्द,

ह, तेज प्रदरसाव ।

है और फौरन चला

ता है कि योनिद्वारा

चेहरा लाल ।

बाली रोगिणी में

और चुपचाप रहने

घ होता है, लेठनेसे

मालूम होती है।

पोदी वलगासी

हाथ पर ठंडा,

प्रभु शीघ्र २ और

ता है।

कलोफाइलम्, ३.६—स्वामाविक सूत्र के साथ
ऐंठनेवाला रजःकण्ड, प्रसव की तरह दर्द ।

कैमोमिला १२-३०-२००- स्नोयविक दर्द, पीठ और छाती तक खींचने की तरह दर्द, सूखे काला, जमा हुआ दर्द अत्यन्त अधिक, एक गाल लाल और गर्म दूसरी गाल ठण्डा और पीला, ललाट में चटचटो पसीना, मिजाज अत्यन्त चिरचिराहा ।

सिमिसिफिउगा ३-६-३०—पीठ में अत्यन्त दर्द, वह दद डांड से आरम्भ हो कर जांघ तक फैल जाता है, तलपेट में प्रसव की तरह दर्द, स्राव जमा हुआ, जरायु को उतर जानेकी आदत, बायां स्तन के नीचे दर्द, अत्यन्त दुःखी मिजाज ।

कफिया ६-३०—असहनीय दर्द, अस्थिरता, नीद न होना।

कलोसिन्थ ६-३०—शूल दर्द, जोर से दवाने से या दोहरा होने से दर्द का कम हो जाना ।

कोनिअम ६-३०-२००—स्राव अल्प और देखने में धुमैला, रक्त स्राव के पहले स्तन फूल जाता है व कठिन और दर्द नाक होता है, पेट में बौझ मालूम होना। पेशाब में कष्ट बार २ ठहर २ कर, थोड़ा २ पेशाब होता है, शिर चक्कराना।

ककुलस ६-३०—तेज रजःशूल रक्त थोड़ा और जसा हुआ सिर चक्कराना, जी मिचलाना ।

भोगीन्द्राणा-
 ध्यान्निखमुगः ।
 ८-४-२००]^{११}
 तपर्युर्वाभस ।
 । ध्रुवणावनन-
 तदुर्गितः ।
 इन्द्रादभानग ॥
 नागितर्ग । मैर-
 ॥ २०१ ॥
 तद्विश्रित मन्
 ॥ २०१ ॥
 अर्धित्त-
 एतद्विश्रित-^{१२}

[Faint, illegible handwritten notes]

ध-लद्धा गयालिमुहलेहिं ।

४३०

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

कुप्रस ६-३०—सरल ऐंठने वाला दर्द ।

लैकेसिस ३०-२००—कमर में अत्यन्त दर्द और छुना
वर्दान्त न होना, रक्तस्राव के बाद सब कष्ट की कमी होना ।
ऋतु के पहले नाक से रक्तस्राव होता है ।

मैगनेसिया-फस ६x—ऋतुस्राव के चंद घण्टे पहले
ही में अकड़ने की तरह शूल, गर्म प्रयोग से कम और करवट
लेने से ज्यादा होता है ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—पाकस्थली की गड़बड़ी के
साथ मतली होना । बार २ मलत्याग की निष्फल चेष्टा ।

फस्फोरस ६-३०—रज.स्राव अति शीघ्र २ और अल्प
होता है, स्राव के समय निद्रामाव । पेट में दुर्बलता और
खाली २ माछूम होना ।

पलसोटिला ६ ३०-२००—रज स्राव अत्यन्त अल्प होता
है, अत्यन्त तेज दर्द, एक स्थान से स्थानान्तर में घुमता
रहता है, स्वभाव नर्म और रोनेवाला ।

प्लेटिना ३०-२००—पेट से योनि तक खुल जाने की
तरह दर्द, अत्यन्त दुःखितमाव और रोना ।

सिपिया ३०-२००—रज स्राव अति शीघ्र २ और अल्प
होता है । प्रसव की तरह दर्द, ऐसा माछूम होता है कि योनि-
द्वार से सब निकल जायगा, रज स्राव के पहिले प्रदर स्राव
होता है और उस से योनिद्वार में जखम हो जाता है,
रोमिणी रोनेवाली मिजाज की होती है ।

म
रजा
है।
आरम्भ
यह
क्या
DIS
रोग
होने से
अवस्था
उसको
आंत
पूर्ण
नफा
है, यमा
मोह
नरायु
जा सकता

अंध-लटा गयालिमहलेहिं ।

४३२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

रिट्रोमार्शन (Retroversion)—इस में जरायु-देह पीछे की ओर और उसका ग्रीवा सामने की ओर हो जाता है ।

ऐन्टिमार्शन (Antiversion)—इससे जरायुदेह सामने की ओर और उसका ग्रीवा पीछे की ओर चला जाता है ।

इनमार्शन (Inversion)—इससे जरायु की दिवाल फलट कर जरायु ही के खोल में आ जाती है ।

लैटारोमार्शन (Latroversion)—इस से जरायुग्रीवा दहिना या बायां तरफ झुक जाता है, इत्यादि—

कारणः—जरायु चन्द रगों के जरिए अपने मोकाम में अटक रहता है । किसी कारण से जरायु ज्यादा भारी हो तो अपने स्थान से टल जा सकता है । जरायु-प्रदेश का साधारण दुर्बलता होने से भी यह रोग हो सकता है । कस कर कपडा पहनना, कुदना, कुंथना, प्रसव के बाद ही चलना फिरना, जरायु पर ज्यादा चाप पड़ना, गर्भावस्था, जरायु के रगों की कमजोरी इत्यादि भी इस रोग का कारण है ।

लक्षणदि :—जरायु टल जाने से पेट में ब्रोम्, पेडु से योनिद्वार हो कर कोई चीज जोर से ठेल कर बाहर निकल जायगी ऐसा मालुम होना, पीठ में अड्डड़ाव, कमर में दर्द चलने फिरने से दर्द का ज्यादा होना, लेटने से तकलीफ की कमी श्वेतप्रदर-स्राव, बार २ पेशाब को, इच्छा वा पेशाब करने में तकलीफ, पेशाब रुक जाना, पैखाना के वेग होना इत्यादि-लक्षण प्रकाश पाता है ।

जरायु का टल जाना ।

੪੩੩.

जरायु अचानक टल जाने से सख्त दर्द, मूर्च्छा व रक्त-स्रावादि लक्षण दिखाई देता है।

भाविफल :—स्वामी सहवास में अक्षमता, वांछित जरायु में नाना प्रकार के जखम, गर्भसंचार होने से भी गर्भ पातक डर होता है।

आनुसंगिक उपाय व परिचर्या—जरायु अपनी जगह से हट जाने से यथोत्तम शीघ्र उसको स्वस्थान में स्थापन करने की चेष्टा करनी चाहिये। जरायु नीचे की ओर उतर जाने से उस को धीरे-२ ऊपर चढ़ा देना चाहिए और रोगिणी को स्थिर भावसे लेटा रखना चाहिए। जरायु सामने की ओर टल जाने से जरायु में “साउन्ड” देकर जरायु को स्वभाविक जगह में स्थापन और रोगिणी को चित कर लेटा रखना चाहिए। जरायु सम्पूर्णा बाहर निकल आने से “टि. I.” ब्यान्डेज व “पेसारी” - इत्यादि द्वारा उपकार मिलता है। रोगिणी को ज्यादा चलने-फिरने न देना चाहिए, ऊपर नीचे-करना नहीं चाहिए। कोई भारी चीज उठाने न देना चाहिए।

चिकित्सा :-

१. मत्तत्याग के समय जरायु बाहर होने से—कैल्क-फस,
पोडो, स्टैनम, कवज के हेतु होने से—कठिनरोनिया,
खड़ा होने से, चूने फिरने से या सामान्य मृत्तका लगने से

भोगीन्द्रकणा-
व्याख्यारम्भः ।

6-8-2007

पशुवैभन ।

। श्रवणावनम-

ਦੁਸ਼ਮਣ ।

SECRET

नमो भगवते वासुदेवाय

|| 292 ||

पुष्पक

77 11 50.5 11

[Faint handwritten notes]

[Illegible handwritten notes]

1

Figure 1

$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

1. 1944

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

11

गयालिमहलेहि ।

४३४

हौमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

पीड़ा में—लेप्पा-मेजर, म्युरेक्स, टेरेनटुला, प्राचीन वदरामय
के साथ जरायु के स्थानच्युति होने से—पेट्रोलियम, जरायु
के रगों को शिथिलताहेतु—सिमिसिफिडगा, हेलोनियस,
ऋतु सूत्र चन्द होने के हेतु—एगारिकस, क्रियोजोट, गर्भ
पात के बाद—नक्स, प्रसव के बाद—वेला, नक्स, पोडो,
रस, सिकेल, ज्यादा कुंथने से या भारी चीज उठाने से—
आर्निका, रस, पोडो, योनि का प्रोलेप्सस के लिए—औरम,
फेरम ।

औरम ३०-२००—पुराना रोग, दर्द वा कठिनाई के साथ
दनकनासा दर्द, भारी चीज उठाने से रोग, रक्तसंचय के
कारण जरायु भारी हो कर उतर जाना, ऋतु के समय पीड़ा
की उयादती, श्वेतप्रदर, कमर दर्द, आत्महत्या करने की इच्छा ।

एसोफिटिडा ६-३०—जरायु बाहर निकल जायगा
ऐसा मालुम होना, मालुम होता है कि योनि के रास्ता से
पेट की सब चीज निकल जायेंगी, उसके साथ जरायु में जस्म,
हिष्टिरिया, कामोन्माद ।

ऐलेट्रिस ३-६—रगों की कमजोरी के कारण जरायु का
टल जाना, जरायु की कमजोरी के कारण वांस्फन, दुर्बलता
क्रज, अजीर्णता ।

आर्निका ६-३०-२००—चोट इत्यादि लगकर रोग होना,

जरायु का टल जाना ।

४३५

दो ऋतुस्राव के मध्यवर्ती समय में खून गिरना, रोगिणी सीधे हो कर चल नहीं सकती है, संगम के बाद रक्तस्राव ।

बेलेढोना ६-३०—प्रसवकाल में नई विमारी, सिरपीड़ा, मालुम होती है कि पेडु की तमाम चीज ढेला बांध कर नीचे की ओर घसक रही है।

लैकेसिस ३५-२००—कमरमें कस कर कपड़ा बांध नहीं सकती है, शेष उम्रका रोग, कामोन्माद भाव, जरायु के अन्दर दर्द ।

लिलियम ६-३०—गर्भस्राव वा प्रसव के बाद पीड़ा, प्रसव की तरह दर्द के साथ स्तन में दर्द। योनिद्वार को हाथ से दबा रहने से आराम बोध।

नक्स-भौमिका ३०-२००—जोर से काम करने से या कोई चीज उठाते बकत या गर्भसूत्र के बाद रोग, वार २ जरायु प्रदेश में चांप पड़ना और जरायु का टलना, कमर में लटक जाने की तरह ददं, श्वेतप्रदर, कब्ज ।

प्लैटिना ३०-२००—जरायु का उतर जाना, गर्भावस्था में व
लेटने से तकलीफ की ज्यादातर और ठण्डी व खुली हवा में कमी,
कृत्तु बन्द, ज्यादा पेशाब होना ।

पल्सेटिला ६-३०—जरायु की कठिनता के साथ बाहर निकलना, बैठने से योनि में दर्द जरायु में शूल दर्द, सर्वांग शीतल दील-घड़कना ।

रस्टक्स ६-३०-२००—ज्यादा मेहनत से या कोई भारी चीज उठाने से रोग ।

भोगीन्द्रफणा-
व्याप्तिरयमुत्तरः ।

6-8-2007

पराशुरामायणम् ।

। श्रवणावनन-

दुग्धिनः ।

|| אלהינו ||

नामनिर्देशः

॥ ३९२ ॥

रुद्रिना शर्मा

३१ ॥ २०२ ॥

1947

[Illegible handwritten signature]

1550.

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Figure 1

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$

100

४३६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

सिकेली ६-३०—पेशाब के बाद जरायु का उतरना, पतली दुबली स्त्रियों का रोग, जरायु में जल्म, दुर्गन्धी स्राव, श्वेतप्रदर ।

सिपिया ३०-२००—मालूम होता है कि पेडु से योनि का रोस्ता होकर तमाम चीज निकल जायगी, पैर के ऊपर पांवदेकर दवा रखने से आराम बोध, जरायु-प्रीवा का कठिनता, जरायु-पूदाह, सहवास के बाद कमी २ रक्तस्राव, मेदा में खाली २ भाव, लेटने से वा कुछ खाने से आराम बोध ।

पैनम, थुजा, म्युरेक्स, जेल्स, नेट्रम, अष्टिलेगो इत्यादि दवाये भी इस रोग में फायदेमन्द है ।

—:४३:—

जरायु का पोलिपस वा गिल्टी ।

POLYPUS OF THE WOMB

रमणियों के रोगों में यही सब से ज्यादा तकलीफदार है ३५ साल उम्र के बाद प्रायः जरायु की चौथाई हिस्सा विमारी का कारण इसी विमारी से पैदा होता है । पोलिपस जरायु में एक या ज्यादा हो सकता है और छोटा मार्बल का आकार से लेकर छोटा बच्चों का सिर के आकार के तक हो सकता है ।

प्रकारः—जरायु का पोलिपस तीन प्रकार का देखा जाता है, यथा, —(१) बलगमी (mucous) पोलिपस अर्थात् इसमें बलगम जम जाता है, (२) फाइब्रोइड (Fibroid)

जरायु का पोलिपस ।

੪੩੭

घां रेशादार पोलिपस अर्थात् इसमें रेशा जमकर मांस की तरह हो जाता है, (३) सिस्टिक (Cystic) पोलिपस अर्थात् इसमें लेई की तरह चीज जम जाता है ।

कारण इस रोग का संतोषदायक कारण आज तक जाना नहीं गया, लेकिन बिह्वं डाक्टर लोगों के मत हैं कि शरीर-विधान से जिसप्रकार पुष्टि का प्रयोजन है वह उत्तमरूप से न मिलने के कारण से ही यह रोग पैदा होता है।

लक्षण—इस रोग में जल्द २ कष्टदायक रजःस्राव ही खतरनाक है, स्राव अति सहज से ही होता रहता है और यह दर्द के साथ व दुर्बलकारी होता है। इससे कमी २ जरायु बड़ा हो जाता है, पेट में बौझ, दर्द व अंकड़ाव बोध होता है। मूत्रस्थली वा मलद्वार में कुंथन, जरायु में शूलदर्द, गर्भ का साधारण लक्षणवली, ज्यादा खून गिरना, ज्यादा व दुर्गन्धी प्रदरस्राव, खून की कमी, दिल धड़कना, भूख की कमी, अजीर्णदोष, ढेकार के साथ मेदा की गड़बड़ी, कब्ज, कमजोरी वेचैनी अकसर देखा जाता है। कमी २ अपने आप ही पोलिपस बाहर निकल आता है।

आनुमंगिक उपाय वलगमी पोलिपस हुआ है मालूम होने ही से देर न करके फरसेप (Forcep) के जरिए उसको पकड़ कर निकाल देना चाहिये और नाइट्रिक-एसिड द्वारा वह जगह जला देना चाहिये।

चिकित्सा :- कैलकेरिया-कार्व, कैलकेरिया-आयोड,

भोगीन्द्रका-
व्याप्तिरनुस्वरः ।
[८-४-२००]
परशुर्वाभमः ।
। श्रवणाग्न-
दुग्धिर्नद ।
गुणादपुष्पम् ॥
नामिनन्-
॥ २९१ ॥
गदप्रितः मन्
॥ २९१ ॥
गदप्रितः मन्
॥ २९१ ॥

[Faint handwritten notes]

४३८

हॉमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

लाइको, नाइट्रिक-एसिड प्लाटिना, पल्स, औरस, कोनायम, मार्कुरियस, मेजिरियम, पेट्रोल, फस, फस-एसिड, साइलि, थुजा, इत्यादि औषधों से फायदा होता है ।

—(०)—

जरायु का कैंसर ।

UTERINE CANCER.

रोग परिचय—जरायु का विपैला (Malignant) जखम ही को जरायु का कैंसर कहते हैं । यह नेहायत खतरेनाक विमारी है ।

विशेष कोई लक्षण से इसकी आरम्भ की सूचना नहीं मालूम पड़ती है । इस विमारी की हर हालत में जरायु से रक्तस्राव होना मुख्य लक्षण है । कैंसर की पहली हालत में मेनोरेजिया वा ऋतु की ज्यादाती देखी जाती है लेकिन पीछे ऋतु के समय के भिवाय अन्यान्य समय में भी खून गिरने लगता है आखरी ऋतु वन्द होने की उम्र ही में यह विमारी होती है । इसमें जो प्रदरस्राव होता है वह पतला व चट्टदार होता है—इसका रंग सब्जापन पीला वा भूरा रंग वा क्रिमिची रंग का होता है । जरायु में जखम की तरह दर्द होता है । कभी २ दर्द न भी रहता है ।

भाविफल :—इस रोग का आराम होने की आशा बहुत ही कम है । औषध व्यवहार से कष्ट की कमी होती है लेकिन गुरुदम आगम नहीं होता है ।

चिकित्सा:—इस धिमारी की चिकित्सा दर्द को कम व रक्तस्राव को बन्द करने के लिए ही की जाती है।

आर्सेनिक ३०-२००—तेज कतरने की तरह दर्द, विमारी की जगह में आग सा ज्वाला, तेज व जखम पैदा करने वाला सूख, मध्यरात के बाद तकलीफ की ज्यादाती । सूख बढ़वृद्धार, निहायत कमजोरी ।

आर्सेनिक-आयोड ३०-२००—यह भी एक समदा
द्रवा है।

औरम ३०-२००—जरायु उत्तर जाना व कठिनता, जरायु से कुचलने की तरह दर्द, सर्वदा आत्महत्या की इच्छा।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—जरायु में ज्वाला के साथ दर्द, सामान्य ठण्डी हवा से भी तकलीफ होती है। पैर के तलवा ठण्डी, सिन्धी से ऊपर चढ़ने से सिर चक्कराना श्रुतु बहुत परिमाण से और जल्द २ होता है और देर तक ठहरता है।

चायना—३०-२००—ज्यादा देरतक स्थाई व बहुत परिमाण से रजःस्राव होने के हेतु रोग हो तो दिया जाता है। इस के साथ प्रायः निस्तेजकारी प्रदर-स्राव व रजोक्लृष्ट रहता है, पेट फूलना हवा छूटने से भी कम नहीं होता है।

कोनायम ३०-२००—ज्वाला के साथ सुई भोकने के
ऐसा दर्द, मतली; कैं, स्तन ढीला--किन्तु अष्टुकाल में

भोगीन्द्रकणा-
 न्वाटिरवमुक्तरः ।
 [८-४-२००] **
 तपरजुवीभयः ।
 । अयणावयन-
 दकुम्भिनदः ।
 पण्डितगण ॥
 नामितर्ग, अर्क-
 ॥ २०१ ॥
 तदश्रिया मर्ग,
 ॥ २०१ ॥
 अर्कितनन-
 तदश्रिया मर्ग, **

गंध-लटा गयालिमहलेहि ।

४४०

होमियोपैथिक चिकित्सासार ।

स्तन फूल जाता है व दर्दनाक हो जाता है । रुक २ कर पेशाव होता है ।

क्रियोजोट ३०-२००—योनि में सुई भोकने की तरह दर्द, 'योनि-कपाट' का फूलना व जलन, ज्यादा परिमाण से 'काला व बेला २ रक्त स्राव', स्राव 'दुर्गन्धी' व 'ज्वाला' के साथ, 'ऋतुकाल' में शीत बोध, रात में दर्द की ज्यादाती ।

हाइड्राष्टिस ३०-२००—स्राव पीला व गाढ़ा और रस्सी की शृङ्खला का, इस दवा का मंदर टिचर का १० बुन्द १ औंस पानी में मिला कर उस से जख्म धो देने से फायदा होता है ।

हैमामेलिस ३०-२००—ज्यादा परिमाण से 'काला' व 'बेला २ रक्तस्राव' हो तो दिया जाता है ।

आयोडियम ३०-२००—ज्यादा दिन तक स्थाई रजः स्राव—प्रतिवार मलत्याग के बाद कमर व नीचला पीठ में दर्द, 'पेडु' में कतरने की तरह दर्द, स्तन सूखकर लटक जाता है ।

लैकोसिस ३०-२००—आखरी रजोव्रन्द होने की उम्र में जल्द २ रक्तस्राव होना - ज्यादा स्राव होने से दर्द इत्यादि की कमी ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—फूकने से योनि में दर्द, योनि से हवा छूटता है, पेशाव में लाल रक्त की तरह गाढ़ ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—गरमी - रोग से पैदा

हुआ रो
सख्त व

पेट में
पराणा

ति

तरह वृ

पेडु में

जोयगा

मजबूर

व कम

मीव की

मालुम

व्याज्ञा

धु

न ०

३

है

मरमा

दर ३०

जरायु का कैन्सर ।

४४१

हुआ रोग में फायदेमन्द है। पेशाब निहायत बंदबूदार, पेट में सख्त दर्द ।

फसफोरस ६-३० सहज ही से जल्द २ रक्तस्राव होता है। पेट में कतरने की तरह दर्द, ज्यादा नींद, खास कर आहार के बाद, पैखाना कुत्ता का मज की तरह मिहिन, सूखा व सख्त लेंड़ी ।

सिपिया ३०-२००—जरायु से नाभी तक तेज कतरने की तरह दर्द, योनि से बंदबूदार, व छाले पैदा करने वाला स्राव, पेट में ऐसा दर्द मालुम होता है कि योनिद्वार से सब निकल जायगा । रोगिणी पांव से या हाथ से योनिद्वार को दबा रखने में मजबूर होता है । हाथ, पांव बरफ की तरह ठण्डा, मेदा में सूनभाव व कमजोरी ।

साइलिशिया ३०-२००—रक्तस्राव, भूरा रक्त के दुर्गन्धी, पीव की तरह व खुजलाहट के साथ प्रदरस्राव, कब्ज, हमेशा ठण्डा मालुम करना ।

सल्फर ३०-२००—हाथ पैर व चांदी में ज्वाला, योनि में ज्वाला, सुबह ११ बजे सख्त भूख लगना व कमजोरी, बंदबूदार व खुजलाहट व जखम पैदा करने वाला प्रदरस्राव, रात में अच्छी नींद न होता ।

थुजा ३०-२०० फुलकोवी की शक का कैन्सर में उपकारी है । सहज ही से उस से रक्तस्राव होता है, स्राव बंदबूदार । भ्रूमा व मजद्वार में मससे, कन्डाइलोमेटा । सिकलि, अप्टिलेगो, टैरेन्टुला इत्यादि भी फायदेमन्द है ।

—:००:—

भोगीन्द्रफणा-
न्यादिरसुम्बर ।

८-४-२००] "

परशुवीभस ।

। श्रवणासन-

दुर्गन्धितः ।

। उदरप्रसङ्गम् ॥

नामिन्तली मेरुत "

॥ २९१ ॥

मदधिया जने

॥ २९२ ॥

प्रवर्गव्यवहार-

दमा दमनेन तः "

ममत्तः,

मिर, । मने

मिर

ममत्तममममम

ममत्तममममम

ममत्तममममम

गंध-लटा गयालिमहलेहि ।

४४२

होमियोपैथिक चिकित्सा-सोर ।

गर्भाधान (PREGNANCY.)

ऋतु जारी होने के रोज से १६ दिन तक स्त्रियों का गर्भाधान का समय है। ऋतुवन्द होने के बाद से यह १६ रोज के अन्दर पुरुष के साथ सहवास करने से पुष्ट शुक्रकीट व ओमम के सहयोग से स्त्री गर्भवती होती है। युग्म दिवस में सहवास करना पुत्रोत्पादन के लिये उपयोगी है। शुक्रकीट व ओमम के सम्मिलन के बाद २७५ दिन से २८० दिन तक गर्भ ठहरने का समय है।

—:००:—

गर्भ लक्षण ।

SIGNS OF PREGNANCY.

गर्भ-लक्षण हर एक स्त्री में एक सा नहीं होता है, इसलिए गर्भ के विशेष चन्द लक्षण नीचे लिखा जाता है।—इनमें भ्रूण की दिल की हरकत, भ्रूण की हरकत, फलकचुपशन व वैलटमेण्ट ये चार गर्भ का निश्चित लक्षण है।

(१) रजोलोप— मासिक रज सूख बन्द होना ही गर्भ-संचार का प्रथम लक्षण है—जिस स्त्री को हमेशा मासिक रज-सूख नियमित भाव से होता है उनका मासिक २ या ३ महीना चरबंर बन्द रहने ही से ख्याल करना चाहिये कि गर्भ-संचार हुआ है। लेकिन किसी २ स्त्री में देखा जाता है कि गर्भसंचार होने से भी कई महीने तक थोड़ा २ ऋतुसूख होता

२।

गर्भं लक्षणं ।

४४३

CY.)

खियों का गर्भाव

१६ रोज के अन्न

म ओमम के सहयोग

में सहवास का

मम के सम्मिलन के

का समय है।

cy.

... है, इसलिए मैं

१-इतमें भ्रूण का
व वैलटमेष्ट वे

होना ही गर्म

हमेशा मासिक

सिद्धि २ या २
२२ दि गर्म-

जाता है कि

ऋतुसूच होता

है। फिर नाना कारण से गर्भ संचार न होने पर भी ऋतु बन्द रह सकता है - इस लिए यह निश्चित लक्षण नहीं है।

(२) प्रमात, वमन (Morning-Sickness)-साधारणतः गर्भसंचार के २ से ६ हफ्ता के अन्दर रमणियों मतली व कै से तकलीफ पाती है—बाज स्त्रीको यह तकलीफ बिलकुल ही नहीं होती है।

(३) स्तन का आकार को वृद्धि—साधारणतः गम संचार के ६ से ८ हफ्ते के बाद स्तन बड़ा होता है और उस में पूर्णता व टाटोनी मालूम होती है, उस में गांठ गांठ सा मालुम पड़ता है—कुछ दिन के बाद उस मे से दूध की तरह पतला रस निकलता रहता है ।

(४) घुन्डी का काला होना—साधारणतः गर्भसंचार के बाद से घुन्डी को चारों ओर की वृत्ताकार जगह काली होती जाती है । गर्भकाल जितना अधिक होता है वह कालापन भी उतनाही बढ़ता जाता है । प्रथम गर्भ के समय ही यह ज्यादा मालूम पड़ता है--प्रथम गर्भ के बाद इस लक्षण की विशेषता नहीं रहती है ।

(५) स्तन मे दूध-संचार-- प्रथम गर्भ मे यह लक्षण विश्वासयोग्य है परवर्ती गर्भ मे यह लक्षण विश्वासयोग्य नही है ।

(६) उदर की वृद्धि—जरायु की क्रमिक वृद्धि के हेतु उदर में जो उच्चता होती है वह देखने से गर्भसंचार हुआ है

भोगीन्द्रपङ्गा-
व्याप्तिरयमुक्तम् ।

4-8-2000

परशुवीरस्य ।

। श्रवणात्म-

सुनिश्चि १

॥ अथ भक्त्योगः ॥

नामिकांती श्रीराम

11 302 11

पुस्तक संख्या

01 11 2022 11

—

— 214 —

1944

[Faint handwritten notes]

[illegible]

1000

~~SECRET~~

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

गध-लढा गयालिमहलेहि ।

४४४

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

अनुमान किया जा सकता है । प्रायः द्वितीय महिने में उदर कुछ बड़ा और तृतीय महिने के शेष भाग में अच्छी तरह मालूम पड़ता है । चौथा महिने से एक गोल सी सख्त चीजे क्रमशः बड़ा हो कर पेट से नामी के ओर चढ़ता रहता है । छठे महिने में यह नामी तक पहुँच जाता है और नौवां महिने में एकदम पेट की सर्वोच्चस्थान अधिकार करता है और इस के शेष भाग में फिर वह कुछ उतर जाता है । गर्भ संचार की उदर वृद्धि नियमित, दृढ़, स्थितिस्थापक व हव्वन्द होती हैं । नाना प्रकार त्रिमारी के कारण से भी उदर की वृद्धि हो सकती है लेकिन यह गर्भसंचार की वृद्धि की तरह नियमित नहीं होता है ।

(७) भ्रूण का संचालन—अङ्गरेजी में इस को भ्रूण का क्विकनिंग (Quickning or movement of the Foetus) कहते हैं । गर्भ का चौथा वा पाँचवें महिने में पेट में भ्रूण की गति आरम्भ होती है—यह भ्रूणसंचालन का प्रथम दिवस से साढ़े चार महिने में प्रसव होता है ।

(८) पतकचुण्णल (Fluctuation)—द्वितीय वा तृतीय महिने में इस परीक्षा के जरिए गर्भ हुआ है या नहीं निश्चय किया जाता है । बायाँ हाथ से जरायु को दृढ़ भाँव से पकड़ कर दहिना हाथ की दो अंगुली द्वारा परीक्षा करने से जरायुमीवा बन्द है या नहीं और पेट पर आघात करने से पेट में तरल पदार्थ का हलचल Fluctuation मालूम होता है ।

(९)

हफ्ता के ९

बैठाकर ५

से मालूम

उसके बाद

है। यह

(१०)

पाँचवा मा

परीक्षा क

की तरह

में सुनाई ५

(११)

रोज किसी

में चर्चा वा

(१२)

को आ-

मिष्टी, पुष्प

होती है।

(१३)

रंग-धुमैला

रंग, क-

भोगदंत प्रमाण पणित निरूपण

गर्भ लक्षण ।

४४५

(९) बैलटमेन्ट (Ballotment)—गर्भ संचार के चंद हफ्ता के बाद ही गर्भवती रमणी को ठेहना व हाथ के भार बैठाकर योनि में अंगुली घुसाकर जरायु के मुंह में धक्का देने से मालूम होता है कि कोई चीज ऊपर की ओर चढ़ गई और उसके बाद ही वह चीज फिर नीचे गिर कर अंगुली में लगती है । यह बैलटमेन्ट ही एक दम निश्चित लक्षण है ।

(१०) भ्रूण का दिल की हरकत—गर्भ के चौथा या पांचवा महिने में स्टेथोस्कोप के जरिए गर्भ का दोनों ओर में परीक्षा करने से भ्रूण का दिल की आवाज जेबघड़ी की आवाज की तरह सुनाई पड़ती है । यह ज्यादातर गर्भ के बायां ओर ही सुनाई पड़ती है । यह भी एक निश्चित लक्षण है ।

(११) पेशाब में क्रिस्टल—गर्भवती रमणी का पेशाब चंद रोज किसी पात्र में रखने से देखा जाता है कि उसका ऊपरी भाग में चर्बी वा छेना के ऐसा सफेद रंग के लेप जमा है ।

(१२) इच्छा—गर्भसंचार के साथ साधारणतः रमणियों को आहार में अखचि, स्वाद का परिवर्तन व कोयला, खड़ी मिट्टी, चूणा, सोया मिट्टी वगैरह अखाद्य वस्तु खाने की इच्छा होती है ।

(१३) गर्भ के अन्यान्य लक्षण—योनिदेश की भिल्ली की रंग-धुमैला हो जाना, लारआव, चेहरा फीका होना, ज्यादा पेशाब होना, कब्ज इत्यादि ।

भोगीन्द्रप्रमाण-
व्याख्यानसुखरः ।

[८-४-२००]

परमशुचीभक्त ।

। श्रवणासन-

दत्तुमिन्द ।

पञ्चमजगम् ॥

नामिनमो रम्य-

॥ २९१ ॥

रम्यमना नमः

॥ २०६ ॥

॥ निम्नप्रमाण-

रम्यमना नमः

गर्भसंचार,

गर्भसंचार,

गर्भसंचार,

गर्भसंचार,

गर्भसंचार,

गर्भसंचार,

दार्ण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहि ।

४४६

होमियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

गर्भाविस्था में रक्तस्राव ।

गर्भाविस्था में जरायु से रक्तस्राव का मूल कारण जरायु-देह से प्लासेन्टा वा पुरैन का आंशिक अलग होना है। यह दो किस्म का होता है, यथा—(१) आघातादि लगकर जरायु देह से पुरैन का आंशिक भाव से अलग होना (Accidental Separation of the Placenta,) (२) अनिवार्य पृश्न-की भवनावस्था (Unavoidable Separation of the Placenta or Placenta Previa.)

(१) आघातादि जनित (Accidental) रक्तस्राव—गिर जाना, चोट लगना, मारी चीज उठाना इत्यादि से होता है और आसानी से आराम भी हो सकता है। चन्द खुराक आर्निका सेवन करने ही से रक्तस्राव बन्द हो जाता है। आवश्यक होने से अन्यान्य दवायें भी व्यवहार हो सकती हैं।

(२) अनिवार्य रक्तस्राव वा प्लासेन्टा प्रिमिया (Placenta Previa)—गर्भ में ठहरने के बाद अगर ओभ्युल (Ovule) नीचे उतर कर जरायु के निम्नांश अथवा जरायु का प्रीवाप्रदेश में संयुक्त हो कर जरायु-मुख के पास पुरैन पैदा करे और वह पुरैन पूर्ण आकार के होने के समय जब जरायु-प्रीवा को आंशिक वा सम्पूर्ण भाव से झांप दे तब प्लासेन्टा प्रिमिया होता है।

ऐसी हालत में भ्रूण जितना बड़ा होता है उतना ही मारी हो कर नीचे जरायु-मुख के ओर उतर कर उस जगह में

स्थित
झांप से
सका है

हीता
पहले
जाता है
ही प
व्यादती
करना

चि

पहले

आप ही

रोगिणी

ही

होता

उहर

उपाय

जैसाही

गर्भावस्था में रक्तश्राव ।

୧୧୭

स्थित पुरन के ऊपर चांप देता है, आन्दाज छट्टे महीने में भ्रूण के चांप से पुरन जरायु से अलग हो जाता है। यह आंशिक भी हो सक्ता है पूर्ण माव से भी हो सक्ता है।

लक्षण :— यह रक्तश्राव प्रायः छट्टे महिने के पहले नहीं होता है—इस रक्तश्राव के कोई कारण ही नहीं मालूम होता है। पहले रक्तश्राव ज्यादा नहीं होता है लेकिन क्रमशः ज्यादा होता जाता है। गर्म जितना पूरा होता जाता है रक्तश्राव भी उतना ही बढ़ता जाता है। अचानक विमारी का आक्रमण, श्राव की व्यादती और बिना कारण से रक्त श्राव होना देखने से ख्याल करना चाहिए कि प्लासेन्टा प्रिमिया हुआ है।

चिकित्सा:—ऐसा रक्तश्राव अगर आठवे महिने के पहले देखा जाय और प्रसव के दर्द की उत्पत्ति न कर के अपने आप ही घन्द हों जाय और प्रसूति को कोई तकलीफ न हो तब रोगिणी को जहाँ तक सम्भव विश्राम में रख कर लक्षण के मोताबिक उपयुक्त औषध व्यवहार करने से अगर ज्यादा रक्तश्राव होता रहे और प्रसूति कमजोरी के कारण गर्भ पूरा होने तक न ठहर सकेगी ऐसा मालुम हो तो जिस से सहज से प्रसव हो वैसा उपाय करना चाहिये । रक्तश्राव कम रहे तो जिस से गर्भ ठहरे वैसाही उपाय करना चाहिये ।

भोगीन्द्रकथा-
वास्तवमुक्तः ।

6-2-2001

मधुसूदन

१. अङ्गवन्तः-

५३१

11

行 爲 記 録

11 307 11

1940

7 11 20 11

1990

[Illegible handwritten notes]

100

100

10

[illegible][illegible]

। जण-गंध-लुद्धा गयालिमुहलेहिं ।

४४८

होसियोपैथिक चिकित्सा-सार ।

सन्तव्यः—औषधादि के लिए मनोरेजिया वों सेटोरेजिया की चिकित्सा देखिए ।

गर्भश्राव, गर्भपात अकाल प्रसव ।

ABORTION, MISCARRIAGE AND
PREMATURE LABOUR.

रोग परिचय :—साधारणतः गर्भ की पहली हालत में (३/४ महिने में) गर्भ गिर जाने को गर्भश्राव (Abortion) कहते हैं, चौथा महिने के बाद व पांचवा व छठ्ठा महिने के अन्दर गर्भ गिर जाय तो उसको गर्भपात (Miscarriage) कहते हैं और सातवा महिने में गर्भ गिरने को अकाल प्रसव (Premature Labor) कहते हैं—इस अवस्था में कभी कभी वच्चा वच जाता है लेकिन गर्भश्राव वा गर्भपात होने से वच्चा नहीं वचता है । किसी के गर्भ एकवार नष्ट होने से करीब २ परवर्त्ती सबही गर्भ नष्ट हो जाता है ।

कारण :—रक्त, आघात, गिर-जाना, गरम वा तेज चीज खानापीना, गर्भावस्था में ज्यादा सहवास करना, गरम, दुःख, रात जागना, ज्यादा मेहनत करना, गरम-दुद्धा खाना, संको विमारी, ज्वेत प्रदर, अर्शरोग हिप्पिरिया, गर्मी रोग, गर्भश्राव की आदत, वगैरह कारणों से गर्भश्राव होता है ।

गर्भश्राव गर्भपात 'वो अकाल' प्रसव ।

489

लक्षण :—इसकी पहली हालत में दर्द व रक्तस्राव होता है, गर्म जितना ज्यादा दिन का होता है, दर्द व रक्तस्राव भी उतनाही ज्यादा होता है ।

गर्भस्राव होने के कबल में शीत बोध होना, कमर में दर्द पेट में भार बोध व प्रसव की तरह दर्द, कमजोरी इत्यादि मालूम होता है। स्तन कुछ बड़ा व नर्म होता है और उस से पानी की तरह स्राव होता है। योनि से थोड़ा २ पीव मिला हुआ खून, पीछे पानी की तरह खून निकलता है। उसके बाद गर्भ नीचे के ओर घसक जाता है, जरायु मुख (OS) धीरे २ खुलता है और आखिर में पानी की तरह, चीज के साथ गर्भस्राव हो जाता है।

आनुसंगिक उपाय :— गर्भश्राव का 'खौफ' होने से रोगिणी को स्थिरभाव से लेटा रखना चाहिए। खाना पीना ठण्ढा कर के खाने को देना चाहिए और किसी किस्म का गर्म वा उत्तेजक चीज न देना चाहिए। किसी प्रकार का सानसिक उत्तेजना न हो ऐसा उपाय करना चाहिए। गर्भश्राव के जो सब कारण बताये गये हैं किसी तौर से वैसा कारण न हो ऐसा करना चाहिए।

गर्भश्राव निवारण के उपाय —जिस रमणी को गर्भश्राव का खौफ रहता है उसको स्वास्थ्य-रक्षा के नियमादि पूरी तौर से पालन करना चाहिए और जिन कारणों ने गर्भश्राव होता है उन कारणों को सब से पहले दूर करना

भोगीन्द्रपणा-
वादिप्रसुतः ।
[८-४-२००]
प्रदुर्भीमसः ।
श्रवणात्म-
न्मुनिवत् ।
प्रमदप्रमद ॥
ममितमार्ग-
॥ २९१ ॥
प्रदुर्भीम-
॥ २९१ ॥
प्रदुर्भीम-
॥ २९१ ॥

[Faint handwritten notes]

चाहिए । गर्भावस्था में रहने के नियमादि भी पालन करना चाहिए और पहनने के कपड़ादि, वासगृह, शारीरिक परिश्रम आहार-विहार इत्यादि विषय में सावधान होना चाहिए । चाय, कोफी, शराब, गरम दवा इत्यादि त्याग करना चाहिए । गाड़ी पर सवार होना वा ज्यादा चलाफिरा न करना चाहिए । गर्भस्राव के आदत पड़ जाने से गर्भश्राव के बाद ही रमणी को छ. महीना या एक वर्ष के लिए स्वामी से अलग रखना चाहिए और इस आदत को दूर करने के लिए होमियोपैथिक दवा लक्षण के मोताबिक खिलाना चाहिए ।

चिकित्सा :—

प्रथम महीने में गर्भश्राव—एपिस, माइवर्नम । द्वितीय महीने में—एपिस, केलि—कार्व । तृतीय महीने में—क्रोकस सैबाइना, सिकेलि, थुजा ।

पांचवा से सातवा महीने में—सिपिया । गर्भस्राव के आदत के लिए—सैबाइना, सिपिया, क्लोफाइलस, सिमिसिफुगा, पलसेटिला, सिकेलि, एलेट्रिस, कैलकेरिया इत्यादि ।

प्रव्रल ऋतुस्राव—आर्निका-सैबाइना, सिनामोनम ।

लाज रक्त के रक्तस्राव, आर्सेनिक, इमिकाक ।

काला रक्तश्राव—हैमामेलिस, कैमो, सिकेलि, सैबाइना ।

भारी चीज उठाने से रक्तस्राव—रसटकूस ।

चोट लगने से रक्तस्राव—आर्निका ।

गर्भस्राव प्रवणता निवारक औषधावली ।

कैलकेरिया ३०-२०० :—मोटी, ढीली, बलगमी स्त्रियों को अकाल में ज्यादा रक्तस्राव, श्वेतप्रदर, स्तन में दर्द, कमर में दर्द, सिर चक्कराना ।

सैदाइना ६-३०—मोटी स्त्रियों को ज्यादा परिमाण से ज्यादा दिन तक रक्तश्राव होता है, तीसरे महिने में गर्भस्राव होता है । इस हालत में जिस समय में मासिक होना चाहिए उसके एक हफ्ता पहले से ४८ घण्टे अन्तर २ दवा देना चाहिए । जबतक तीन महीना बीत न जाय तब तक यही नियम में दवा देनी चाहिये ।

सिपिया ३०-२००—दुर्बल कोमल व पतली स्त्री लोग जिनको श्वेतप्रदर के साथ योनि में दर्द खुजलाहट, नियमित समय के पहले ऋतुश्राव, सामान्य परिश्रम से पसीना, इत्यादि लक्षण हो उन के लिए उपकारी है ।

पलसेटिला ६-३०-२००—कम रजःश्राव होनेवाली स्त्री, नर्म स्वभाव, मेदा की खराबी, शीतबोध ।

फेरम ३०-२०० :—पतली दुबली, कम खून वाली स्त्रियों को ज्यादा व पतला रक्तश्राव होने के लक्षण में उपकारी ।

नक्स-मस्केंटा वा इग्नेशिया ६-३०-२००—हिष्टिरिया वाली स्त्रियों के लिए उपयोगी है ।

गर्भस्त्राव के लक्षण में औषधभावली ।

आर्निका ६-३० :—गिर जाना वा चोट लगने के कारण रोग में उपकारी है ।

रसटकस ६-३० —सारी चीज उठाने के बजह से गर्भ-स्त्राव के खौफ ।

बेलाडोना ६-३० :—तमाम पेट में चांप व खींचाव की तरह दर्द, कमर में तेज दर्द, पेडु से नीचे के ओर तमाम चीज का घसकने की तरह दर्द ।

केम्पोमिला १२ —पीठ से पेडु तक कतरने की तरह तेज दर्द वार २ जम्हाई लेना, जाड़ा व कंपना, बेचैनी, लगातार काला वदवूदार रक्तस्त्राव ।

हायोसायप्रस ६-३० —हाथ पैर में ऐंठन, बेहोशी, बरबराता ।

डांपक्राक ६-३० —प्रबल लाल रक्तस्त्राव, लगातार मतली, नाभी के पास कतरने की तरह शूल ।

नड्डम ६-३०-२००—बार बार पैखाना के निष्फल वेग, पेट में शूल ।

पलसेटिला ६-३०-२०० :—जल्द २ काला रंग के रक्त-स्त्राव, शीत बोध ।

सिकेलिन ६-३० —पतली-दुबली, खगना रस्तीलोंकी ज्यादा व काला पतला रक्तस्त्राव, ऐंठन, नाड़ी पतली ।

सिनामोनम ६-३० —रसटकूस से फायदा न होने से आभिघातिक प्रकार के रक्तस्राव में दिया जाता है ।

सैवाइना ६-३०—गर्भ की पहली हालत में खास कर तीसरे सहीने में गर्भश्राव के लिपे उपयोगी है । लगातार काला रक्तस्राव कमर से जननेन्द्री तक खींचने की तरह दर्द । लगातार मज्जत्याग के वेग, मतली, इत्यादि ।

— ☪ (:) —

भूठा प्रसव-दर्द ।

(FALSE LABOR PAIN)

गर्भ की आखरी हालत में वा प्रसव के चन्द रोज या चन्द हफ्ते पहले बाज गर्भिणी को भूठा प्रसव-दर्द उपस्थित होता है । इस से गर्भिणी ख्याल करती है, जल्द ही प्रसव दर्द उपस्थित होगा । भूठा दर्द कमर के पीछे से शुरु होकर तलपेट में फैल कर जांघ में आकर कम हो जाता है यह सर्वदा नहीं रहता है । और प्रसव-दर्द की तरह तेज भी नहीं होता है । प्रकृत प्रसव-दर्द नियमितभाव से आता व जाता रहता है और क्रमशः ज्यादा होता जाता है । भूठा दर्द में किसी प्रकार स्राव नहीं होता है ।

चिकित्सा—

बेलाडोना ६-३०—दर्द अचानक आकर अचानक ही चला जाता है, शब्द व रोशनी बरदास्त नहीं होता है ।

कलोफाइलम ३-६—यह एक उत्तम दवा है, प्रति रात में उदर के ऊपर वाले हिस्से में और क्रमशः पेट व हाथ पैर में दर्द फैल जाता है।

कैमोमिला १२—पेट में असहनीय शूलदर्द, उस के बाद ज्यादा पेशाब होना, बेचैनी, दर्द के मारे चिल्लाना।

कफिया ६-३०—पेट में असहनीय शूलदर्द, नींद न होना, दर्द के मारे पागल की तरह हो जाना।

सिमिसिफ्युगा ३०—उदर के पट्टों में रह २ कर दर्द, वायां स्तन में दर्द, मानसिक विकार—इस दवा से सहज से प्रसव होता है।

जेलसिमियम ३०—प्रसव की तरह दर्द ऊपर व नीचे जाता व आता रहता है। शारीरिक व मानसिक दुर्बलता।

नक्स-भेमिका ६-३०—प्रतिवार दर्द के साथ पैखाना व पेशाब के वेग। बार २ पैखाना के वेग, लेकिन पैखाना नहीं होता है। मिजाज चिरचिराहा।

पलसेटिला ६-३०—रोगिणी ज्यादा देर तक लेट या बैठ कर नहीं रह सकती है, दर्द की कमी के लिए चल फिर करती रहती है। खुली हवा में आराम बोध।

सिपिया ६-३०—पीठ व पेट में बारबार प्रसव की तरह दर्द, पैर के ऊपर पैर को दबा कर बैठने से आराम बोध, पेट में ग्याजी भाव मालूम होना।

भाइबर्णम ६-३०—जरायु में काटने की तरह दर्द के साथ पैर और पेट के पट्टों में दर्द, जरायु से रक्तस्राव ।

भिरिट्रम-भिरिडि ३-३०—हाथ पैर में ऐंठन ।

गर्भावस्था की संक्षिप्त चिकित्सा ।

गर्भावस्था में सिर चक्कराना—बेल, मार्क-भाइभस ।

„ „ आघकपाड़ी—एकोन, चायना, कलौफा, इग्ने, स्पाइजि ।

गर्भावस्था में बवासिर—एस्कु, एलो, कोलिन्सो, नक्स, सल्फ ।

गर्भावस्था में प्रदरस्राव—सिकेलि, हेलोनी, हाइड्राण्टिस, सिपिया ।

गर्भावस्था में ऐंठन—बेल, जेल्स, ओपि ।

„ „ उन्माद रोग—सिमिसिफ्युगा ।

„ „ मूच्छा—एकोन, कार्वो-भेज, कैमोमिला, मस्कस, नक्स ।

गर्भावस्था में अरुचि—आस, एन्टिम क्रुड, कैल्क, नक्स, पल्स, सल्फ ।

योनिद्वार में खुजली—सिपिया ।

गर्भावस्था में मुंह में पानी आना—वैल्क, कैप्सि, कण्टि-कम, कार्वो-एनि, नक्स, पल्स, सिपिया ।

सोरी-घर व प्रसव के नियम ।

सोरी-घर — प्रसव के कुछ दिन पहले ही सोरी-घर ठीक कर लेना चाहिये । सोरी-घर खूब अच्छी साफ सुथरी व सूखी जगह पर होना चाहिये । सोरी-घर में अच्छी हवा व रोशनी आ सके ऐसा होना चाहिये । सोरी-घर की खराबी होने से हमारे देश के बहुत शिशुओं की अकाल मृत्यु होती है । प्रसव के बाद घर की गरमी कुछ ज्यादा होना चाहिये किन्तु ख्याल रखना चाहिये कि घर में धुआं न होने पावे । घर में रखने के लिये 'ससौं' या अण्डी का तेल की बत्ती ही अच्छी है । केरासिन की बत्ती खराब है । शिशु को प्रसूति का मजमूत्र, रक्त-कृदयुक्त कपड़ा बाहर फेंक देना चाहिये । प्रसूति का कपड़ा व बिछावन वेश साफ होना चाहिये । हमारे देश में अक्सर प्रसूति का घर व कपड़ा, बिछावन, वगैरह निहायत गन्दा होता है, इससे बहुत खराबी होती है ।

प्रसव-कसने का नियम—प्रकृत प्रसव दर्द का सूचना मालुम होने ही से प्रसूति को सोरी-घर में ले जाना चाहिये और उसके पास किसी औरत जो प्रसव की हालत से बाकीफ हो उसको रखना चाहिये—निपुण दाई ही अच्छी है । गर्भिणी को हमेशा साहस देना चाहिये और कुंथने के लिये उत्साह देना चाहिये । इस समय में अक्सर हाँ पैखाना का वेग होता है—सावधान । प्रसूति को उस समय सोरी-घर

छोड़ कर बाहर न जाने देना । प्रसव के समय प्रसूति को ठेहना व केंहुनी पर बैठा कर एक औरत को उस का सिर पकड़ कर रखना चाहिए और दूसराको पीछे रह कर घघा को हाथ में लेना चाहिए । गर्भिणी का बिछावन पर इस समय अईल क्लथ वा चादर बिछा देने से छेदादि तमाम जगह फैल नहीं सकता है । प्रसव के समय शिशु के गला में नाड़ी वगैरह फंसा हुआ रहे तो फौरन छोड़ा देना चाहिए । भुमिष्ट होने के बाद शिशु का नाक व मुंह से छेदादि साफ कर देना चाहिए—नहीं तो शिशु का स्वांस बन्द हो जा सकता है ।

चिकित्सादि :—प्रसव के चन्द हफ्ते पहले से रोज २११ खुराक सिमिसिफ्युगा ६ सेपन कराने से सहज से प्रसव होता है । २०० शक्ति का पलसेटिला सेवन कराने से अस्वभाविक अवस्था में रहने वाला भ्रूण स्वभाविक अवस्था में आता है । बात की तरह दर्द रहे तो कलोफाइलम ६ देना चाहिए ।

कब्ज रहने से गरम पानी का पिचकारी देने से साफ दस्त हो कर भ्रूण का सिर निकलने का रास्ता साफ होता है । मूत्रस्थली में पेशाब जमने नहीं देना चाहिए । प्रसूति को गर्म दूध में गर्म घी मिला कर पीलाना फायदेमन्द है । जरायु-मुंह पर गर्म घी फहा में लेकर सेक करने से जरायु-मुंह जड़ खुलता है ।

कष्टदायक प्रसव ।

(DIFFICULT LABOR)

प्रसव-समय में ज्यादा तकलीफ होने से उसको कष्टदायक प्रसव कहते हैं । प्रसव-दर्द ज्यादा देर तक स्थाई होनेसे या दर्द कम हो जाने से या ऐंठनादि होने से भी उसको कष्टदायक प्रसव कहते हैं ।

कारण—जरायु का स्नायुमण्डली और पट्टों के ताकत की कमी के वजह से दर्द तेज व नियमित नहीं होता है । प्रसूति किसी वजह से कमजोर रहने से भी प्रसव दर्द जोर से नहीं होता है । इसके सिवाय भ्रूण की विकृतावस्था व जरायु मुख (O S) वा जरायु-शरीर की कठिनता के वजह से भी प्रसव में बाधा होता है ।

गर्भावस्था में अमिताचार, मेहनत के अभाव, कस कर कपड़ा पहनना वगैरह से भी प्रसव के समय कष्ट होता है ।

आनुसंगिक उपाय—जरायु की कमजोरी के कारण संकोचन शक्ति की कमी हो कर प्रसव में देर हो तो गर्म के ऊपर धीरे २ चांप देने से सहज से प्रसव हो सकता है । जरायु-मुंह कठिन होने से थोड़ा देर तक जरायु-मुंह में सुसुम पानी का फिचकारी देने से जरायु-मुंह कोमल होता है ।

चिकित्सा—

वेल्लाडोना ६-३०—दर्द अचानक आकर अचानक ही

दूर हो जाता है। जरायु मुख कठिन सूखा व गर्म उस पर स्पर्श वर्दाम्त नहीं होता है, आंस व चेहरा लाल।

आनिका ६-३०—बहुत देर तक दर्द रहने के हेतु जरायु करीब सून हो जाता है, और दर्द बन्द हो जाता है, चेहरा लाल और गर्म, तमाम वदन शीतल।

कफिया ६-३०—असहनीय लेकिन निष्फल दर्द, दर्द के मारें रोना, जननेन्द्रिय में दर्द, नींद न होना।

कैमोमिला १२-३०—तेज दर्द के कारण प्रसूति पागल की तरह होता है। स्वभाव चिरचिराहा, जरायु-मुंह कठिन, जरायु के मध्य भाग में संकोचन मालूम होना।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—दर्द होता है लेकिन वह ठीक दर्द नहीं, बार २ निष्फल पैखाना का वेग, प्रतिवार दर्द में मूर्च्छा।

पलसेटिला ३०-२००—कमजोरी, प्रसव-दर्द की हालत में सर्वप्रथम इसी दवा को ब्रह्महार करना चाहिये। दर्द के साथ शीत-बोध, स्वांस-कष्ट, खुली हवा में रहने का इच्छा दर्द धारे २ बढ़ता है।

भाईवर्नम ६-३०—मल्ल दर्द से पेटु में ऐठन, दर्द का वेग पांच से शुरू होता है।

सिकेलि ६-६०—दुर्बल व रुग्ना रमणी के लिये उपयाग है। दुर्बल व बेचैन करने वाला दर्द, नाड़ी पतली दुबली।

जेलसिमियम १-३-१२—मुठा प्रसव-दर्द, मालुम होता है कि जरायु के सब पट्टों कमजोर हो गये, वेग देने की शक्ति नहीं है, जरायु-मुंह गोल मोटा और कठिन मालुम पड़ता है, प्रसव की प्रथम अवस्था में शीत और कम्प, जरायु सून हो जाने के हेतु प्रसव-दर्द ठीक तरह से नहीं होता है। दर्द कम हो गया, जरायु का मुंह अच्छी तरह से फैल गया हो फिर भी वच्चा नहीं निकलता हो। रोगिणी को बेहोशी की तरह नीड़ होती है।

कलोफाइलम १-३-६—यह औषध प्रसव के निमित्त अति उत्तम है, बहुत देर तक दर्द होने के उपरान्त दर्द बिलकुल कम हो जाता है।

सिमिसिफिउगा ३-६-३०—दर्द प्रकृत प्रसव के चन्द्र रोज पहले मुठा प्रसव-दर्द, प्रसव की प्रथमावस्था में कम्प, जरायु का मुंह का ऐंठन के साथ सख्त होना, प्रसव दर्द बिलकुल कम हो जाता है।

शसिपिअस ३०-२००—दर्द बहुत देर से हो रहा है फिर भी प्रसव नहीं होता है, प्रसव दर्द बहुत कम हो जाता है।

जेबोरेडि ३-१२—योनिपथ सूखा, प्रसव के पथ गर्म और सूखा।

थनैल वा स्तन-प्रदाह ।

(MASTITIS)

रोग परिचय—दूध पीलाने वाली प्रसूति के स्तन में नाना प्रकार के कारणों से प्रदाह होता है उसी को थनैल कहते हैं ।

कारणः— ठंड लगना, चोट लगना, वगैरह वजहों से स्तन के दुध की नलियों में नियमित दूध संचालन का व्याघात होने से दूध नहीं निकल सकता है, अतएव प्रसूति के स्तन में ज्यादा दूध जम कर प्रदाह पैदा करता है ।

लक्षण—यह विमारी कम या বেশ कम्प के साथ ज्वर हो कर प्रकाश पाता है । तमाम स्तन व उसका कुछ हिस्सा ईंट की तरह सख्त हो जाता है, क्रमशः दर्द इतना बढ़ता है कि प्रसूति का आहार निद्रा बन्द हो जाता है । अरुचि, सिर-दर्द वगैरह के शिकायत अक्सर इसके साथ रहती हैं । अक्सर विमारी की जगह पक जाता है ।

अनुसंगिक उपाय—प्रसव के बाद स्तन से जितना ज्यादा दूध निकाला जावे उतना ही अच्छा है । प्रसूति को जिस से ठंड न लगे ऐसा करना चाहिये । थनैल हो जाने से तिसी का पुलटिस देना अच्छा है । “ब्रेस्ट पम्प” के जरिये दूध निकाल देना अच्छा है ।

चिकित्सा —

एकोनाइट ६-३०—स्तन गर्म, कठिन, दूध की कमी,

कम्पन व ज्वर, ठंड लगने से विमारी, ज्यादा प्यास, बेचैनी, मृत्युभय ।

एपिस ६-३०—स्तन में डंक मारने वाला व ज्वाला के साथ दर्द । जहरवाद की तरह पूढ़ाह ।

आरनिका ६-३०—स्तन को घुन्डी में जखम की तरह दर्द । आघात लगने से विमारी ।

बेलाडोना ६-३०—स्तन चमकीला, लाल, कठिन और फूला हुआ, दबदबाना सा दर्द, शिर पीड़ा, ज्वर ।

ब्राड्थोनिया १२-३०-२००—स्तन में टनकने की तरह दर्द, सामान्य हिलने डोलने से ज्यादा होता है, स्तन लाल नहीं होता है, स्तन अत्यन्त कठिन और अत्यन्त प्यास, ज्वर, शिरपीड़ा, उठने के समय माछम होता है कि शिर फट जायगा, कब्ज ।

हिपर-सल्फर ६-३०-२००—स्तन में पीव पैदा होने पर फटाने के निमित्त दिया जाता है ।

लैकेसिस ३०-२००—प्रदाहयुक्त स्थान नीलापन दिखाई देता है, स्पर्शासहिष्णुता, बांयां स्तन की पीड़ा में विशेष उपयोगी है ।

मार्कुरिअस ६-३०—बेलाडोना के व्यवहार करने पर भी पीव उत्पन्न होने से दिया जाता है । शीतबोध और बहुत पसीना होना और फिर भी आराम माछम न होना ।

फाइटोलक्का ३०-२००—स्तन की घुन्डी में जखम,

धुन्डी फटी हुई । दूध पीलाने के समय ऐसा मालूम होता है कि दर्द सब शरीर में फैल गया है । स्तन फूला और बहुत कठिन । स्तन का प्रदाह में यह औषध सर्वोत्कृष्ट है ।

रस-टक्स ६-३० :—पानी में भोगने हेतु स्तन में दर्द और फूलना, सर्वाङ्ग में दर्द, अत्यन्त अस्थिरता ।

साइलिसिया ३०-२०० .—प्राचीन रोग, स्तन में सैन होना ।

फस्फोरस ६-३०-२००—स्तन के भीतर गांठ २ सा फूलन और इस के साथ सैन, पतला दुर्गन्धी पीवश्चाव, सूखी खांसी, दुबलकारी पसीना ।

सल्फर ३०-२०० :—स्तन की धुन्डी फटी हुई व जखम के साथ, बदन में खुजली और ज्वाला, रात में नींद नहीं होती है । जब दूसरी २ दवाइयां से फायदा न हो तब इस दवा को व्यवहार करना चाहिए ।

—:०:—

हिस्टिरिया वा वायु-गोला ।

HYSTERIA.

रोग परिचय—जरायु के साथ इस विमोरी के सम्बन्ध है, ऐसा अनुमान कर के ग्रीक शब्द हिस्टिरिया (Histera) से इस रोग को हिष्टिरिया नाम दिया गया है । किन्तु देखा जाता है कि जरायु के साथ इस पीड़ा के विशेष कोई गुस्तर

सम्बन्ध नहीं है । इस पीड़ा की अवस्था समूह को शरीरविधान की साधारण स्नायवीय पीड़ा कहा जा सकता है । यह विमारी मानसिक अवस्था की गड़बड़ी के हेतु अवशत प्राप्त स्नायुशक्ति के ऊपर किसी कारण से उत्तेजना का फल से उत्पन्न होती है । जरायु की किसी प्रकार उत्तेजना के साथ वा उत्तेजना के सिवाय भी यह पीड़ा होते देखा जाता है । यह विमारी प्रधानतः इच्छाशक्ति के दोष और चेतना शक्ति के परिवर्तन से ही अधिक होते देखी जाती है । यह पीड़ा विवाहिता और अविवाहिता दोनों प्रकार की स्त्रियों में देखी जाती है । १५ से ५० साल उम्र तक यह हो सकती है । कदाचित् पुरुषों में भी यह देखी गई है ।

कारण—दुर्बलता इस पीड़ा का प्रधान कारण में गिनी जाती है, स्नायु में रक्त के संचालन कम होने से ही हिस्टिरिया के लक्षण देखी जाते हैं । यह पीड़ा साधारणतः रजःश्राव बन्द, ऋतु अनियमित वा अधिक होना, पृष्ठश्राव, गर्भावस्था, अधिक काल स्तन-दान, मानसिक उत्तेजना, भय, शोक, हताश, पूर्ण, निद्रा-शून्यता, विलास में जीवन यापन इत्यादि हेतु उत्पन्न होती है । हिस्टिरिया की रोगिणी के निकट पीड़ा के नाम करने से ही रोग का लक्षण प्रकाश पा सकता है ।

लक्षण—रोगिणी के बाना प्रकार के भाव होता है—रोगिणी कभी रोती, कभी हँसती है, कभी चिल्लाती है, कभी

भाग जाती है, कभी भगड़ा करती है। रोग के आक्रमण के काल में ग्लोबस हिस्टिरिकस (Globus Hystericus) आरम्भ होता है अर्थात् रोगिणी को मालूम होता है कि उस का पेट से गोला सा कोई वस्तु ठेल कर गले में चढ़ रहा है, और इसके बाद ही रोगिणी चित्कार कर के गिर जाती है। इस समय में मालूम होता है, रोगिणी को किसी प्रकार की इच्छा-शक्ति वा ज्ञान नहीं रहती है। किन्तु अच्छी तरह से परीक्षा करने से मालूम पड़ता है कि उसका ज्ञान सम्पूर्ण लोप नहीं हुआ है। आंखों के पपुटे चलते रहते हैं और पुतलियां घुमती रहती हैं। आंख आधी खुली रहती है, पुतली फैलती नहीं है। स्वास प्रश्वास शब्द के साथ और अनियमित होता है। गात्र ताप की वृद्धि नहीं होती है। प्रकृत हिस्टिरिया रोग निर्णय करने का एक सहज उपाय है— रोगिणी जिस स्थान में दर्द मालूम करती है, ऐसा कि सामान्य स्पर्श से भी दर्द मालूम करती है, यदि तुम किसी प्रकार से उसका व्याल को बदल दे सकते हो तो देखोगे कि पूर्वोक्त दर्द को मालूम नहीं करेगी। रोगिणी को आंख में अंगुली डेने की चेष्टा करने से वह आंख बन्द करने की चेष्टा करेगी। हिस्टिरिया-रोगिणी को लम्बा ज्वाम लेना भी एक प्रधान लक्षण है।

चिकित्सा :—

एनाकार्टियस

६-२०-२०० :— अत्यन्त

दुर्लभ

स्मरण शक्ति का लोप, सर्वदा दुःखितभाव और फिर । सर्वदा कसम स्वप्ने की और श्राप देने की इच्छा, एक इच्छा कुछ करने को कहती है, अन्य इच्छा बना करती है ।

आर्सेनिक—प्रतिवार सामान्य उत्तेजना से मूर्च्छा रोग के सदृश दम फूलना, दोपहर रात में तकलीफ की व्यादती, श्वास वन्द होने के डर से लेट कर रह नहीं सकती है, अकेली रहने के समय या शयन करने के समय मृत्युमय होता है । अत्यन्त अस्थिरता और व्याकुलता, गर्म-गृह में रहना चाहती है ।

एसाफिटिडा ६-३०-२००—यह औषध ग्लोबस हिष्टिरिक्स के निमित्त प्रधान है । पेट से गोला के ऐसा कोई वस्तु ठेलकर ऊपर की ओर गले में चढ़ता रहता है । शूल दर्द, पेट में गड़गड़ाहट, हवा छूटने से आराम । रोगिणी अत्यन्त खुशी के साथ हँसती है ।

औरम ३०-२००—सर्वदा आत्महत्या करने की इच्छा उदास भाव, रोगिणी कमी खुश रहती है, कमी झगड़ा करती है, कमी रोती है । मूर्च्छा रोग की तरह आक्षेप, अत्यन्त स्नायविक दुर्बलता । रजःस्राव अत्यन्त अधिक ।

वेलोडोना ६-३०—बहुत पुराना बात को भी याद रखती है, दिमाग की गड़बड़ी, पानी में डूब कर मरना चाहती है, निद्रा की अत्यन्त इच्छा किन्तु सो नहीं सकती है । निद्रा में गुंगुआना ।

सिमिसिफिउगा ३-६-३०—जरायु की गड़बड़ी के साथ हिष्टिरिया, दुःखित और चिरचिराहा स्वभाव, वायां तरफ के स्तन के नीचे दर्द होना । पाकस्थली में धंस जाने की तरह भाव मालूम होना ।

कलोफाइलम ३-६-३०—रजोकोष्ठ के समय हिष्टिरिया के लक्षण । जरायु की गड़बड़ी के कारण रोग ।

कोनायम ६-३०—सिरचकराना किसी तरफ सिर हिलाने से ही शिर चकराता है । ग्लोवस हिष्टरिकस । पेशाब के समय रुक २ कर पेशाब निकलता है । अतुश्राव के पहले स्तन में दर्द होता है और वह फूल जाता है ।

हाइयोसायेमस ६-३०-२००—रोगिणी बेवकुफकी तरह काम करती रहती है और हंसती है, पेशियों का फड़कना और ममोड़ना, रोगिणी वस्त्रादि फेंक कर नंगी होना चाहती है । रात में सूखी खांसी, निगलने के समय गलेमें दबाव मालूम होना ।

इग्नेशिया ३-६-३०-२००—शोक-दुःख वा और किसी प्रकार की मानसिक उत्तेजना से पीड़ा की उत्पत्ति, गले में एक गोले की तरह वस्तु अटक गया ऐसा मालूम होता है । पर्यायक्रम से हम्ना और रोना, कभी हंसते २ चित्कार करती है, कभी चूपचाप बैठी रहती है और लम्बो २ उवांस लेती है । बहुत परिमाण से मेंला मूत्रत्याग, पेशियों का संकोचन पेट में गड़गड़ाहट, मेदा सूज मालूम पड़ना ।

लैकोसिस ३०-२००—रोगिणी हमेशा बकती है, हंसती है, सिटी देती है और नाना प्रकार की अङ्गभङ्गी करती है, आत्महत्या करनी चाहती है, गले से गोले की तरह वस्तु अटका हुआ मालुम होना, गले में स्पर्श बरदास्त नहीं होता है। निद्रा के बाद क्रोध होता है। आखरी ऋतुवन्द होने के समय में पीड़ा ।

मस्कस १-३-३०—दिल धड़कने के साथ व्याकुलता, गाली देने की अत्यन्त इच्छा, सर्वदा कहती है कि उसकी मृत्यु के दिन आ रहा है। मूर्छा भाव के साथ हिष्टिरिआ के फोड; मुंह के भीतर अत्यन्त (खुराक), पानी की तरह पेशाब ज्यादा परिमाण से होता है, वेखबरी से सलत्याग होने की आदत, इस दवाई का बार २ सुंघाना अत्यन्त उपकारी है ।

नक्स-मस्कैटा ६-३०-२००—हंसी—सब ही उस के पास हंसीजनक मालूम होता है, अपने आप कहती रहती है, मुंह और जीभ अत्यन्त सूखा किन्तु प्यास नहीं रहता है। भोजन के उपरान्त पेट फूट जाता है, अत्यन्त निद्रा-भाव ।

पतसेटिला ६-३०—स्वभाव नर्म और रोने वाला, सर्वदा लक्ष्णों का वञ्चल जाना, सर्वदा शीतबोध, ऋतुश्राव अत्यन्त देर में व अनि अल्प होता है या ऋतुवन्द रहता है ।

सिपिया ६-३०-२००—हसने की या रोने की इच्छा

नहीं होती है किन्तु फिर भी हंसती और रोती है, उस को मालुम होती है कि अंतरियां ममोड़ कर गले के ओर चढ़ रही है, जीभ अंकड़ जाती है। मेदे में खाली-भाव मालुम होता है। पेशाब दुर्गन्धी और उसके नीचे कादो की तरह गाद पड़ता है।

जिकम ३०-२००—शारीरिक और मानसिक परिश्रम में अनिच्छा। सर्वदा पैर और देह के फड़कना, चलने के समय, खांसते वक्त और छिक आने के समय बेखबरी से पेशाब निकल जाता है, ऋतुश्राव के समय अच्छी रहती है।

—:❀:—

प्रसवान्त दर्द ।

(AFTER PAINS)

यह दर्द जरायु के संकोचन-हेतु होता है। सन्तान प्रसव के और पुरैन का जरायु से अलग हो कर निकलने के बाद भी जरायु का मांसपेशी के संकोचन के प्रयोजन होता है, कारण शुन्य जरायु उससे स्वभाविक अवस्था में आता है। जरायु के अन्दर कोई रक्त के ढेला अंडका रहे तो भी उस का निकालने के निमित्त इस प्रकार का दर्द होता है। कभी २ दर्द इतना अधिक होता है कि उमने असूति चितकार करती रहती है। स्तन में दूध आने से दर्द कम हो जाता है। इस तकलीफ में होमियोपैथिक दवा जाटु का अनुरोध लाती है।

चिकित्सा :—

आरनिका ३-६—यह इस विमारी में सर्वप्रधान दवाई है, इस का म्यानीय प्रयोग भी हो सकता है, एक ग्लास पानी में २० बुन्द मदर टिचर मिलाकर उस जल से कपड़ा भोंगा कर पेडु के ऊपर प्रयोग करके उस पर सूखा फलानेल बान्ध रखना चाहिये ।

वैलाडोना ६-३०—अतिशय तेज प्रसव की तरह दर्द, मालुम होता है कि पेट की सब चीज ढेला बांध कर नीचे के ओर घसक गई है । दर्द अचानक आता, अचानक ही चला जाता है ।

ब्राइओनिया १२-३०—सुई मोकने की तरह दर्द, सामान्य हिलने डोलने से ज्यादा होता है ।

कलोफाइलम ३-६—विलम्बित, और निस्तेजक प्रसव के बाद दर्द, ऐंठन होना ।

कैमोमिला १२—असहनीय दर्द, उस से प्रसूति पागल की तरह जो जाती है, स्वभाव अत्यन्त चिरचिराहा ।

सिमिसिफिडगा ३-६—दर्द जांघ में बहुत ज्यादा मालूम होता है और उस से नौद नहीं होती है, रमणी निहायत दुःखिता ।

कफिया ६-३०—अत्यन्त तेज दर्द से रमणी हताश हो जाती है, नौद न होना ।

कुप्रम ६-३०—सख्त ऐंठन के साथ दर्द ।

गर्भावस्था में मतली ।

MORNING SICKNESS.

साधारणतः प्रायः हर एक रमणी गर्भावस्था के शुरु में (१ से ४ महीने तक) मतली या कै से कम या बेश तकलीफ पाती है । आज गर्भवती रमणी को यह तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि उस से उनका स्वास्थ्य एकदम खराब हो जाता है ।

चिकित्सा :—

नक्स-भोमिका ६-३०—मला रंग की पतली-दुबली रमणी, बेचैनी, चिरचिराहट, कब्ज, हिचकी, खासकर सुबह को चटचटा, पतला कै होना ।

इपिकाक ६-३०—लगातार जी मिचलाना, मेदा से तमाम खाई हुई चीज निकल जाती है, पित्त व बलंगम का कै, दस्त ।

पलसेटिला ६-३०—इपिकाक व नक्स से उपकार न होने से खास कर साम को और रात को कै होने से यह उपयोगी है । जीम सफेद, नर्म मिजाज, दस्त होने का आदत ।

फेरम ६-३०-२००—आहार के चन्द घन्टे के बाद तमाम खाई हुई चीज कै हो जाती है ।

सिपिया ६-३०—नर्म के पहले ही से जरायु की गड़-

चड़ी, दूध की तरह बलगम का कै, रोगिणी गमगीन, पूरुश्राव ।

आर्सेनिक ३०-२००—कोई चीज खाना या पीना मात्र ही बमन हो जाना, अत्यन्त कमजोरी ।

क्रियोजोड ६-३०—लगातार मतली व कै, पेडु व रोड़ में बर्द । इस से फायदा न हो तो **एपोमर्फिया** ६ देना चाहिये ।

—:०:—

मूलिका-आक्षेप ।

PUERPERAL CONVULSION

किसी २ गर्भवती रमणी में प्रसव के पहले, उसके समय में या उसके बाद नाना प्रकार के, अल्प या अधिक आक्षेप होते देखा जाता है, आक्षेप अचानक उपस्थित होता है। और उस से रोगिणी अचेतन हो जाती है, मुखमण्डल और सर्वाङ्ग की पेशियों के आक्षेप हो सकता है। चेहरे की पेशियों का आक्षेप होने के हेतु मुखमण्डल विकृत हो जाता है, आखें चारों तरफ घुमती रहती है, मुँह से रक्तमिश्रित फेन निकलता रहता है। इस रोग के आक्रमण ५ से २० मिन्ट तक रहता है। उस के बाद आक्षेप बन्द हो जाता है, रोगिणी चेतना लाम करती है। कभी २ आक्षेप फिर दिखाई देता है और बार २ ऐसा स्रुता है। यह रोग बड़ा खतरनाक है, इससे गर्मिणी

की मौत तक हो सकती है। प्रसव के बाद आक्षेप होने से वह ज्यादा खतरनाक होता है। गर्भ के समय आक्षेप होने से उससे गर्भस्थ सन्तान मर जा सकता है।

चिकित्सा—

हायोसायमस ६-३०—मुख-मण्डल की पेशी के और आँखों के पंपुटे के आक्षेप के साथ सब शरीर में आक्षेप और स्पन्दन, अँगुठा हथेली में लग जाता है रोगिणी सम्पूर्ण अचेतन, भागना चाहती है। छांती में दबाने की तरह तकलीफ मालूम होना, खरराटे स्वांस, बेखबरी से मलमूत्र त्याग ।

इग्नेसिया ६-३०—तमाम बदन में कम्पन होने के साथ रोगिणी चिल्ला कर अचानक नींद से चौंक कर जाग पड़ती है। लम्बी २ स्वांस लेती है, मुखमण्डल की पेशियों के आक्षेप ।

ओपिअम ६-३०—डर जाने से पीड़ा, सर्वांग में कम्पन और आक्षेप, पेशियों की विकृति, आक्षेप के बाद निद्रा, खरराटे स्वांस, बेहोशी, चेहरा बैंगनी और फुला २ ।

स्ट्रैमोनियम ६-३०—रोगिणी जाग कर जो चीज को पहले देखती है, मालूम होता है कि उसी से वह डर रही है। प्रधानतः हाथों का आक्षेप होकर रोग आराम होता है, दांत फिड़किड़ाती है, सर्वदा वक्तवाद करती है या तोंदले की

तरह बोलती है । रोगिणी हंसीजनक भंगी करती है, हंसती है, गाती है, लम्बा स्वांस लेती है । तेज रोशनी और स्पर्श से फिर रोग का आक्रमण होता है ।

एकोनाइट ६-३०—प्रसव के बाद आक्षेप, तेज ज्वर, बेचैनी, घबराहट, प्यास, मृत्युभय ।

बेलाडोना ६-३०—शरीर को मुखमण्डल की पेशियों में आक्षेप, जीभ के दहिना ओर का मुन हो जाना, बोली बन्द रहना घोंट लेने में तकलीफ होना, पुतली का फैल जाना, चेहरा लाल, नोंदमें चौंक उठना, आक्षेप के बाद गहरी नींद ।

कुप्रम ६-३०—आक्षेप व कै होना, हांथ पैर की अंगुलियों से आक्षेप गुरु होना, आक्षेप-काल में धनुष्टंकार ।

सिकुटा ६-३०—आक्षेप-काल में मुंह व हांथ पांव टेढ़ा हो जाता है । मुंह में फेन, चेहरा नीला, थोड़ा देर के लिये स्वांस रुक जाना ।

जेलसिमिअम ६-३०—सिर बड़ा व भारी मालुम होना, जरोयु का मुंह सख्त, सामने से पीछा होकर फेड़ में दर्द का जाना, कभी २ वह दर्द ऊपर की ओर भी जाता है । मानसिक जड़ता ।

नक्स-मस्कैटा ६-३०—पीछे से सामने की ओर सिर का संचालन व आक्षेप, हिप्पिरिया वाली गर्मिणी को आक्षेप, आक्षेप के पहले व पीछे कमजोरी ।

पलसेटिला ६-३०—दुर्बलता व अनियमित प्रसव

क्रिया के बाद आक्षेप, मुखमंडल शीतल व रक्तहीन, बेहोशी ।

नक्स-भोमिका ६-३० - कब्ज वाली व हमेशा आलस में रहने वाली गर्भिणी को आक्षेप ।

सिकेलि ३०-२००—दुर्बल व रूग्ना रमणी, प्रसव के बाद धनुष्टंकार होने से दिया जाता है ।

भिरेटूम-भिर ३-६—मानसिक उत्तेजना से आक्षेप, नाड़ी बहुत तेज लेकिन पतली आक्षेप व उन्मत्तता, चेहरा लाल, प्यास ।
कैमौमिला, मस्कस, ओपिअम, जिंकम इत्यादि औषधें भी व्यवहोर होते हैं ।

—:०:—

प्रसव-काल में मूर्च्छा ।

FAINTING.

प्रसव के समय अथवा प्रसव के बाद किसी २ प्रसूति की मूर्च्छा होती है । प्रसव के बाद कमजोरी, कष्टदायक प्रसव, डर लगना, शोक इत्यादि से यह होता है ।

आनुसंगिक उपाय—प्रसूति को स्थिरभाव से लेटाकर उसकी आंख व चेहरे में ठंड पानी की छोटा देना चाहिये । सर्व प्रकार मानसिक उत्तेजना व व्याकुलता त्याग करना चाहिये ।

चिकित्सा—

एकोनोइट ३-६—डर लगने से मूर्च्छा, दिल धड़कना, सिर से चक्कर, चेहरा फीका, मृत्युभय ।

आर्निका ३-६-३०—कष्टदायक प्रसव वा चोट लगने से मूर्च्छा, तमाम वदन ठंडा, सिर गर्म दिल में दर्द ।

आर्सेनिक ३०-२००—दुर्बलता के कारण मूर्च्छा ।

ब्राइयोनिया १२-३०—मामुली हरकत ही से मूर्च्छा होना, प्यास, लम्बा स्वांस ।

इग्नेशिया ६-३०—हिष्टिरिया वाली रोगिणी को मूर्च्छा ।

कैम्फर—यह एक अच्छी दवा है । तमाम वदन बर्फ की तरह ठंडा । दवा पी न सकती हो तो इसको सुंघाना चाहिये ।

चायना ६-३०—ज्यादा रक्तश्राव के वजह से मूर्च्छा, शीतल पसीना, नाड़ी पतली-दुबली कान में भनभनाहट ।

कार्बो-सेज ३०-२००—रक्तश्राव के कारण दुर्बलता के वजह से मूर्च्छा ।

लक्स-सोमिका ३०-२००—कब्ज, कै वा मलत्याग के शब्द और प्रसव दर्द के समय मूर्च्छा ।

प्रसवान्त में ज्यादा रक्तस्राव होना ।

(BLEEDING OF FLOODING)

प्रसव के बाद जरायु अच्छी तरह न निकुड़ने के वजह से कभी कभी जरायु से ज्यादा रक्तस्राव होता है और उससे प्रसूति को बड़ी कमजोरी होती है । नाड़ी दुबली हो जाती है । मूर्च्छा ऐसा की मौत तक उससे हो सकती है ।

आनुसंगिक उपाय— ज्यादा रक्तस्राव होता रहने से प्रसूति की चित भाव से लेटा कर उस का पाछा के नीचे एक सामली ऊंची तकिया रखना चाहिये । ठंडा पानी से कपड़ा भिगा कर योनिद्वार में ठुस देना चाहिए ।

चिकित्सा—

प्लैटिना ६-३०—काला २ डेला २ रक्तस्राव, पेटु के अन्दर सुखुराहट, कमर व तलपेट में चाप मालूम होना ।

क्रोक्स ६-३०—काला २ डेला २ रक्तस्राव—मालूम होता है कि पेटु में बच्चा चलफिर रहा है ।

चायना ६-२०—बहुत ज्यादा परिमाण से पतना व कालापन थक्का २ खून गिरना, कमजोरी, कान में भनभनाहट ।

इपिकाक ६-३०—लगातार लाल रंग के पतना नून गिरना, लगातार जो बिचलाना, पेटु में कतरना सा दृढ़ ।

कैसोमिला १०—काला व थक्का २ रक्तस्राव, पेटु में शूल, भिजाज चिरचिगाह ।

फेरस ३०-२००—ज्यादा परिमाण से रक्तस्राव, उसका कुछ हिस्सा पतला व कुछ हिस्सा थक्का २।

मिकेलि ६-३०—अकसर इसी दवा के व्यवहार से खून बन्द हो जाता है।

वेल्लाडोना ६-३०—ज्यादा परिमाण से लाल रक्तस्राव, मालुम होता है कि योनिद्वार से तमाम चीज निकल जायगी गरम रक्तस्राव।

पतसेटिला ३०-२००—थोड़ा २ खून रुक २ कर निकलता है, दिल धड़कना।

ट्रिलियस व डरिजिरण भी रक्त-श्राव के लिए अच्छा है।

— ०:—

सूतिकोन्माद ।

(PUERPERAL MANIA.)

गर्भश्राव वा पूसव के बाद उन्माद लक्षण प्रकट होने से उसी को सूतिकोन्माद कहते हैं।

कारण—दिमाग की गिलाफ किल्ली का प्रदाह से यह रोग होता है। कोई २ डाक्टर कहते हैं कि ज्यादा कमजोरी व उत्तेजना के कारण स्नायविक दुर्बलता से यह पैदा होता है। खानदानी उन्माद रोग, ज्यादा संतान, पूसव और उसके वजह से कमजोरी, पेशाब में ऐल्युमेन निकलना, जन्तुनेत्री की उत्तेजना, सूतिकावस्था में आक्षेप, सूतिका

डर इत्यादि को इसका पूर्ववर्ती कारण कहा जाता है । इस के सिवाय कष्टप्रसव, अस्त्र की सहायता से प्रसव, जननेन्द्रिय में चोट लगना, रक्तस्राव, डर, शोक, दुःख, ज्यादा खुशी होना वगैरह इसका उत्तेजक कारण है ।

आनुसंगिक उपाय—रोगिणी के लिये बलकारी लेकिन हलका पथ्य को व्यवस्था करनी चाहिये । जिससे रोगिणी को कमजोरी न हो ऐसा उपाय करना चाहिये । रोगिणी को बकाना या दिक नहीं करना चाहिये । अच्छी और मीठी बातें उसको तसल्ली देना चाहिये रोगिणी को अकेली रहने न देना चाहिये । कमी २ सुसुम पानी से नहा देना चाहिये ।

चिकित्सा :—

औरम ६-३०-२००—सर्वदा आत्महत्या करने की इच्छा, बुद्धि और स्मरणशक्ति का लोप, सोती नहीं ।

बेलाडोना ६-३०-२००—रोगिणी भागना वा छिप जाना चाहती है, कमी २ क्रोधो हो जाती है, रात को अनिद्रा, भूत का भय, अपने जीवन को नष्ट करना चाहती है । चेहरा लाल ।

हायोसायगस ६-३०-२००—तेज क्रोध व मनोकष्ट के कारण निमारी, अपने आदमियों को पहचान न सकना, बुद्धि का लोप, बेशरम को तरह बकना और नंगी होने की इच्छा किसी ने उसको बिप खिलाया या खिलायगा ऐसा डर ।

प्लोटिना ३०-२००—जननेन्द्री में सुरसुराहट, योनि से एक-द्विस्म का तरल रस निकलना, रोगिणी बहुत गर्विता, साथियों के ऊपर नाराज होना ।

पलसेटिला ६-३०-२००—सर्वदा चूप व गमगीन रहना नर्म मिजाज, आंख मुंदने से अच्छी मूर्ति देखती है और गाना सुनती है, पहली रात में नींद न होना ।

प्टामोनियस ३०-२००—खराब बात करना, अन्धेरा और एकान्त में खराब व्यवहार करना, अकेली अन्धेरा में रहने में कष्ट होता है, हमेशे बकवाद करना, चेहरा लाल होना और फुल जाना, डरना इत्यादि ।

भिरेट्स ६-३०—ठंडा पानी पीने की इच्छा, हर एक आदमी को ऐसा की अचेतन पदार्थ को भी आलिंगण करने की इच्छा ।

जिंकस ३०-२००—मन हमेशा चंचल, सर्वदा चोर व भूत का भय, फिक्र ।

इग्नेशिया ३०-२००—सर्वदा गमगीन रहना, लम्बी स्वांस लेना, कभी हंसना, कभी गाना, कभी रोना, फिर कभी रज हो जाना ।

कैनाक्स इण्डिका ३-६—रोगिणी ख्याल करती है कि वह राणी या देवी है ।

प्रसवान्तिक श्राव वा लोकिया

(LOCHIA.)

रोग परिचय—प्रसव के बाद पुरान निकल जाने से जब तक जरायु स्वभाविक अवस्था प्राप्त न होता है तब तक योनिद्वार से एक प्रकार का श्राव होता है। श्राव पहले पहल परिमाण में ज्यादा और लाल रक्त के होता है। क्रमशः वह परिमाण में कम, गाढ़ा व सफेद होकर अदृश्य हो जाता है। प्रसव के बाद प्रायः एक हफ्ता यह श्राव लाल रहता है और तीन चार हफ्ते में श्राव बन्द हो जाता है। यह किसी को कम किसी को ज्यादा होता है। इस से कोई तकलीफ न हो तो चिकित्सा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कभी २ यह श्राव बहुत ज्यादा होने से कमजोरी आ जाती है, श्राव कभी २ बहुत घटवूदार होती है, फिर कभी २ अचानक श्राव बन्द हो कर बहुत नुकसानी पहुंचाता है और इसके लिए चिकित्सा की जरूरत होती है।

आनुसंगिक उपाय—योनिद्वार में एक खण्ड, कपड़ा तह देकर रखना चाहिए और बार बार उसको बदल देना चाहिए। योनिद्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए।

चिकित्सा—

एकोनाइट ६-३०—श्राव अल्प या अत्यधिक बन्द;

पेट, छाती व सिर में तकलीफ, ज्वर, तेज प्यास, वैचैनी, घबराहट, मौत का डर । पेडु में कतरने की तरह दर्द, श्राव बदबूदार ।

वैलाडोना ६-३०—श्राव बदबूदार, गर्म, चेहरा लाल, सिर दर्द, पेडु में दर्द अचानक आकर अचानक छूट जाता है । ज्वर, नोंद न होना या नोंद में चौंक उठना, तेज विकार, आवाज व रोशनी बर्दास्त नहीं होती है ।

अर्सेनिक ३०-२००—प्रसव के बाद इस दवा के प्रयोग से सूतिका-विष शरीर में कोई खराबी पहुँचा नहीं सकता है ।

ब्रायोनिया १२-३०-२००—श्राव बन्द होना, तेज प्यास, सिर में सख्त दर्द, हरकत से तकलीफ की ज्यादाती अथवा ज्यादा श्राव के साथ ज्वालाजनक दर्द ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—दूधकी तरह श्राव, जो चल-गमी धातु की मोटी रमणी को हैज ज्यादा व जल्द होता है, उन के लिये उपयोगी है ।

कलोफाइलम ६-३०—बहुत दिन तक खूनकी तरह श्राव, बेखबरी से निकलता है ।

कैयोमिला १२—श्राव बन्द होने से दस्त होना, शूल दर्द, दन्तशूल, मिजाज चिरचिराहा ।

हेलोनियम ३०—प्रसव के बाद कई महीने तक श्राव प्राचसिक जड़ता, जरायु का दल जाना ।

क्रियोजोट ६-३०—छाले पैदा करने वाला वदबूदार श्राव, ठहर २ कर जोर से होता है ।

पलसेटिला ६-३०-२००—अचानक दूध बन्द हो जाना, दूध की तरह श्राव होना, प्यास न होना ।

नक्म-भोमिका ३०-२००—अल्प व वदबूदार श्राव कब्ज, चोर चार मलत्याग की इच्छा, चार २ मलत्याग के साथ ज्वाला, जरायु मे दर्द, शीत बोध ।

मिकेलि ६-३०-२००—निहायत वदबूदार पतला श्राव, श्राव काला, पतली-दुबली रमणी ।

सिपिया ६ ३०-२००—वदबूदार व जखम पैदा करने वाला श्राव, जरायु का मुंह में सुई भोकने की तरह दर्द, पीठ में सख्त कुचलने के ऐसा दर्द, स्तन की घुन्डी फटा फटा ।

सल्फर ३०-२००—हांथ पांव व चांदी मे गर्मी की धां । श्राव से कमजोरी, पसीना ।

इरिजिरण ३-६—हिलने डोलने से हो श्राव जारी होना है, न तो बन्द रहता है ।

क्रोकस ६-३०—ज्यादा परिमाण से काला लमादार श्राव होना ।

प्लासेन्टा वा पुरैन का गिरने में देर होना ।

बच्चा पैदा होने के थोड़ाही देर बाद पुरैन अपने आप निकल जाता है—कभी कभी पुरैन गिरने में देर होता है, बाज वक्त किसी तरह से निकलना नहीं चाहता है ।

आनुसंगिक उपाय—पुरैन को जोर से खींचने से

ज्यादा खून निकल कर सांघातिक हालत हो सकता है । प्रसव होने के कुछ देरके बाद बायां हाथ की अंगुली में तेल मल कर प्रसूति के योनि में धीरे २ प्रवेश करा कर, अगर पुरैन योनि-में हो तो अंगुली से पकड़ कर उसको बाहर निकाल लेना चाहिए—और पुरैन जरायु के अन्दर अलग हो कर रहे तो बायां हाथ को उसी जगह रख कर दहिना हाथ से पेट के ऊपर ऐसा धीरे २ चांप देना चाहिए जिस में जरायु संकुचित हो । जब जरायु संकुचित हो रहा है गर्मा मालूम हो तब दहिना हाथ में कुछ जोर से चांप देने से पुरैन योनि में आयेगा और उस समय बायां हाथ से उसको पकड़ कर बाहर कर लेओ ।

चिकित्सा—प्रसव के बाद आर्निका ३० एक खुराक

खिलाने से पुरैन निकल जाता है । कभी कभी पलसेटिला और उममे न तो तो सिकेलि दिया जाता है ।

वेल्लाडोना ६ : ०—ज्यादा तकलीफ, योनि सूखा और

गर्म, ज्यादा गर्म रक्तस्राव, खून जल्द जम जाता है। जरायु का डमरु की तरह संकोचन ।

कैन्थारिस ६-३०—पीठ व पेट का निचला हिस्सा में ज्वाला के साथ दर्द, ज्वर-भाव, कै, जरायु का होठों का फूलना ।

सिकेलि ६-३०—लगातार कुंथना के साथ दर्द, दर्द के साथ रक्तस्राव । जरायु की शिथिलता व संकोचन के अभाव ।

सिपिया ३०-२००—जरायु की जगह में तेज सुई भोकने की तरह दर्द, कभी २ जरायु में ज्वाला बोध ।

सेब्राइना ६-३०—प्रसवान्तिक दर्द बहुत तेज, पतला और थका २ रक्तस्राव ।

इपिकाक, जेलसिमियम, सिमिसिफ्युगा, वगैरह, दवायें भी फायदेमन्द हैं ।

प्रसव के बाद मूत्र वन्द ।

प्रसव के समय मूत्रस्थली में आघात लगने से वा कष्ट से संतान प्रसव होने से अक्सर प्रसव के बाद काट से मूत्रत्याग होता है या मूत्रवन्द रहता है ।

आनुसंगिक-उपाय—तलपेट में नेंक देने से वा गर्म पानी के "टब" में कमर तक डूबा कर प्रसूति को घेठा देने से पेशाब हो जा सकता है ।

चिकित्सा—

आर्निका ६-३०—चोट लगने से पेशाब बन्द, पेशाब के वेग होने से भी पेशाब नहीं उतरता है, चोट की तरह दर्द, कष्ट प्रसव के वजह से पेशाब बन्द ।

आर्सेनिक ६-३०—मूत्रस्थली की कमजोरी के कारण पेशाब बन्द रहना ।

बेलाडोना ६-३०—पेशाब बन्द २ से होना, दर्द बिलकुल नहीं रहता है । यह एक उत्तम दवा है ।

कैन्थारिस ६-३०—लगातार पेशाब के वेग, लेकिन कतरे २ से पेशाब होना, पेशाब के नली में ज्वाला ।

कप्टिकस ३०-२००—वेग देने से पेशाब नहीं उतरता है लेकिन बेलवरी से पेशाब टपकता है ।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—ज्वाला व टूट जाने की तरह दर्द, पेशाब बन्द रहने के साथ बार २ पैंखाने का निष्फल वेग ।

हायोसायमस ३०-२००—मूत्रकोष का सून हो जाना व कमजोरी, उस में हमेशा चांप मालूम होना ।

पलसेटिला ६-३०—पेशाब बन्द व मूत्रकोष का बाहरी हिस्सा लाल व गर्म, स्पर्श से दर्द होता है ।

प्रायोनिम ६-३०—पेशाब बन्द, मूत्रनली सिकुड़ गई, पेशाब मालूम होना और कतरे २ से पेशाब होना ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—पेशाब बन्द रहने के साथ रीढ़ में तेज दर्द, ठहर २ कर कभी २ पेशाब टपकता है ।

—:☉:❁:(:):—

प्रसव के बाद कब्ज ।

CONSTIPATION AFTER DELIVERY.

प्रसव के बाद तीन चार रोज तक कब्ज रहना अच्छा है । लेकिन यदि कब्ज ज्यादा दिन तक रहे तो प्रसुति का पेट में दर्द, सिर दर्द, भूख की कमी वगैरह तकलीफ होती है— इस लिये चिकित्सा की जरूरत होती है ।

आनुसंगिक उपाय—मल बहुत कठिन होनेसे ग्लिसारिन वा गरम पानी का पिचकारी देना चाहिये ।

चिकित्सा—

ब्रायोनिया ६-३०-२००—मल कठिन सुखा व काला, उसके साथ सिर दर्द ।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—बार २ पैखाना का निष्फल वेग, भुख न लगना, सिर दर्द ।

ओपिअम ३०-२००—अन्तरी की शिथिलता हेतु मल मूत्र का वेग नहीं होता है—मल भेड़ारी की तरह ।

सल्फर ३०-२००—ऊपर के कोई दवा से फायदा न हो तो देना चाहिये ।

मलमय—कब्ज का इलाज देखिये ।

18. 10. 1908

प्रसवान्त में उदरामय वा सुतिका रोग ।

यह रोग प्रसुतियों के लिये बड़ा खराब है । प्रसव के बाद खाने पीने की गड़बड़ी से यह होता है । प्रसुति को ज्यादा घी, मिर्चा, चाय वगैरह खिलाने से यह होता है । इससे कभी पतला दस्त होता है कभी अपेक्षित होता है और कभी २-३ पेट फूला रहता है ।

चिकित्सा—उदरामय वा दस्त की विमारी की चिकित्सा देखिये । प्रथम ही से प्रसुति का आहार के बन्दोबस्त अच्छा करना चाहिये । किसी प्रकार गुरुओं की चीज नहीं देना चाहिये । प्रसव के बाद तीन चार रोज तक भात, रोटी न देकर साबूत वाली डन्यादि हलका चीज देना चाहिये ।

18. 10. 1908

दूध-ज्वर ।

MILK FEVER

प्रसव के दो तीन रोज के बाद स्तन में पहला दुध आने के समय स्तन-वर्द्ध के साथ कठिन होता है और सामान्य ज्वर होता है । तकलीफ ज्यादा होने से चिकित्सा की जरूरत पड़ती है ।

आनुसंगिक उपाय—जिससे स्तन में ज्यादा दुध जमा न हो मके ऐसा उपाय करना चाहिये । यदि बच्चा

इत्यादि दूध में पी सके तो हाथ से दूध गाड़ कर निकाल देना, प्रसूति को जब का रौंदी खिलाना अच्छा है।

चिकित्सा—

आर्निक् ६-३०—प्रसव के बाद ही यह दवा देने से रोग नहीं होता है।

एक्रोनाइट ६-३०—तेज ज्वर, नाड़ी तेज व पतली, बेचैनी, घबराहट, प्यास।

आर्सेनिक ३०—अगर कोई सेप्टिक लक्षण देखा जाये तो देना चाहिये।

बेलाडोना ६-३०—तेज बुखार, आंख व चेहरा लाल, विकार।

ब्रायोनिया ६-३०—स्तन में ज्यादा दूध होने से उस का सख्त होना और उसमें दर्द होना।

पलसेटिला ६-३०—ज्वर के बाद भी यदि स्तन में ज्यादा दूध हो तो देना चाहिए।

चायना, एसिड-फस, मेरेट्रम-भिरिडि इत्यादि दवायें भी लक्षणानुसार व्यवहार होती है।

स्तन-दूध की कमी ।

(AGALACTIA.)

नाना प्रकार कारण से प्रसूति का स्तन का दूध सूख जाता

है । रमणी को पुष्टिकर-आहार देने से और होमियोपैथिक दवा सेवन कराने से यह रोग आराम हो जाता है ।

अपेधावली—

एकोनाइट ६-३०—स्तन में खून की ज्यादाती, स्तन गम, कठिन व फूला हुआ, स्तन में दूध न रहना, बेचैनी, धवराहट ।

गुनस ३-६—स्तन-दुध की कमी के साथ गमगीन मिजाज ।

वेलोडोना ६-३०—स्तन मारी व बड़ा होना, स्तन की शिरासमूह लाल व फूला, सिर दर्द, आंख व चेहरा लाल ।

ब्रायोनिआ १२-३०—स्तन पत्थर की तरह मारी व कठिन, कब्ज, घास, सिरपीड़ा, उठ कर बैठने से मतली ।

कफिया ६-३०—दुध की कमी के साथ नौद न होना ।

कण्टिकम ३०-२००—ब्यादा मेहनत, रात जागना व फिक के कारण दुध की कमी, कब्ज ।

कैमोमिला १२—स्तन दर्द के साथ कड़ा, मिजाज चिगचिराहा ।

कैलकेरिया-कार्ब ३०-२००—दुध की कमी, स्तन कड़ा, कण्ठमाला धातु वाला, मोटी वलगमी स्त्री ।

चायना ३०-२००—रक्तप्रावादि के कारण दुर्बलता,

दस्त, पूदर रोग दूध पतला, पानी की तरह, इस हालत में पेट फूलना व अम्ल पीड़ा रहने से कार्बो-भेज से भी फायदा होता है ।

इल्कामेरा ६-३०—ठन्डी या गीली हवा लग कर दुध बन्द होना, दूध अल्प, स्तन में दूध आकर भी निकलता नहीं, स्तन फूला व उसमें दर्द ।

लैकेसिस ३०-२००—द्वेष, हिंसा इत्यादि के कारण दुध की कमी दुध पतला व कुछ लाल ।

मार्कुरिअस ६-३०-२००—गर्मी रोग का दोष, दूध कम, मसुड़ा में जखम, गिल्टियों का फूलना ।

पलसेटिला ६-३०-२००—नर्म भिजाज की प्रसुति का दूध की कमी होने से दिया जाता है ।

रस्ट्रकम ६-३०-२००—स्तन फूला व लाल, गठिया, व्याडे दिन तक बढ़वृद्धाव लाव ।

सल्फर ३०-२००—दूध की कमी के साथ तमाम चदन हाथ पाव व चांदी में गर्मी, चर्म रोग ।

मिकेली ६-३०—पतली-दुबली रुग्ना प्रसुति, रक्तवाह, दूध न रहना ।

स्तन-दूध की ज्यादाती

चिकित्सा—

स्तन में दूध की ज्यादाती स्तन फूला, स्तन में गिल्टी
मालूम पड़ना — ब्राइयोनिया, कैल्क ।
अपने आप दूध का टपकना—कोनायम, कैल्केरिया-कार्ब,
कैल्केरिया-फस, लाइको, फस, फस-एसिड, साइलिसिया ।
ज्यादा दूध निकलने के हेतु कमजोरी—चाथना ।

—(१०)—

दूध की खराबी ।

चिकित्सा

कैल्केरिया-कार्ब—दूध पतला पानी को तरह ।

नकम—निशाखोरी वा गर्म चाय खाने के हेतु दूध की

खरबी ।

पनसोटला ज्यादा चर्बीदार चीज खाने पीने से दूध की

गन्धी ।

साइलिसिया—दूध खराब, बच्चा दूध पीता नहीं चाहता
है, दूध पीने के कर डालता है ।

लेक्सस—दूध पतला, नोलापन, दूध पीने से कै हो
जाता है ।

शिशु रोग ।

नवजात शिशु — प्रसव के बाद ही शिशु को प्रसूति से कुछ फरक में रखना चाहिये जिससे प्रसूति का रसरक्तादि से शिशु को नुकसानी न हो । अंगुली से शिशु का मुँह वी नाक से इलेपमादि पोंछ देना चाहिये । इससे शिशु उत्तम रूप से रोवेगा । उससे मालूम होगा कि शिशु के फेफड़े में हवा जा आ रही है—कोई चिन्ता के कारण नहीं है ।

नवजात शिशु का नाड़ काटना ।

भूमिष्ठ शिशु का नाड़ का स्पन्दन बन्द हो जाने से तब नाड़ काटना चाहिये । शिशु का नाभी से कम से कम दो इन्च दूर में सख्त तागा से कस कर बाध कर फिर उससे एक इन्च दूर में और एकठो गांठ बांधना चाहिए । इसके बाद दोनों गांठों के दरमियानमें अच्छा तेज चक्कु से नाड़ को काटना चाहिये । नाड़ काट कर उसमें थोड़ा सा कैलेन्डुला देकर एक टुकड़ा साफ कपड़ा वा “लिनट” में लपेट कर नाड़ को बाया ओर लेटा कर रखना चाहिये । हर रोज इस कपड़े को बदल देना चाहिये—इससे नाड़ का जखम जल्द सूख जाता है ।

नाड़ पकना ।

कभी २ वच्चे का नाड़ में प्रदाह हो कर उसमें पीव हो

जावा है । नाड़ से वरम होकर ज्वर होने से एकोनाइट या आर्निका देना चाहिये । नाड़ से पीव होने से साइलिसिया देना चाहिये । ज्वर बहुत तेज व बच्चे का आंख व चेहरा लाल होने से ब्रेलाडोना देना चाहिये ।

शिशु का ढोढ़ी निकलना वा हार्निया ।

ज्यादा कुंथना वा रोने के वजह से किसी २ शिशु का ढोढ़ी निकल जाता है अर्थात् अंत्री का कुछ हिस्सा नाभी की ओर से निकल पड़ता है । इसके ऊपर एकठो पट्टी बांध कर नक्स-भोमिका वा केलकेरिया खिलाने से यह आराम हो जाता है ।

नवजात शिशु का नहाना ।

नाड़ काटने के बाद शिशु का तमाम वदन मे सर्सी का तेल मालिश कर सुसुम पानी से उसका वदन मल कर नहा देना चाहिये । हर रोज वा एक रोज नागा देकर नहाया जा सकता है । पहले रोज सुसुम पानी से उसके बाद आस्ते २ ठण्डा पानी से नहाना अभ्यास करना चाहिये । नहाकर उसका वदन साफ व सूखा कपड़े से पोंछ देना चाहिये बच्चे को नहाने के लिये धुप से गरम किया हुआ पानी बहुत मुफीद है ।

शिशु-रोग परिक्षा ।

शिशु का मात्रपात —जन्म के रोज वदन की गरमी

१०० डिग्री उसके बाद ९८ या ९९ डिग्री होती है । शरीर का ताप इससे कम या ज्यादा होना विमारी का परिचायक है । शिशु का शेष रात्रि का ताप से दोपहर का ताप प्रायः एक या डेढ़ डिग्री ज्यादा होता है ।

शिशु की नाड़ी—जन्म से एक साल तक नाड़ी की चाल प्रति मिन्ट में १२० से १४० बार, दो से तीन वर्ष तक प्रति मिन्ट में १२० बार नाड़ी की चाल होती है ।

शिशु की स्वांस—शिशु का स्वांस प्रति मिन्ट में ३५ से ५० बार तक होता है । दो साल के बाद ४० बार और नौद के समय में बहुत कम होता है ।

शिशु का जीभ—सफेद मैल वाला जीभ अजीर्णता के परिचायक, पीला-रंगदार जीभ यकृतपीड़ा का और लाल जीभ मेदा व मुखमंडल का प्रदाह का परिचायक है ।

नवजात शिशु का स्वांसवन्द वा मृतवत् अवस्था (ASPHYXIA.)

रोग परिचय—भूमिष्ट होने के साथ २ ही शिशु जोंर में चिल्लाता है और इसीसे उसका स्वांस चलने लगता है । बाज बक्त भूमिष्ट हो कर बच्चा नहीं रोता है, स्वांस बन्द हो कर मुँह की तरफ पड़ा रहता है ।

कारण—रूढ़ से या देर में प्रसव होने के कारण

निस्तेजता से ऐसा होता है। शिशु का नाड़ उसका गाले में लपेट जाने के वजह से खून का दौड़ान बन्द होना, शिशु भूमिष्ठ होने के पहले ही पुराने का जरायु से अलग हो जाना, नाक के मुंह में श्लेष्मा जमा रहना इत्यादि से भी ऐसा होता है।

लक्षण—प्रसव के बाद शिशु नहीं रोता है, शिशु का स्वांस बन्द रहने से उसका वदन नीला वा काला हो जाता है।

आनुसंगिक उपाय—प्रसव के बाद यदि देखो कि शिशु का शिर में व्यादा रक्तसंचारित हो रहा है तो फौरन शिशु का नाड़ काट देना चाहिए। लेकिन यदि खून की गति कमजोर हो और नाड़ काटने से भी खून न निकले तो शिशु को फौरन गरम पानी में डुबा कर रक्त की गति बढ़ाना चाहिए। इस से शिशु का स्वांस चलने लगता है।

शिशु मृतप्राय, ओध होने से शिशु के अंगुलियों को ठंडा पानी में डुबा कर उसका मुंह पर और शरीर में ठंडा पानी का छिटा जोर से देना चाहिए। उसके बाद शिशु को गरम पानी में डुबा लेकर जल्द फ्लामेन से उस को ढँक देना चाहिए। दो तीन बार ऐसा करने से स्वांस चलने लगता है।

शिशु के मुंह में फूँक दे कर फेफड़े में हवा भर कर फौरन दो, हाँयने व्यास्ते र उसका छाती दबा कर फेफड़े से

हवा निकाल देना चाहिये। बार २ ऐसा करने से स्वांस चलने लगता है।

मन्तव्य—जब स्वांस क्रिया मृदुभाव से होता रहे और जीवन का लक्षण कुछ मालुम हो तब लक्षणानुसार निम्न लिखित दवायों के व्यवहार से शिशु बच सकता है।

एकोनाइट ६-३०—शिशु का शरीर गर्म व नीला, नाड़ी को स्पन्दन न रहना या निहायत खफीफ रहना, स्वांस भी वैसा ही होना।

वैलाडोना ६-३०—एकोनाइट ही की तरह लक्षण के साथ शिशु का आंख व चेहरा लाल रहने से दिया जाता है।

चायना ६-३०—ज्यादा रक्तस्राव होना व स्वांस की कमजोरी।

एन्टिमार्ट ३५ विचूर्ण शिशु का शरीर फीका, स्वांस का न चलना, नाड़ में स्पन्दन न रहना।

ओपिअम ६—उपरोक्त दवायों से फायदा न हो तो दिया जाता है।

शिशु का प्रथम मलत्याग।

(MECONIUM)

शिशु भूमिष्ट होने के कुछ देर के बाद अपने प्रायः पेशाब होता है। यह मल गाढ़ा सन्त रंग प्रथम काल रंग का

आना लेकिन नींद न होना, पेशाब के वक्त चिल्लाना ।

वेलाडोना ६-१२—पेशाब के समय वेचैनी व रोना ।

कैन्थारिस ६-३०—चिल्लाना, कतरे २ पेशाब होना, पेशाब के ज्यादा वेग होना लेकिन पेशाब न उतरना ।

लाइकोपोडियम ६-३०—पेट फूलना, पेशाब में बालू की तरह गाढ़ पड़ना ।

मार्कुरियस ६-३०—मूत्रवेग के साथ कुंथना, पेशाब के समय पसीना होना, मिहिन धारा से पेशाब होना, लाल रंग के पेशाब कतरे २ से होना ।

नक्स ६-३०—मूत्रबन्द, पेशाब के बृथा वेग, ज्वाला व कतरने की तरह दर्द के साथ बुन्द २ पेशाब होना, कब्ज ।

ओपिअम ६-३०—मूत्रस्थली, पेशाब से भरा हुआ लेकिन पेशाब न उतरना, उंघाई आना, चेहरा लाल व फूला २ ।

पलसेटिला ६-३०—तलपेट लाल रंग, उस में दर्द व चाप मालूम होना ।

हायोसायमस, कैनाविस, आर्सेनिक इत्यादि भी फायदे-मन्द हैं ।

यमुआं वा शिशु-धनुष्टंकार ।

(TETANUS)

देह का मांसपेशियों में ऐंठन हो कर हाथ, पांव, गर्दन वगैरह का अंकड़ जाना, चहु को अंकड़ जाना इत्यादि शिकायत को धनुष्टंकार कहते हैं । ऐंठन के कारण शिशु का शरीर कमान वा धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है, इस लिए इसको धनुष्टंकार कहते हैं ।

कारण—शरीर की किसी जगह में चोट लगना, ठंड लगना नाड़ी पकना प्रभृति कारण से यह होता है । अमल में टिटानाम रोग का खास सेप्टिक विष ही इस रोग का कारण है । यह विष शरीर का किसी जखम के जरिए शरीर में प्रवेश करने ही से यह रोग होता है । इस लिये सूतिका-घर में जब बच्चे का नाड में जखम रहता है उस समय में यह रोग व्यादा होता है । सूतिका घर में आग जलाने के बजह से वहां की हवा धूआं वगैरह से खराब होने के कारण भी बच्चा को यह रोग होता है ।

लक्षण—यह रोग होने से अचानक बच्चा की गेंठन हो कर बदन अंकड़ जाता है । क्रमश गेंठन बढ़ता जाता है और अक्सर शरीर पीछे के तरफ टेढ़ा हो जाता है । पन्ने पतन शिशु रोता है व दुध भी नहीं मक्ता है । शिशु का गर्दन लकड़ी की तरह कठिन हो जाता है । उसके माथे पर भी

हो सकता है । , स्वांस कष्ट, मल-मूत्र बन्द, पसीना, अनिद्रा प्रभृति रहता है । शिशु बेहोश नहीं होता है ।

भाविफल—यह बड़ा मयानक रोग है । इस रोग का शिशु प्रायः ही मर जाता है ।

चिकित्सा—

एकोनाइट ६-१२—ज्यादा ठंड लगने से विमारी, चेहरा लाल या फीका, चेहरे में ठन्डा पसीना, आँख का घस जोना, व ठन्डा हो जाना, चट्टु का अकड़ जाना ।

आर्निका ६-३०—चोट लगने के कारण रोग, सिर गर्म, शरीर शीतल ।

एंग्स्टुरा-भिरा ३-६—चोट के कारण वा शरीर की किसी जगह में सुई वा काटा भोक जाने के वजह से रोग होने से और पहले ही से गर्दन की पेशी कंपने से इसके प्रयोग से फल मिलता है ।

कैम्फर ६-३०—धनुष्टकार का आन्तेप के साथ बेहोशी, हांथ पांव पसारा हुआ व स्थिर, ठुड्ढी अंकड़ा हुआ व लटका हुआ, स्वांस कष्ट, दम्मे की तरह स्वांस, तमाम बदन बर्फ की तरह ठंडा ।

सिकुटा ६-३०—सिर में चोट लग कर धनुष्टकार हो कर शरीर कठिन होना, ठुड्ढी अकड़ जाना, हांथ पांव व शरीर का पीछे की तरफ टेढ़ा हो जाना, चेहरा मुर्दे की तरह, आँख चढ़ जाना ।

हायोसायमस ६-३०-२००—चेहरा सियाह, दांत लगना, मुँह में फेन, एक बार हाथ को ऐंठन फिर पैर का, गर्दन एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, बेखवरी से मलमूत्र त्याग ।

हाइड्रोसायनिक-एसिड ६-३०—ठूढ़ी अकड़ा हुआ, चेहरा व गर्दन फुला हुआ व नीला, नाड़ी बेकायदा ।

इग्नेशिया ६-३०—डर के कारण रोग ।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—यह एक उत्तम दवा है ।
ष्ट्रिकनिया की तरह लक्षण होने से दिया जाता है ।

रस-टक्स ६-३०—पट्टों में चोट लगने से धनुषटंकार में दिया जाता है ।

ष्ट्रिकनिया ३०—ठहर २ कर आक्षेप होना, स्वांस कष्ट, शाखायों का सून हो जाना, पीछे के तर्फ ऐंठन होना, पट्टों के कठिन हो जाना ।

पेसिफ्लोरा—यह भी एक उत्तम दवा है ।

शिशु का दांत निकलना ।

(DENTITION.)

दांत निकलना शिशुओं की स्वभाविक अवस्था है । यह किसी पीड़ा का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन दांत निकलने के समय अकसर शिशुओं को नाना प्रकार की तकलीफ होती है । बाज लोगो का ख्याल है कि शिशु को दस्त इत्यादि तकलीफ

दांत निकलने के वजह से ही हो रहा है और उसका इलाज की जरूरत नहीं । यह बड़ा भूल है । तर्काफ होने से अवश्य इलाज करना चाहिये—न तो विमारी सावतिक हो सकता है । शिशु का मसूढ़ा फूला, कठिन और सख्त हो, उसमें दर्द न रहे और ऐसा मालूम हो कि दांत मसूढ़ा को छेद कर निकल नहीं रहा है तो मसूढ़ा में चिरा लगा देना चाहिये । शिशु का आहारगदि के विषय में विशेष ध्यान देना चाहिये ।

चिकित्सा—

मसूढ़ा फुला हुआ, लाल मुँह में लार निकलना—सल्फर ३०, कैल्केरिया ३० ।

नौद न होना, बेचैनी, रोना—एकोनाइट, कफिया, कैमोमिला ।

दांत निकलने के समय ज्वर—एकोनाइट, कैमोमिला, बेलाडोना, नक्स, जेल्स ।

दांत निकलने समय आक्षेप—कैमोमिला, इग्नेशिया, बेलाडोना, हायोसायमस, कुप्रम, सिना, सिकुटा, प्टैनम ।

दांत निकलने के समय कब्ज—ब्रायोनिआ, नक्स, मैग्नेशिया-सुल्फर ।

दांत निकलने के समय दस्त—कैमोमिला, कैल्केरिया-कार्ब, कैल्केरिया-फस, पोडो, मार्क-सल, सल्फर, डपिकाक, डथुजा इत्यादि ।

दांत निकलने के समय खांसी—सिना, कैमोमिला, बेल, इपि-काक, नक्स ।

दांत निकलने के समय चर्म रोग—सल्फर, ग्रैफाइटिस, मार्कुरियस, कैमोमिला, रस्टक्स, कप्टिकम, कैल्केरिया, आर्सेनिक गेमन-कार्ब ।

एकोनाइट ६-३०—ज्यादा बेचैनी, घबराहट, प्यास, बुखार, बच्चा हाथ का मुँठा काटता रहता है ।

इथूजा ६-३०—दांत निकलने के समय आँखें आँखों पर चढ़ा कर बेहोशी से पड़ा रहना । ऊँघाई आँखाँ, आँखों का घूमना, दुध पीने से दही की तरह हो कर कै हो जाना ।

वेल्लाडोना ६-३०—तेज बुखार, आँख व चेहरा लाल, बार २ चौंक उठना, मसुँदा लाल वीं फुला हुआ । सवज रङ्ग के सट्टा बूँददार दस्त ।

वोरैक्स ६-१२—बच्चा को नीचे उतारने के समय डगता है, निनावा, पतला वीं पीला, सवज या भूरा रंग का दस्त ।

कैल्केरिया-कार्ब ६-३०-२००—कण्ठमाला-धातु के बच्चा, चाँदी खुला रहना, सिर में ज्यादा पसीना दांत निकलने में देर होना, जल्द २ सर्दी लगना, जल्द चलना न मिलना, बच्चा का पेट फुला रहना, पाँव टेढ़ा, सफेद रङ्ग के सट्टा बूँददार दस्त ।

कैलकेरिया-कस ६-३०-२००—सिर की हड्डियों का जोड़ खुना रहना, चेहरा पर ठंडा पसीना, पेट फुलने के साथ दस्त, मल सब्ज, बच्चा पतला दुबला, जल्द चलना नहीं सिखता है, देर से दांत निकलना, सिर की हड्डी नर्म ।

कैमोमिला १२-३०—बच्चा बड़ा बदमिजाज, हमेशा खिन्-
खिनाता है, सिर्फ गोदी में रह कर टहलना चाहता है, एक गोल लाल व गर्म, दुसरा फीका व ठंडा । दस्त होना, मल पतला व सब्ज मल में सड़े अण्डे की बू, नौद न होना, मसूढ़ा फूला, सूखी खांसी, दुध खट्टा हो कर कै होना ।

कुप्रम ६-३०-२००—दांत निकलने के समय आक्षेप, अंगुलि-
यों में ऐठन, पेट में दर्द, मुंह में जखम, मुंह में फेन, खून मिला हुआ सब्ज रङ्ग का दस्त, बलगम का कै ।

जेलसिमियम ६-१२-३०—दांत निकलने के समय तेज ज्वर, पागल की तरह हालत, अचानक डर जाकर चिल्लाता है, नौद न होना, प्यास न होना, मसूढ़े में दर्द, मुंह लाल ।

हिपर-सुल्फ ६-३०—मसूढ़े में बहुत दर्द व जखम, सूफेद व खट्टा बूदर दस्त ।

आर्सेनिक ३०-२००—पतला-दुबला अम्ल-पीड़ा वाला शिशु, बदबूदार अजीर्ण मल, मसूढ़े में छाले पड़ना, तेज प्यास, चार २ थोड़ा २ पानी पीना, कोई चीज पीने से

अक्सर फौरन के हो जाना, आधी रात के बाद तकलीफ का बढ़ना ।

डुग्नेशिया ६-३०—चितकार मारने के साथ वज्रा रो कर जाग पड़ता है और काँपता है । प्रायः प्रति दिन ही एक ही समय में आत्तेप होता है, आत्तेप के साथ बिना इच्छा से हँसना व रोना, पसीना ।

हायोसायमस ६-३०-२००—मसूढ़े पर मसूढ़े से दबाता रहना व ठुड्डी में हाथ मुँह में अंगुली देता रहना, निगलने में कष्ट, आत्तेप, मुँह की पेशी का संकोचन, आत्तेप के बाद नींद ।

डपिकाक ६-३०—शिशु हाथ को मुठा बांध कर मुँह में घुसाता है नींद न होने तक चिल्लाता है, नींद में कुंथना व आँख आधा खुला रहना, लगातार मतली व कै होना, दस्त, मल फेनदार व सज्जे ।

क्रियोजोट ६-३०—विमार बच्चों का दांत निकलने में कष्ट मसूढ़ा फुला आत्तेप, दांत में कोड़ा लगना, कब्ज वा दस्त, नींद न होना ।

मैग्नेशिया-म्युर ३०—धीरे २ दांत निकलना, तलपेट फुला रहना, कब्ज यकृत कठिन व बड़ा, मल कठिन व घृहत, दूध हजम नहीं होता है, अजीर्णता ।

मार्कुरियस-सल्व ६-३०-२००—मुँह से ज्यादा लार गिरना, जीभ व मसूढ़ा में फुन्सियाँ, पीला रक्त के नेत्र वृ

द्वार पेशाव, आंव व खून मिला हुआ मल, कुंथना, रात में तकलीफ का बढ़ना ।

नक्स-थोमिका ६-३०-२००—मां का दूध में न पाले हुए बच्चे का दाँत निकलने के समय को पीड़ा, स्वभाव चिरचिराहा, भुख की कमी, कब्ज वा दस्त, मुँह में जखम, म्ब्रोस में बन्धु, नींद के समय लाल रङ्ग का लार गिरना ।

रिउम ६-३०-२००—दाँत निकलने के समय वेहद खट्टी बुदर दस्त, बच्चे को तमाम बदन में खट्टी वू ।

पोडोफाइलम ६-३०-२००—मसूड़े के साथ मसूड़े को रगड़ता है व रोता है । पतला दस्त, मल सफेद, पीला व सवज कुछ खाने ही से दस्त, सिर को डधर उधर हिलाना ।

साइलिशिया ६-३०-२००—कण्ठमाला-धातु का बच्चा, ज्यादा लार गिरना, बार २ मसूड़े में हांथ डालना, मसूड़े का बाहर निकलना और उस में जखम, रात को बुखार होना, सिर गर्म, तन पेट गर्म व फुना हुआ, कंठ से पैखाना होना, ज्यादा खट्टी बुदर पसीना, खास कर पैर में, सिर बृहत, सिर को हड्डियों का जोड़ खुला रहना ।

एग्रेसोग्रया ३०-२००—मसूड़ा फोका, सफेद हमेशा खिनखिनाता है मासुली धमक ही से रोता है बार २ पैखाने का वेग ।

सल्फर ३०-२००—गन्दा बच्चा, किसी तरह से नहाना

नहीं चाहता है, खट्टा दस्त, मलद्वार लाल हो जाता है, उस में छाले पड़ जाते हैं, चर्म रोग, सिर गर्म ।

जिक्र ३०-२००—जीवनी-शक्ति की कमी, दाँत निकलने में देर होना, बेहोशी व नींद की हालत में चितकार मारना, तमाम बदन का कापना, नाँक में अंगुली डालना, हाथ पाँव का पटकना, नीचली शाखों की बेचैनी, रोना ।

—०:—

अस्थियों की अपुष्टता ।

(RICKETS OR RACHITIS)

रोग परिचय—यह शरीर का तमाम अंग की दुर्बलता जनित एक खास रोग है । इससे बदन की हड्डियाँ पुष्ट न होने की वजह से मढ़ी व टेढ़ी हो जाती हैं ।

कारण—दाँत निकलने के समय ही ज्यादातर यह पीड़ा की सूचना होती है । हड्डी से कैल्सियम (Calcium) नाम के धातु की कमी होने से यह रोग होता है । अधोग्रह्य वा अपरिमित आहार, खराब स्थान में वास, माँ का दुध को खराबी इत्यादि से यह रोग होता है । यह रोग अक्सर खानपान की बातें देखा जाता है ।

लक्षण—यह रोग बहुत धीरे २ प्रकाशित होता है, यह रोग प्रकाश होने के कबल बड़हजमी, गैर मामूली भूख, इन्त, धोड़ा २ ज्वर, बेचैनी, सिर में ज्यादा पसीना इत्यादि लक्षण प्रकाश पाते हैं । इस से प्रथम से सिर की हड्डी खींच

दीर्घास्थियों का अग्रभाग फूल जाता है । हड्डियां कठिन न होने के कारण टेढ़ी हो जाती है, क्रमशः जोड़ों फूल जाता है । क्रमशः शरीर का खून खराब होता है, हड्डियां पोखता न होने से अस्थिमय जगहों वदशक हो जाती है, दांत जल्द नहीं निकलता है, बच्चा देर में चलना सिखता है, अकसर पेट चलता रहता है । बुद्धि भी कम होती है ।

आनुसंगिक उपाय—इस रोग में साफ शुद्ध हवासेवन, थोड़ा २ धूप लगाना, शिशु को थोड़ा २ मेहनत कराना इत्यादि हितकारी है । मां का दुध का दोष रहने से उनका दूध न पीला कर दुसरा दूध को बन्दोवस्त करना उचित है । बच्चा कुछ बड़ा होने से उसको दुध, घी मछली, मांस, फल वगैरह खाने को दिया जा सक्ता है ।

चिकित्सा :—

वैराइटा-कार्ब ३०-२००—वामन आकार की लछर बच्चा ।

ब्रायोनिया ६-३०—आहार के बाद ही वमन, सर्वांग में दर्द, हमेशा बच्चा चुपचाप रहना चाहता है, कब्ज, मल सूखा, कड़ा व काला, होठ सुखा व फटा फटा ।

कैल्केरिया-कार्ब ६-३०-२००—यह इस रोग के लिए एक उत्तम दवा है । ढीला, मोटा, बलगमी मिजाज का बच्चा, हमेशा सर्दी खांसी में, तकलीफ पाता है, घ्रांती खुला रहना,

सिर में ज्यादा पसीना होना, दिन पर दिन बच्चा दुबलाता व सुखता जाता है । कण्ठमाला-धातु ।

कैलकेरिया-फस ६-३०-२००—यह भी इस रोग की एक उत्तम दवा है । देह व हड्डी पुष्ट न होना, चांदी खुला रहना, दस्त की शिकायत, सब्ज रङ्ग का पतला दस्त, दांत निकलने में देर होना, चलते सिखने में देर होना । शिशु पतला दूधला ।

फसफोरिक-एसिड ३०-२००—ज्यादा कमजोरी, बिना दर्द के सफेद रङ्ग का दस्त, चेहरा मलिन ।

फ्टैफिसेग्रिया ६-३०—रोग की बहुत ज्यादाती, दांत का काला हो जाना व टूट जाना ।

साइलिशिया ६-३०-२००—सिर में ज्यादा पसीना, शरीर के नाना स्थान में पीव होना, हड्डी का फूलना, चांदी खुला रहना इत्यादि ।

सल्फर ३०-२००—इस दवे को दूसरी २ दवायों के साथ कभी २ व्यवहार करना पड़ता है । शरीर में फोड़ाफुन्सी निकलना, रात में अच्छी नींद न होना ।

सुखौड़ी वा शरीर शीर्णता ।

(MARASMUS)

रोग परिचय—शिशु वंश खाता पीता है व चलता फिरता है लेकिन दिन-परदिन सुखता जाता है ।

कारण—कम उम्र के बच्चों ही उम्र से ज्यादा आक्रान्त होते हैं । यक्ष्मा रोग, गर्मी रोग वा पारा के दौष वाले मातापिता, साफ हवा व उत्तम खाद्य न मिलना इत्यादि इसका कारण है । माता के स्तन-दूध का अभाव, अपवित्रता इत्यादि से यह होता है ।

लक्षण—प्रथम में कुछ समझा नहीं जाता है । बच्चा धीरे २ सूखता जाता है, बदन का चमड़ा ढीला होता व सिकुड़ता जाता है, बच्चा का चेहरा बुढ़े की तरह होता जाता है, नाक पतला होता व आख बँठ जाता है । हाथ पाव रूढ़न सब सूखते व पतला होते जाते हैं, चमड़ा सूखा रहता है, शरीर में फोड़ा फुन्सी निकल सक्ता है, पेट फूलना, ढंकार आना, दस्त होना अथवा कब्ज, गिस्टियों का बढ़ना इत्यादि भी हो सकते हैं ।

भाविकल—यह रोग चंद हफ्ते से चंद महीने तक रह सकता है । रोग बड़ा धीरे २ आराम होता है—कमी २ ज्यादा कमजोरी, मेवा व फेफड़े का यक्ष्मारोग हो कर बच्चा मर भी जाता है ।

आनुसंगिक उपाय—पीड़ा का कारणानुसार चिकित्सा करनी पड़ती है । रोगी का खाद्य व वास स्थान की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए । माँ को भी अच्छा पाना-हार मिलना चाहिए, और परहेज से रहना चाहिए । माँ का दूध अच्छा न हो तो गाय का दुध, बकरी का दुध वा गधो

का दुध का अच्छा बन्दोबस्त करना चाहिए। पेट खराब हो तो दुध न देकर साबु, बाली, वगैरह हलका पथ्य देना चाहिए। पेट खराब न हो तो थोड़ा २ मांस को शुरुवा दिया जाता है। साफ ढवा निहायत जरूरी है। शरीर में ससों का तेल मलना अच्छा है।

चिकित्सा---

ऐब्रोटेनम ३०-२००—पैर ज्यादा सूखा हुआ, रातस की तरह भूख, पेट फूला हुआ, कभी कब्ज, कभी दस्त, नाक से खून गिरना।

सोरिनम २००—यह सल्फर के समान फायदेमन्द है, जहां निर्वाचित औषध से अथवा सल्फर के व्यवहार से भी फायदा नहीं मिलता है वहाँ इसका व्यवहार से फल मिलता है। भूरा रङ्ग का पतला व निहायत चद्दूदार दस्त के बाद बच्चा निढाल हो जाता है।

कैल्केरिया-कार्व ३०-२००—ज्यादा सुखौड़ी के साथ बहुत ज्यादा भूख, सिर में ज्यादा पसीना, पेट की गिल्टियों का बढ़ना, पेट फूला रहना, पैर ठंडा, कादो के ऐसा दस्त।

पलसेटिला ३०-२००—ज्यादा उम्र के बच्चों का सुखौड़ी रोग, अजीर्णता, मल का रङ्ग बदलना, कमजोरी, चर्बी या घी से पकी हुई चीज हजम नहीं होती है।

चायना ६-३०-२००—ज्यादा खून वगैरह गिरने के कारण सुखौड़ी रोग, रात को ज्यादा दस्त होना, दस्त में अजीर्ण चीज निकलना, ज्यादा परिमाण से बिना दर्द के दस्त, ज्यादा भूख, पेट फूलना, यकृत या तिहाल का बढ़ना ।

बैरीडटा—कार्व ३०-२००—पेट फूलना, गिल्टियों का बढ़ना, मानसिक व शारीरिक दुर्बलता, चंचल निद्रा या नींद न होना, सबंदा खाने की इच्छा, लेकिन मिठाई और फल में अरुचि, ज्यादा भूख रहने पर भी कम खाना, बाल का उड़ जाना ।

लाइकोपोडियम ३९-२००—कोढ़ा के बाद सुखौड़ी रोग, पेट फूलना, खासकर साम को, तपेदिक, ढेकार आना बहुत भूख लगाना लेकिन दो एक घास खाने ही से पेट भर जाता है ।

नेट्रम—म्युर ३०-२००—बहुत ही जल्द शीर्षता बढ़ती है; गर्दन सबसे ज्यादा सूख जाता है, गर्दन व जांघ के चमड़ा ढीला होकर सिकुड़ जाना ।

प्टैनम ३०-२००—सुखौड़ी रोग के साथ दम्मे की शिकायत रहने से दिया जाता है ।

आयोडियम ३०-२००—राक्षस की तरह भुख, हरदम खाय २ करता रहता है, खूब खाता है, फिर भी वजन सूखता जाता है, वजन को गिल्टियों का बढ़ना, यकृत बढ़ा व कड़ा ।

मार्कुरियस-सल ६-३०-२००—चेहरा जर्द या मिट्टी के रंग, सिर का जोड़ खुला हुआ; आँवदार दस्त, गिल्टियों का फूलना, उसमें पीव होना, रात को ज्यादा पसीना, गरमी में तकलीफ का बढ़ना ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—यकृत फूला व कड़ा. कब्ज या कमी कब्ज कमी दस्त, भूख होना लेकिन खाने में आरुचि. म्दभाव चिरचिराहा ।

फसफोरस ३०-२००—लम्बा व पतला दुबला शरीर वाला शिशू के लिये ज्यादा उपयोगी है । चेहरा मलिन आँख धसी हुई, आँख की चारों ओर में नीला दाग, अजीर्ण चीज मिला हुआ पतला दस्त, कमजोरी ।

ष्टे फिसेग्रिया ३०-२००—आँख धस जाना, कमजोरी ठुड्ढी व गर्दन की गिल्टियों का फूलना, दुष्ट भूख, ऐसा कि पेट भरा रहने पर भी खाने की इच्छा ।

ग्रैफाइटिस, कार्बो-भेज, सल्फर, ऐन्टिम-क्रुड, त्रियो-जोड, फसफोरिक-एसिड प्रभृति दवायें भी लक्षणानुसार प्रयुक्त होने से फायदा देती है ।

शिशू की अनिद्रा व अस्थिरता व क्रन्दन ।

नवजात शिशु को कोई तकलीफ न रहे तो दिन रात सोता रहता है । लेकिन नाना प्रकार खराबी की तकलीफ से

शिशु चाज वक्त वेचैन रहता है, सो नहो सकता है और रोता है । ज्यादा दुध पीलाने से, माँ का आहार को खराबी से पेट मे दर्द होने से या कान में दर्द होने में शिशु रोता है और सो नहीं सकता है । हमेशा कोरण निर्देश करके चिकित्सा करना चाहिये ।

आनुसंगिक चिकित्सा—शिशु व माँ का आहार के विषय में सुबन्दोबस्त करना चाहिये । शिशु का पेट पर सुसूम् समों का तेल मालीश करना चाहिये । वच्चे का दस्त बन्द रहे तो दस्त कराने का बन्दोबस्त करना चाहिये ।

चिकित्सा

एंक्रोनाइट ६-३०—वेचैनी के साथ अनिद्रा, हमेशा इधर उधर करता रहना, ज्वर-भाव ।

वैलाडोना ६-३०—ज्यादा उंघाय लेकिन नींद न होना बार-बार चौंक उठना, विछावन में पेशाब करना ।

एन्टिम-क्रुड ६-३०—शिशु को स्पर्श करने ही से रोता है, मिजाज बहुत चिरचिराहा ।

कैमोमिला १२-३०—वेचैनी, अस्थिर निद्रा, बच्चा बहुत घदमिजाज, हमेशा गोदी में चढ़कर टहलना चाहता है, पेट में दर्द, हमेशा रोना, सज्ज रङ्ग का पतला दस्त ।

सिल्ला ६-३०—कसी-दोष, नींद में बकता, दाँत किड़किड़ाना, हमेशा रोना, गोदी में लेने से भी चुप न होना ।

जेलासिमियम ६-१२—दाँत निकलने के समय अनिद्रा, ज्यादा प्यास होने से नींद का भाव ।

हायोसायमम ६-३०---नींद न होना, आक्षेप, नींद में रोना, लम्बी स्नोस लेना ।

नक्स-भोमिका ६-३०---माँ का कौफ़ी चोय वगैरह गर्म चीज सेवन करने के कारण शिशु का अनिद्रा, बेचैनी कब्ज ।

कलोसिन्थ ६-१२—पेट में शून होने के कारण रोना, शिशु टोंग को मोर कर पेट पर दबाता है। जोर से पेट पर चाँप देने से कुछ आफियत मात्तूम होना ।

पलमेडिला ६-३०---माँ का चर्वी, घी वगैरह ज्यादा खाने के हेतु बेचैनी इत्यादि ।

ओपियम ६-३०---कफिया सेवन में उपकार न हो तो दिया जाता है । तंद्राभाव से चेहरा लाल ।

सल्फर ६-३०---सोने के साथ २ हो चौक कर जाग पड़ना, नींद में गुंघुआना, चाँदी गर्म ।

—:❀:—

शिशुओं का आक्षेप वा फरका ।

(CONVULSION,)

रोग परिचय—शिशु का चेहरे का पट्टों का संकोचन, आँख चढ़ जाना वगैरह को आक्षेप वा फरका कहते हैं ।

कारण—स्नायुमंडल की क्रिया का विगार के वजह से वा और किसी पीड़ा के सहयोगी रोग के तौर पर यह रोग होता है। कब्ज, कृमिद्वेष ज्वर, मिर से चोट लगना, डर जाना इत्यादि इसका उत्तेजक कारण है। कोंदवा, चंचक, लाल ज्वर इत्यादि का दाने बैठ जाने के कारण दिमागी खराबी से भी यह होता है।

लक्षण—आक्षेप शुरू होने के कबल शिशु बेचन होता है, चार २ चौंक उठता है, रोता है, आक्षेप होने से हाथ पैर में ऐंठन होता है दांत लगता है, ठुड्डी अंकड़ जाता है, मुंह से फेन निकलता है, स्वांस कष्ट होना व आंख ऊपर चढ़ जाती है। शिशु का आंख व चेहरा लाल हो जा सकता है। ऐंठन के स्वभाव से शिशु का गर्दन, हांथ पांव कठिन हो कर टेढ़ा हो जा सकता है, बेहोशी होती है, पुनली फैल जाती या सिकुड़ जाती हैं। स्वांस में घरघराहट मालूम पड़ती है, इत्यादि। कुछ देर तक ऐसी हालत रह कर आक्षेप छुट जाता है, कभी २ फिर से हो जाता है। बच्चा कमजोर और नाड़ी दुबली होने से रोगी मर जा सकता है।

आनुसंगिक-उपाय—सामान्य पीड़ा में शिशु का आंख व चेहरे पर शीतल जल का छिटा देने से उपकार होता है। कभी २ कैम्फर का शीशी नाक के पास रखने से भी उपकार होता है। पीड़ा कठिन होने से एक गरम पानी का टव में शिशु का पांव ठेहुना तक १०-१५ मिन्ट तक डुवा

रखना चाहिए और इसी समय उसका सिर में बर्फ का थैली या ठंडा पानी का पट्टी देना चाहिए । शिशु का होश होते ही उसका हाथ पाव-सिर सूखो कपड़ा से पोंछ देना चाहिए, कब्ज रहे तो ग्लिसरीन का पिचकारी दे कर पैखाना करा देना चाहिए ।

चिकित्सा—

एकोनाइट ६-३०—तेज ज्वर, ठंड लगने से पीड़ा, बेचैनी, प्यास, घबराहट, डर, कान के दर्द वा कृमि के वजह से रोग ।

आनिका ६-३०—सिर में चोट लगने के वजह से रोग ।

आर्मेनिक ३०-२००—बच्चा मुँह की तरह पड़ा रहता है, बीच २ में स्वांस बन्द हो जाता है, शेष में एक बार उधर फिर उधर मुँह को टेढ़ा कर लेता है, मालूम होता है कि तमाम वदन का ऊपर से एक झटका चल गया ।

एन्टिप टार्ट ६-३०—कोढ़वा, चेचक, वगैरह दब जाने के वजह से आक्षेप ।

इथुजा ६-३०—आक्षेप के साथ मूर्च्छा व प्रलाप, आँख की पुतली नीचे के तर्फ उतर जाती है, हाथ मुठी बन्द; कँवा दस्त के कारण रोग ।

बेलाडोना ६-३०—आँख व चेहरा लाल, बार २ चौंका

ठटना, सिर गर्म, हाँथ पाँव ठंडा, हाँथ पाँव पटकना, रोना, गुँगुआना ।

कैमोमिला ६-१२—माँ या दाइ का गुस्सा वा दाँत निकलने के समय दस्त के कारण पीड़ा, शिशु अचानक सख्त हो कर टेढ़ा हो जाता है, नींद की हालत में वदन का कंपना, स्वभाव चिरचिराहा, हर-दम रोना ।

सिकुटा ६-३०—सिर व हाँथ पैर में जोर-२ से धक्का लगने के ऐसा दिखाना, आक्षेप के कारण तमाम वदन पीछे के तर्फ धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है ।

सिना ३०-२००—कृमि का लक्षण, नाक व मलद्वार में खुजलाहट, सूखी खोंसी, छाती में आक्षेप शुरू हो कर हाँथ पाँव व समस्त शरीर कठिन हो जाता है ।

कुप्रम-मेटालिकम ६-३०-२००—आक्षेप के कवल चल-गम का कै, चेहरा नीला, हाँथ व पैर की अंगुलियों में आक्षेप शुरू हो कर तमाम शरीर में फैल जाता है । वदन का दाने बैठ जाने से वा दाँत निकलने के समय का आक्षेप ।

नक्स भोमिका ६-३०-२००—कब्ज रहने से वा भोजन के खराबी से पीड़ा हो तो व्यवहार होता है, शिशु को स्पर्श करने ही से आक्षेप शुरू हो जाता है, आक्षेप के बाद गहरी नींद ।

ओपिअम ३०-२००—डर के कारण आक्षेप, कब्ज,

पाँव से सिर तक आक्षेप, आँख ऊपर के ओर चढ़ जाती है । आक्षेप के बाद गहरी नींद ।

सिकेलि ३०-२००—एक एकटो मौसपेशी का फड़कन, हाँथ पाँव की अंगुलियों का टेढ़ी हो जाना, स्वीसकष्ट ।

प्टामोनियम ३०-२००—बदन का दानेँ अचानक दब जाने के कारण आक्षेप. डर जा कर चिल्लाता है. आक्षेप से रोगी पीछे के ओर टेढ़ा हो जाता है ।

जिंकम ३०-२००—नींद से रो कर व डर जा कर जाग पड़ता है, सिर को इधर उधर हिलाता रहता है । पेट फूजना, ज्यादा पेशाव होना । दुर्बल शिशु का बदन का दानेँ उमर न सकने के कारण आक्षेप ।

—:०:—

नवजात शिशु का चक्षु-प्रदाह ।

(OPHTHALMIA NEONATORUM.)

रोग परिचय—नवजात शिशु का आँख में प्रदाह हो कर आँख का फूजना, लाल होना और उस से पीव निकलना को अफथेलमिया नियोनेटोरम कहते हैं । प्रसव के प्रथम वा द्वितीय दिन में, कभी कभी चंदरोज के बाद यह रोग प्रकाश पाता है । यह विपैला व बड़ा कठिन रोग है ।

कारण—माँ को प्रमेह (सुजाक) वा ध्वेतपदर प्रभृति रोग रहने से संतान को यह रोग होता है । प्रसव काल में

शिशु की आँख में प्रसूति का श्रावण लगने से, प्रसूत घर में ज्यादा धूँआँ होने से, शिशु की आँख में हिम वा ठंड लगने से भी यह रोग होता है ।

लक्षण—इस में आँख लाल हो कर फूल जाता है, आँख में बहुत दर्द होता है, शिशु आँख खोल नहीं सकता है, लगातार रोना है । क्रमशः आँख से बहुत पीव गिरने लगता है, पपुटे जुटा रहता है, बाज वक्त पपुटे वा आँख के अन्दर जखम हो जाता है ।

भाविकृत्—नवजात शिशु का यह रोग बड़ा खराब है—इस से अक्सरहाँ आँख नष्ट हो जाती है और बच्चा अन्ध हो जाता है ।

आनुसंगिक उपाय—कण्टिक लोसन आँख में डालने से फायदा होता है । सुखम पानी से प्रतिदिन ४-५ बार आँख धोना चाहिए । गरम पानी में थोड़ा सा चोरिक एसिड डाल कर उस से कपड़ा सिगा कर आँख में सेंक देना बहुत फायदेमंद है ।

चिकित्सा—

एकोनाइट ६-३०—पूदोह का शुरु में आँख लाल, ज्वर-भाव, प्यास, बेचैनी, इत्यादि रहने से दिया जाता है ।

पेलाडोना ६-३०—आँख बहुत लाल, रोशनी बर्दास्त नहीं होती है, आँख के पपुटे से रक्तश्राव, आँख में सख्त दर्द ।

एपिस ६-३०—आँख के पपुटे फूला, थोड़ा थोड़ा पीव निकलना, आँख से गरम पानी निकलना, आँख में ठंडक मारने की तरह दर्द । आँख का पपुटा फूला, गाढ़ा पीला रंग का पीव बहुत परिमाण से निकलना कर्निया से जखम ।

कैलकैरिया-कार्वि ३०-२००—आँख का कोण में या काला जमिन में सफेद दाग पड़ना कण्ठमाला धातु ।

युफ्रेशिया ६-३० २००—आँख से लगातार तेज पानी निकलता है । उस से पपुटे में जखम व छाले पड़ जाता है ।

हिपर-सल्फर ६-३०-२००—आँख के पपुटे को छुने से उस से रक्तश्राव, आँख में बहुत दर्द, आँख में जखम होना, गाढ़ा व पीला रङ्ग के पीव बहुत परिमाण से गिरना । ठंडक से तकलीफ का बढ़ना व गरमी से आफियत ।

मार्कुरिअस ६-३०-२००—पतला व तेज पीव गिरना, आँख का पपुटा फूला, रोशनी बर्दास्त न होना, रात को तमाम तकलीफ की ज्यादाती । मां वाप को प्रमेह वा गर्मी रोग रहने से यह दवा विशेष उपयोगी है ।

पत्तसेमिता ३०-२००—गाढ़ा लाल रङ्ग का गाढ़ा पीव-श्राव होने से दिया जाता है ।

रस्ट्रुस ३०-२००—गाढ़ा व पीला रङ्ग का पीवश्राव । पपुटा का भितरी हिस्सा ज्यादा लाल ।

सल्फर ३०-२००—दूसरी २ दवाओं से फायदा न हो तो दिया जाता है ।

मैफाटिस, एसिड-नाइट्रिक, कैमोमिला, फम्फोरस इत्यादि भी लक्षणानुसार दिया जाता है ।

—:❁:—

शिशु का उदरामय वा दस्त की विमारी ।

(DIARRHŒA.)

एलो ३०—हर रोज सुबह को पतला दस्त होना, पेट बोलना, पैखाना का वेग को रोक न सकना, हवा छुटने के साथ पैखाना निकल जाना ।

एन्टिम-क्रुड ६-३०—ज्यादा वा खराब चीज भोजन करने के कारण दस्त, गाढ़ी दूध पीने में दस्त, जंग मिचनाना व अजीर्ण चीज का कै । ज्यादा परिमाण से पतला व अजीर्ण चीज मिला हुआ दस्त, जीमपर सफेद व मलाई की तरह मोटा लेप, पतला मल के साथ खुद्दा मिला हुआ ।

आर्सेनिक ३०-२००—ठंडी चीज खाने से दस्त, ज्यादा प्यास, बेचैनी, कमजोरी, कठिनाकार का रोग ।

इथुजा ६-३०—सब्ज, रद्द का पतला व पित्त मिला हुआ दस्त, अजीर्ण चीज और छेना की तरह दूध व सब्ज ओवदार दस्त; दूध पीने से दही बन कर कै हो जाना, गर्मी के दिनों में और दाँत निकलने के समय का दस्त ।

कैमोमिला ६-१२—सब्ज रद्द का पतला दस्त, पेट में सख्त दर्द, शिशु हमेशा रोता है, सिर्फ गोदी में लेकर

दहलने फिरने से चुप होता है, दांत निकलने के वक्त का दस्त ।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२००—मल सफेद कादी की तरह व खट्टा वदबूदार या गन्धक की तरह बूदार ।

चायना ६-३०-२००—बिना दर्द के पतला दस्त, भोजन वा पान के बाद ही दस्त, कच्चा फल खाने से दस्त, अजीर्ण दस्त ।

कोटन ६-३०—ज्यादा व पीला रङ्ग का वा सब्ज वा भुरा रङ्ग का पतला दस्त पीचकारी की तरह जोर से निकलता है, कोई चीज खाने पीने के साथ २ ही दस्त होना ।

गैम्बोज ६-१२—नाभी की जगह में कतरने की तरह दर्द, दर्द के मारे शिशु छटपटाता है और रोता है, उसके बाद बहुत जोर से दस्त होता है । दस्त के बाद कुछ आफियत होती है और फिर वैसाही दर्द हो कर दस्त होता है ।

आइरिस ६-१२-३०—दस्त के बाद मलद्वार में ज्वाला, मत्ली, गले में लहर, मुंह में तेल की तरह स्वाद, बहुत सा वदबूदार हवा छुटना, गर्मी का दिनों की विमारी ।

मैगनेसिया-कार्व ६-२००—फेन के साथ सब्ज दस्त, दस्त फटा २, पानी की तरह दस्त, गर्मी के दिनों का व दांत निकलने के समय का दस्त ।

पोडोफाइलस ६-३०—दस्त सूख की ज्यादा होता है—दस्त पतला, सफेद वा सब्ज रङ्ग का, दस्त में धाटा की

तरह चीज, दर्द रहित दस्त, कुंथना, काच निकलना, बहुत बड़बूदार दस्त ।

पलसेटिला ६-३०-२००—घी की चीज खाने से दस्त, बार २ मल का रङ्ग बदल जाना, दो बार का दस्त एक किन्म का नहीं होता है । मतली व कै, साम को दस्त की ज्यादा पीट में दर्द होना ।

मन्तव्य—आवश्यक होने से उदरामय चिकित्सा देखिए ।

शिशु का पेट में शूलदर्द ।

(COLIC OF INFANTS.)

रोग परिचय—शिशु का पेट में दर्द होने से उस को शूल दर्द कहते हैं । दर्द के साथ पेट फूल जाता है, कै भी होता है, हवा भी छूटता है, दस्त भी हो सकता है ।

कारण—नाना कारण से शिशु का पेट में दर्द हो सकता है । अनियमित आहार, ज्यादा भोजन, अयोग्य भोजन, ज्यादा दूध पीना, मां का खराब दूध पीना इत्यादि कारण से यह रोग होता है । ठंडा लगना, कृमिदोष वगैरह से भी पेट में दर्द होता है ।

लक्षण—दर्द अचानक शुरू होता है—उस वक्त शिशु बहुत चिल्लाता है—किसी तरह से चुप नहीं होता है,

शिशु बार-बार ठेंहुना को मोर कर पेट पर दबाता रहता है ।
कमी २ पेट फूल जाता है, हवा छुटता है, मतली व कै
होता है ।

आनुसंगिक उपाय सर्सी का तेल गर्म कर पेट पर मालिश
करने से फायदा होता है । गर्म जल के साथ फालेन में
सँक करने से भी उपकार होता है, कब्ज रहने से ग्लिसारिन
का पिचकारी से दस्त कराना अच्छा है ।

चिकित्सा—

एकोनाइट ६-३०—डर लगने से, ठंड लगने से रोग
ज्यादा प्यास, डर-भाव, बेचैनी, घबराहट ।

बेलाडोना ६-३०—दर्द अचानक आ कर अचानक ही छूट
जाता है, शिशु अचानक चिल्ला उठता है और फौरन चुप हो
जाता है ।

ब्रायोनिया ६-३०—शिशु स्थिर भाव से पड़ा रहता है,
हरकत करने से दर्द होता है, कब्ज, मल सूखा व कठिन जला
हुआ ऐसा ।

कैमोमिला ६-१२—शिशु हरदम रोता है व गोदी में
रहना चाहता है, पेट में दर्द के साथ पेट फुला हुआ, ठेंहुना को
समेट कर पेट पर लेना है, पतला दस्त ।

कलोसिन्थ ६-१२-३०—पेट शूल, शिशु ठेंहुना को
समेट कर पेट पर दबाता है । उसका पेट पर जोर से दबाने
से दर्द कम होता है ।

इस रोग के शुरु में मल में पित्त का रङ्ग रहता है, पेशाव भी होता है, लेकिन क्रमशः मल का रङ्ग कम होते २ बेरङ्ग और पेशाव भी कम होते २ एकदम बन्द हो जाता है। यह शिशु के लिए प्राणघाती पीड़ा है।

आनुसंगिक उपाय—इस रोग में शिशुओं को दूध नहीं देना चाहिए। छेना का पानी थोड़ा २ दिया जा सकता है। इस रोग में प्यास के लिए ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े के सिवाय और किसी प्रकार पथ्य नहीं देना चाहिए।

हिमागावस्था में बदन में अलिप्त-अइल मालिश करने से फायदा होता है। अलिप्त-अइल के बंदले में सर्सी का तेल से भी काम लिया जा सकता है। सिर गम होने से सिर में बर्फ का पानी का पट्टी या ओडिकोलन का पट्टी लगाना अच्छा है।

चिकित्सा —

एकोनाइट ६-३०—रोग की पहली हालत में विशेष उपकारी है। सज्ज या भूरा रङ्ग का पानीसा, दस्त, पेट में गर्मी सालुम होना, शरीर खूब गर्म, वा सूखा, बेचैनी, तेज प्यास, कै, गर्मी के दिनों में अचानक पसीना बन्द होने से रोग।

एन्टिस-क्रुड ६-३०—पानी सा पतला मल के साथ ही निकलना, मां का दूध पीने के बाद ही कै होना, जीम

पर सफेद व मोटा मल का लेप, शिशु बहुत चिरचिराहा, प्यास न होना ।

एन्टिम टार्ट ६-५०—बहुत कष्ट के साथ खाई हुई चीज का कै होना, कै के बाद कमजोरी, कम्प व निद्राभाव सामान्य जल पीने से भी कै होना, मल सञ्जापन, खिनखिन करना ।

इथुजा ३-६-३०—दूध का छेना वा दही की तरह होकर कै होना, कै के बाद कमजोरी, स्थिर दृष्टि, पुतली फैली हुई, हिचकी, मल सञ्ज वा पीला, पेट में दर्द, वदन में ऐठन, टण्डा पसोना, बचेनी, आक्षेप के साथ पुतली का नीचे की ओर उतर जाना ।

एपिस ६-१२—तन्द्रालुता, दभी २ चौक उटना व चिक्कार मारना, आंख कुछ लाल, सिर गर्म, जीभ सूखा, प्यास न होना, पेशाब अल्प होना, पेट खाली होना व उसपर स्पर्श से दर्द मालूम होना, पांव व जननेन्द्रिय का फूलना रोग की आखिरी हालत में दिमाग में जलसंचय ।

आर्जेन्टम नाइट्रेस ६-३०—सूखा व पतला दुबला बच्चा, सञ्ज रक्त का आवदार लभम्मा २ मल—उसके साथ जोर से हवा छुटना, रात को बिमारी की ज्यादाती, ज्यादा खाने से रोग, तमाम वदन का कंपना, आक्षेप, तन्द्रालुता ।

आर्निका ६-३०—खून मिला हुआ वा पीव मिला हुआ ।

चटचटा व वदबूदर दस्त—उसके साथ कुंथना व दस्त का वेग, मुंह व स्वांस में वदबू, जीभ पर पीला रङ्ग का लेप, पेट फुलना ।

आर्सेनिक ३०-२००—निहायत कमजोरी, वेचैनी व घबराहट, तेज प्यास, बार २ थोड़ा २ पानी पीना, अकसर पानी पीने ही कै हो जाना । हाथ पांव ठण्डा, नाड़ी निहायत पतली दुबली, मलद्वार में जखम हो जाना, मध्य रात्रि के बाद विमारी का बढ़ना, आंख व चेहरा का बैठ जाना ।

आर्से-आइयोड ३०-२००—तेज प्यास, लगातार पानी का तरह दस्त, मलद्वार में दर्द, मलद्वार को बन्द कर नहीं रख सका है । निहायत कमजोरी, हाथ पांव ठण्डा ।

बेलाडोना ६-३०—सिर गर्म, चेहरा लाल, हाथ-पांव ठण्डा, तन्द्रालुता, नींद में चौंक उठना, सब्ज रंग का दस्त, विकार भाव ।

वेनजोइक-एसिड ६-३०—पानी की तरह व वदबूदर दस्त, सफेद व खाको रङ्ग का मल में एक किस्म का गाढ़ पड़ना, कमजोरी, कमनी, सिर में ठंडा पसीना, वेचैनी, नींद न होना निबाल हालत ।

ब्राइयोनिया ६-३०—गर्मी के दिनों में दस्त, तेज प्यास खाई हुई चीज का क होना, भोजन के बाद मतली व कै, पेट में दर्द, सफेद या कुछ भूरा रङ्ग का थका २ व वदबूदर दस्त हल्कत्व करने से तकलीफ की ज्यादाती ।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२००—खट्टा कै, खट्टा दस्त, दृढ हजम न होना, नींद की हालत में सिर में ज्यादा पसीना, हाथ पाँव ठंडा, पेट फूलना सफेद पानी की तरह दस्त ।

कैलकेरिया-फम ६-३०—थोड़ा २ दस्त के साथ बहुतसा हवा छुटती है, बार २ कै होना ।

कैम्फर ३०-२००—रोग शुरू होने के साथ २ ही निहायत फमजोरी, बदन ठंडा हो जाना, नाड़ी गुम हो जाना, चेहरा नीला या फीका होना बोली बन्द होना, कभी २ दस्त व कै कुछ भी नहीं होता है लेकिन रोगी अचानक हिमांग हो जाता है ।

कार्गो-भेज ३०-२००—पतला व बढबूदार दस्त, उसके साथ पेट फूलना, बदन ठंडा, सर्वदा पंखा की ख्वाहिस करना स्वांस ठंडा, नाड़ी करीब गुम हुई ।

कैमोमिला १२-३०—पेट में शूल, सब्ज रङ्ग का पतला दस्त, निहायत चिरचिराहा मिजाज, हमेशा गोदी में रह कर टहलना चाहता है, दांत निकलने के वक्त का रोग ।

चायना ६-३०-२००—हिमांग व पतनावस्था, स्वांस जल्द, बीवनीशक्ति का क्षय, वगैर दर्द के पतला, अजीर्ण व पीला रङ्ग का दस्त, पेट बौलना, रात को ज्यादाती, फलमूल खाने से रोग ।

कलचिकम ६-३०-२००—बार २ पानी सो दस्त, जेली की तरह आवदार दस्त के साथ कुथना, दस्त के साथ

खून मिला हुआ, कुंथने के साथ कांच निकलना, भोजन की वृ
से मतली ।

क्रोटल ६-३०—दुध पीने के बाद ही दस्त, अचानक पिच-
कारी की तरह जोर से दस्त, मल ज्यादा व पीला
रङ्ग का ।

कुप्रम १२-३०-२००—इस रोग में जोर आक्षेप होने से
दिया जाता है आंख का घूमना, तलपेट में प्रबल आक्षेप
के साथ मतली व कै ।

फेरस फस ६-३०—बार २ पतला दस्त, कमजोरी, सिर
में जलसंचय वा हाइड्रोकेफेलस रोग, सिर को हिलाना,
तंद्रालुता, गर्मी के दिनों में पसीना रुक जाने से रोग,
ज्वर मान ।

इपिकाक ६-३०-२००—लगातार मतली व कै, बलगम व
पित्त का कै, घास की तरह सज्ज वा सफेद फेनदार दस्त
वा खून मिला हुआ दस्त, पेट में मड़ोड़, जीम मैला, अरुचि
प्यास न होना ।

आइरिस ६-३०—बार २ पानी सा दस्त, उसके साथ
बदबूदार हवा छूटना, पित्त का सा खट्टा कै, मुंह से मलद्वार
तक तमाम नली में सख्त ज्वाला, मलद्वार व मुंह में जखम
चेहरा पीका ।

कैलि ब्रोमेटम ६-३०—दिमागी हलचल, चेहरा
वमकीला, पुतली फैली हुई, सिर हिलाना, कभी २ चितकार

बार कर-जाग पड़ना, हाथ पोंव ठन्डा, पतला दस्त, चदन में ठन्डा पसीना, हिमोगावस्था ।

क्रियोजोट १२-३०—पेट में कुछ भी ठहरता नहीं, कै हो जाता है, पेट पर कपड़ा रखना नहीं चाहता है, बेकार व हिचकी, गोदी में लेने से उसकी ज्यादाती, प्यास, सिर गम, चदन ठन्डा, पतला पानी सा दस्त, भूरा रङ्ग का व अजीर्ण चोज के साथ वद्व-दार दस्त, मोहभाव ।

लरोसिरेसस ६-३०—कठिन प्रकार का रोग, सब्ज रङ्ग का पानी सा दस्त, पानी पीने से आवाज के साथ पेट में जाना, पेशाब होना, स्त्रोस धीर, नाड़ी बेकायदा, प्यास ।

मैग्नेशिया ६-१२—पीला या भूरा रङ्ग का पानीसा दस्त, दूध नहीं पचता है, खट्टा बेकार, शिशु के चदन से खट्टी बू आती है, तेज प्यास कमजोरी ।

मार्कुरियस भाइभस ६-३०-२००—सियाहपन सब्ज रङ्ग का आँव व खून मिला हुआ दस्त, जल्द २ खट्टा ज्वालाकारी दस्त के साथ मड़ोड़ शूल व कुंथना, पसीना ।

नेटम फस ६-३०—खट्टा बेकार, खट्टा कै, दूध जम कर कै होना, सब्ज दस्त, पेट में ऐंठन जीभ पर पीला लेप, ज्यादा दुध व ज्यादा मिठा खाने वाला बच्चे के लिये यह दवा उपयोगी है ।

नेटम सल्फ १२-३०-२००—बार २ प्रबल शूल, पेट

घोलना, पीला रंग का पतला ज्यादा दस्त के साथ हवा छुटना, सुबह में दस्त का ज्यादा होना ।

पोडोफाइलम ६-१२-३०-२००—तन्द्रालुता, अस्थिर निद्रा, सर्वदा सिर हिलाना फेनदार व सज्ज रंग का व खाई हुई चीज का कै होना, सज्ज वा पानी सा दस्त ज्यादा परिमाण में होना, आंवदार दस्त, वगैर दर्द के दस्त, दस्त के समय व उसके बाद काच निकलना ।

सिकेलि ६-३०-२००—बहुत कमजोरी; आंख व चेहरा का धसजाना, बेचैनी, बदन में लहर, बदन बर्फ की तरह ठंडा, बदन में कपड़ा रख नहीं सकता है, हाथ पांव में ऐंठन ।

सल्फर ३०-२००—आखरी रात से अचानक दस्त व कै शुरू होना, मल सज्ज, बेखवरी से दस्त होना, दस्त खट्टा बूंदार या बबबुदार, शीतल पसीना, प्यास, हाथ पांव में ज्वाला ।

टेबेकम ६-३०—मतली व कै, पीलापन या सज्ज रंग का दस्त, सूखा कालरा, अचानक हिमांगावस्था, बेचैनी, ठेहुना तक पैर बर्फ की तरह ठंडा, नाड़ी बेकायदा व दुर्बल ।

भैरेटूम ६-१२-३०-२००—ज्यादा र व फेन क्री तरह या चावल धोवन की तरह दस्त व कै, सिर में ज्यादा ठंडा पसीना, बदन में पसीना, निहायत कमजोरी, पेट में मड़ोर, ज्यादा प्यास ।

जिंकम ३०-२००—सिर में जलसंचय, चेहरा का चमड़ा सिकुड़ा हुआ व ठंडा, तकिया में सिर घुसेर कर

रहना आंख आधी खुली हुई, नोद की हालत में चितकार मारना, हाथ पांच पटकना, पेशाब न होना, सज्ज व आंव मिला हुआ दस्त, मल का हिस्सा खूब कम ।

वात रोगें ।

—:०:—

वातज्वर वा आमवात वा बृहत् सन्धिवात ।

(RHEUMATISM)

रोग परिचय—ज्वर के साथ बदन के सन्धियों वा जांड़ों (joints) में प्रदाह हो कर फूल जाने से उसको वातज्वर वा सन्धिवात कहते हैं ।

कारण—कोई २ कहते हैं कि रक्त का दोष ही इस बिमारी का कारण है और यह खानदानी रोग है । किसी प्रकार चर्मरोग वा अतिसार बन्द हो कर भी यह रोग होते देखा जाता है । मनु व जगह में वास करना, ठंड लगना, पानी में भोगना इत्यादि इस का प्रधान कारण है । सुजाक व गर्मीरोग का दोष शरीर में रहने से भी यह रोग होता है ।

लक्षण—रोगाक्रमण के चंद रोज पहले ही से शरीर सामान्य अस्वस्थ बोध होता है । और उसके बाद सामान्य शीत हो कर ज्वर होता है व सन्धियों में प्रदाह उपस्थित होता है । शरीर का छोटे बड़े सब सन्धियां इससे आक्रान्त

धोलना, पीला रंग का पतला ज्यादा दस्त के साथ हवा छुटना, सुबह में दस्त का ज्यादा होना ।

पोडोफाइलस ६-१२-३०-२००—तन्द्रालुता, अस्थिर निद्रा, सर्वदा सिर हिलाना फेनदार व सवज रंग का व खाई हुई चीज का कै होना, सवज वा पानी सा दस्त ज्यादा परिमाण में होना, आंवदार दस्त, बगैर दर्द के दस्त, दस्त के समय व उसके बाद कांच निकलना ।

सिकेलि ६-३०-२००—बहुत कमजोरी; आंख व चेहरा का धसजाना, बेचैनी, बदन में लहर, बदन बर्फ की तरह ठंडा, बदन में कपड़ा रख नहीं सकता है, हाथ पांव में ऐंठन ।

सल्फर ३०-२००—आखरी रात से अचानक दस्त व कै शुरू होना, मल सवज, बेखबरी से दस्त होना, दस्त खाई बूंदों या बबुदों, शीतल पसीना, प्यास, हाथ पांव में ज्वाला ।

टेबेकम ६-३०—मतली व कै, पीलापन या सवज रंग का दस्त, सूखा कालरा, अचानक हिमांगावस्था, बेचैनी, ठेहुना तक पैर बर्फ की तरह ठंडा, नाड़ी बेकायदा व दुर्बल ।

भेरेट्स ६-१२-३०-२००—ज्यादा २ व फेन की तरह या चावल धोवन की तरह दस्त व कै, सिर में ज्यादा ठंडा पसीना, बदन में पसीना, निहायत कमजोरी, पेट में मड़ोर, ज्यादा प्यास ।

जिंकम ३०-२००—सिर में जलसंचय, चेहरा का चमड़ा सिकुड़ा हुआ व ठंडा, तकिया में सिर घुसेर कर

रहना आंख आधी खुली हुई, नोद की हालत में चित्तकार मारना, हाथ पांव पटकना, पेशाब न होना, सज्ज व आंव मिला हुआ दस्त, मल का हिस्सा खूब कम ।

वात रोगें ।

—०—

वातज्वर वा आमवात वा बृहत् सन्धिवात ।

(RHEUMATISM)

रोग परिचय—ज्वर के साथ यदन के सन्धियों वा जांड़ों (joints) में प्रदाह हो कर फूल जाने से उसको वातज्वर वा सन्धिवात कहते हैं ।

कारण—कोई २ कहते हैं कि रक्त का दोष ही इस विमारी का कारण है और यह खानदानी रोग है । किसी प्रकार चर्मरोग वा अतिसार बन्द हो कर भी यह रोग होत देखा जाता है । मरु व जगह में वास करना, ठंड लगना, पोती में भीगना इत्यादि इस का प्रधान कारण है । सुजाक व गर्मीरोग का दोष शरीर में रहने से भी यह रोग होता है ।

लक्षण—रोगाक्रमण के चंद रोज पहले ही से शरीर सामान्य अस्वस्थ बोध होता है । और उसके बाद सामान्य शीत हो कर ज्वर होता है व सन्धियों में प्रदाह उपस्थित होता है । शरीर का छोटे बड़े सब सन्धियां इससे आक्रान्त

हा सक्त है, आक्रान्त सन्धि फूल जाता है, लाल व गर्म होता है, उस पर छुना, वर्तस्त नहीं होता है । प्रायः यह रोग शरीर की जगह २ के जोड़ों में घुमता फिरता रहता है । इस रोग के साथ बहुत पसीना होता रहता है लेकिन उससे ज्वर इत्यादि किसी लक्षण की कमी नहीं होती है । प्रदाहयुक्त सन्धि में इतना दर्द होता है । कि उसको संचालन करना एकदम असम्भव होता है । यह रोग कभी २ आक्रान्त सन्धि को त्याग करके दिल को आक्रमण करता है, जिससे दिल का स्पंदन अनियमित होता है और बायें पंजरे में दर्द होता है ।

इस रोग में ज्वर साधारणतः एक सप्ताह तक रेमिटेन्ट भाव से क्रमशः बढ़ता है । किन्तु हमेशा यह नियम नहीं रहता है । रोग की हालत के मोताबिक ज्वर कम-बेश होता है । बदन की गर्मी १०२ से १०४ डिग्रि तक हो सकती है । जीभ पर सफेद लेप, तेज प्यास, भूख की कमी, कब्ज वगैरह लक्षण वर्तमान रहता है । नाड़ी तेज, मोटी व भरी हुई होती है । पेशाब लाल होता है और उसमें ज्यादा युरेट्स और थोड़ा सा एल्बुमेन रहता है । कभी २ थोड़ा विकार भी देखा जाता है ।

भोगकाल—इस रोग का भोगकाल की कोई स्थिरता नहीं है लेकिन साधारणतः रोग तीन से छ सप्ताह के अन्दर आराम की ओर जाना शुरू करता है ।

इस के साथ और कोई खराबी रहे तो आराम होने में देर आता है । यह रोग बार २ होते देखा जाता है ।

भाविफल— और किसी प्रकार खराबी न रहे तो भाविफल शुभ होता है। ज्यादा ज्वर और दिल में ग्वगवी होने से मृत्यु हो सकता है।

आनुसंगिक उपाय— रोगी के बदन में ठंड न लगे ऐसा उपाय करना चाहिए। आक्रान्त सन्धि को रुई वा फ्लानेल से बांध कर रखना चाहिए। कमबल पर लेटना वा गरम कपड़ा व्यवहार अच्छा है।

ज्वर रहने में दुध साबु चालि वा मुजी वो आटा का रोटी दिया जाता है। अतिसार रहे तो दूध वा रोटी त देना चाहिए। इस रोग में मांस मछली न खाना ही अच्छा है। नाग सब्जी अच्छा है। तेल वा घी का चीज वा ज्यादा मसालेदार चीज भोजन करना ठीक नहीं है। सीठा फल खाया जा सकता है।

मन्तव्य— कभी २ सन्धियां आक्रान्त न हो कर सिर्फ मांसपेशी (पट्टो), टेन्डन, पेरिअरिटिस वा हड्डी का गिलाफ भिल्ली बगैरह में वात का आक्रमण होता है। इस रिउमेटिज्म को मस्क्युलर (Muscular Rheumatism) वा पट्टों का वात रोग कहते हैं। इस में आक्रान्त स्थान का कोई स्थानीय परिवर्तन नहीं होता है याने आक्रान्त स्थान लाल भी नहीं होता है फूलता भी नहीं। सिर्फ दर्द होता है। हलकत करना, एन्ड लगाना, विश्राम करना, गर्म प्रयोग इत्यादि से रोग की वृद्धि या बूझी मालुम होती है।

वात ज्वर वा रिउमेटिज्म की चिकित्सा ।

एकोनाइट ३-६-३०—ठन्डी सूखी हवा लगने से पीडा, अत्यन्त ज्वर, अस्थिरता, प्यास और घबराहट । शरीर में ज्वाला, चर्म सूखा व रुखड़ा ।

एमन-फस ३-६-३०—अंगुली के सन्धि, पीठ और हाथ फुल जाता और टेढ़ा हो जाता है ।

एन्टिम क्रूड ६-३०—नया वात, गाउट और उसके साथ परिपाक क्रिया की गड़बड़ी, जीभ सफेद व मोटा मैलयुक्त ।

एपिस ६-३० २००—पीड़ित स्थान में डंक मारने की तरह ज्वालायुक्त दर्द, पीडा दहिना अंग में आरम्भ हो कर बाया अंग में जाता है । शोथ के साथ फूजन ।

एपोसाइनम ६-३०-२००—साधारण वात और जोड़ों में दर्द, विशेषतः दहिना कन्धे और ठेहुना में, अंगुठा के सन्धि में दर्द ।

आर्निका ६-३०-२००—पीडा युक्त स्थान फुला उस में भिन्न भिन्नी होना और जखम की तरह दर्द, लटने से या विछावन की गर्मी से दर्द की वृद्धि होना । सर्वांग में दर्द, विछावन कठिन मालूम होता है । गीली हवा व आघात से पीडा होना ।

आरसेनिक ६-३०-२००—जोड़ों फीका हो कर फूल जाता है, उसमें ज्वाला के साथ दर्द होता है, अत्यन्त दुर्बलता और अस्थिरता । गर्म प्रयोग से आफियत होना ।

बेलाडोना ६-३०-२००—तेज दृढ़ एकाएक आता है आर एकाएक ही चला जाता है । सन्धि-स्थान चमकीला लाल और फूला, स्पर्श बरदास्त न होता है, जरासा हिलने से भी कष्ट होता है । अत्यन्त ज्वर, शिर पीड़ा, पुटपुरी के नस में दबदवाना ।

वेनजोइक एसिड ६-३०—पेशाब में अत्यन्त दुगन्धी, पेशाब अल्प और गाढ़ा रङ्ग का होता है ।

त्रायोनिया ३०-२००—सुई भोकने की तरह दर्द, जरासा हिलने से ही दर्द अत्यन्त वृद्धि पाता है, चुपचाप रहने से आफियत मालूम होता है, जीभ सफेद और सूखा होता है, प्यास बहुत होता है । कब्ज, मल सूखा और कठिन होता है । स्वास प्रस्वस के साथ छाती में दर्द होता है ।

कैवटस ६-३०—दिल की जगहपर ऐसा दबाव मालूम होता है कि लोहे के हाथ से दबाया गया ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—प्राचीन सन्धि-प्रदाह और फूलन, पानी में भींग कर काम करने से पीड़ा की वृद्धि । सिर में ठन्डा पसीना, पाँव ठन्डा, कण्ठमाला-धातु ।

कलोफाइलम ३-६-३०—कलाई (wrist joint) और

अंगुलीसमूह को वातरोग शाखायो से चलकर पीठ और गर्दन में प्रकाश पाता है, पीठ और गर्दन अंकड़ जाता है ।

कस्टिकम ३०-२००—सन्धिस्थान कठिन और फूला, संकोचक मांस-पेशियों के सिकुड़ कर और कठिन हो जाना । आँखों के पपुटे लटक जाना । भौंह और नाक के ऊपर मस्स । निम्न शाखायो की दुर्बलता और लगड़ापन, ठन्डी हवा से दर्द की वृद्धि और विछाँवन के गर्मों से कमी ।

कमोमिला ३०-२००—दर्द इतना अधिक होता है कि रोगी उससे प्रायः पागल हो जाता है, स्वभाव अत्यन्त चिरचिराहा होता है, पण्डित स्थान में कमी २ फ्लिक्किनी होता है । रोगी का एक गाल गर्म और लाल, दूसरा फीका और ठन्डा होता है ।

कलचिकम १२-३०-२००—ज्वाला, फाड़ने की तरह या झटका देने की तरह दर्द, दर्द चला फिरा करता है, सन्धि फूला, किन्तु लाल नहीं होता है । हमेशा शीतबोध आग के पास रहने से भी शीत नहीं जाता है । सर्वदा जी मिचलाता है, खाद्य द्रव्य की वू से ही मतली होती है, नया वात रोग प्राचीन हो जाता या प्राचीन रोग में नया आक्रमण होता है ।

डलकामारा ६-३०—प्राचीन वातरोग, सामान्य ठन्ढ लगने से रोग बढ़ जाता है, नया चर्म रोग दब जाने के कारण

वातरोग व्यथित होता है अतिसार और वातरोग का अद्वय
वर्द्धन कर होना ।

फेरस-फस ६-३०—एक के बाद दूसरी सन्धि आक्रान्त
होता रहता है । नया वात रोग ।

नेफेलियम १२-३०-२००—अंगुठा और अंगुलियों के
गांठ रोग ।

आइओडिअस ३०-२००—प्राचीन सन्धि-वात, बाहुसन्धि
में प्रातः रात में भयानक दर्द होता है । सन्धि
फूलता नहीं ।

केलि-कार्ब ३०-२००—सुई भोंकने की तरह और फाड़ने
की तरह दर्द, कम्प, और शीतबोध, लम्बेगो,
मालूम होता है कि कमर टूट गया है, जांच तक दर्द फैल
जाता है ।

केल्क-आइओड ३०-२००—गर्मी रोग के दोष और
पारा की खराबी से पीड़ा में उपकारी है, प्राचीन सन्धि-
प्रदाह ।

केल्क-सल्फ ६-३०—यदि एक सन्धि से पीड़ा अन्य सन्धि
में जावे और प्रथम सन्धि में दर्द न रहे ।

कैलामिया ६-३०—पीड़ा के आक्रमण ऊपर से हो कर
क्रमशः नीचे के ओर फैलता जाता है, कन्धे के जोड़ों का
वात रोग ।

लैकेसिस ६-३०-२००—पीड़ा बायें अंग से आरम्भ हो कर दहिने अंग में जाता है, नींद के बाद पीड़ा की वृद्धि, पीड़ित स्थान सपर्शाहिष्णु, फूला व नीलापन, दिल का वात रोग ।

लैक्नेन्थिस ३-६—गर्दन एक तरफ टेढ़ा हो कर कठिन हो जाता है ।

लिडम ६-३०-२००—पीड़ा पैर के अंगुलियों से आरम्भ हो कर ऊपर के तरफ फैलता रहता है । अदल बदल कर वात का दर्द और मुंह से खून मिला हुआ थुक आना । सन्धि-स्थान कठिन और फूला । रोग रात में बिछावन की गर्मी से वृद्धि हो कर दोपहर रात तक रहता है ।

लैक-केनाइनस ६-३०-२००—पीड़ा वार २ दहिने से बायें ओर बायें से दहिने ओर जाता है ।

लिथिअस ६-३०—गाउटो मिजाज, दिल के स्थान में जखम की तरह दर्द, वार २ अचानक आघात की तरह दर्द मूत्रत्याग के समय दिल में दर्द, अतु के पहले और उसके बाद उस स्थान में दर्द, दिल-धड़कना ।

लाइकोपोडियस ३०-२००—फाड़ने की तरह दर्द, विशेष कर दहिने अंग का वात रोग । लम्बेगो रोग में ब्राइयोनिया प्रयोग से पूर्ण उपकार न हो तो लाइकोपोडियस दिया जाता है प्राचीन विमारी में स्पर्श-शक्ति की कमी होना, खट्टा ठेकार, प्रातःकाल में जी मिचलाना, पेट फूलना ।

सैगानम ३०-२००—पीड़ा तीरछा तीरछी (Crosswise) चलता है । यथा :—दहिने हाथ और बायां पैर या बायां हाथ में और दहिने पैर में दर्द होना और इसी प्रकार से स्थान परिवर्तन करते रहना ।

फाइटोलैक्री ६-३०-२००—पीठ और कुल्हे के सन्धि का वात । प्राचीन पीड़ा, प्रातः काल में ठण्डी हवा से वृद्धि होती है । पीड़ायुक्त स्थान फूलता नहीं । गर्मी रोग का दोष से हड्डियों की गिलाफ भिन्नी का वात, रात में रोग की वृद्धि, गले, कछे और बगल की गिल्टियां का बढ़ना ।

पल्सेटिला ३०-२००—दर्द बार २ स्थान बदलता रहता है । रात कड़वा, अरुचि, प्यास बिलकुल नहीं होता है, सर्वदा शीत-बोध, स्वभाव नर्म और रोने वाला, सन्ध्या के समय, गर्म गृह में और रात में बिमारी की वृद्धि, ठण्डी खूली हवा में आराम बोध ।

रोडोडेनड्रु ६-३०-२००—ठण्डी, गिल्ली हवा और तुफान के दिन में पीड़ा जो वृद्धि, स्थिरभाव से रहने से पीड़ा की वृद्धि, चला फिरा करने से आराम ।

रस्टवस ६-३०-२००—पीड़ित स्थान फूला और लाल, भर्तुव स्थान में वास हेतु या वर्षा के पानी में भीगने से

पीड़ा । स्थिरभाव से रहने से वृद्धि और चला फिरा करने से कमी । गर्म प्रयोग से पीड़ा की कमी ।

रुटा ३०-२००—कलाइ और पैर में वात रोग, खट्टा बूझार पसीना ।

सेलिसाइलिक-एसिड ६-३०-२००—सन्धि स्थान में प्रदाहयुक्त वातरोग, पीड़ित स्थान फूला और लाल, अत्यन्त ज्वर, हिला डोला नहीं जाता है ।

सेण्डुनेरिया ६-३०—यह औषध विशेषकर दहिने कन्धे के जोड़ और बाहु के वातरोग में फलप्रद है । बाहु फुलकर अंकड़ जाता है । हाथ उठाया नहीं जाता है ।

थुजा ६-३० २००—साधारण वात और सन्धि वात जनित दर्द, गनोरिया जनित पीड़ा, शरीर के अनावृत स्थान में पसीना और आवृत स्थान सूखा ।

जिंकम ३०-२००—वातरोग विशेषतः छोटे २ सन्धियों के गठिया, सर्वदा पैर में वेचैनी, लगातार पैर को हिलाना पड़ता है । नोद की हालत में आक्षेप के साथ शाखायों का संचालन ।

एकटिया-स्पाइकेटा ३-६-३०—यह औषध छोटे २ सन्धियों—हाथ और पैर की अंगुलियों के जोड़ों के वातरोग में विशेष फलप्रद है ।

सिमिसिफ्युगा ६-३०-२००—सन्धिवात, नीचला

अंग का वातरोग, छाती का दहिनी ओर से शूल । बेचनी, लेकिन हरकत करने से दर्द और बढ़ता है । पट्टों में दर्द ।

सैग्नेशिया-कार्व ६-३०—दहिनी कन्धे का सन्धिवात, गर्म प्रयोग से दर्द की कमी लेकिन बिछावन की गर्मी से दर्द का ज्यादा होना ।

मार्कुरियस ६—३०—२००—सन्धि व पेशियों का वात रोग फाड़ने की तरह दर्द, ज्यादा पसीना होना किन्तु उससे रोग की कमी न होना । रात में, बिछावन की गर्मी से, मतली व ठन्डी हवासे दर्द की ज्यादाती, सर्वदा शीत वायु ।

नवस-भोमिका ३०-२००—मतवालो का वातरोग, कब्ज, ऐलोपैथिक चिकित्सा के बाद लक्षणानुसार इस दवा से चिकित्सा शुरू करना पड़ता है ।

साइलिशिया ३०-२००—खानदानी दोष से सन्धि-वात, रात में और बदन का कपड़ा खोलने से दर्द की ज्यादाती, गर्मी से कमी ।

केलि-हाइड्रो वा आयोड ३०-२००—सन्धियों का विशेष कर ठेहुना का वातरोग, ठेहुना फुला हुआ, रात को दर्द की ज्यादाती, गर्मी रोग वा पारा के दोष से वातरोग ।

गुयाइकम ६-३०—पुराना सन्धिवात के लिए विशेष उपकारी है । कष्टिकम के बाद यह वेशी फायदा करता है । शाखायों का वदशकल होना, हरकत से दर्द की ज्यादाती

सन्धिको मोरा नहीं जाता है । पट्टो में दर्द, गर्मी रोग वाँ पारा, सुजाक दोष से विमारी में भी यह फायदा करता है ।

सल्फर ३०—२००—पुरानी विमारी का दोष, चांदी गरम, हाथ पैर में लहर, नींद न होना ।

लम्बैगो वा कमर का वातरोग ।

रोग परिचय—पीठ के नीचले हिस्सा और कमर में वात की तरह दर्द होने से उस को लम्बैगो कहते हैं ।

लक्षणादि—अच्छी भली हालत में अचानक एक रोज रोग का आक्रमण होता है—अचानक कमर में बिजली का चमक की तरह दर्द शुरू होता है, उससे रोगी का उठना बैठना, या चलना फिरना दुष्ट्यार हो जाता है । इस रोग में आक्रान्त स्थान फुलता भी नहीं, लाल भी नहीं होता है । स्वर भी इस विमारी में नहीं होता है । यह रोग बार बार होता है । इस का कारण भी वातरोग ही का कारण की तरह है ।

चिकित्सा—वातरोग की चिकित्सा देखिए । साधारणतः बेलाडोना, ब्रायोनिआ, नैफेलियम, मार्कुरियस, रमडकम, पलमेटिला, कैल्केरिया इत्यादि दवायें इस में फायदा देती हैं ।

श्रीवास्तम्भ वा राईनेक ।

(RHYENECK)

—:०:—

रोग परिचय—अचानक गर्दन में सख्त दर्द होने के साथ गर्दन अंकड़ जाने से उस को श्रीवास्तम्भ कहते हैं । इस से गर्दन को हिलाया डुलाया नहीं जाता है । ठन्ड लगना, पानी में भीगना, अथवा बेकायदे से सोने से यह रोग होता है प्रायः एक ही तरफ में यह दर्द होता है ।

चिकित्सा :—

एकोनाइट ६-३०—ठंडी व सूखी हवा लग कर या पसीना रुक कर विमारी होना, बेचैनी इत्यादि ।

बेलाडोना ६-३०—गर्दन में सख्त दर्द होता है, दर्द अचानक उपस्थित हो कर अचानक ही छुट जाता है, गर्दन, सख्त हो जाता है, गले में दर्द, गर्दन की गिल्टियों का फूलना ।

ब्रायोनिआ ३०-२००—गर्दन का स्तम्भित होना, उसमें दर्द, हिलने डोलने से दर्द की ज्यादाती ।

रसटकस ६-३०—वर्सात का पानी में भीगने के कारण विमारी । गर्दन को लगातार हिलाने डोलाने से दर्द की कमी ।

कैमोगिला १२—दर्द के मारे रोगी पागल की तरह हो जाता है । रोगी निहायत बदमिजाज ।

कफिया ६-३०—वे वर्दास्त दर्द, नींद न होना ।

नक्रस वा छोटे २ सन्धियों का वातरोग वा गाउट । (GOUT)

—:०:—

रोग परिचय—ज्वर के साथ चन्द छोटे २ सन्धियों, प्रधानतः अंगुलियों के सन्धियों में खास कर पैर के अंगुठे के जोड़ों में प्रदाह होने से उस को नक्रस वा गाउट कहते हैं ।

कारण—अजीर्णता, विशेषकर अम्लरोग, अनुपयुक्त आचरणा इस रोग का उत्तेजक कारण है । खानपानी दोष भी इस रोग का एक प्रधान कारण है । अमिताचारी, ज्यादा शराब पीने वाला व मास, चर्बी इत्यादि चीज़ ज्यादा खाने वालों को यह विमारी होने की विशेष सम्भावना है । यह प्रायः शिशुओं को नहीं होता है । प्रायः तीस साल से ज्यादा उम्र के लोग इस से आक्रान्त होते हैं । प्रथम आक्रमण साधारणतः वसन्तकाल में होता है । रोग पुराना होने से हर एक ऋतु में हो सकता है ।

लक्षण—यह रोग होने के कबल कभी २ अजीर्ण, अम्ल-रोग, कब्ज, अतिसार, यकृत-दोष, स्नानु-पीड़ा, दिल-थड़कना प्रभृति लक्षण होता है । उस के बाद अचानक एक रोज रात को विमारी शुरू होती है । आक्रान्त सन्धि प्रदाहयुक्त हो कर फूल जाता है, लाल व गर्म होता है,

उपमें वेहद दर्द होता है। अंगुठे की शिराओं में रक्तसंचित होता है, वह फुल जाता है। सुबह को लक्षण समूह कम रहता है। रात होने के साथ २ क्रमशः तकलीफ बढ़ती जाती है। नींद नहीं होती है, पेशाब कम होता है, उसके नीचे लाल रंग का गाढ़ पड़ता है। प्यास ज्यादा व भूख कम होता है, कब्ज होती है। राग कम होना शुरू होने से फुलन वगैरह भी कम होता रहता है—इस समय सन्धि स्थान में चांप देने से गहरा हो जाता है। शिरा का फुलन कम होकर चन्द रोज तक उस जगह में खुजलाहट होता है, क्रमशः वहां का चमड़ा उड़ जाता है और कुछ दिन तक जोड़ों में दर्द रहता है। रोग एक सन्धि से दुसरे २ सन्धिया में चलता फिरता है। यह रोग जितना पुराना होता है, इसका आक्रमण भी उतना ही जल्द २ होता है। आखिर में ऐसा मालूम होता है कि रोग हमेशा ही रहता है। पीड़ित अंगुलियों बदशक्ल हो जाते हैं।

भावाफल —यह रोग सांघातिक नहीं होता है लेकिन इस से दिल आक्रान्त होने से इससे मृत्यु हो सकता है। रोगी का उम्र कम होने से व खानदानी दोष रहने से आराम होना मुश्किल है।

आनुसंगिक उपाय—रोग की नयी हालत में ज्वर रहे तो साबू, वाल्मी, दुध देना चाहिये। रोग कम होने से रोटी दिया जाता है, मांस भी दिया जा सकता। शराब, मांस

आदि तमाम गर्म खाना पीना त्याग करना चाहिये । निरामिष भोजन करना चाहिये ।

चिकित्सा—

नया रोग में—एकोनाइट, आर्निका, आर्सेनिक, ब्राइयोनिया, कैल्केरिया, सल्फर ।

पुराना रोग—एसन-फस, कैल्केरिया, कप्टिकम, कलोसिन्थ, आयोडियम, लाइको, मैग्नेशिया, नेट्रम-म्युर, सल्फर ।

सिर व आंख आक्रान्त होने से—ब्रायो, इपिकाक, केलि-आयोड, नक्स ।

मेदा आक्रान्त होने से—एन्टिम-क्रुड, आर्स, ब्रायो, लाइको, नक्स, सल्फ ।

गुर्ज आक्रान्त होने से—केलि-आयोड, नक्स, सल्फ ।

दिल आक्रान्त होने से—एन्टिम क्रुड, लाइको, कैलमिया ।

अवरुद्ध गाउट में—कलचिकम, लिथियम, नेट्रम-फस ।

आर्निका ६-३०-२००—आक्रान्त सन्धि लाल वो प्रदाह युक्त, सुई भोकने की तरह दर्द, किसी कठिन वस्तु से दवा कर रखा गया ऐसा बोध होना, सर्वदा डरता है पीछे कोई हाथ गावे, बिछावन कड़ा मालूम होता है । रात को दर्द की व्यादती ।

रेक्टिया-स्पाइकेटा ६-३०-२००—ज़रा सा मेहनत

करने ही में जोड़ों का फूलना, विश्राम के बाद जोड़ों का अंकड़ाव, अंगुलियाँ सून्, ठंडा व बेरुझ, मेहनत करने से पसीना होना ।

गैंग्रेनेस ३०-२००—पुराना रोग, नस्तर भोकने की तरह तकलीफ, तेज ज्वर, दिन का आक्रान्त होना, शीत से वा झडतुकान में और रात को दर्द का बढ़ना ।

वेन तोडरू-गमिड ३०-२००—सन्धियों में फाड़ने की तरह दर्द, दर्द का स्थान बढ़ना बायें तरफ से पीड़ा का आक्रमण हो कर दहिने तरफ जाना या दाहिने पैर के अंगुठे से पीड़ा का आक्रमण, पेशाब निहायत बंदवूदार ।

ब्राइयोनिया १०-३०-२००—सन्धि फूला हुआ लेकिन लाल नहीं, हरकत से दर्द का बढ़ना, सिर उठाने से मतली, कब्ज, मल कठिन वो सूखा, जोम पर सफेद लेप ।

कलचिक्रम ६-३०-२००—सन्धियां फूला हुआ, लाल व दर्द के साथ स्थान बदलने वाला व ज्वाला के साथ फाड़ने की तरह दर्द, पांच फूला हुआ, खाने की चीज की वू से मतली ।

लिडम ६-३०-२००—शराब पीने के बजह से रोग, वा ऐली-पैथिक चिकित्सा द्वारा वा कलचिक्रम का ज्यादा प्रयोग के कारण विमारी का बढ़ना, नस्तर देने का तरह दर्द, सन्धि खुब फूला हुआ, हाथ देने से वहां ठंडा मालूम होना, रात को बढ़ना, उस समय बढ़ने का कपड़ा फेंक देता है ।

लिथियम ६-३०-२००—ठेहुना व पैर का वात रोग,

चलने से फिस्ली में दर्द होना, दिल में दर्द, अंगुलियों के जोड़ों में दर्द, रात को हाथ पैर में खुजलाहट, पेशाब में युरिक-एसिड का गाढ़ पड़ना ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—अंगुलियों में दर्द, पट्टों का सिकुड़ना खून की तरह पेशाब, यकृत में दर्द, कब्ज, पत्थरी रोग का दर्द, बार २ पेशाब होना ।

रुश ६-३०-२००—कुचलने की तरह दर्द, तमाम बदन में दर्द, पैर के हड्डियों में दर्द, शीत व वर्षाकाल में विमारी का बढ़ना ।

पेट्रिसेग्रिया ६-३०-२००—आंख से दांत तक दर्द, अमिताचार के वजह से रोगी दुर्बल, आंख में ज्वाला व खुष्की, हाथ व पैर के छोटे २ जोड़ों में जलन व दर्द, चर्म, रोग व जोड़ों का दर्द का अंदल बदल कर होना ।

पलसेटिला ६-३०-२००—दर्द बार २ स्थान बदलता है । साम को और रात को और गर्मी से दर्द की ब्यादती, खुली हवा में आराम बोध ।

सल्फर ३०-२००—कब्ज वा अतिसार, बदबुदार मल व हवा निकलना, बवासीर का रोगी मतवाला व आलस में रहने वाला धनियो का रोग में यह उपयोगी है ।

अस्थि-रोग ।

(DISEASES OF THE BONES)

अस्थि-प्रदाह, अस्थि का जखम, अस्थि
का क्षयरोग ।

OSTITIS, CARIES, NECROSIS

रोग परिचय—हड्डी में आघात लगना, हड्डी का टूट जाना, कण्ठमालाधातु गर्मी रोग, पाग का बढ इस्तेमाल चर्मरोग का बैठ जाना इत्यादि कारण से हड्डी में प्रदाह होने से उसको अस्थि-प्रदाह वो अस्टाइटिस कहते है । हड्डी की गिलाफ भिल्ली में प्रदाह होने से उसको पेरि-अस्टाइटिस कहते हैं । अस्थि में दर्द होना व उसका फूलना इस रोग का प्रधान लक्षण है । प्रदाह बहुत ज्यादा हो तो आक्रान्त हड्डी में जखम हो कर सैन बन जा सकता है—हड्डी का जखम को केरिज (Caries) कहते है ।

हड्डी का कोई हिस्सा खराब होने से वह हिस्सा अलग हो कर गिरतो जाता है और वहां खोड बन जाता है—इसी को निक्रोसिस (Necrosis) कहते है । हड्डी का ऊपर गिल्टी पैदा होने से उसको एक्सोस्टोसिस (Exostosis) कहते हैं ।

एंगष्टुरा ६-३०—केरिज, विशेषकर लम्बी हड्डियों का जखम, कौफी पीने की बहुत इच्छा ।

आर्सेनिक ३०-२००—शोखाओं की हड्डियों में छेद करने की तरह दर्द, नितान्त कमजोरी के साथ बेचैनी व प्यास ।

ऐमाफिटिडा ३०-२००—कण्ठमाला धातु के लोगों की हड्डी का प्रदाह व जखम, पारा के खराबी इस दवा से दूर होती है । प्रदाह की जगह फूला व नीलापन बढ़ा स्पर्श बर्दास्त नहीं होता है । जखम से पतला व बदबूदार पानी निकलता है ।

औरम ३०-२००—नाक और गाल की हड्डियों का केरिज, उसमें से पीव खून और बदबू निकलता है । पारा के अपव्यवहार हेतु सिर की और दूसरी २ जगह की हड्डियों का एक्जोस्टोसिस और उसमें छेद करने की तरह दर्द ।

कैलकेरिया-कार्ब ३०-२००—अस्थि-प्रदाह और फूलना, कण्ठमाला धातु के लोग के निकरोसिस, अतिसार, पेट फूला हुआ, बदन का सूख जाना ।

फ्लुआंगिक-एसिड ६-३०—गरमीरोग का दोष अथवा पारा के अपव्यवहार के हेतु केरिज ।

मेजिरियम ३०-२००—पेरिअस्टाइटिस और हड्डी के फूलना विशेषतः टिबिया हड्डी का रात में अस्थि में भयानक दर्द ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—गर्मीरोग के कारण रोग, विशेष कर पारा के अपव्यवहार होने से यह दवा बहुत फायदा देती है ।

फसफोरस ६-३०-२००—सिर की हड्डों का प्रदाह व फूलना, भयानक दर्द विशेषकर रान में, गर्दन की गिलटियाँ फूली हुई, खट्टा ठेकार और कै, मुंह, छाती और पेट में ज्वाला । रोगी निहायत पतला-दुबला ।

रूटा ६-३०—आघात लगने के हेतु पेरिअस्टाइटिस और उसके साथ इरिसिपेल्स ।

साइलिसिया ३०-२००—अस्थि की नाना प्रकार पीड़ा से यह उत्तम औषध है विशेष कर इसके साथ हड्डी में सैन होना और उससे पतला पीव निकलना ।

स्ट्रैफेसिग्रिया ३०-२००—अंगुलियों के अस्थियों का प्रदाह में अत्यन्त उपकारी है ।

सल्फर ३०-२००—चर्मरोग दब जाने से यह पीड़ा हो तौ दिया जाता है ।

औरम-म्युट, कैल्केरिया-फस, चायना, आइयोडियम, लाइकोपोडियम, मारक्युरियस, एसिड-फस, थेरिडियन, इत्यादि औषधें भी इस रोग में व्यवहार होते हैं ।

स्नायुविधान का पीड़ासमूह ।

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM

— ० —

दिमाग और स्नायुतत्त्व ।

दिमाग और स्नायु इन दोनों का एकट्ठा साधारण नाम स्नायुविधान वा नर्वस सिस्टेम है। स्नायु और दिमाग में जो संजीवनी शक्ति है उसी से दिल अपनी क्रिया करती है, सर्व शरीर में रक्त का दौड़ा होता है और श्वांस चलता है। फलतः इसी शक्ति से ही शरीर के अन्यान्य प्रत्येक यन्त्र ही काय्यक्षम रहता है। स्नायुविधान की प्रधानतः दो प्रकार की शक्ति है। (१) गति उत्पादिका शक्ति वा मोटर पावर (Motor Power) । (२) बोध उत्पादिका शक्ति वा सेनसरी पावर (Sensory Power) । इन दोनों शक्ति से इच्छानुसार सर्व शरीर की गति होती है और सर्वप्रकार बोधशक्ति की क्रिया मालूम होती है। ये दो शक्ति न रहने से शरीर की कोई क्रिया नहीं हो सकती है। स्नायु-मण्डल दो अंश में विभक्त है। (१) मस्तिष्कमेरुमज्जीय (Cerebro-Spinal) और (२) सहानुभावक (Sympathetic) । (१) मस्तिष्क वा दिमाग (Brain,) और मेरुमज्जा (Spinal Cord) के साधारण नाम सेरिब्रो-स्पाइनेल सिस्टेम है और (२) मेरुदण्ड के सन्मुख भाग के

दोनों तरफ का श्रेणीबद्ध गैंगलिया (Ganglia) और उन सर्वों के संयोग का स्नायु समूह और उन सर्वों का शाखा-समूह समस्त शरीर और यंत्रों की पोषण क्रिया में रत है। इन कारण इन सब को सिम्पेथेटिक मिस्टेम कहते हैं।

फलिज, पक्षाघात वा पैरालिसिस (PARALYSIS)

रोग परिचय —शरीर के पेशियों को चेतना देनेवाली व हरकत देने वाली स्नायु शक्ति का लोप होने से उसको पैरालिसिस कहते हैं। यह स्थानिक व सर्वान्गिक दोनों प्रकार का हो सकता है।

पैरालिसिस वा पक्षाघात नाना प्रकार का होता है। शरीर का किसी हिस्से को सिर्फ गतिउत्पादिका स्नायुशक्ति का नाश होने से अर्थात् उस हिस्से की गति शक्ति नष्ट हो जाय लेकिन बोध शक्ति ठीक रहे तो उसको मोटर पैरालिसिस (Motor Paralysis) कहते हैं। फिर सिर्फ बोधशक्ति नष्ट हो कर गति शक्ति ठीक रहने से उसको सेन्सरी पैरालिसिस (Sensory Paralysis) कहते हैं। एक साथ ही गतिउत्पादिका व बोधोत्पादिका उभय ही शक्ति नष्ट हो सकती है। पक्षाघात से आक्रान्त अंग में कम्पन हो तो उस को कम्पयुक्त पैरालिसिस वा पैरालिसिस एजिंटैन्स (Paralysis agitans) कहते हैं।

मोटर पैरालिसिस होने से पक्षाघातिक अंग की इच्छा-नुसार संचालन न किया जाता है। सेन्सरी-पैरालिसिस होने से विमार हिस्से में किसी किस्म की बोधशक्ति नहीं रहती है—उस जगह को काट देने से या जला देने से भी रोगी को तकलीफ नहीं होती है। पूरा पैरालिसिस हो तो विमार हिस्से की संचालन व बोध दोनों नष्ट हो जाता है—वह जगह एक दम लकड़ी की तरह असाढ़ व अवश हो जाता है।

पक्षाघात नाना प्रकार का है, उनके हर एक का व्यान अलग अलग नीचे दिया जाता है।

साधारण पक्षाघात १

(GENERAL PARALYSIS)

इसमें तमाम ही वदन में पक्षाघात होता है ऐसा नहीं, लेकिन दोनों बाहु व पैर का पक्षाघात के साथ देह भी कमबेश पक्षाघात से आक्रान्त होता है।

अर्द्धांग-पक्षाघात वा हेमिप्लिजिया।

(HEMIPLEGIA)

शरीर का एक तरफ का अक्षितयारी पेशियो (मसल्स) अवशता लाभ करने से उसको अर्द्धांग पक्षाघात वा हेमिप्लिजिया कहते हैं। साधारणतः इससे एक तरफ का मुख

मूत्र व दोनों शाखायें पक्षाघात से आक्रान्त होते हैं । आंख, नाक व धड़ का पेशियां आक्रान्त नहीं होते हैं । रोगी आक्रान्त अंग को संचालित नहीं कर सकता है । मुंह टेढ़ा हो जाता है । जीभ को मुंह से बाहर निकालने से विमर बगल के ओर लटक जाता है । बोली विकृत वा अस्पष्ट बोध होता है । ज्यादातर दिमागी खराबी से यह होता है । दिमाग में खूनकी ज्यादाती, सन्यासरोग, दिमाग की कोमलता इत्यादि कारण से यह रोग हो सकता है ।

चिकित्सा—एलुमिना, एनाकार्डिअम, आर्जेन्ट-नाइट, आर्निका, बेलाड, कप्टि, चिन सल्फ, ककुलस, डल्का, ग्रैफाइडिस, हायोसायमम, केलिकावे, लंके, मार्क, नक्स भोमिका, फस-एसिड, प्लम्बम, रसटक्स, सिपिया, प्लैनम, प्लैफि, सल्फ-एसिड वगैरह दवायें इस में फायदा देती हैं ।

— ०:—

निम्नांग-पक्षाघात वा पैराप्लिजिया ।

(PARAPLEGIA.)

दोनों तरफ की ऊपर वाली शाखायें या दोनो नीचे वाली शाखायो मे पक्षाघात होने से उसको पैराप्लिजिया कहते हैं । साधारणतः रोगी का निम्नांग ज्यादातर आक्रान्त होता है । यह रोग कभी २ धीरे २, कभी २ एकाएक हो जाता है । प्रथमतः पैर में अवशता उपस्थित हो कर उस का निम्नांग मे गति

व स्पर्शशक्ति का अभाव मालुम होता है। चलते वक्त पांव ठीक तरह से नहीं चलाता है। मूत्रस्थली व सरलान्त्र के ऊपर किसी किस्म की शक्ति नहीं रहती है। यह रोग मेरुसंज्ञा वा स्पाइनल कर्ड की खराबी से होता है। पुराना दिमागी विगार से भी यह होता है।

चिकित्सा—ककुलस, नक्स, लरोसिरेसस, सिकेली, इत्यादि दवायें फायदेमन्द हैं।

मुखमंडल का पक्षाघात।

(FACIAL PARALYSIS.)

मुखमंडल की पेशियों को पक्षाघात होने से उसको फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। ज्यादातर ठंड लगने ही से यह रोग होता है। साधारणतः इस रोग के साथ कोई दिमागी खराबी देखी नहीं जाती है पीड़ित स्नायु जिस हड्डी का आवरण को भेद करके चला है उसी हड्डी का आवरण का फूलन, किसी गिल्टी का चांप पड़ना वा अचानक मुखमंडल में ठन्ड लगने से यह रोग होता है। कभी २ दिमाग के नीचे गिल्टी होने के कारण उस के चांप से यह रोग होता है। साधारणतः एक तर्फ का मुखमंडल इस रोग से आक्रान्त होता है। कभी २ दोनों ही तर्फ आक्रान्त होता है। रोग एकाएक ही आक्रमण करता है और २-१ घन्टे से हा एक दिन के अन्दर ही तमाम मुखमंडल

में फैल जाता है । कमी २ तालु व घन्टी में भी यह रोग फैलता है ।

चिकित्सा—बेला, कष्टि, ककुलस, त्रैफोडित्स, केलिम्बुर, नक्स, ओपि, रस, प्लामो इत्यादि दवायें उपकारी हैं ।

पक्षाघात रोग का भाविफल—उत्तेजक कारण की प्रकृति और उसका निवारण करने की क्षमता के ऊपर इस रोग का भाविफल निर्भर करता है । किसी नयी विमारीका परिणामरूप ने पक्षाघात होने से वह आराम हो सक्ता है । किन्तु सन्यास रोग से, दिमागी विगार से या मेरूमज्जा के विगार से पक्षाघात हो तो आराम होना सुष्कील है । ज्यादा उम्र, शारीरिक दुर्बलता और शरीर को ज्यादा जगह का पक्षाघात होने से भाविफल सन्देह जनक है ।

सर्वप्रकार पक्षाघात की चिकित्सा ।

परिचर्या—इस रोग में कोई निर्दिष्ट पथ्य की व्यवस्था करना कठिन है । क्योंकि रोग की अधिकता और प्रकृति के अनुसार रोगी का पथ्य व सेवा का बन्दोबस्त करना पड़ता है । रोग का कारण व व्यवस्था के ऊपर ध्यान रख कर हल्का लेकिन पुष्टिकर खाद्य की व्यवस्था करना चाहिए । सावधानता के साथ परिमित भाव से पक्षाघातिक

अङ्ग को संचालित कर सकने से बहुत दिन का रोग भी आराम हो सक्तो है । कोई २ कहते हैं कि पीड़ित अंग को सर्वदा गरम कपड़ा से ढंका रखना और गरम पानी से नहा कर सुखा कपड़ा से उत्तमरूप से बदन को मलना अच्छा है । कोई २ विजली लगाने का पक्षपाती हैं ।

औषधावली—

डल्कासेरा ६-३०—हिम वा ठंड लग कर वा किसी प्रकार फोड़ा दब कर रोग की उत्पत्ति, हाथ पाँव व जीभ का पक्षाघात । आक्रान्त बाहु बर्फ की तरह ठंडा ।

इन्नेशिया ६-३०—रात जागना वा ज्यादा मानसिक परिश्रम से पक्षाघात, हिष्टिरिया के कारण पक्षाघात, अंग प्रत्यंग में सून मालूम होना और उसका कम्पना ।

ग्लस्वम ३०-२००—सर्वांगिक वा आंशिक पैरालिसिस, उपर वाला व निम्न शाखायों का पक्षाघात, आक्रान्त अंग का सूख जोना, उस अङ्ग की संचालन व स्पर्शन शक्ति का रहित होना, रोग का आक्रमण का कवल आक्रान्त अंग की कम्पना, मानसिक शक्ति की विकृति, आक्रान्त अङ्ग में ऐंठन ।

एंकोनाइट ३-६—मेरुदण्ड में खून की ज्यादाती पीड़ितांग में भिन्नभिन्नी होना । रोग की नयी हालत में यह फायदेमन्द है ।

एगारीकस ६-३०—निम्न शाखा के पैरालिसिस के

साथ बाहु का आक्षेप, सेक्रम (डांड) और कमर में दर्द, इकट्ठा एक तरफ का हाथ और दूसरे तरफ का हाथ और पैर की पीड़ा ।

एलुमिना ३०-२००—स्पाइनल कर्ड की पीड़ा के हेतु पक्षाघात, पैर सून हो जातो है । रोगी अन्धरा में और आंख बन्द करके चल नहीं सकता है ।

एनाकार्डिअम ६-३०—एपोप्लेक्सि के बाद पक्षाघात पीड़ा में उत्कृष्ट है । स्मृतिशक्ति के नाश तथा इच्छासून्यता और मन की शिथिलता । ठेंहुना का पक्षाघात, उसका अवश होना व अंकड़ाव ।

आरनिका ६ ३०-२००—मेरुमज्जा अथवा दिमाग में जल-संचय हेतु पीड़ा । एपोप्लेक्सिस, सख्त चोट लगना, दुर्बलता उत्पादक पीड़ा, बहुत काल स्थायी सविराम ज्वर इत्यादि जनित पैरालिसिस, शरीर में चोट की तरह दर्द, खड़ा होने से ठेंहुना टूट जाने के ऐसा होना, स्पर्गज्ञान रहित होना ।

आरसेनिक ३०-२००—नितान्त निस्तेज अवस्था और स्नायुशूल ।

वैरोइटा-कार्ब ६-३०-२००—वृद्धवयस में सर्वांगिक पक्षाघात, स्मृतिशक्ति के नाश तथा हाथ पैर का कम्पन, जीभ का पैरालिसिस । बदन में अवशभाव, रोगी सर्वदा लेटा रहना चाहता है ।

पैराडोना ६-३०—मस्त्रक में रक्ताधिक्य, एक तरफ का पैरालिसिस, दूसरे तरफ का आक्षेप, मुखमण्डल के पैरालिसिस, विकार ।

कस्टिकम ३०-२००—मुखमण्डल, जीभ अथवा एक अंग का पैरालिसिस, उसके साथ शिर चकराना, दृष्टिशक्ति की दुर्बलता और क्रन्दनशीलता, चलने में अक्षमता । अत्यन्त ठण्ड लगने के हेतु पीड़ा । किसी प्रकार का चर्म रोग दन्त जान के हेतु पीड़ा । पेशियों का सिकुड़ जाना, आक्रान्त अंग में कसने की तरह दर्द, संधिया अंकड़ा हुआ ।

चायना ३०-२००—अत्यन्त शुक्र और रक्तादि श्राव के बाद पैरालिसिस ।

ककुलस ६-३० मुखमण्डल वा जीभ के पैरालिसिस । वात जनित रोग, चलने में अक्षमता, दिल-धड़कना, पीठ में अत्यन्त ठण्ड लगने के हेतु पीड़ा । हथेली व पैर के तलवा डण्डा, पैर के तलवे में शोथ के ऐसा फूलना, ज्यादा कमजोरी ।

कलचिकम ६-३०—सर्व शरीर का पसीना वा पैर का पसीना अचानक सूख जाने से पीड़ा की उत्पत्ति होने से उत्कृष्ट है ।

कोनायम ३०-२००—बुद्धों का पैरालिसिस में उत्कृष्ट है, विशेषतः नीचे से ऊपर के तरफ विमारी फैल जाने से ।

कुप्रम ६-३०-२००—आँखों के पपुटे, बन्द रहना व उस में आक्षेप, आँख खोलने से आँख का देला घुमता रहता है ।

टाइफाइड ज्वर और कालेरा के बाद पैरालिसिस । आक्रान्त अंग में आक्षेप ।

जेलासिमिअम ६-३०-२००—संचालन की शक्ति नष्ट हो जाती है । किन्तु बोध शक्ति ठीक रहती हैं । डिफथिरिया के बाद पैरालिसिस वाक्शक्ति के अभाव, आंख का पपुटे का पक्षाघात, आक्रान्त स्थान में सुरसुराहट, उसके अन्दर से कीड़ा चलने की तरह मालूम होना । शरीर का निम्नांश का पक्षाघात, अंग का कम्पना ।

लैकेसिम ३०-२००—बायां तरफ की पीड़ा, मतवाला की तरह चलना, बायां तर्क की पीड़ा ।

मार्क-सले ६-३०-२००—शाखा समूह का अंकड़ जाना, इच्छानुसार रोगी संचालन नहीं कर सकता है, हाथ पैर का कम्पना ।

ओपिअम ३०-२००—एपोप्लेक्सिस के बाद पैरालिसिस और स्पर्शबोध न होना मतवाला और वृद्धों के लिये यह दवा उपयोगी है, पैखाना व पेशाव रुक जाना ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—मुखमण्डल बाहु अथवा पैर के असम्पूर्ण पैरालिसिस, आंख धुंधली, कान में आवाज, अरुचि, जी मिचलाना, कब्ज, ज्यादा मद्यपान और मानसिक परिश्रम के हेतु पीड़ा में विशेष उपकारी है । निम्न शाखा के पक्षाघात, अंग प्रत्यंग का संकोचन, वृद्धों का मूत्रस्थली का पक्षाघात, आक्रान्त स्थान शीतल, मतवाले की तरह कम्पना, ज्यादा सहवास से पीड़ा ।

फस्फोरस ६-३०-२००—स्पाइनल कर्ड की पीड़ा के हेतु पैरालिसिस । अत्यन्त रति क्रिया अथवा प्रसव के बाद पैरालिसिस, पीठ में से टनकने की तरह दर्द आरम्भ होकर निम्न शाखाओं में फैलता है, मुखमण्डल का आधा हिस्सा का रोग । कीड़ा चलने की तरह मालूम होना ।

रस-टक्स ६-३०-२००—पानी में भोगने के हेतु पीड़ा, समस्त शरीर में वात ऐसा दर्द, पीड़िताङ्ग में समय २ मिन २ करना और टनकना, स्थिरभाव से रहने से, ठण्डा पानी से धोने से या वर्षा के दिनों में पीड़ा की वृद्धि । आक्रान्त स्थान सख्त, उसमें सुरसुराहट व भारीपन, एक तर्फ की, विशेष कर दहिना तरफ की पीड़ा ।

रुटा ६-३०-२००—ठन्ड लगने के हेतु मुखमंडल में पैरालिसिस ।

स्ट्रैमोनियम ६-३०-२००—कन्भलूशन (फरका) के अन्त में पैरालिसिस तथा एक तरह का पैरालिसिस और दूसरे तरफ का आक्षेप ।

जिंकम ३०-२००—सद्यपान के बाद पीड़ा की वृद्धि सर्वदा पैर की अस्थिरता । खुली हवा में अङ्ग में कमजोरी । लिखने के समय हाथ का कम्पनी, पानी में भीगना या पैर का पसीना रुकने से विमारी ।

शीर्णता के साथ शिशु को पक्षाघात ।

INFANTILE WASTING PALSY.

इस से मांसपेशीसमूह सूखता जाता है । ज्वर वा कन्मलशन होकर यह रोग आरम्भ होता है अथवा रोग होने का पूर्व में किसी प्रकार का लक्षण प्रकाश न होकर एकाएक पक्षाघात दिखाई पड़ता है । शरीर के धड़ और शाखा समूह में डकट्टा वा दो एक अङ्ग में पक्षाघात होता है । पीड़िताङ्ग वर्द्धित नहीं होता है, क्रमशः सूखता जाता और ढीला होता जाता है ।

चिकित्सा—तेज ज्वर, प्यास, बेचैनी ठंडी सूखी हवा से विमारी—एकोनाइट । दांत उठने के समय में विमारी हो तो—कैल्केरिया-कार्व या कैल्क फस, टीका देने के बाद यह रोग हो तो—थुजा । आर्सेनिक, कप्टि, जेल्स, प्लम्बम, सल्फर, सोरिनम इत्यादि भी उपकारी है ।

सिर चक्राना वा भार्तिगो ।

(VERTIGO—DIZINESS)

रोग परिचय—सिर व देह में किसी प्रकार संचालन के साथ वा संचालन बोध के साथ वा चारो ओर की चीजों का संचालन बोध के साथ दिमागी पीड़ा को सिरचक्राना वा भार्तिगो कहते हैं ।

कारण—दिमाग में खून की कमी या ज्यादाती, हाजमे की खराबी, हस्तमैथुन करना व शराब पीना इत्यादि अत्याचार अथवा गरम औषध व्यवहार, दिमाग में चोट लगना, फोड़ा वगैरह को दवा देना, दिमागी खराबी, चुढ़ापा इत्यादि से यह रोग होता है ।

लक्षण—यह रोग होने से रोगी ख्याल करता है कि, उसके चारो ओर की चीजें घूम रही है, अथवा वह खुद ही चारो तरफ घूम रहा है नजर धुंधली होना, मतली वा कै होना, आंख के सामने चिन्गारियां दिखाई पड़ता है, आंख के डेले में दर्द होता है। कान में भनभन आवाज, चेहरा बेरौनक, पेट में दर्द, छाती में ज्वाला, कब्ज, पेट फूलना, दस्त वगैरह लक्षण भी हो सकता है। स्नायविक सिरचक्कराना से रोगी का स्वभाव तेज और बेचैनी व अनिद्रा होता है । चुढ़ापा के कारण सिरचक्कराने में किसी प्रकार का मेहनत के बाद वा उठकर बैठने से या खड़ा होने से सिरचक्कराता है, और आंख में अंधेरा देखना व अतिशय दुर्बलता मालूम होती है ।

भाविफल—सिरचक्कराना के प्रकार भेद के अनुसार इस का भाविफल निर्णय किया जाता है । पाकाशयिक वा गैष्ट्रिक पीड़ाजनित सिर चक्कराना के भाविफल शुभ है । स्नायविक सिरचक्कराना अगर दिमाग का विधानगत पीड़ाजनित न हो तो भी भाविफल शुभ है । चुढ़ापा के

कारण सिरचक्कराने का भाविफल अशुभ है ।

आनुसंगिक उपाय—प्रतिदिन मोंर मे विछावन त्याग और दो तीन बार शीतल जल से नहाना व खुली हवा मे टहलना अतिशय उपकारी है । दिमाग मे खून की ज्यादाती के कारण सिरचक्कराने के लिए किसी प्रकार उत्तेजक वा मादक द्रव्य का व्यवहार निषेध है । दिमाग मे खून की कमी के कारण सिरचक्कराने के लिए पुष्टिकर व हलका पथ्य होना चाहिए । ज्यादा शारीरिक परिश्रम व ज्यादा भोजन न करना चाहिए ।

चिकित्सा :—

रक्ताल्पताजनित सिरचक्कराना—वैराइटा-कार्ब, मैफाइ, साइलि, लाइको, नक्स ।

रक्ताधिक्य जनित रोग—एफोन, वेल, आर्निका, लैके, नक्स, पाकाशयका पीडा जनित सिरचक्कराना—एन्टिम-कुड, नक्स-भोसिका, पलमेटिला सल्फर ।

सिरचक्कराने के साथ वमन—आर्सेनिक इपिकाक, नक्स, पलम सिरेट्रम ।

सिरचक्कराने के साथ मूर्च्छा—कैमी, मस्कस, नक्स, हिपग, सल्फर ।

शयनावस्था से उठने के समय सिरचक्कराना—एफोन, वेल, वाई ।

सिरचक्राने के साथ अस्पष्ट दृष्टि—एकोन, बेल, हायो-सायमस ।

हैजा के कवल सिर मे चकर—कैल्के, पलसे सिपिया, मिरेट्रम ।

हैजा के समय रोग—ग्रैफ. लाइको, फस, हायोसा ।

हैजा के बाद सिर में चकर—ग्रैफाइटिस, नक्स, फस ।

कुमि के कारण रोग—मारकुरियस, सिकुटा इत्यादि ।

एकोनाइट ६-३०—पुष्ट व ज्यादा खुन वाला शरीर के लोगों की पीडा, चेहरा लाल, मृत्युभय, वैठी हुई हालत से खड़ा होने से या ऊपर के ओर तकने से सिर चक्राना, आख के सामने कुहासा के ऐसा मालूम होना, बेहोशी, भय हेतु सिरघुमना ।

आर्निका ६-३०—सिर मे चोट लगना वा दिमाग में खुन की ज्यादाती होने से रोग, मतली, लेटा रहने से उसकी कमी ।

एन्टिम-क्रुड १२-३०—ज्यादा भोजन करने से सिर-चक्राना, जीम पर सफेद रङ्ग का मोटा लेप ।

आर्जेन्टम-नाइट्रस ६-३०-२००—सुबह को सिर दर्द व सिरचक्राना, सिर बड़ा मालूम होना साधारण दुर्बलता, स्थितिशक्ति की कमी, मानसिक परिश्रम-जनित सिरचक्राना में उपकारी है । कान में बजबज शब्द ।

ककुलस ६-३०—शयनावस्था से सीधा हो कर बैठने से अथवा गाड़ी, पालकी, किस्ती, जहाजादि में भ्रमण करने से सिरधुमना ।

चायना ६-३०-२००—ब्यादा रक्त निकल जाने से कमजोरी के साथ सिरधुमना, नोद की कमी ।

ग्रैफाइटिस ३०-२००—सुबह को बिछावन से उठने से सिरधुमना विशेष कर ऊपर के ओर ताकने से उसकी वृद्धि, सिरधुमने के साथ सामने के ओर गिरने के डर, दिमाग में सून भाव ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—सुबह को उठने से मतवाले की तरह सिरधुमना, मालूम होता है कि तमाम चीज घुम रही है, साम को चार बजे से ८ बजे तक सिरधुमना ।

लैकेसिस ३०-२००—विशेष कर आखरी रजोबन्द होने के उम्र में सिरधुमना, सुबह को नींद से जागते ही सिरधुमना, सिर नीचा करने से सिरधुमना, बार २ थोड़े देर के लिए सिरधुमना ।

चिकित्सा ।

एगारोकस ६-३०—खूली हवा में चलने फिरने के समय सिर चक्कराता है मतवाले की तरह टहलता रहता है ।

एमन-कार्ब ६-३०—पढ़ने के समय और बैठा रहने से

सिर चक्कराता है और चलने फिरने से आराम मालूम होता है ।

एनाकार्डिअस ६-३०-२०० — स्मृतिशक्ति की गड़बड़ी, धुंधली दृष्टि, सामने भुंक्ने से मालूम होता है कि वायां तरफ से सिरघूम रहा है ।

बेलाडोना ६-३०-२००—सिरचक्कराना से मालूम होता है कि चारों ओर की चीजें घूम रही है, एक तरफ या पीछे के तरफ गिर जाने के डर होता है, आँखों के सामने भगयोगिनी की तरह दिखलाई देता है । दबदबाने के साथ सिर पीड़ा । आँख व चेहरा लाल, सिर नाचा करने से सिरपीड़ा की ज्यादातों ।

ब्रायोनिया ३०-२००—सिरचक्कराना, मालूम होता है कि रोगी का दिमाग खूला हुआ है, खासकर सामने के तरफ भुंक्ने से या सिर उठाने से ।

कार्वो-भेज ३०-२००—पेट फूलना और कोष्ठवद्धता के साथ सिरघुमना ।

कैल्केरिया-कार्व ३०-२००—ऊपर के तर्फ ताकने से अथवा एकाएक गरदन फिराने से सिर घुमता है । पाँच ठन्ठों और गोला । ऊपर चढ़ने के समय या खूली हवा में सिर घुमना । टहलने के समय सिर घुमना, सुबह को विछावन से उठने से सिरघुमना । कान में गर्जन ।

सिकुटा ६-३०—सिर चक्कराना के साथ सामने के ओर गिर जाना ।

कोनायम ६-३०—लेटी हुई अवस्था में रहने से अथवा किसी तरह गरदन को फिराने से ही सिर चकराता है । बुढ़ों का रोग, रक्ताल्पता व तमाकू ज्यादा पीने से रोग ।

साइक्लेमेन ६-३०—कोई चीज के ऊपर निर्भर कर के खड़ा होने से शिर चक्कराता है, रोगी मालूम करता है कि उसका सिर चल रहा है ।

डिजिटेलिस ६-३०—शिर चक्कराने के साथ शरीर के कम्पन, स्मरणशक्ति के अभाव, मृदु नाड़ी ।

जेलसिमिअस ६-३०—सिर चक्कराने के साथ दिमाग की गड़बड़ी, धुंधली दृष्टि, नाड़ी द्रुत, मतवाले की तरह चलता है, शिर हलका और बड़ा मालुम होता है ।

ग्लोमइन ६-३०—शिर चकराना और उसके साथ दिमाग की गड़बड़ी, मूर्छा; आंखों के सामने काला २ छोटे २ चिंगारियां दिखाते हैं, सामने भुंकने से वा सिर हिलाने से पीड़ा की वृद्धि ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—प्रातः काल में सिर चकराना, कुछ कहना चाहता है किन्तु भूल जाता है, बैठे रहने से आराम मालुम होता है ।

नक्स-मोस्केटा ३०-२००—मतवाला की तरह मार्टिगो, खुली हवा में वृद्धि, दुर्बलता, पैर में भिनभिनी, रोगी को मालुम होता है कि वह हवा में उड़ रहा है, निद्रालुता ।

नक्स-भोमिका ३०-२००--सिरदर्द, अक्षुधा, वमन, पेट में ज्वाला, अजीर्ण दोष, अर्श रोग, आहार के बाद पीड़ा की वृद्धि, सर्वदा बैठा रहना और मानसिक परिश्रम करना, शराब, कौफी, तम्बाकू, अफीम इत्यादि सेवन व रात जागना हेतु पीड़ा ।

ओपियम ३०-२००—धिछावन से उठने से अत्यन्त अधिक सिर चकराता है, फिर लेटना पड़ता है ।

पलसेटिला ३०-२००—रोगी उठ कर खड़ा होने से मतवाले की तरह टहलता है, आंख खोलने से और आहार के बाद और सन्ध्या के समय पीड़ा की वृद्धि, खूली हवा में आराम ।

साइलिसिया ३०-२००—ऊपर के तरफ ताकने से सिर चकराना ।

स्पाइजिलिया ३०-२००—नीचे के तरफ ताकने से सिर चकराता है (कैलमिया, ओलिण्डर) ।

थेरिडिअन ६-३०—आंख मूंदने से सिर चकराना (लैकेसिस थुजा) । आंख खोलने से सिर चकराना, टेवेकम ।

समुद्रपीड़ा वा सी-सिकनेस ।

SEA-SICKNESS.

रोग परिचय—गाड़ी, किश्ती वा जहाजादि में भ्रमण करने के समय मतली व कै होता है, सिर घुमता है, कै

होकर, पेट से तमाम चीज निकल जाती है, रोगी की शारीरिक अवस्थानुसार रोग प्रबल वा मृदु होता है। जो कभी जहोज में सवार न हुआ है वह जहाज में चढ़ने ही से इस रोग से आक्रान्त होता है, जहाज में कुछ दिन रहना अभ्यास होने से फिर यह रोग नहीं होता है।

आनुसंगिक उपाय रोगी को थोड़ा २ पानी या बर्फ खिलाने से उपकार होता है। रोगी को स्थिर भाव से लेटा रखना अच्छा है। हल्का व बलकारी पथ्य देना चाहिए। आहार नियमित होना चाहिये।

चिकित्सा :—

आर्सेनिक ३०-२००—मतली व कै के बजह से रोगी निहायत कमजोर हो जाता है कोई चीज खाने पीने ही से कै हो जाता है, तेज प्यास, चार २ थोड़ा २ पानी पीना, बेचैनी मौत का डर।

ककुलिस ६-३०—यह एक उत्तम दवा है, सिरधुमना, विछावन से उठने ही से सिरधुमना व मतली, खाने पीने से ज्यादा होना।

इपिकाक ६-३०—लगातार सख्त मतली व कै, मेदा से सूतभाव।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—समुद्रयात्रा के कबल इस दवा को व्यवहार करने से यह पीड़ा होने का डर, क्रम

रहता है । जहाज से उतरने के बाद भी सिर धुमता है, कष्ट, अरुचि ।

पेट्रोलियम ३०-२००—आसन से उठने से सिस्चुमना, जी मिचलाना व कै होना ।

टैवेकम ६-३०—जी मिचलाने के साथ अतिशय दुर्बलता व सूँझा भाव, खड़ा रह नहीं सकता है, ठंडा पसीना ।

कलचिकम ६-३०—रसूई की वूही से मतली होना ।

दिमाग में रक्ताधिक्य ।

CONGESTION OF THE BRAIN.

रोग परिचय—दिमाग की खून की नलियों में ज्यादा खून आ जाने से उसको दिमाग में रक्ताधिक्य कहा जाता है ।

कारण—नाना कारण से यह रोग होता है । सर्वांगिक रक्ताधिक्य, ज्यादा खाना पीना, ज्यादा शराब पीना, सर्दी गर्मी, ज्यादा मानसिक परिश्रम, मानसिक उत्तेजना बवासीर से रक्तस्राव व एकाएक हैज रुक जाना वगैरह, स्वभाविक रक्तस्राव बन्द होना, दिल की खराबी, एकाएक शोक व हर्ष होना इत्यादि से यह रोग होता है ।

लक्षण—साधारणतः इस रोग में दो प्रकार का लक्षण होता है—उत्तेजना का लक्षण व अवसाद का लक्षण उत्तेजना का लक्षण में सिर दर्द, सिर में दबदबाना, सिर झकपना, कान में मनमनाहट, पुतली का संकोचन, अनिद्रा,

एक-एक चौक उठना, नाड़ी जल्द, चेहरा व आंख लाल प्रभृति लक्षण प्रधान है । अवसादक लक्षण में इन्द्रियों की जडता वी नित्तेजता, पेशियों की कमजोरी, मानसिक अवसाद, तन्द्रा, पुतली का फैल जाना, दिल का विगार इत्यादि लक्षण प्रधान है । अचानक दिमाग में ज्यादा खून होने से रोगी अचानक ही बेहोश हो जाता है ।

भायिकल—पीड़ा मृदु होने से रोगी जल्द ही आराम होता है किन्तु पीड़ा कठिन होने से व सन्धास रोग की तरह लक्षण होने से मायातिक होने का सौफ है ।

आनुसंगिक उपाय—दिमाग में ज्यादा खून होने से शीतल जल से कपड़ा भिगा कर रोगी के सिर पर पट्टी देना, अथवा अडलहाथ में बर्फ लेकर सिर पर रखना, व रोगी का पांव को गरम पानी में डूबा रखना चाहिए । जिन लोगों को कभी २ यह रोग होता है उन लोगों को हर रोज ठन्डा पानी से नहाना चाहिए । सर्व प्रकार मानसिक उत्तेजना त्याग करना चाहिए । खुली हवा रोगी के लिए निहायत जरूरी है । गरम खाना पीना त्याग करना चाहिए । मछली मत्स्य व ज्यादा तेल वा घी व्यवहार न करना चाहिए, गजा हल्का व पुष्टिकर होना चाहिए ।

चिकित्सा :—

भयजनित रोग—एकोनाइट, ओपिअम ।

ज्यादे खून वाला शरीर वालों के लिये—

एकोनाइट, वेल, सैगुइनेरिया ।

कृमिजनित रोग—सिना, सल्फर ।

शराब पीनेवालों के रोग—नक्स, ओपिअम, सल्फ ।

एकोनाइट ६-३०—रक्ताधिक्य-धातु के रोगी, प्रचल मानसिक उत्तेजना जनित पीड़ा, चेहरा लाल व उसमें गरमी मालूम होना, सिर नीचा करने से, घास में सिर घुमना, सिर में पूर्णता, आंख के सामने अंधेरा-देखना । भयजनित पीड़ा ।

वेलोडोना ६-३०—सिर में रक्ताधिक्य, आंख व चेहरा लाल, पुरपुरी में दबदबाना के साथ सिरदर्द, रोशनी व सोरगूल चर्दास्त न होना, हिलने डोलने से और सिर नीचा करने से दर्द की ज्यादाती ।

आर्निका ६-३०-२००—आघातादि जनित पीड़ा, सिर में ज्वाला व गर्मी, शरीर का अन्यान्य हिस्सा ठन्डा ।

ओपिअम ३०-२००—भयजनित पीड़ा, चेहरा कुछ फूला व वैगनी रङ्ग का, आधा बेहोशी, वगैर लेटने के रह नहीं सकता है । नोद में नाक का खरखराना, आंख आधी खुली हुई, नाड़ी पूर्ण व मृदु, कब्ज ।

नक्स-भोमीका ६-३०-२००—शराब पीना, रात जागना इत्यादि अमिताचार से पीड़ा, सिरघुमना, सिर अस्वाभाविक बड़ा मालूम होना, अनिद्रा किन्तु आंख मुन्द कर रहने की इच्छा । सिर में दर्द । बुढ़ों का रोग में उपकारी है ।

हायोसायमस ६-३०-२००—आंख लाल व घुमने वाला, बेहोश भाव, प्रग्न का जवाब देता है लेकिन उसके बाद ही प्रलाप बकता है, जागने की हालत में दरबराता, भाग जाने की चेष्टा, बिछावन खोटना, बेचैनी, निद्राहीनता वा लगातार नींद में पड़ा रहना, निम्न अंग शीतल ।

जेल्सिमिअस ६-३०—सिरदर्द, सिर का पीछे से सामने के ओर दर्द का फैलना, मानसिक जड़ता के साथ सिर में भार बोध, चेतनाधिक्य, शिशुओं का दांत निकलने के वक्त की पीड़ा और उसके साथ ज्यादा ऊंचाय व आक्षेप, एक वस्तु दो नजर आना ।

ब्राडओनिया १२-३०-२००—सिर के दोनों ओर में दर्द के साथ चांप मालूम होना, सिर नीचा करने से फटने की तरह दर्द कब्ज, गर्मी के दिनों की पीड़ा ।

ग्लोनडन ६-३०—सिर घुमना, सिरदर्द, दर्द नीचे से ऊपर के ओर चलता है, सिर के ऊपर व सामने पूर्णतः बोध, आंख के सामने चिनगारियां नजर आना, कान में घंटे की आवाज मालूम होना, अनिद्रा, बेचैनी, प्रलाप ।

भेरेट्रस-भिग ६-१२—यह एक उत्तम दवा है । शिशुओं का दांत निकलने के समय का रोग । तेज सिरदर्द, सिर में दबदबाना व गर्मी, सिर में घोर व पूर्णता, बेहोशी, एक वस्तु दो नजर आना, अथवा नजर धुंधली, मतली व कै । दिल की खराबी रहने से निम्न शक्ति की दवा हस्तेमाल नहीं करना चाहिये ।

सैंगुइनेरिया ३०-२००—दहिने ओर मे दर्द की व्याप्ती, वेलाडोना का समस्त लक्षण, सुवह को वृद्धि ।

ग्रामोनियम ३०-२००—दिमाग मे ज्यादा रक्ताधिक्य और तेज प्रलाप, बेहोशी, चेहरा लाल, पुतली फैली हुई, तन्द्रा तेज प्यास ।

—०—

दिमाग का प्रदाह वा सेरिब्रिटिस ।

INFLAMMATION OF THE BRAIN OR CEREBRITIS

कारण—तेज ठंड वा गर्मी लगना, चोट लगना, ज्यादा शराब पीना, शोक व मय वगैरह इसका प्रधान कारण है, कंठ्या जालज्वर, जहरवाद वगैरह दब जाने से भी यह रोग होता है ।

लक्षण—रोग क्रमश वा एकाएक हो सकता है । रोग प्रकाश होने से ज्वर, सिर पीड़ा, जाड़ा, कै, मतली प्रभृति होता है । कभी २ पहले ही विकार होता है । शिशुओं का एकाएक फरका व आक्षेप हो सकता है । रोशनी बर्दास्त नहीं होता है, सिर गर्म व आंख व चेहरा लाल होता है । नाड़ी जल्द व पूर्ण व कब्ज होता है । चन्द रोज के बाद विकार मे रोगी बिछावन खोटता है, अटपट बोलता है, सिर हिजाता रहता है । नींद होना, स्वास कष्ट, स्पर्श-शक्ति का लोप वा पक्षाघात वगैरह होता है, नाड़ी रफते र

मृदु होती जाती है पेशाब बन्द हो जाना, पुतली का फैलना बदन ठंडा, बदन में पसीना, बेखबरी से पैखाना, पेशाब होना, निढाल हालत वगैरह क्रमशः आता हैं। आखिर में रोगी को मृत्यु होती है ।

भावीफल—इस रोग का भावीफल प्रायः संघातिक होता है, सुचिकित्सा होने से कभी २ रोगी बचता है, लेकिन प्रायः हो कोई न कोई अंगहानि होता है वा पक्षाघात होता है ।

आनुसंगिक चिकित्सा—सिर का बाल छांट कर रोगी के सिर पर वर्क वा ठंडा पानी का पट्टी देना चाहिये, सिर में हवा देना चाहिये, पांव को गरम रखना चाहिये । रोगी को हमेशा मानसिक शांति देना चाहिये । रोगी को इच्छानुसार शीतल जल पीने को देना चाहिए, पथ्य हलका होना चाहिये ।

चिकित्सा —

आघात जनित पीड़ा—आर्निका, हिपर ।

सूर्यघात जनित पीड़ा—ग्लोबुलिन, वेल, मेरेटूम-भिर ।

आक्षेप के साथ रोग — कुप्रेम, हाइड्रोसायनिक-एसिड ।

आर्निका ६-३०-२००—आघात जनित पीड़ा ऊंघाय, सिर घुमना इत्यादि ।

बेलाडोना ६-३०—दबदबाने के साथ सिर दर्द, आंख व चेहरा लाल, तेज विकार, भागने को चाहना, चिल्लाना, मारना, काटना इत्यादि, प्रबल ज्वर, रौशनी बर्दास्त न होना, बार २ चौक उठना ।

ब्रायोनिआ १२-३०-२००—सिर में ज्यादा खुन होना, सिर दर्द, विकार में अपना कारोवार का वा खेलाधुला का बात करना, कहता है कि घर जाऊंगा, ज्यादा प्यास, कब्ज, रोगी स्थिरभाव से रहता है । हरकत से तकलीफ की ज्यादाती ।

सिना ३०-२००—कृमिजनित पीड़ा, नाक खोंटना, नींद में दांत कटकटाना, नींद से रो कर चौक उठना ।

जेलसिमियम ३०-२००—शिशुओं का दांत निकलने के समय का रोग, आंख का पपुटा भारी, व कमजोर, शोथजनित पीड़ा, नजर कमजोर ।

ग्लोनिइन ६-३०—सूर्याघात वा लू लगने से रोग, संख्त सिर दर्द, आंख लाल, आंख के ढले में दर्द ।

हिपर-सल्फर ३०-२००—आघातजनित रोग, शिशुओं का दिमाग के प्रदाह की तरुणावस्था कम होने के बाद यह दी जाती है ।

हाइड्रोसायनिक-एसिड ६-३०-२००—सिरदर्द, कै, जल्द बेकायदे व पतली नाड़ी, स्वांस बेकायदे, अटपट बोलना, आक्षेप, रोग की शेष अवस्था में यह दी जाती है ।

आक्षेप प्रधान रोग में यह उपकारी है ।

हायोसायमस ६-३०-२००—ऊंघाय, बेहोशी, बरबराता, पानल की तरह चेहरा, हांथ पांव का कंपना, एक चीज, दो नजर आना, चौंक उठना, नंगा होना, विद्धावन खोंटना ।

पलसेटित्वा ३०-२००—कान वा नाक का श्राव बन्द हो कर रोग, सिरघुमना ।

ओपिअम ३०-२००—बेहोशी, खर्राटे के साथ स्वांस, नाक बोलमा, आंख आधी खुली हुई; चेहरा बैंगनीरङ्ग, डरना चौंक उठना, कब्ज । शोक व भयजनित पीड़ा ।

प्राप्सोनियम ३०-२००—नितान्त अज्ञान-भाव, चारों ओर में क्या हो रहा मालूम नहीं होता है, तेज विकार लगा-तार बकवाद करना, मारने की चेष्टा, अकेले रहने में व अधेरा में डरता है, दांत में सूखा मैल, काला व पतला मल ।

भिरिट्रम-भिर ६-३०—घाम से पीड़ा, सिर में बोझ व दर्द, सिरघुमना, कान में गर्जन, एक चीज दो नजर आना, मतली व कै, स्मृतिशक्ति की कमी, पक्षाघात ।



दिमाग की गिलाफ झिल्ली का प्रदाह

वा मेनिजाइटिस !

(MENINGITS)

कारण—यह रोग प्राय ही दूसरे २ रोगों के साथ होता है—यथा,—कान व नासिका का प्रदाह, दिमाग में फोड़ा होना, दिमाग का दिवचारकुलोसिस होना, टाइफाइड ज्वर, कोढ़वा लाल ज्वर, गर्मी रोग इत्यादि के साथ यह होता है। ऋतु लोप, ठंड लगना, गर्मी लगना, शोक, भय, मानसिक उत्तेजना, अमिताचार, चोट लगना वगैरह से भी यह रोग होता है। घमड़े के रोग वा दस्त रुक जाने से भी यह होता है।

लक्षण—यह रोग हर उम्रमें हो सकता है, लेकिन बाल्यावस्था में ज्यादा होता है। बालिकाओं से बालकों में ज्यादा होता है। इस रोग का लक्षण प्राय तमाम ही दिमाग का प्रदाह का लक्षण की तरह है। दोनों का लक्षण में जो तफरक है सो नीचे दिया जाता है—

दिमाग का प्रदाहमें—रोग का प्रारम्भ से ही किसी न किसी स्नायविक क्रिया लोप पाती है वा स्पर्शशक्ति की अभाव होती है। रक्तसंचालन यन्त्र की उत्तेजना प्रकाशित नहीं होती है वा प्रलापदि नहीं रहता है।

मेनिजाइटिस में—रोग-प्रकाश का कुछ काल के बाद स्नायुशक्ति की क्रिया लोप पाती है। प्राय स्थानिक रक्तसंचालन की उपादती होती है, आक्षेप व प्रलाप रहना है

अन्याय सिरस भिल्ली (रसत्वाव भिल्ली) के प्रदाह में जैसे प्रदाह के फल से भिल्लियो में रससंचय होता है इसमें भी वैसा होता है।

भावी-फल—पीड़ा कठिन है, लेकिन सुचिकित्सा होने से आराम होता है।

आनुमंगिक उपाय—सिर में ठंडे प्रयोग करना उपकारो है।

चिकित्सा:—

एकोनाइट ६-३०—अत्यन्त ज्वर, अस्थिरता, प्यास, घबराहट। नाड़ी पूर्ण, द्रुत, सूत्रवत।

एपिम ६-३०-२००—रोगी सोते २ एकाएक जोर से चितकार करके उठता है, सिर को पीछे के तरफ हिलाकर लोटते रहता है, आंख धगी हुई और आधा खुली हुई रहती है टेढ़ी दृष्टि, पुतली फैली हुई।

एपेम्माइनम ६-३०-२००—सिर की हड्डियों के जोड़ खुल जाते हैं, बेहोशी।

आरनिका ६-३०-२००—आघातजनित पीड़ा, पीव होना। दिमाग में रससंचय, गहरी नींद, सिर गर्म, शरीर ठंडा।

वेल्लाडोना ६-३०—चेहरा लाल और गर्म, आंख चमकीली, पुतली फैली हुई, आंख के गोला घुमता रहता है,

टेढ़ी दृष्टि, अन्धापन, पुरपुरी में दबदबाहट, ज्यादा ऊँघाय किन्तु सो नहीं सकता है, नींद से चौंक उठता है, आक्षेप ।

ब्राइयोनिया ३०-२००—अत्यन्त सिर दर्द, जरा सा हिलने डोलने से वृद्धि, सर्वदा चुप चाप पड़ा रहना चाहता है, जीभ, ओष्ठ, मुँह, सब अत्यन्त सूखा, कब्ज, निद्रित अवस्था में किसी चीज को चुसने की तरह मुँह की हरकत ।

सिना ३०-२००—कृमी के हेतु मेनिंजाइटिस की तरह लक्षण होने से दिया जाता है ।

सिकुग्रा ६-३०-२००—आक्षेप से गरदन और सिर पीछे के तरफ टेढ़ा हो जाता है । पुतलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं ।

कुप्रम ६-३०-२००—सिर गर्म, बेहोश अवस्था, सर्वांग में ऐंठन, सर्वदा साँप की तरह जीम निकालता रहता है, पोंव ठंडा, नाखून व चेहरा नीला ।

जेलमिप्सिम ६-३०-२००—निहायत कमजोरी, सर्वदा नींद में पड़े रहना, प्यास नहीं होता है, सिर गर्म, हाथ पोंव ठंडा, सर्वदा थोड़ा २ पसीना होता है ।

हेलिगोरस ६-३०-२००—मतवाले की तरह सिर चकराना, आँख फाड़ कर ताकना; आँख के गोली का घुमता रहना, आँख अर्द्ध मुद्रित, टेढ़ी दृष्टि, ललाट में ठंडा पसीना, बेहोशी, नीचला चहु का गिर जाना सिर को तकिया के ऊपर गाड़ता रहता है । वगैर इच्छा के एक हाथ और एक पोंव का हिलता रहना, बेहोशी में चितकार करना ।

केलि-हाइड्रो ३०-२००—कण्ठमाला व यक्ष्मा के धातु के लोगों के लिये यह उत्कृष्ट औषध है, पीड़ा की पहले से शेष तक यह औषध उपकार करता है ।

ओपिअम ३०-२००—विलकुल बेहोश अवस्था, खर्राटे के साथ स्वांस । बैंगनी रंग के फूला २ चेहरा ।

स्ट्रामोनियम ३०-२००—सिर सामने के तरफ टेढ़ा हो जाता है, पुतली संकुचित, सर्वदा रोशनी में और साथियों के साथ रहना चाहते हैं । नोतलापन, हाथ पैर में एंठन । तेज विकार, लगातार बकवास ।

टुवरकुलिनम—इस औषध का २०० शक्ति के एक खुराक प्रयोग कर के बहुत रोगी में फल मिला है । एक मात्रा प्रयोग करके दो तीन दिन तक इन्तजार करना चाहिये ।

ओपियम, स्ट्रामोनियम, आयोडियम, ररटक्स भी उपकारी है ।

दिमागका प्रदाह की चिकित्सा देखिये ।

:—:—:

दिमाग का शोथ वा हाइड्रोकेफलस ।

(HYDROCEPHALUS.)

रोग परिचय—दिमाग अथवा उसकी गिलाफ भित्ती में पानी उतरने से उसको हाइड्रोकेफलस कहते हैं ।

कारण—नानाविध कारण से यह रोग होता है । गर्भ ही में अथवा जन्म के बाद ही बच्चा को यह रोग होता है ।

रोगी का जन्म ही से यह रोग प्रकाश न पावे तो इसका कारण निर्णय करना कठिन है ।

कण्टमाला-धातु के बच्चों को यह रोग ज्यादा होता है । कोढ़वा, चेचक, लाल ज्वर प्रभृति रोग एकाएक दब जाने से और अतिसारादि का परिणाम से भी यह रोग हो सकता है ।

लक्षण—प्रायः शिशु व कम उम्र के बालक-बालिकाओं का यह रोग होता है । शिशु अस्थिर, उसको नींद नहीं होती है । सर्वदा खिनखिनाता रहता है, खाने नहीं चाहता है—खाने से भी उपयुक्त पुष्टि नहीं होती है । सिर गर्म, पुतली फैली हुई, रोशनी व शोरगुल बर्दाश्त कर नहीं सकता है, नींद से चौक उठता है, जाग कर चिल्लाता है । रोग की द्वितीय अवस्था में दिमाग में रस-संचय होता है, नाड़ी मृदु होती है । रोगी प्रायः हमेशा ही चिल्लाता है । चेहरा, ऊपर का हाठ और बाहु का आक्षेपिक स्पंदन, सिरघुमना इत्यादि लक्षण होते हैं । प्रायः ही मानसिक गड़बड़ी होती है । पीड़ा कठिन होने से पक्षाघात भी हो सकता है । खोपड़ी का जोड़ों खुल जाते हैं और खुले हुए जोड़ों को जगह तरल पदार्थ का थरथराहट मालूम पड़ता है ।

भाविफल—यह रोग से मृत्यु हो सकती है । शिशुकाल जीत जाने से आसन्न मृत्यु का डर नहीं रहता है ।

आनुसंगिक उपाय—प्रतिदिन नियमित व्यायाम,

खुली हवा में भ्रमण करना, जिस से किसी प्रकार मानसिक उत्तेजना न हो सके ऐसा विन्यों में ख्याल रखना चाहिए । सिर ठन्डा और पांव गरम रखना चाहिए । जिस परिवार में वह रोग देखा गया है वहाँ का नवजात बच्चों को माँ का दूध के बदले में दूसरा दुध पीलाना चाहिए । लघुपोक व पुष्टिकर खाद्य देना चाहिए ।

चिकित्सा—

एकीनाइट ३-६-३०—रोग की पहली हालत में ज्वरमात्र, प्यास, धँचैनी, घबराहट, डर, रोना, शोरगुल, वर्दास्त न होना, सज्ज दस्त वर्गह लक्षण में दिया जाता है ।

एपिस ६-३०-२००—गरमों के दिनों का दुर्बलकारी अतिसार का परिणाम में यह रोग होता, तेज ज्वर व प्रलाप, सिर गर्म लेकिन शरीर का अन्यान्य हिस्सा ठन्डा, मतला व कै, अतिशय शीर्णता व दुर्बलता, नाड़ी पतली, जीम सूखा, प्यास न होना, सिर में ज्यादा पसीना, बार २ थोड़ी २ पेशाव होना, नींद की हालत में बार बार जोर से चिल्लाना । सिर बड़ा होना । पुतलियों का नीचे की ओर घसक आना ।

आर्जेन्टम-नाइट ३०-२००—पेशाब बन्द, नियमित मलत्याग, मल मक्खन की तरह, आहार के बाद कुछ हरापन पानी वा दूध का कै, पुतली फैली हुई, पक्षाघात, आक्षेप, मानसिक शक्ति का अभाव ।

आर्सेनिक ३०-२००—दुर्बलकारी अतिसार के बाद रोग ।

ज्यादा अंघाय, टकटकी लगाकर ताकना, बेहोश भाव, बे मालूम पैखाना व पेशाव होना, निम्नाग का पक्षाघात, पुतली का फैलना, श्रवणशक्ति की कमी, प्यास, बेचैनी ।

एपोसाइनम ६-३०—सिर बड़ा, खोपड़ी के जोड़ों का खुल जाना, कपार का उभरना ।

इथुजा ६-३०—ज्यादा रोज का अजीर्णदोष, दूध हजम न होना, दही बन कर कै होना, ज्यादा घबराहट व रोना, नोद से चौक उठना, प्यास न होना, आचेप ।

बेलाडोना ६-३०-२००—चेहरा व आंख लाल, आंख का घुमना पुरपुरी का धक्धकाना, नोद से चौक उठना, तेज विकार, शोरगुल व रोशनी वर्दास्त न होना ।

ब्राइयोनिया १२-३०-२००—पुतली का फैलना, होंठ व जीभ सूखा, ज्यादा प्यास, जीभ पर पीला मल, उठ कर बैठने से जो मिचलाना, कब्ज, मल सूखो व कठिन ।

कैलकेरिया-कार्व ३०-२००—कण्ठमाला-धातु, सिर बड़ा, खोपड़ी का जोड़ खुला रहना, नींद की हालत में सिर में ज्यादा पसीना ।

इग्नेशिया ६-३०—दांत निकलने के समय अचानक बिमारी होना, चेहरा फीका, सिर हिलाना, प्रलाप के साथ आंख व होठ का आचेप, नींद न होना, पेशाव पानी की तरह व ज्यादा ।

केलि-ब्रोमाइड ६-३०—ज्यादा ऊँघाय, अचेतन भाव, आँख व चेहरा का धस जाना, हाथ पाँव नीला व ठंडा, पुतली का फैलना, नाड़ी पतली ।

मार्कुरिअस ६-३०-२००—सिर में बौझ, सिर उठाने से सिर घुमना व जी मिचलाना, ऊँघाय आना, शिशु आधी लेटी हुई हालत में रहना चाहता है, बुद्धि की कमी, दुर्बलता, निम्नोष्ण का पक्षाघात, आक्षेप, सिर बड़ा और उसके जोड़ों का खुल जाना ।

ओपिअम ३०-३००—अघोर निद्रा, बेहोशी, स्वास खरटे-दार, आँख आधी खुली हुई, पुतली का फैलना, सिर का पक्षाघात, आक्षेप के समय जिल्लाना ।

प्टामोनियम ६-३०-२००—सिर हलका मालूम होना, रोगी बार २ सिर को झटके के साथ उठाते रहता है, नींद से डर कर जागना, लगातार बरबाद करना व भागने की चेष्टा करना मुँह सूखा, प्यास न होना, काले रंग का पतली दस्त ।

सल्फर ३०-२००—सिर में बौझ, सिर आप से आप हिल जाता है, मुँह से खट्टी बूँद दिन में नींद की भाव, रात को अनिद्रा, चर्मरोग, चमड़े के रोग बैठ जाने से रोग, कंठमाला-धातु ।

थिस्टैम-एल्ब १२-३०-२००—चांदी का — धस जाना, धुंधली नजर, नाड़ी, पतली, निस्तेजता, हिंसांग की तरह

हालत, तेज व्यास, हरकत से जी मिचलाना व कै होना, कपार में ज्यादा ठंडा पसीना ।

सन्यास रोग वा एपॉप्लेक्सी ।

APOPLEXY.

रोग परिचय—किसी कारण से दिमाग के खून की नलियां फट कर उसमें कमवैरा अचेतन भाव होने से उसकी सन्यास रोग वा एपॉप्लेक्सी कहते हैं ।

कारण—यह पीड़ा ज्यादा उम्र के पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है । स्त्रियों में और यौवन अवस्था में यह कम होता है । एक चतुर्थांश रोगी ४० साल उम्र के बाद देखा जाता है । किडनी का प्राचीन प्रदाह, मस्तिष्क की धमनी की दिवाल मोटा होना अथवा उसका शिलापजनन (Calcareous degeneration), बहुत मद्यपान और गाड़ट रोग, उपदंश इत्यादि पीड़ा के हेतु मस्तिष्क की धमनी की दिवाल के फट जाने की आदत, दिमाग की धमनी में रक्त के देला इत्यादि कोई चीज अटक जाना इत्यादि नाना प्रकार कारण से धमनी का दिवाल फटकर ऐपॉप्लेक्स रोग होता है । ज्यादा मेहनत वा स्त्री सहवास, ज्यादा चिन्ता, आनन्द, ज्यादा भोजन इत्यादि से भी यह हो सकता है ।

लक्षण—मस्तिष्क में रक्तस्राव अल्प या अधिक हो सकता है और लक्षण की प्रबलता भी इसके ऊपर निर्भर

करती है । साधारणतः यह पीड़ा होने के पहले सन्देहजनक कोई लक्षण देखा नहीं जाता है, किन्तु प्रायः अधिकांश रोगी में देखा जाता है कि एकाएक रोगी बेहोश होकर गिर जाता है, कोई २ रोगी में प्रथमतः अत्यन्त सिरदर्द होता है उस के बाद मूर्च्छा अथवा अल्प मात्र कोलाप्स अथवा जी मिचलाना, कै होना अथवा सामान्य कन्मलसन होने के उपरान्त आधा घंटा के अन्तर अज्ञान अवस्था उपस्थित होती है । इस अज्ञानता से रोगी को किसी तौर से चेतन नहीं किया जाता है, रोगी का चेहरा चमकीला लाल, नाड़ी पूर्ण और कठिन, धड़धड़ाहट के साथ स्वांस प्रस्वांस होता है । शरीर के शाखासमूह अंकड़ जाते हैं, कभी २ सिर और आंख एक तरह टेढ़ा हो जाता है, शरीर के उत्ताप कम हो जाता है । रोग कठिन होने से कॉलैप्स होकर मृत्यु होती है, रोग सामान्य होने से अज्ञान अवस्था में भी नाड़ी और स्वांस प्रायः स्वामाचिक रहता है और दो तीन दिन में ज्ञान होता है । अधिकांश रोगी में ही अर्द्धाङ्ग के पक्षाघात होता है ।

भाविकफल—इस रोग का भाविकफल प्रायः ही सांघातिक होता है । अगर रोगी आरोग्य लाभ करे तो उस के बाद भी प्रायः दिमाग की गड़बड़ी रह जाती है । प्रायः बोलने की शक्ति नष्ट हो जाती है ।

आनुसंगिक नियम—हल्का लेकिन पुष्टिकर पथ्य होना चाहिए । शराब वा और किसी किस्म की गरम चीज

व्यवहार न करना चाहिए । पीड़ा की सूचना मालूम होने ही से शारीरिक व मानसिक परिश्रम बन्द कर देना चाहिए । रोग के आक्रमण के समय रोगी का बदन का कपड़ा उतार देना चाहिए । सिरको कुछ ऊंचा करके रखना चाहिए । रोगी के घर में खुली हवा आने का बन्दोबस्त होना चाहिए ।

चिकित्सा—

एस्कुरस ६-३०—ज्यादा सिरधुमनेके साथ मतवाले की तरह चलना व जी मिचलाना, धुंधली दृष्टि, दिमाग की जड़ता, दुर्बलता के साथ कंपना, बोली की जड़ता ।

मैगुडनैरिया ३०-२००—दिमाग में शैरिक खून की ज्यादाती के कारण सन्यास रोग, सिर का पीछला हिस्सा भारी, उस में अचानक दर्द, गाल लाल, कान में ज्वाला, सिर चक्कराना, स्वांस व थुक में बदवू ।

मेरेट्रम भिरिडि ३०—रक्ताधिक्य के कारण सन्यास, सिरपीड़ा, रोगी विवश होकर चुप पड़ा रहता है, कान में घंटे की तरह आवाज, आंख लाल, बोली में रुकावट, सिर, गर्म, पूर्ण कठिन व मृदु नाड़ी, आत्तेप, आंख में अन्धेरा देखना व उसके साथ जी मिचलाना व कै होना ।

एकोनाइट ३-६—सिर गर्म, पुरपुरीका रंग का घकघकाना, शरीर गर्म, नाड़ी पूर्ण और कठिन । डर जाने से यह रोग होना । तोनलापन, आंख व चेहरा लाल ।

आरनिका ६-३०—सिर गर्म, और सर्वाङ्ग शीतल, बायां तरफ के पेरालिसिस । बेहोशी, स्वांस में सांसां आवाज, बरबराना, घेखवरी से पेखोना पेशाव होना ।

बेलाडोना ६-३०—चेहरा लाल, पुतली फैली हुई दृष्टि-हीनता, पुरपुरी का रंगका घकधकाना मुखमंडल के आक्षेप, जीम का निकल आना । बेखवरी से मूत्रत्याग, गुंगुआना अर्द्धाङ्ग के पक्षाघात, बेहोशी । मुखमंडल का एक तरफ का टेढ़ा हो जाना, घोट लेने में कष्ट, इन्द्रियशक्ति का लोप ।

ककुत्तस्य ६-३०—चेहरा रक्तवर्ण और गर्म, आंख मूढ़ी हुई, पुतली फैली हुई, बेहोशी, एक अङ्ग के पेरालिमिस, सिर व चेहरा गर्म, पैर के तलवा ठन्डा, सिर चक्कराना, आंख का फड़कना ।

कोनायम ६-३०-२००—वृद्ध वयस में यह रोग ।

गुत्तोडोन ६-३०-२००—अत्यन्त सिरदर्द, शिर में दबदबाना, भाग जाने की इच्छा । सिर में गर्मी की धा, मानसिक उत्तेजना, घबराहट, गर्दन व सिर की जड़ता, सिर घुमना, चिनगारियां देखना ।

जेलमिमिअम ६-३०—दांत उठने के समय शिशु का तन्डा, अचेतनावस्था, कनमलशन, धूप लगने के हेतु पीड़ा । बेहोशी, प्रायः सर्वांगिक पक्षाघात, सि पीड़ा के साथ मतली, सिरचक्कराना ।

हाइओसायमस ६-३०-२००—चितकोर करके गिरजाना, ऊँघाय, चेहरा लाल, बेखबरी से मलमूत्र त्याग। बाँयाँ अंग का पक्षाघात बेहोशी, बोलीबन्द, मुँह में फेन, निगल न सकना, पेशियों का फड़कना ।

लैकेसिस ३०-२००—मद्यादि सेवन या मानसिक उत्तेजना हेतु पीड़ा, पायः बायाँ तरफ में पीड़ा की आधिक्य, ज्ञान होने से बकवाद करना । हाथ पाँव ठंडा, बेहोशी, मुँह का एक तरफ लटक जाना, गले में स्पर्श बर्दास्त न होना ।

लरोसिरेसस ६-३०—सिरचक्कराना, चेहरा फूला, मुख-मंडल के पेशियों में स्पंदन, दिल धड़कना, शरीर शीतल, नाड़ी मालूम नहीं होता है । स्थिर दृष्टि, मृदु पतली नाड़ी, पुतली फैली हुई घड़घड़ाहट के साथ स्वांस ।

नक्म-भोमका ३०-२००—ज्यादा भोजन और मद्यादि सेवन हेतु पीड़ा । रोग होने के कबल सिरधुमना, सिरदर्द, मतली व वमन, निम्नांग का पक्षाघात ।

ओपिअम ३०-२००—आँख आधी खुली हुई, पुतली फैली हुई, चेहरा रक्तवर्ण और फूला २, मुँह से फेन निकलना, खरराटेदार स्वांस, सिर में गर्म, पसीना, शाखासमूह में आक्षेप अथवा अकड़ोव ।

एनाकार्डिअम ३०-२००—स्मरणशक्ति की हीनता, साधारण पेरालिसिस । पुरानी भाव की विमारी ।

कस्टिकम ३०-२००—मन का भाव प्रकाश नहीं कर सकता है, मुखमंडल अथवा शाखासमूह के पेरालिसिस, पुराना भाव के रोग ।

कुपूम ३०-२००—जीम के पेरालिसिस, तोतलापन अथवा वात न कर सकना, कोरिया । सख्त आक्षेप, चेहरा बिगरा हुआ, बोली न निकलना ।

तापाघात वा सर्दी गर्मी ।

SUN-STROKE.

यह ग्रीष्मप्रधान-देश की पीड़ा है, यह तीन प्रकार के लक्षण के साथ देखा जाता है । (१) एकाएक मूर्च्छा और बेहोशावस्था, जी मिचलाना, कै होना, समस्त शरीर ठन्डा हो जाना और दिल बन्द होकर रोगी मर जाता है । (२) एकाएक श्वासकण्ठ उपस्थित होकर रोगी की मृत्यु होती है । (३) शरीर अत्यन्त गर्म हो जाता है, ऐसा कि शरीर के उत्ताप ११२ डिग्री तक देखा गया है । आँख व चेहरा बहुत लाल होते हैं । इस प्रकार की पीड़ा धीरे २ होती है, पहले दुर्बलता अस्थिरता, वमन-इच्छा, वमन, सिर चकराना, सिर दर्द इत्यादि होते हैं । श्वास-प्रश्वास जल्द होता है, नाड़ी प्रायः गुम होती है, पुतली छोटी हो जाती है, श्वास में घड़

घड़ाइट शब्द होता है, इसके बाद आक्षेप या कनमलशन हो कर मृत्यु हो सकता है ।

चिकित्सा

रोगी को शीतल जल से नहाना, जो शीतल जल से सिर धोकर, सिर में शीतल जल की पट्टी देने से उपकार होता है । बर्फ के थैली सिर पर लगाना भी बहुत अच्छा है । मिश्री के शरबत नींबू के रस के साथ देने से रोगी बहुत आराम मालूम करता है ।

कच्चा आम को जला कर पानी में घुल कर मिश्री के साथ शरबत बनाकर देने से बहुत फायदा होता है ।

ग्लोनइन ६-३०—अति प्रधान औषध है, मयानक सिर पीड़ा, सिर चक्कराना, बेहोशी, चेहरा और आंख लाल, स्वांसकष्ट, बहुत जोर से दिल का धड़कना ।

एमिल-नाइट्रेट ६-३०—व्याकुलता, खूली हवा में रहने की इच्छा, बुद्धि की गड़बड़ी, मतवाले की तरह हालत मालूम होती है, सिर में अत्यन्त दर्द, आंख और चेहरा लाल, आंख फैली हुई, छाती कसी हुई मालूम होना, दिल धड़कना ।

प्रेलाडोना ६-३०—आंख और चेहरा लाल और गर्म, अत्यन्त सिरदर्द, बेहोशी, आंखों के सामने शिंगारियां दिखाई देने, कान में मने-२ आवाज ।

हाइयोसायमस ६-३०—देर तक आत्तेप, बेहोशी, कै होना ।

कैम्फर १-३—अचानक शरीर शीतल हो जाना, दिल का धड़कन बन्द हो जाना ।

ओपियम ६-३०-२००—विलकुल बेहोशी, आंख चमकीली और आधी खुली हुई । खग्वराहट के साथ खांसी ।

एनटिम-क्रुड, नेट्रम—कार्ब, लैकसिस, ब्राइओनिया, आर्निका इत्यादि औषध भी उपकारी है ।

स्नायु-शूल वा न्युरैलजिया ।

NEURALGIA.

रोगपरिचय—किसी स्नायु में विजली चमकने की तरह सालूम होने से उसको न्युरैलजिया कहते हैं । इसमें स्नायु विधानके बनावट में कोई परिवर्तन देखा नहीं जाता है, यह स्नायु की क्रिया की खराबी (Functional derangement) से होता है ।

लक्षण—दर्द साधारणतः एक अङ्ग में देखा जाता है, कदाचित् कभी दोनों अङ्ग में देखा जाता है, दर्द विजली चलने की तरह, तीर भोंकने की तरह, सलाई भोंकने की तरह, काटने की तरह अथवा दबदबाने की तरह होता है । दर्द का स्थायित्व-काल की कोई निश्चयता नहीं है,

दर्द कभी एक मिन्ट, दो मिन्ट, कभी एक दो घन्टे या दो एक दिन तक रहता है, दर्द बार २ आक्रमण करता है ।

शरीर के खास २ स्थान का न्युरेलजिया को, खास २ नाम दिया जाता है, यथा—१—केफैलजिया (Cephalgia) वा सिरदर्द । इसकी चिकित्सादि सिरदर्द अध्याय में देखो ।

२—टिकडुनोरो (Tic douloureux) वा मुखमंडल का न्युरेलजिया—इसको प्रसोपेलजिया (Prosopalgia) भी कहते हैं । एलोयाम-सिपा, बेल, आर्स, सिडोन, चायना, कलोसिन्थ, जेल्स, आइरिस कस्टिकम, मार्क नेट्रम-न्युर, फस, स्पाइजिलिया, भारवेसकम इत्यादि इस अधिकार में प्रधान औषध हैं ।

३—सारमाइको—अक्सिपीटल न्युरेलजिया (Cervico-occipital Neuralgia) वा मस्तक के पृच्छातभाग और ग्रीवा देश का स्नायुशूल । इस अधिकार में एकोनाइट, बेल, कैलकेरिया, लैकेसिस, नक्स, पल्स स्पाइजिलिया, सलफर उत्कृष्ट औषध है ।

४—सारमाइको—ब्रेकियाल (Cervico-brachial) न्युरेलजिया वा ग्रीवादेश और बगल का स्नायुशूल । इस में एकोनाइट, आरनिका, चायना, फेरम, प्रैफाइटिस, इग्नेसिया लाइको, फस, रस, सिपिया, स्टेफ़िसेग्रिया इत्यादि उपकारी हैं ।

५—लम्बो-एब्डोमिनल (Lumbō-abdominal) वा कमर का न्युरेलजिया । इस में आरजेन्टम—नाइट्रिकम, बेल,

चायना, कैलमिया, नक्स, पल्स, रस, स्पाइजिलिया, स्टैफि, सलफर फलप्रद है ।

६—मैसटोडाइनियां (Mastodynia) वा स्तन के न्युरेलजिया ।

७ इनटर-कस्टैल (Intercostal) न्युरेलजिया वा पसली की हड्डियों के अन्तर्वर्ती स्थान समूह के न्युरेलजिया, इसमें आरनिका, कैलकेरिया, ब्राड्ओनिया, घोरैक्स सिमिसिफिडगा, स्पाइजिलिया इत्यादि उत्तम औषध है ।

८—क्रुरल (Crural) वा इसकिअम न्युरेलजिया, इससे जांघ ठेढ़ना, घुट्टी, और पैर में दर्द होता है। कफिया, फाइटोलेका, स्टेफिसेप्रिया इत्यादि औषध इसमें फलप्रद है ।

९—सायेटिका (Sciatica) यह पीड़ा बहुत आदमियों में देखा जाता है. इसमें सायेटिक स्नायु वा कुल्ह का प्राय हिस्से में ही दर्द मालूम होता है । दर्द स्तनदेश से आरम्भ करके चुतर, जांघ टांग, एड़ी और पैर के तलवे में आक्रमण करता है ।

न्युरेलजिया की चिकित्सा—

एक्रोनाइट ६-३०—विजली चमकने की तरह दर्द और भिनभिनी पैदा होना । डर, घबराहट बेचैनी इत्यादि ।

आरजेन्टम-नाइट्रस ६-३०—चुतर से जांघ तक दर्द फैल जाता है और वह जगह सून सा होती है और सूख जाती है, प्रातःकाल से और दोपहर में पीड़ा की वृद्धि ।

आरनिका ६-३०-२००—चोट लगने से पीड़ा, अत्यन्त दर्द, बार २ करबट बदलना ।

आरसेनिक ६-३०-२००—पीड़ित स्थान में ज्वाला, व्याकुलता अस्थिरता, दोपहर को पीड़ा की वृद्धि, गर्म प्रयोग से पीड़ा की कमी ।

बेलाडोना ६-३०-२००—मुखमण्डल का स्नायुशूल ब्वर, सोना चाहता है लेकिन सो नहीं सकता है । स्पर्श संचालन व ठण्डी हवासे और दिन दोपहर से रात दोपहर तक दर्द की वृद्धि ।

ब्राइओनिया ३०-२००—विश्राम अवस्था में कमी व संचालन से वृद्धि ।

कैमोमिला ६-३०-२००—दर्द से रोगी पागल की तरह होता है क्रोध हेतु वृद्धि ।

कैलकेरिया ३०-२००—पानी में रह कर काम करने के हेतु पीड़ा ।

कस्टिकम ३०-२००—मुखमण्डल का स्नायुशूल, उसके बहिना तर्फ का अंकड़ाव, खासते वक्त पेशाव होना ।

सिमिसिफिउगा ६-३०-२००—जरायु किम्बा ओभारी के उत्तेजना हेतु पीड़ा ।

कफिया ६-३०—रात में पीड़ा की वृद्धि के साथ अनिद्रा और अस्थिरता ।

लाइकोपोडिअस ३०-२००—चुतर में दर्द, पीड़ित पैर में अंकड़ाव और क्लिनिकिनी, पेट फूजना, कब्ज, पेशाब पीला और गदला, उसक नीचे लाल रङ्ग का रेत की तरह सेडिमेन्ट ।

मार्कुरिअस ३०-२००—दर्द की रात में वृद्धि, अव्यन्त पसीना किन्तु उस से पीड़ा की कमी नहीं होती है, गर्मी रोग का दोष ।

मेजिरिअस ३०-२००—पैर में दर्द, पैर ठन्डा, और उसके अन्दर गर्मी मालूम होना, सामको और रात को रोग की वृद्धि ।

फाइटोलेक्सा ३०-२००—जांघ के बाहर के तरफ दर्द, दवाने से, संचालन से व रात में वृद्धि उपदंशदोष ।

पलसेटिला ३०-२००—सामको और रात में दर्द की वृद्धि, टहलने से आफियत, गर्म गृह में वृद्धि, खुली हवा में आफियत ।

रसटक्स ६-३०-२००—पैर में क्लिनिकिनी, विश्रामवस्था में वृद्धि, चला फिरा करने से आफियत, पानी में भोगने के हेतु पीड़ा ।

रुटा ६-३०-२००—दर्द हड्डी में मालूम होता है, विश्राम अवस्था में वृद्धि, चलाफिरा करने से आफियत, मालूम होता है कि मांसपेशियां संकुचित हो गये । आघातादि हेतु पीड़ा ।

सिपिया ३०-२००—गर्भावस्था में पीड़ा की वृद्धि, एड़ी में दर्द विश्राम से आफियत ।

स्टिलिजिया ३-६-३०—बायाँ तरफ की पीड़ा, मुजाक व गर्मी रोग की खराबी से रोग ।

सल्फर ३०-२००—चर्म रोग दब जाने के हेतु पीड़ा ।

कलोसिन्थ, नेफेलिथ्रम, हिपर, इग्नेशिया, केलि-हाइड्रो, केलि-वाइक्रोम, लैकेसिस, प्लुम्बम, इत्यादि औषध भी फलप्रद हैं ।

सिरदर्द ।

(HEADACHE)

रोगपरिचय—यह नया व पुराना दो किस्म का और स्वयं एक स्वाधीन रोग न हो कर नाना प्रकार रोग का लक्षणरूप से प्रकाश पाता है । सिर के नाना स्थान में दर्द होता है और उन स्थानों के नाम के अनुसार सिरदर्द का नाना प्रकार का नाम होता है । सिर का आधा हिस्सा में दर्द होने से उसको हेमिक्रेनिया (Hemicrania) वा आधकपाड़ी कहते हैं । नीचे अलग २ किस्म का सिरदर्द का न्याय करता हूँ ।

रक्ताल्पता जनित सिरदर्द वा ऐनिमिक

हेडेक ।

(ANÆMIC HEADACHE.)

नाजुक मिजाज व कम खून वाली स्त्रियों को यह रोग अधिक होता है । साधारणतः सिर में मृदुभाव के दर्द होता है । लेटने से कम व शारीरिक या मानसिक परिश्रम से ज्यादा होता है । कमजोरी, कब्ज व नाड़ी दुर्बल होता है । अत्यधिक रक्तस्राव वा रक्त की खराबो ही इस रोग का कारण है ।

रक्ताधिक्यजनित सिरदर्द ।

(CONGESTIVE HEADACHE)

रक्ताधिक्य के कारण मध्य वयस में यह रोग होता है । चात रोग वाला धातु, अमिताचार, मेहनत का अभाव इत्यादि इस रोग का कारण है । इस पीड़ा में पुरपुरी का रंग धकधकाता है, लेटने से सिर दर्द ज्यादा, कान में भनभनाहट, मतली वगैरह लक्षण प्रकाशित होते हैं, स्त्रियों का ऋतु बन्द हो कर यह रोग हो सकता है ।

अजीर्णदोष-जनित सिरपीड़ा ।

(GASTRIC OR BILIOUS HEADACHE.)

इस किस्म का सिर दर्द पानाहार का दोष वा अनियम, अजीर्णता वा यकृत के दोष से होता है। दर्द श्रुदुमाव के व कंधार में होता है। इसके साथ सिर घूमना, मतली, कै, प्रभृति अजीर्ण-लक्षण वर्तमान रहता है।

विषजनित सिरपीड़ा वा टक्सिमिक हेडैक-

(TOXIMIC HEADACHE.)

ज्यादा शराब, अफीम, तमाकू, प्रभृति का ज्यादा व्यवहार से खून में यूरिया पैदा होने से, कोई विष शरीर में प्रवेश करने से, ज्यादा चाय, कौफी प्रभृति पीने से यह रोग होता है। मैलेरिया व सीसा का विष से भी ऐसा सिर दर्द होता है।

यांत्रिक सिरपीड़ा

(ORGANIC HEADACHE.)

सिर में टिउमर (गिल्टी) होने से यह हो सकता है, इससे सिर का एक स्थान में वा समस्त स्थान में दर्द होता है। गर्भीरोग-जनित गर्मी से भी यह रोग हो सकता है।

दर्द रात को ज्यादा होता है। आंख की खराबी, घ्राणशक्ति की खराबी, बोली का विगार, मन की खराबी वगैरह लक्षण इसमें देखा जाता है।

स्नायुदौर्बल्य-जनित सिरदर्द ।

(NEURALGIC OR NERVOUS HEADACHE.)

स्नायु की दुर्बलता से नाना प्रकार का सिरदर्द हो सकता है। नियमित समय में आक्रमण, सिर के तमाम हिस्सा या एक हिस्से में दर्द होता है।

अधकपाड़ी वा हेमिक्रेनिया ।

(HEMICRANIA—MIGRAINE.)

सिर के एक बगल में नियमित समय में दर्द होने से उसको अधकपारी कहते हैं। मतली, कै, शब्द व रोशनी वर्दान्त न होना, मानसिक श्रम से ज्यादा होना वगैरह लक्षण होता है।

चिकित्सा

एकोनाइट ६-३०—ज्यादा खून वाला धातु, ज्यादा धुप लगने से पीड़ा, ललाट व पुरपुरी में दर्द, ललाट में बौम्, सिर में चांप बोध, अधकपारी, दर्द के साथ बायीं आंख व

मांक के जड़ में दर्द, सिर के अन्दर ज्वाला, हरकत करने से या सिर नीचा करने से दर्द की ज्यादाती ।

आर्निका ६-३०—सिर में चोट लगने से सिर दर्द, आख की ऊपरी भाग में ज्यादा दर्द, कपार में सूई चुमने की तरह दर्द, सिर नीचा करने से उसकी ज्यादाती, मतली, नींद से जागने से, खांसने से व दिमागी मेहनत से विमारी की वृद्धि ।

आर्सेनिक ३०-२००—किसी निर्दिष्ट समय में सिर दर्द होना, ललाट में चोभ, बायीं आंख की ऊपरी भाग में सख्त दर्द, दर्द के साथ ज्वाला, गर्दन वा सिर के पीछे में दर्द, कपार में टनकना, मतली व कै, खांस कर खाने पीने से, प्यास, बेचैनी, मृत्युमय, खुली हवा में और ठंडा पानी से धोने से आफियत ।

ओरम-मेट ३०-२००—स्नायविक रक्ताधिक्य व गर्मी रोग के दोष से सिर पीड़ा, मसोड़ने की तरह दर्द व बायां पुरपुरी का अंकड़ाव, सिर के सासने के हिस्से में सूई चुमने की तरह दर्द, नींद न होना, नाउसेदी, जीन्दगी पर नफरत, ध्यात्महत्या की इच्छा, सुवह को, ठंडी हवा में लेटने से दर्द की ज्यादाती व घुमने फिरने से वा शरीरको गर्म रखने से आफियत ।

एन्टिम-क्रुड ६-३०-२००—दरिया में स्नान के बाद शिर पीड़ा ।

आरजेन्टम-मेटालिकम ६-३०-२००—मस्तक के

भीतर सुनभाव मालुम होने के साथ प्रति दिन दो पहर के समय दर्द आरम्भ होता है। स्नायविक रक्ताधिक्य, व उपद्रव जनित शिर दर्द ।

आरजेन्टम-नाइट्रीकम ३०-२००—दर्द मस्तक और सुग्रमण्डल के वगन में होता है, उसके साथ शरीर कापता है, और मालुम होता है कि शिर की हड्डियो अलग होती जा रही है ।

वेल्लाडोना ६-३०—वमन के साथ शिरपीड़ा, ऐसा मालुम होता है कि शिर फट जायगा, शिर में अत्यन्त रक्ताधिक्य, पुग-पुती के रंग का दबदबाना, रोगी आंख मुन्द कर पड़ा रहता है, शिर झुकाने में या हिलाने डोलाने से दर्द अत्यन्त वृद्धि पाता है । रेशनी या शौरगुल बरदास्त नहीं कर सकता है । आंख व चेहरा लाल । ऊंघाय, लेकिन नींद नहीं होती है । चार २ चौक उठना ।

ब्राइओनिया ६ ३०—प्रातःकाल में जागने पर ही शिरदर्द आरम्भ होता है, दर्द इतना अधिक होता है कि मालुम होता है कि शिर फट जायगा, शिर हिलाने डोलाने से वृद्धि होती है रोगी चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, उठ कर बैठने से शिर चक्कराता है और जी मिचलाता है, अम्ल वा तीता वमन, कठिन सूखा मल ।

वोभिष्टा ६-३०—स्त्री लोगों के रजोदोष जनित शिर

पीड़ा, प्रातःकाल में दहिने तरफ और शाम को बायें तरफ में दर्द ।

ब्रोमिअम ६-३०-२००—बायां तरफ का अधकपारी दर्द धूप में पीड़ा की वृद्धि और छाया में कमी ।

विउफो ३०-२००—एक तरफ का विशेषतः दहिने तरफ का सिर दर्द, नाक से रक्तस्राव होने से सिर दर्द की कमी ।

केलकेरिआ-कार्व ३०-२००—पुराना सिर पीड़ा, सिर के भीतर और बाहर बर्फ के सदृश ठन्ढा मालूम होता है, पैर ठन्ढा, ऐसा मालूम होता है कि भोंगा पैतावा पहना हुआ था, सिर में रुस्सी, सिन्धो से ऊपर चढ़ने में शिर चक्करोता है । ऋतु शीघ्र २ बहुत परिणाम से होता है, और बहुत देर तक रहता है ।

केनाविस-इन्डिका ६-३०—मालूम होता है कि चांदी एक बार खुल रहा है और एक बार बन्द हो रहा है ।

कार्वो-भेज ३०-२००—अत्यन्त मद्यपान हेतु शिरपीड़ा, मस्तक के पश्चात् भाग से आँखों के ऊपरी भाग तक फैल जाता है, मस्तक के भीतर गुण २ शब्द होता है । नाक से रक्तस्राव होने से शिर दर्द की कमी ।

कस्टिकम ३०-२००—बैठे रहने से अथवा चलने के समय शिर में लगातार आघात या झटका लगने की तरह दर्द होता है ।

कैमोमिला १२-३०—सर्दीजनित शिरपीड़ा, ललाट में तेज दर्द, एक गाल लाल और गर्म और दूसरा गाल फीका और ठंडा, तीता पित्त का कै, दर्द के कारण रोगी पागल की तरह हो जाता है ।

चायना ३०-२००—ज्यादा रक्त या शुक्लक्षय के कारण शिरपीड़ा, एक दिन अन्तर देकर पीड़ा की वृद्धि, मस्तक के पश्चात्तभाग में दर्द, चलने फिरने से कमी, स्पर्श, ठन्ड और मानसिक परिश्रम से दर्द की वृद्धि ।

कफिया ६-३०—रोगी बहुत चिरचिराहा और चंचल होता है, दिमाग में सलाई (कांटी) भोकने की तरह दर्द, खुली हवा में वृद्धि, मालूम होता है शिर फट कर टुकड़े २ होता जा रहा है, शिर अत्यन्त छोटा मालूम होता है, अनिद्रा, खट्टा डेकार ।

रत्नोन्न ६-३०—रक्ताधिक्य जनित और स्नायविक शिरपीड़ा, शिर के अन्दर दब २ आवाज और तरङ्ग सा मालूम होता है, और इसके साथ मालूम होता है कि दिमाग चांदी से फट कर निकल रहा है । गर्मी के समय में पीड़ा आरम्भ हो कर समस्त ग्रीष्मकाल वर्त्तमान रहता है ।

इग्नेमिया ६-३०-३००—ललाट में दर्द, लेटने से कमी, मालूम होता है कि सिर के एक पार्श्वको छेद करके भीतर से बाहर के तरफ सलाई भोक रहा है । रोगी गम्भीर, कब्ज, कांच निकल पड़ना ।

डिपिकाक ६-३०-२००—होजमे की गड़बड़ी से शिरपीड़ा ।
सर्वदा जी मिचलाना और कै होना ।

जेलसिमिअम ६-३०-२००—शिरपीड़ा के पहले रोगी
अन्या हो जाता है । रोगी चुपचाप पड़ा रहता है, बार २ पेशाब
करने से या निद्रा होने से आराम मालूम होता है ।

मिमिमिफिउगा ६-३०—बालक और मतवालों के
शिरपीड़ा, रजोदोषजनित शिरपीड़ा ।

मिना ३०-२००—मृगिरोग के आक्रमण के बाद शिरपीड़ा
(कुप्रम) ।

कैलि-वाई ३०-२००—शिरदर्द आरम्भ होने के पहले अन्ध
की तरह हो जाना, पीड़ा आरम्भ होने से नजर का ठीक हो जाना ।

कैलामिया ३०—सूर्यदय अर्थात् सूर्य के उदय के साथ २
शिरपीड़ा उपस्थित होता है और सूर्य के अस्त हो जाने के साथ
आराम होता है ।

लैकेमिस ३०-२००—चादी में आग की तरह ज्वाला, मस्तक
के सन्मुख भाग में दर्द, खड़ा होने से मूर्च्छा की तरह होता है
मानसिक और शारीरिक निस्तंजता, नींद के बाद तकलीफ
की ज्यादाती ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—ललाट में हथौड़ी के आघात
की तरह दर्द, प्रातःकाल में आहार के बाद शिर पीड़ा की कमी
मालूम होती है । पेट फूलना रुज ।

कैलाडियम ६-३०—सिर के उपरीभाग में एक कान से दूसरा कान तक दर्द, नोंद के बावजूद आक्रियत ।

मैंगुडनेरिया ३०-२००—पित्तके कै के साथ सिरपीड़ा सुबह से शुरू हो कर तमाम दिन रहता है । सिर के पीछे से दर्द शुरू हो कर ऊपर के तरफ जाता है । दहिना तरफ का सिरदर्द, सूर्य निकलने के साथ शुरू होकर दोपहर को बढ़ता है और शाम को आराम हो जाता है । दहिने आंग के ऊपर दर्द ।

नेत्रम-सिउर ३०-२००—मैलरिया जनित सिर पीड़ा, नोंद से जागने पर पीड़ा की वृद्धि । आधकपारी, दिन १०-११ बजे रोग की वृद्धि ।

नक्स भोमिका ३०-२००—प्रातः काल में, आहार के बाद और खुली हवा में सिरपीड़ा की वृद्धि, ज्यादा कॉफी या चाय पीने के हेतु सिर दर्द । कब्ज, बवासीर, आलस में बैठे रहने के अभ्यास, वेदयागमन, शराब पीना इत्यादि के हेतु सिरपीड़ा ।

फसफोरिक गसिड ३०-२००—स्नायविक दुर्बलता, हस्त-मैथुन इत्यादि हेतु गर्दन और मस्तक के पश्चात भाग में दर्द ।

फसफोरम ६-३०-२००—सर्वांग ज्यादा आरंभ का मेहनत और ज्यादा मानसिक परिश्रम के हेतु सिरपीड़ा । सिर का पीछला हिस्सा ठंडा, एक दिन के बाद एक दिन सिरदर्द ।

फाइटोलेका ३०-२००—गर्मीपीड़ा जनित शिरपीड़ा ।

सोरिनम २००—शिर पीड़ा के समय अत्यन्त भूख लगना ।

मेरेट्रेम एल्व ३०-२००—प्रबल स्नायविक सिरपीड़ा, अत्यन्त दुर्बलता, कपार में ठंडा पसीना, तमाम वदन में ठंडा पसीना, प्रतिवार हैज के समय सिरपीड़ा, सिर में ठंडक मालूम होना । मालूम होता है कि सिर के पीछले हिस्से में लकड़ी भोंका जा रहा है ।

पलसेटिला ३०-२००—सन्ध्या के समय शीरपीड़ा की वृद्धि, गर्म गृह में वृद्धि, खुली हवा में आफियत, चेहरा फीका । ऋतु की गड़बड़ी ।

सैंगुइनेरिया ३०-२००—प्रति सप्ताह में शिरपीड़ा, “अधकपारी” शिरदर्द, विशेषतः दहिना तरफ का ।

सिपिया ३०-२००—अत्यन्त जोर से सिरदर्द, रक्ताधिक्य जनित पुराना सिरदर्द और उसके साथ रोशनी बरदास्त न कर सकना । सलाई भोकना या हथौड़ी के आघात की तरह दर्द दहिनी आंख या पुरपुरी में होता है, मतली और कै, अन्धेरा में और निद्रा की हालतमें आफियत, अधकपारी शिरदर्द । पेशाब में अत्यन्त दुर्गन्ध, और उसमें मटीला रंग के रेत दिखाई पड़ता है । दो ऋतु का दरमियान समय में श्वेतप्रदूर ।

साइलिसिया ३०-२००—स्नायविक दुर्बलता हेतु

शिरदर्द । गर्भ प्रयोग से आफियत होता है । अधकपारी शिर दर्द । प्रति सप्ताह में शिर दर्द । शिर के बाल का उड़जाना ।

स्पाइजिलिया ६-३०-२००—प्रातःकाल में सूर्य्य उदय के साथ शिर पीड़ा आरम्भ होकर दो पहर में अत्यन्त वृद्धि प्राप्त होती है उसके बाद सूर्य्य के अस्त के साथ २ घीरे २ कम होकर सन्ध्या के समय विलकुल आराम हो जाता है । तीर की तरह जोर से बायों आंख और पुरपुरी के अन्दर से दर्द चलता है । किसी निर्दिष्ट समय में शिरपीड़ा ।

—:(०):—

आक्षेप वा कन्मलशन ।

(CONVULSION.)

रोगपरिचय—बिना इच्छा के हाथ पैर में स्पैज्म (Spasm) वा ऐंठन होना, आंख चढ़ जाना, मुंह से फेन निकलना वगैरह लक्षण होने से उसको आक्षेप या कन्मलशन कहते हैं ।

कारण—बच्चों को यह रोग ज्यादा होता है । तेज ज्वर, दिमाग में ज्यादा खून होना, भय, क्रोध, कोदवा, लाल ज्वर वगैरह का दाने का बैठ जाना, चोट लगना, ठंड लगना, लू लगना, कृमी की शिकायत, जरायु-रोग, विष सेवन, ज्यादा शराब पीना इत्यादि से यह रोग होता है । मृगी रोग, सन्यास रोग वगैरह में कन्मलशन होता है ।

लक्षण—इस से रोगी अचानक बेहोश हो जाता है, आंख चढ़ जाता है, रोगी हाथ पांव पटकता रहता है, रोगी का मुंह से खून निकलता है । कभी २ पैखाना व पेशाब वे मालूम निकल जाता है इत्यादि ।

आनुसंगिक उपाय—रोगी के आंख व छाती में शीतल जल का छोटा जोर से देना चाहिये । रोगी का सिर पर शीतल जल का पट्टी देना या बरफ का थैली रखना व उस का पांव को ठेहुना तक गर्म पानी में डुबा रखना चाहिये ।

चिकित्सा —

एकोनाइट ६-३०—अत्यन्त अस्थिरता, अत्यन्त ज्वर, मय हेतु पीड़ा, वदन सूखा, कृमि हेतु उत्तेजना, ठन्ढ लगने की हेतु पीड़ा ।

एपिस ६-३०—बेहोशी में बार २ चितकार मारना, तकिया के ऊपर सिर को इधर उधर करना, दिमाग का प्रदाह ।

वैलाडोना ६-३०-२००—आंख और चेहरा लाल और फूला २ । पुतली फैली हुई, शिर अत्यन्त गर्म, उंघाय किन्तु नींद नहीं होती है । नींद में चौंक उठना, दांत कड़कड़ाना ।

कैसोमिला १२-३०-२००—एक गाल लाल और गर्म और दुसरा गाल ठन्ढा और फीका, दांत निकलने के

समय की पीड़ा माता के गोस्सा के समय दूध पीने से पीड़ा । रोगी अत्यन्त चिरचिराहा, शिशु सर्वदा गोदी में चढ़ कर टहलना चाहता है ।

मिक्तुश ३-६-३०—अचानक शिशु का समस्त शरीर कठिन होकर दृष्टि एक तरफ ठहर जाती है, सिर और शरीर के उर्ध्वभाग में कन्भल्शन होता रहता है । चेहरा नीलापन और फूला २, कृमिजनित कन्भल्शन, शरीर पीछे के तरफ ऐंठ जाता है ।

कुप्रम ६-३०-२००—रोगी एनिमिक वा रक्तहीन होने से यह औपच उत्कृष्ट है । कन्भल्शन के बाद तन्द्रा और अज्ञान अवस्था में जी मिचलाना और गोद की तरह लत्सादार कै होना, हाथ पैर में सख्त ऐंठन, अंगुष्ठा मुठी में बन्द हो जाता है ।

माहृषिपिडिअम ३-६—पीड़ा की पूर्ववस्था में सस्तिष्क की उत्तेजना हेतु शिशु चिरचिराहा होता है । अस्वाभाविक समय में शिशु खेलता है और हंसता है । नीन्द नहीं होती है, निद्रा के समय भी हंसता है ।

जलमिपिअम ६-३०—ज्ञांत निकलने के समय को पीड़ा, शिशु अचानक चितकार करके उठता है, ज्वर ।

हाइओमायमस ६-३०-२००—सिर में रक्ताधिक्य, चेहरा नीलापन, आंख के गोला बाहर निकला हुआ, मुंह में फ्रेन, बेखबरी में पेशाब होना ।

तांडव रोग वा कोरिया ।

(CHOREA.)

रोग परिचय—रोगिणी वा रोगी की इच्छा के विरुद्ध ऐच्छिक मांसपेशियों का आक्षेपिक संचालन होने की कोरिया कहते हैं । यह एक किसीम की स्नायविक विकृति है । नाचने की तरह भाव देख कर इस रोग को तांडव रोग कहते हैं ।

कारण—गठिया रोग, डूँडर जाना, घबराहट, फिक्र, निराश प्रेम, गम वगैरह से यह रोग होता है । किसी प्रकार चर्म रोग दब जाना, हस्तमैथुन इत्यादि से भी यह रोग होता है ।

लक्षण—यह रोग धीरे २ रोगी को आक्रमण करता है, मेदाका खराबी, भूख व रुचि न होना, ठेकार आना, पेटमें हवा होना कब्ज, कमजोरी, दिमागी थकावट, इत्यादि इस रोग का पूर्ववर्ती लक्षण है । इसके बाद हाथ पांव व मुखमण्डल के पेशियों में अनियमितरूप से आक्षेपिक संकोचन व स्पन्दन आरम्भ होता है । किसी २ रोगी को स्पन्दन इतना ज्यादा होता है और उस से रोगी के शक्त्त ऐसा होता है कि उसको देखने से हंसी आती है । रोगी किसी चीज को पकड़ नहीं सकता है—कटके के साथ चीज गिर जाती है । चलते वक्त पांव अस्वाभाविक भाव से पड़ता

इगनेसिया ६-३०—अत्यन्त कन्मल्लान । हिष्टिरिया होने का स्वभाव । दांत निकलने के समय पीड़ा, कोढ़वा, माता इत्यादि रोग के आरम्भ की पूर्वावस्था में कन्मल्लान । भय अथवा सजा के बाद, प्रथम में शशु सो जाता है और बाद ही पीड़ा आरम्भ होता है ।

डपिकाक ६-३०-२००—सर्वदा जी मिचलाना और कै होना ।

मेलिनोटम ३-६—दांत निकलने के समय दिमाग में रक्ताधिक्य के कारण रोग ।

ओपियम ३०-२००—समस्त शरीर में कंपन, शाख'समूह में कन्मल्लान । खरराटे झांस के साथ निद्रा । पैखाना व पेश व बन्द । डर जाना अथवा डरी हुई माँके दूध पीने से पीड़ा ।

मल्लफर ३०-२००—चर्मरोग दब जाने से पीड़ा ।

भेरैट्टम-भिर १-३-६—शरीर पीछे के तरफ टेढ़ा हो जाता है । उदरामय-हेतु रक्त-हीन । आँख व चेहरा लाल ।

जिंकम २०-२००—नोँद में चौक उठना और चितकार करके उठना, जागने से चेहरा व्याकुल दिखाता है । पेशियों का आक्षेप, विशेषतः दहिने तरफ के, चिरचिराहा स्वभाव, ज्यादा भूख, देखवरी से पेशाव होना ।

है। फलतः शरीर का जिस अङ्ग में यह रोग होता है वह अङ्ग रोगी की ख़ाहिश के बरख़ेलाफ़ फड़कता रहता है।

भाविफल—यह रोग पुराना भाव ही के होता है। यह रोग साघातिक नहीं होता है लेकिन बहुत दिन का होने से इस से रोगी की मानसिक शक्ति को कमी होती है।

आनुसंगिक उपाय—रोगी को ज्यादा मानसिक श्रम नहीं करना चाहिए। नियमित व्याम करना व सर्वदा मन को प्रफुल्ल रखना चाहिए। पुष्टिकर व लघुपाक आहार होना चाहिए।

चिकित्सा :—

एगारिकस ६-३०-२००—समस्त शरीरका नाचना, एक समय में बायां हाथ और दहिना पांव के या दहिना हाथ और बायां पांव के नृत्य। बार २ आंखों के पपुटे का फड़कना।

सिना ३०-२००—चितकार शब्द हाकर अङ्गभङ्ग होना आरम्भ होता है, पुतली फैली हुई, आंखों के चारों तरफ़ काला दाग पड़ता है। नाक खोटना, चेहरा फीका, जर्द या मटिला रंग के। राक्षस की तरह भूख, कृमि के कारण रोग।

कुप्रस ६-३०-२००—एक बाहु में पीड़ा आरम्भ होकर समस्त शरीर में फैलती है, उससे अयानक समोड़ और विश्री

अङ्गभङ्गी होता रहता है, बोल नहीं सकता है । भय हेतु पीड़ा ।

वेल्लाडोना ३०-२००—शरीर वा सिर एक २ बार सामने के तरह टेढ़ा हो जाता है, रोगी तकिया के ऊपर शिर को झधर उधर करता और गाड़ता है । दांत किड़किड़ाना, गले में दर्द, भय वा मानसिक उत्तेजना के बाद पीड़ा ।

कस्टिकस ३०-२००—रात में पाँव का टेढ़ा बेढ़ा होना, मसोड़ना और चौक उठना । जीभ और दहिना अंग के मझायात किसी प्रकार चर्म रोग दब जाने से पीड़ा ।

सिमिसिफिउगा ३-६-३०—बायाँ अङ्ग की पीड़ा में उत्तम है । ऋतु बन्द होने के हेतु पीड़ा । ऋतुस्राव काल में पीड़ा की वृद्धि, वात रोग जनित उत्तेजना, शरीर के भिन्न २ स्थान में पर्यायक्रम से शीत और गर्मी मालूम होना ।

हाइओसायमस ६-३०-२००—रोगी हाथ को पटकता रहता है । स्मरणशक्ति की कमी होती है, सर्वदा सिर हिलाता रहता है । रोगी मतवाले की तरह चलता रहता है । सर्वदा बकता रहता है, सर्वदा हंसता रहता है ।

इग्नेसिया ६-३०-२००—भय अथवा किसी प्रकार मानसिक उत्तेजना के हेतु पीड़ा, आहार के बाद वृद्धि, चीत हो कर लेटने से पीड़ा की आफियत ।

माइगेल ६-३०—सर्वदा सिर के दहिने तरफ में

भट्टका देता रहता है । चलने के समय ठेहुने में दर्द मुखमण्डल और हाथ पैर के मांशपेशियों के संचालन । पर्याय-क्रम से शीघ्र २ मुंह और आंख खुलता रहता है ।

ओपिअस ३०-२००—मयजनिन पीड़ा ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—अत्यन्त औषधादि वा व्यादा शरावादि पीने से पीड़ा ।

सिपिया ३०-२००—शिर और शाखा समूह का 'कन्मल-शन तोतलापन, हरेक वसन्त-काल में शरीर दिनाय होना ।

स्टिक्ट्टा ६-३०—पांव को जोर से दबा कर न रखने से उछलता रहता है । लेटने से खयाल होता है कि पांव, पर की तरह हलका हो गया और वह उड़ जायगा ।

जिन्कम ३०-२००—नाना प्रकार पीड़ा के हेतु शरीर और मन निस्तेज, शरावादि पीने के बाद पीड़ा की वृद्धि ।

लरोसिरिसस, नेट्रम न्युर फसफोरस, ट्रामोनियम, सलफर, मेरेट्रम-मिर, इत्यादि औषध भी उपकारी होता है ।

धनुष्टंकार वा टिटनेस ।

(TETANUS)

रोग परिचय—यह एक खास विष जनित रोग है । मेरुदंड वा मेरुदंड का मूल की उत्तेजना के कारण शरीर वा शरीर का किसी हिस्से के पेशियों का आक्षेप होता है ।

इस से शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है इस लिए इस को धनुष्टंकार कहते हैं । शरीर पीछे के ओर टेढ़ा होने से उसको ओपिथ्योटोनस (Opisthotonus) और सामने के तर्फ टेढ़ा होने से उस को एपिथ्योटोनस (Episthotonus) कहते हैं । इस रोग में बेहोशी नहीं होती है ।

कारण—शरीर का खून की दूषित अवस्था वा स्नायुमंडली का रोग के कारण अथवा शरीर की किसी जगह में चोट लगना, कांटी चुभना वगैरह कारण से उस जगह की स्नायविक उत्तेजना से साधारणतः यह रोग होता । कभी २ ठन्ढ लगकर भी यह रोग हो सक्ता है । हर उम्र में यह रोग हो सक्ता है, लेकिन युवा व्यक्ति और स्त्री से पुरुष को यह रोग ज्यादा होता है । शिशुओं को नाड़ काटने के बाद यह रोग होता है । डाक्टर लोगों के मत है कि “किटासेटो” नाम के बैसिलस वा जीवाणु ही इस रोग का कारण है, और वह शरीर के किसी जखम के जरिए शरीर में प्रवेश करके स्नायु की उत्तेजना पैदा करने से यह रोग होता है ।

लक्षण—रोगी शिशु न हो तो पीड़ा की पूर्वावस्था मालूम करता है । आक्रमण के क्वर्ल कभी २ भय, भविष्य विपद की खौफ वा हाजमे की खराबी होती है । बाद रोग लक्षण प्रकाशित होता है । गले में दर्द वा दादानी होकर रोगी का दंत लगता है, उस से रोगी मुंह खोल नहीं

सक्ता है, कोई चीज निगल नहीं सक्ता है, चेहरा वदशङ्क होता है, शरीर में आक्षेप होता है वा शरीर स्थिरभाव धारण करता है व बीच २ में पीड़ित पेशी का आक्षेप होता है स्वाँस की आवाज तेज होती है, कसी २ रोगी धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है । आक्षेप प्रायः लगातार वा दैनिक (Tonic) प्रकार का होता है । कब्ज रहता है, पेशाब बन्द होता है । खूब तेज दुखार भी हो सक्ता है ।

साविफल—इस रोग का परिणाम प्रायः स्वाँघातिक होता है ।

आनुसंगिक उपाय—रोगी का घर में ज्यादा गरमी न होना चाहिए । सिर में ठन्ढ प्रयोग न करके मेरुदण्ड में बराबर गर्म सेक देना चाहिए । रोगी अगर निगल न सके तो मलद्वार से पीचकारी के जरिए खाद्य देना चाहिए ।

चिकित्सा :—

एकोनाइट ६-३०—चटु का अंकड़ जाना, आँख के गोला धुमता रहना, चेहरा के रङ्ग बदलता रहना । ओपीस्थोटोनस ।

ऐगस्टुरा ६-३०—आघातदि लगने के हेतु टिटैनस, पैर के तलवा में सुई की तरह कोई चीज चुभ जाने से पीड़ा शिर गर्म, सर्व शरीर शीतल ।

ऑर्निका ६-३०—चोट लगने के कारण टिटैनस में

उपकारी है । खोंचाव के साथ स्वांस, सिर गर्म, शरीर शीतल ।

वैलाडोना ३०-२००—चेहरा लाल और गर्म, सिर गर्म और पैर ठन्डा । गले में दर्द, निगलने में कष्ट, कन्भलशन, आँखों के पुतली फैली हुई । टेढ़ी दृष्टि ।

कैम्फर ३-६-३०—बेहोशी के साथ टिटनेस । शाखा-समूह फैला और अंकड़ा हुआ, मस्तक एक पार्श्व के तरफ टेढ़ा हो जाता है, मुँह खुला और चहु अंकड़ा हुआ । स्वांस कष्ट, सर्व शरीर बर्फ की तरह ठन्डा ।

सिकुत्र ३-६-३०-२००—अचानक शरीर कठिन हो जाता है, ओपिस्थोटोनस । चेहरा फूला और नीला रङ्ग या फीका और शीतल, आँख स्थिर और टेढ़ी दृष्टि । मस्तक और मेरूदण्ड में आघात लगने से पीड़ा ।

कुग्रम ६-३०-२००—अज्ञानावस्था, चहु अंकड़ा हुआ, मुँह के फेन, निद्रावस्था में चौक उठना, शरीर का सामने के तरफ टेढ़ा हो जाना ।

हाइड्रोसायैनिक-एसिड ३-६—एकाएक विमारी का आक्रमण होना इसका विशेष लक्षण है । दिल के स्पन्दन अति मृदु, दिल रुक २ कर चलता है ।

हाइपेरिकम ६-३०-२००—किसी प्रकार नोखदार चीज मोकने से पीड़ा हो तो दिया जाता है । जैसे सूइ चुभना, कांटी चुभना, चाकू से काटना बगैरह से रोग ।

लेकेसिस ३०-२००—दहिना पांव के अंगुठा गाड़ी के चक्का से कट जाने से टिटेनस ।

हाइओसायेमस ६-३०-२००—चेहरा चैंगनी और फूला २, आंख बाहर निकली हुई । पर्य्यायक्रम से ऊर्ध्व और निम्न शाखा में कन्मल्लान, शिर एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, वेखवरी से पेशाव और पैखाना होना ।

मस्कस ६-३०—समस्त शरीर अंकड़ा हुआ, पूरा ज्ञान रहता है । पेट के पेशी में आक्षेप ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—ज्ञान पुरा रहता है, स्पर्श मात्र ही फिट होता है ।

ओपिअस ३०-२००—आंख फैली हुई, अज्ञानावस्था खराटे स्वाँस, पैखाना और पेशाव बन्द । जेलसिमियम, फाइटोलेक्का, फ्लैटिना, रसटकस, सिकेलि, स्ट्रै-मोनिया, भेरेट्रूम-भीर, फाइसोस्टिग्मा इत्यादि औषध भी उपकारी है ।

मृगीरोग वा एपिलेप्सि ।

EPILEPSY

रोग परिचय—एकाएक सम्पूर्ण चेतना लोप होना वा आक्षेप के साथ चेतना लोप होना को मृगी रोग कहते हैं । कारण दिमाग की उत्तेजना, दिमाग के किसी रोग व

खानदानो मृगी रोग का स्वभाव इस रोग की उत्पत्ति का कारण है । कृमि, प्रबल मानसिक उत्तेजना, डर जाना, मानसिक उद्वेग, ज्यादा मानसिक परिश्रम, ज्यादा सहवास करना, हस्त-मैथुन, गर्मीरोग, शरावादि मादक द्रव्य सेवन इत्यादि नाना प्रकार कारणों से यह रोग हो सकता है । इस रोग का प्रकृत कारण अभी तक निर्णित नहीं हुआ है लेकिन उपरोक्त कारणों को इस का उद्दीपक कारण कहा जाता है ।

लक्षण—यह रोग प्रायः एकाएक आक्रमण करता है । कभी २ पूर्व लक्षण भी प्रकाश पाता है । पहले हाथ पाँव में शीतलता वा फ्लिक्किनी मालूम होता है, यह क्रमशः सिर में तक फैल जाता है अथवा इन्द्रियादि को गड़बड़ी हो कर मृगी रोग आरम्भ होता है । रोगी अचानक तेज चितकार के साथ गिर पड़ता है, बेहोशी के साथ शरीर में आक्षेप होता है । प्रायः आँख खुली रहती है, आँख का डेला ऊपर चढ़ जाता है व इधर उधर घूमता रहता है । पहले ऐच्छिक पेशियाँ संकुचित हो जाते हैं । यह हालत थोड़ा देर रहती है उसके बाद ही जल्द २ पेशियाँ संकुचित व ढीला होता रहता है, जीभ निकल पड़ता है, कभी २ रोगी उसको दाँत से पकड़ लेता है । मुँह से फेन निकलता है । स्वाँस कष्टदायक और शब्द के साथ होता है । दिल की हरकत बेकायदे होती है । इसके बाद रोगी क्रमशः ज्ञान लाम करता है । कोई २ रोगी आक्षेप के बाद बहुत देर तक

लेकेसिस ३०-२००—दहिना पांव के अंगुठा गाड़ी के चक्का से कट जाने से टिटेनस ।

हाइओसायैमस ६-३०-२००—चेहरा वैगनी और फूला २, आंख बाहर निकली हुई । पर्य्यायक्रम से ऊर्ध्व और निम्न शाखा में कन्सल्वेशन, शिर एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, वेखवरी से पेशाब और पैखाना होना ।

मस्कस ६-३०—समस्त शरीर अंकड़ा हुआ, पूरा ज्ञान रहता है । पेट के पेशी में आक्षेप ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—ज्ञान पुरा रहता है, स्पर्श मात्र ही फिट होता है ।

ओपिअम ३०-२००—आंख फैली हुई, अज्ञानावस्था खराटे स्वांस, पैखाना और पेशाब बन्द ।

जेलसिमियम, फाइटोलेक्का, फ्लैटिना, रसटक्स, सिकेलि, स्ट्रै-मोनिया, भेरेट्रूम-मीर, फाइसोस्टिगमा इत्यादि औषध भी उपकारी है ।

मृगीरोग वा एपिलेप्सि ।

EPILEPSY

रोग परिचय—एकाएक सम्पूर्ण चेतना लोप होना वा आक्षेप के साथ चेतना लोप होना को मृगी रोग कहते हैं ।

कारण दिमाग की उच्चजना, दिमाग के किसी रोग, ज

खानदानी मृगी रोग का स्वभाव इस रोग की उत्पत्ति का कारण है । कृमि, प्रबल मानसिक उत्तेजना, डर जाना, मानसिक उद्वेग, ज्यादा मानसिक परिश्रम, ज्यादा सहवास करना, हस्त-मैथुन, गर्मीरोग, शरावादि मादक द्रव्य सेवन इत्यादि नाना प्रकार कारणों से यह रोग हो सकता है । इस रोग का प्रकृत कारण अभी तक निर्णीत नहीं हुआ है लेकिन उपरोक्त कारणों को इस का उद्दीपक कारण कहा जाता है ।

लक्षण—यह रोग प्रायः एकाएक आक्रमण करता है । कभी २ पूर्व लक्षण भी प्रकाश पाता है । पहले हाथ पोंव में शीतलता वा भिन्नभिन्नी मालूम होता है, यह क्रमशः सिर में तक फैल जाता है अथवा इन्द्रियादि को गड़बड़ी हो कर मृगी रोग आरम्भ होता है । रोगी अचानक तेज चितकार के साथ गिर पड़ता है, बेहोशी के साथ शरीर में आक्षेप होता है । प्रायः आँख खुली रहती है, आँख का डेला ऊपर चढ़ जाता है व इधर उधर घूमता रहता है । पहले ऐच्छिक पेशियाँ संकुचित हो जाते हैं । यह हालत थोड़ा देर रहती है उसके बाद ही जल्द २ पेशियाँ संकुचित व ढीला होता रहता है, जीभ निकल पड़ता है, कभी २ रोगी उसको दाँत से पकड़ लेता है । मुँह से फेन निकलता है । स्वाँस कष्टदायक और शब्द के साथ होता है । दिल की हरकत बेकायदे होती है । इसके बाद रोगी क्रमशः ज्ञान लाम करता है । कोई २ रोगी आक्षेप के बाद बहुत देर तक

बेहोशी से नोंद में पड़ा रहता है । अकसर इस रोग का, “फ्रीट” के समय वेमालुम पैखाना पेशाव हो जाता है । यह रोग शिशु-काल व यौवन में होता है, ज्यादा उम्र में नहीं होता है और औरत में गर्भ को ज्यादा होता है ।

भाविफल - यह रोग आराम होना कठिन है लेकिन सांघातिक नहीं होता है । किन्तु पानी, आग वगैरह में गिरने से मौत हो सकती है ।

आनुसंगिक उपाय—रोगी को हमेशा सावधान रखना चाहिए । उसको आग व पानी से हमेशा बचाना चाहिये । बेहतर है कि उसको कभी अकेले कहीं न जाने दिया जाय । किसी प्रकार अमिताचार नहीं करना चाहिये । ज्यादा दिमागी मेहनत न करना चाहिये । शरावादि न पीलाना चाहिये ।

चिकित्सा :—

एगारिकस ६-३०-२००—आँख मिटमिटाना, हाथ पैर के अंगुलियों में ज्वाला, खुजली और रक्तवर्णता, भय हेतु अथवा चर्म रोग दबजाने के हेतु पीड़ा ।

आरिनका ३०-२००—आघात लगने से पीड़ा ।

एमिल लाइट्ट्रेट—इस दवा को सुंघने से विशेष उपकार होता है ।

वैलाडोना ६-३०-२००—कन्मल्लान बाहु में आरम्भ

होता है; मस्तिष्क से रक्तसंचार । पुरपुरी में दबदबाना, चेहरा और आंख रक्तवर्ण, पुतली फैली हुई ।

बिउफो ३०-२००—भय अथवा हस्तमैथुन हेतु पीड़ा, रात में फीट के बाद कई घन्टे तक अचेतन रहता है, बेखबरी से पेशाब निकल जाता है, निम्नशाखों में कन्भल्शन अधिक होता है ।

कैलकैरिआ-कार्व ३०-२००—फीटके पहले चवानेके ऐसी मुंह संचालित होता है, दिल धड़कना, बाहु के ऊपर से कीड़ा चलने की तरह मालूम होना, मस्तक में पसीना । राक्षस की तरह खाता है किन्तु शरीर सूखता जाता है । पेट कड़ा और ऊंचा । ऋतुश्राव ज्यादा होता है, ग्रीवादेश का ग्लैन्डसमूह बढ़ा हुआ । भय हेतु अथवा प्राचीन चर्मरोग दब जाने से पीड़ा, शीतल पानीय पीने से पीड़ा, वर्ष के सब से छोटा और बड़ा दिन में और पूर्णिमा के समय पीड़ा की वृद्धि ।

कलोफाइलम ३-६-३०—ऋतुश्राव के समय में पीड़ा ।

इनान्थिकोकेटा Q—मृगीरोग की यह एक उत्तम दवा है । एकाएक बेहोशी, चेहरा फूला हुआ, मुंह में फेन, पुतली का फैलना, आक्षेप के साथ दांत लगना । हाथ पांव ठन्डा ।

कस्टिकम ३०-२००—पीड़ा उपस्थित होने के पहले मानसिक दुर्बलता, मस्तक गर्म, शरीर में पसीना । श्वास-

कष्ट, फीट के समय नाक से रक्तस्राव, मस्तक एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, जीम काटना, वेखवरी से पेशाव होना । दो फीट का मध्यवर्ती समय में मस्तक में पसीना, नाक बन्द रहना, जीम के दोनों पार्श्व में सफेद दाग ।

सिकुटा ३०-२००—पेट के यंत्रों में रक्ताधिक्य होने के हेतु पीड़ा, चेहरा नीला और फुला २, टकटकी लगाकर ताकना । विजली की तरह चमक लगाना, कम्पन, रोगी को निद्रा से जागना कठिन होता है ।

सिमिसिफ्युगा ३०-२००—इस रोग का आक्रमण ऋतुश्राव के समय अथवा उसके निकटवर्ती समय में होता है ।

कुप्रम ३०-२००—भयानक आक्षेप, फीट के पहले वमन-इच्छा, वमन, चायां बाहु संकुचित सा मालूम होना, दिल धड़कना । रोगी चिक्कार करके गिर जाता है, फीट के समय अंगुलियां सिकुड़ जाते हैं । वेखवरी में पेशाव होना, छाती और मस्तक में पसीना होना, फीट के बाद रोना, शिरदर्द और बहुत परिमाण से पानी की तरह पेशाव होना, निद्रा । भय व मानसिक उत्तेजना से और पूर्णिमा तिथि में रोग की वृद्धि ।

डिजिटेलिस ३-६—हस्तमैथुन और अतिशय स्नायविक दुर्बलता हेतु पीड़ा (चायना, फस) । नाड़ी सुस्त ।

जेलसिमिअम ३०-२००—रक्तश्राव घन्द हो कर यह पीड़ा, रोग के आक्रमण के पहले सिर भारी मालूम होना ।

हाइओसायेमस ३०-२००—रोग के आक्रमण के पहले शिरचकराना । फीट के समय चेहरा नीला होना, आँख बाहर निकली हुई, चितकार करना, दांत किड़किड़ाना, मुँह में फेन, पेशाव होना । कब्ज, निष्फल प्रणय वो शोक हेतु पीड़ा, तरल वस्तु पीने की चेष्टा करने से ही फीट उपस्थित होता है ।

हाइपेरिकम ३०-२००—किसी चीज के साथ आघात लगने से ही यह रोग उपस्थित होता है ।

लैकेसिस ३०-२००—फीट के पहले रोगी सो जाता है और उसके बाद ही फीट होता है । हस्तमैथुन, अत्यधिक संगम, शुक्रपात, प्रणय-प्रतियोगिता इत्यादि कारण से पीड़ा हो तो लैकेसिस विशेष फायदा करता है ।

इन्डिगो ६-३०—कृमीरोग से यह रोग होना, गमगीन मिजाज शरीर लाल रङ्ग ।

इग्नेशिया ६-३०-२००—शोक दुःख इत्यादि मानसिक कारणों से रोग, रोगी हमेशा गमगीन, ठोक एक ही समय फीट होना, ज्वर भाव, आक्षेप ।

ओपिअम ३०-२००—रात में फीट होता है, मानसिक गड़बड़ों, दीर्घ फीट के बाद अत्यन्त निद्रा । खरटे के साथ स्वांस, कब्ज, मल मेंढारी की तरह ।

पल्सेटिला ३०-२००—गले के भीतर-गोला सा मालुम होता है, ऋतुस्त्राव के बदले फीट होना ।

सिपिया ६-३०-२००—प्रति दो-तीन सप्ताह के बाद प्रातःकाल में फीट होना, आंख फैली हुई, मस्तक का बायों तरफ में टेढ़ा होना रोगी को मालुम होता है कि वह हवा में उड़ रहा है, पीड़ा के बहुत दिन पहले से ही मस्तक में शब्द होता है, कान में कम सुनाई देती है । नीन्द बहुत होती है ।

प्टासोनिअम ३०-२००—हमेशा मस्तक को दहीना तरफ झटका देता रहता है, बायों हाथ को घुमाता रहता है, खरीटे स्त्रोस के साथ गहरी नींद ।

सल्फर ३०-२००—चर्म रोग दब जाने के हेतु पीड़ा । अन्यान्य औषधों के साथ बीच २ में इसका प्रयोग उपकारी है ।

केलि-ब्रोमाइड ६-३०—मानसिक जड़ता, अज्ञो का थकावट, बुद्धि का विगार ।



कम्परोग वा ट्रेमर (TREMOR)

वृद्धवयस, मस्तिष्क-मेरुमज्जा की पीड़ा, अत्यधिक रतिक्रिया और पारा इत्यादि विषैला चीज खाना, ज्यादा शराब पीना, इत्यादि से कम्परोग उत्पन्न होता है । इस में किसी का हाथ के कम्पन, किसी का मस्तक के कम्पन इत्यादि देखा जाता है ।

चिकित्सा—इस रोग में आर्स, बेराइट, कप्टिकम, एसिड-फस जिंकम इत्यादि प्रधान औषध है। पारासेवन हेतु पीड़ा में—कार्वो-भेज, चायना, हिपर, लेकेसिस, नाइट्रो-एसिड, सल्फर फलप्रद है। मद्यपान हेतु कम्परोग में—आर्स, इपिकाक नक्स।

हाइड्रोफोविया वा जलातंक ।

HYDROPHOBIA, RABIES.

—यह विषजनित रोग है। यह विष पागला कुत्ता, सियार इत्यादि जन्तु के लार में रहता है। पागला कुत्ता वगैरह किसी को काट न से उसको यह रोग होता है। अन्य रोग से हाइड्रोफोविया में मृत्यु अत्यन्त कष्टदायक है। प्यास से छाती फटता है किन्तु जल का गिलास नजदीक लाने से ही भय से दम बन्द होने के सदृश होता है।

पागला जन्तु का दंशन के बाद दो सप्ताह से ६-७ महिने में रोग प्रकाशित होता है। हमारे देश में लोग कहते हैं कि १८ दिन से १८ महिने के अन्दर साधारणतः यह रोग प्रकाश पाता है। रोग प्रकाश पाने से जलदर्शन, जलस्पर्श ऐसा कि जल के शब्द तक रोगी के पास अत्यन्त भयानक मालूम होता है। जल देखने से रोगी नाना प्रकार मुखमंगी करके भययुक्त आँख से जलके तरफ ताकता है और कभी २ दीर्घ स्वास फेंकता

है । किसी २ को जल देखने से ही आक्षेप उपस्थित होता है । क्रमशः आक्षेप वृद्धि पाकर धनुष्टकार के सदृश होता है । कोई चीज निगलने की शक्ति नहीं रहती है । क्रमशः ज्वर व विकार दिखाई देता है । अवशेष में मृत्यु होती है ।

प्रतिषेधक चिकित्सा—दंशित स्थान को शीघ्र जला देना उत्तम है । यह जला देने के नियम बहुत प्रकार का है । स्ट्रंग नोइट्रोक् एसिड, स्ट्रंग कष्टिक अथवा आग की तरह लाल गर्म लोहा द्वारा किम्बा अंगार द्वारा जला दिया जाता है ।

दंशित स्थान के तीन चार अंगुली ऊपर में तुरन्त रस्सी द्वारा कस के बान्ध कर दंशित स्थान को चाकु से चिर कर उस में से कुछ रक्त निकाल देना उत्तम है, उसके उपरान्त दंशित स्थान के ऊपर नरम क्ले के पत्ता रख कर उस के ऊपर तेल से भीगा हुआ एक खन्ड कपड़ा या रुई की मोटी बत्ती में आग लगाकर उससे चार २ धीरे २ जखम में आघात करके सेंक करने से विशेष उपकार होता है । जखम को हमेशा धी से तर रखना चाहिये ।

हाइड्रोफोबिनस वा लिस्सिन २०० शक्ति—प्रति सप्ताह में एक बार व्यवहार करने से रोग का आक्रमण की सम्भावना कम रहती है ।

एनागेलिस अरवेनसिस और मेलोमेजालिस
भी इस रोग के उत्तम प्रतिपेधक हैं ।

बहुत से विख्यात कविराजों का मत है कि कालो घतुरा के एक पक्का फल के साथ उसके समान वजन से काठडुम्बर के टुसा को पीस कर उससे २१ अदद गोली बना कर उसके एक गोली प्रति दिन एक गोली पानी के साथ निगल लेना चाहिये । यह गोली खाने से १८ महीने तक केला खाना अथवा केला के पत्ता पर भोजन करना निषेध है । २१ दिन तक नमक खाना भी निषेध है । गाय के घी के साथ भात और दूधभात उत्तम पथ्य है ।

रोग प्रकाशित होने से निम्न लिखित औषध समूह की ३०, २०० और १००० शक्ति उत्तम कार्यकारी होती है । पहले ऊंची शक्ति व्यवहार करना चाहिए, उससे फल न मिले तो निम्न शक्ति व्यवहार करना चाहिये ।

बेलोडोना - चेहरा और आँख लाल, फूला २, पुतली फैली हुई, सूर्य के रोशनी अथवा किसी प्रकार चमकीला वस्तु की ओर ताक न सकना । गले में आक्षेप और जखम की तरह दर्द, स्वर मंग, कन्मल्लान, तेज बिकार, काटना, मारना और नाना प्रकार के भयानक वस्तु देखना ।

कैन्थारिस - निगलने के समय गले में आक्षेप और दर्द, लिंग का तात होना ।

हाइओसायमस —दंशित स्थान के चर्म बैगनी रङ्ग का होता है और उसका चारों ओर फुला और कठिन होता है ।

हाइड्रोफोबिन —अत्यन्त कन्मल्लान, रोगी गाली देता है, नङ्गा होता है ।

प्लामोनिअम—यह बेलाडोना और हाइओसायमस का ममान औषधि है किन्तु इसमें नाना प्रकार के कल्पित भय के वस्तु देखा जाता है और रोगी चितकार करता रहता है ।

उन्माद रोग वा इन्सेनिटी ।

(INSANITY)

रोग परिचय—बुद्धिवृत्ति की विगार को उन्मादरोग कहते हैं । यह दिमाग के प्रधान २ स्तायुकेंद्रों की विकृति विशेष है, और इस से चिन्ता, अनुभव और कार्यादि की गड़बड़ी होती है ।

कारणादि—खानदानी द्रव्य, अमिताचार, नेशा करना, मानसिक परिश्रम से अनिद्रा, हस्तमैथुन, सिर में चोट लगना, जरायु पीड़ा इत्यादि इस रोग का कारण है । शोक, दुःख, नाउमैदी बगैरह से भी यह रोग होता है ।

लक्षण—इस रोग का लक्षण असंख्य प्रकार का होता है प्रधान २ लक्षण नीचे लिखा जाता है—उत्तेजना शीलता,

अवसाद, गन्दा रहना अथवा शुक्तिवाई, घृणाजनक पदार्थ भोजन, अश्लील भाव देखना, नंगा होना, दौड़ना, छल्लना, चिल्लाना, गाली देना, प्रतिज्ञा करना; गाना, कपड़ादि फाड़ना, भूल बकना, अटपट बोलना, नींद न होना, शरीर मोटा होना, आत्महत्या की इच्छा, चोर देखना, दृष्टि-विभ्रम, प्रणयोन्माद इत्यादि ।

आनुसंगिक उपाय—रोगी को यत्न व स्नेह देखाना उचित है उसको मारना व धमकाना नहीं चाहिये । उसकी हमेशा काम में लगाये रखना अच्छा है । जिससे रोगी साफ रहे वैसा करना चाहिये ।

चिकित्सा—

ओपियम ३०-२००—हमेशे खौफ रहना, चौक उठना मानसिक शक्ति का लोप, हाथ पाँव का फड़कना, लेकिन नींद नहीं होती है, कब्ज, बुढ़ों का रोग ।

पलसेटिला ३०-२००—धर्मोन्माद, जरायु रोग के कारण उन्मत्तता, रोगी सर्वदा गमगीन, हमेशा अपने रोग की चिन्ता करता है, नर्म प्रकृति की स्त्री ।

इग्नेशिया ६-३०-२००—प्रणय में नाउमेदी, शोक दुःख इत्यादि से उन्माद रोग, रोगी सर्वदा गमगीन, लम्बी स्वांस लेता है, अस्पष्ट आवाज से रोता है, शब्द बर्दास्त नहीं होता है, काल्पनिक वा मानसिक पाप के लिये अनुताप ।

प्लाटिनो ३०-२००—कामोन्माद, रोगी नितान्त अहंकारी सबको घृणा करता है, नीच समझता है, हर एक को आलिंगन करना चाहता है, मौत की चिन्ता, भूत का भय, दृष्टि विभ्रम ।

सिपिया ३०-२००—विष के डर, स्मृतिशक्ति की दुर्बलता, अपने को आप मार डालने की इच्छा, मामूली कारण से भय पाता है, अकेले रहने से भय, क्रोध, काम में अनिच्छा, किसी के ऊपर माया नहीं रहती है ।

एनाकार्डिअम ३०-२००—रोगों की आत्मनिर्मरता के अभाव, क्रमशः मंदा और मानसिक बल कम होता है । कसम खाना, सूप देना ।

एसिड-फ्लू ३०-२००—मानसिक अवसन्नता, मानसिक गड़बड़ी, विशेषतः चिन्ता शक्ति की दुर्बलता, अत्यधिक रतिक्रिया हेतु पीड़ा ।

औरम ३०-२००—आत्महत्या की इच्छा अतिशय, प्रबल धर्म-विषय में पागल की तरह काम करना, अतिशय संगम-इच्छा । दिमाग में रक्ताधिक्य, वस्तुओं का अद्वैताग नजर आना, अत्यन्त दुःखी मिजाज ।

वेल्लाडोना ३०-२००—अनिद्रा, बिलिरिश्म, उन्मादावस्था । शब्द और रोशनी सह नहीं सकता है, शिर पीड़ा, आँख चमकीली, पुतली फैली हुई । नाना प्रकार के कल्पित भयानक वस्तु देखता है, शिर में रक्ताधिक्य, आँख व चेहरा लाल,

आर्सेनिक ३०-२००—रोग की निर्दिष्ट सामयिक वृद्धि ।

हाइड्रोसायमस ३०-२००—नाना प्रकार के भयानक वस्तु के दर्शन के साथ डिलिरियम । दिमाग में रक्ताधिक्य नहीं होता है । चौंक उठना, बरबराना, और अश्लील बातचित्त करना, नज़ा होना ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—कब्ज, सहज से ही उत्तेजित होने का स्वभाव, संव्या के समय निद्रालुता, अति प्रातःकाल में जागना । जो लोग हमेशा मानसिक परिश्रम करता है, व सर्वदा बैठा रहता है, उसके निमित्त नक्स विशेष उपकारी है । तम्बाकू, गांजा, शराब इत्यादि सेवन करनेवाले रोगी को नक्स अवश्य देना चाहिये ।

जिन्कम ३०-२००—पुराना शिरपीड़ा, दिमाग की खराब हालत, हमेशा रोग के फिक्क के कारण मानसिक दुर्बलता ।

प्लूमोनिअम ३०-२००—भयानक क्रोध, अत्याचारी स्वभाव, डिलिरियम नाना प्रकार भयजनक वस्तु दर्शन, सर्वदा बकना, गाना, नाचना, मारना, काटना, चिल्लाना । आंख चमकीली पुतली फैली हुई, आर्क्षेप, पक्षाघात ।

मन्तब्य—इस रोग में ऊंची ताकत की दवा ज्यादा फायदेमन्द होती है ।

व्याधिशंका वा अवसाद वायु ।

HYPPOCHONDRIASIS.

रोगपरिचय—असल में विशेष किसी प्रकार रोग न होने पर भी रोगी सदैव ख्याल करता है कि उसको भारी रोग है या रोग होगा । इस लिए इसको व्याधिशंका कहते हैं । इससे मनोवृत्ति-समूह की उत्तेजना वा निस्तेज भाव होता है किन्तु बुद्धि ठीक रहती है ।

कारण—यह रोग धनी व सुखी युवकों में ज्यादा देखा जाता है । खानदानी दोष, आलस्य, सीगविलास, अर्थ का अभाव, शोक, दुःख, फिक्र इत्यादि से भी यह होता है । कभी २ मेदा व यकृत की खराबी से भी यह रोग होता है । धातुदौर्बल्य इत्यादि के कारण चिकित्सा पुस्तकादि के पाठ सं मन से खौफ होने से भी यह होता है । - - -

लक्षण—किसी विशेष कारण न रहने पर भी रोगी हमेशा ख्याल करता है कि उसको कोई कठिन रोग हुआ है और उससे उसका मृत्यु वा उन्माद रोग का भावि-भय होता है । मामुली पेट फूलना, भूख की कमी, कब्ज इत्यादि के कारण रोगी ख्याल करता है कि उसको डिस्पेप्सिया हुआ है, कुछ दिन के बाद उसको किसी भारी विमारी हुई है ऐसा बोध होता है । इसके अलावे ज्वर की तरह कभी शीत, कभी गर्मी मालूम होती है, शरीर का नाना स्थान में कीड़े चलने को

तरह बोंध, हांफनी, खांसो, शिरदर्द, आधकपारी, सिरचक्कराना, कान में आवाज होना इत्यादि लक्षण हो सक्ता है । रोगी सर्वदा गमगीन रहता है, बड़ा चिरचिराहा होता है ।

आनुसंगिक उपाय—रोगी को अकेले रहने न देना चाहिए । उसको सर्वदा किसी न किसी काम में लगाये रखना चाहिए, उसको किसी प्रकार चिकित्सापुस्तक पाठ न करने देना चाहिए । नियमित स्नान करना चाहिए । जिस से सदा मन प्रफूल्ल रहे ऐसा उपाय करना चाहिए । ज्यादा सहवास इत्यादिसे विमारी हो तो अवस्थानुसार उसको बन्द करना वा नियमित कर देना चाहिए ।

चिकित्सा-

औरम ६-३०-२००—मृत्युभय, अस्थिरता, फिक्र, सोच न सकना, सामान्य मानसिक परिश्रम से सिरदर्द होना ।

चायना ३०-२००—मानसिक जड़ता, निराशा, फिक्र, सिरदर्द, अजीर्णदोष, पेट फूलना, आहार के बाद आलस्य इत्यादि ।

नेट्रस-भ्युर ३०-२००—मविष्य विषय में निराशा, निर्जनप्रियता, जीवन में नफरत, क्रोध, सिरदर्द, भूख की कमी, हाजमे की खराबी, मुंह में बदबू, कब्ज इत्यादि ।

हायोमाएमस ३०-२००—कोई कारण न रहने पर भी रोगीरोग होने का खौफ ।

लैकेसिस ३०-२००—किसी प्रकार शारीरिक या मानसिक कार्य करने में अनिच्छा, हमेशा दिल में सन्देह होना, अपने को आप मार डालने की इच्छा, गमगीनी व घबराहट, किसीने विष खिलायगा ऐसा डर। हमेशा अपनी तन्दुरुस्ती का फिक्र, नौद के बाद तकलीफ का बढ़ना - - -

नर्वस-भोमिका ३०-२००—जीन्दगी से नफैरत, क्रोध, शारीरिक व मानसिक परिश्रम में अनिच्छा, मामुली मेहनत से थक जाना, हमेशा लेटे रहने की इच्छा, कब्ज, रात जागना, शराब पीना, याशी वगैरह से रोग ।

प्टैनम ३०-२००—गमगीनी, हताशा, भूल आवाज सुनना, मेदा में तकलीफ उसके साथ नियमित भूख होना, पेट में खाली भाव, कब्ज, रात में पसीना, दहलने फिरने से तकलीफ की कमी, विश्राम से फिर मालुम होना - -

सल्फर ३०-२००—अपनी तन्दुरुस्ती व मुक्तिविषय में प्रार्थना करना, तकलीफदार फिक्र, वेचैनी, चांदी में व हाथ पांव में ज्वाला, अच्छी नौद न होना, कब्ज ।

मूर्च्छा वा फेन्टिंग ।

(FAINTING)

रोग परिचय—थोड़ी देर के लिए अचेतन हो जाना को मूर्च्छा कहते हैं। यह नोना विष यंत्र व दिलका यांत्रिक विगार के एक लक्षणरूप से प्रकाश पाती है।

कारण — साधारणतः पतन व आघात, असहनीय दर्द, भय, शोक, ज्यादा रक्तश्राव, ज्यादा भीर में जाना, इत्यादि से मूर्च्छा होता है। किसी कारण से ज्यादा कमजोरी होने से भी यह हो सकती है।

लक्षण — इससे कुछ काल के लिए चेतना रहित हो जातो है, होश व चलने की ताकत नहीं रहती है। स्वांस व दिल की हरकत बन्द होने की सम्भावना होती है, रोगी का होंठ व चेहरा मुर्दे के समान हो जाता है।

आनुसंगिक उपाय—रोगी को भीड़ के अन्दर से खुली हवा में लाकर उस का तमाम वदन का कपड़ा ढीला कर देना वा खोल देना चाहिए। रोगी को सिर नीचा करके लेटा देना चाहिए। आंख, सिर व छाती पर शीतल जल का छिंटा देना चाहिए।

चिकित्सा:—

एकेनाइड ६-३०—डर के ब्रजह से मूर्च्छा तेज दिल-धड़कना, आंख व चेहरा लाल लेटी हुई हालत से खड़ा होने से मूर्च्छा व चेहरा फीका हो जाना।

आर्निका ६-३०—आघात या पतन से मूर्च्छा।

चायना ६-३०—ज्यादा रक्तश्राव वा कमजोरी से मूर्च्छा।

कावी-भज ३०-२००—मूर्च्छा के बाद नींद बिछावन से उठने के बाद मूर्च्छा, कमजोरी।

डिजिटेलिस ६-२००—मूर्च्छा के कवल सिर में चक्कर और नजर का धुंधला होना, नाड़ी अतिशय सुस्त, मतली, दिल का विगार ।

कैमोमिला १२-३०—शिशु वा नाजुक मिजाज का लोगो को दर्द के मारे मूर्च्छा होना ।

इस्नेशिया ६-३०-२००—भय, क्रोध, शोक, दुःख, इत्यादि से मूर्च्छा ।

लैकैसिम ३०-२००—स्त्रि लोगों को मूर्च्छा होने की आवृत्त, मूर्दे के समान चेहरा, स्वास व नाड़ी करीब लुप्त, दिल में दर्द, भय, शोक इत्यादि कारण से मूर्च्छा ।

गुल्फर ३०-२००—दिन ११ बजे मूर्च्छा व उसके कारण भोजन न कर सकना ।

मेरेट्रम-गुल्व १२-३०—दर्द वगैरह से रोगी का मन एकदम दूसरे तर्फ हो जाना व हताश हो कर मूर्च्छा होने की करीना । सामान्य हरकत से मूर्च्छा का आक्रमण । कपार में ठंडा पसीना ।

—०—

अनिद्रा वा इनसमनिया ।

(INSOMNIA—SLEEPLESSNESS)

गेग परिचय—नींद के सम्पूर्ण अभाव वा यथोचित निद्रा के अभाव को अनिद्रा रोग कहते हैं ।

कारण—यह दूसरी २ बिमारियों का लक्षण मात्र है । नाना विध पीड़ा में नींद का व्याघात होता है । उन्माद रोग होने के पूर्व में अनिद्रा देखी जाती है । रक्ताल्पता रोग में रात में अनिद्रा व दिन में ज्यादा नींद होते देखी जाती है । उपदंश रोग से भी अनिद्रा रोग होता है । ज्यादा पाठ, ज्यादा सोच फिक, भय, शोक, दुःख, क्रोध, ज्यादा चाय, कौफि इत्यादि पीना, अजीर्णदोष इत्यादि से भी अनिद्रा रोग होता है ।

भाविफल—जल्द यह तकलीफ दूर न होने से नाना प्रकार दिमागी हर्ज पहुंचता है ।

आनुसंगिक उपाय—प्रतिदिन शीतल जल में स्नान व खुली हवा में टहलना व व्यायाम करना उचित है । चाय कौफि वगैरह उत्तेजक चीज व्यवहार न करना चाहिए । ज्यादा घी की चीज भी भोजन न करना चाहिए । सोने के कबल जिससे भोजन हजम हो जाय ऐसा बन्दोबस्त करना कर्त्तव्य है । जिस कारण से रोग हुआ है उस को सबसे पहले दूर करने की कोशीश करना चाहिए ।

चिकित्सा —

एकोनाइट ६-३०—बालक व वृद्धों की अनिद्रा, मध्य रात्रि के बाद नींद का अभाव, घबराहट, बेचैनी ।

बेलाडोना ६-३०—स्नायविक उत्तेजना, दिमाग में

खूनकी ज्यादाती, सिरपीड़ा, उंघाय आना लेकिन नींद न होना ।

आर्सेनिक ३०-२००—खून की खराबी, पौषणामात्र के साथ स्नायविक दुर्बलता, अस्थिरता, ज्यादा व्यास, आखिर रात को अनिद्रा ।

कैसोमिला १२—स्नायविक उत्तेजना से अनिद्रा, अजीर्णता, दांत निकलने के समय अनिद्रा, बेचैनी, कुंथना, नींद में बरबराणा, मिजाज चिरचिराहा ।

सिना ३०-२००—चिल्लाना, बेचैनी, कृमि के कारण अनिद्रा, शिशु को न डोलाने से सोता नहीं । नींद से डर कर जाग पड़ता है ।

कफिया ६-३०—शारिरिक व मानसिक उत्तेजना से अनिद्रा, रात जागना वा कौफि खाने से अनिद्रा, धिना कारण से अनिद्रा ।

जेलसिमियम १२-३०—स्नायविक उत्तेजना से अनिद्रा, डिम्बकोष की पीड़ा, गर्भावस्था में कमजोरी, तम्बाकु पीना इत्यादि से अनिद्रा ।

हायोसायमस ३०-२००—ज्यादा उंघाय वा नींद न होना, मय, निराशप्रणय इत्यादि से पीड़ा, गर्भावस्था में रोग ।

इग्नेसिया ६-३०-२००—शोक, मय, वा मनोकष्ट के कारण अनिद्रा, शासन के बाद अनिद्रा, हिष्टिरिया रोग से अनिद्रा ।

नवस-भोमिका ३०-२००—ज्यादा पाठ हमेशा बैठा रहना, अजीर्ण दोष, चाय, कौफी, बगैरह प्रीना, गरम चीज खाना गरम दवा खाना, रात जागना बगैरह से अनिद्रा । कब्ज, शेष रात में नींद टूट जाना, फिर भोर से कुबेर तक नींद होना ।

ओपिअम ३०-२००—भय वा कुसंवाद से अनिद्रा । मत-वाला, बुढ़ा वा बालक की पीड़ा, उंधाय आना लेकिन नींद न होना, सुनने की शक्ति की तेजी ।

पलसेटिला ६-३०-२००—वेशी रात में ज्यादा भोजन, प्रथम रात में ज्यादा चिन्ता होने के कारण नींद न होना, भार से नींद होना ।

सिपिया ३०-२००—गर्भावस्था वा सूतिकावस्था में अनिद्रा अथवा जरायु की गड़बड़ी से अनिद्रा, जल्द २, नींद टूट जाना इस-के बाद फिर नींद न होना ।

सल्फर ३०-२००—एक बार नींद टुट जाने से फिर नींद नहीं होती है । बिस्ली की तरह नींद अर्थात् जरा सा आवाज ही से नींद टुट जाना, हाथ पैर व चादी में ज्वाला ।

गला, गलमय्य व मुखमय्य की पीड़ाएँ।

DISEASES OF THE NECK, THROAT &
MOUTH

घेघा वा गयटार।

(GOITRE)

रोग परिचय—बगैर प्रदाह के थाइराइड गिल्टी (कण्ठ की गिल्टी) बढ़ जाने से उसको घेघा कहते हैं जहाँ का पानी में ज्यादा मैग्नेशिया के साथ चुना रहता है वहाँ के लोगो में यह रोग अधिक होता है।

चिकित्सा

वैलाडोना—सिर में गर्मी व खून की ज्यादाती। निगलने में कष्ट। छूने से दर्द।

ब्रोमिअस—रोगी कम उम्र का और गोरा, आंख नीली, बाल पतला।

कैलकेरिया-कार्ब—कण्ठमाला धातु के रोगी, अमावस के रोज तकलीफ की ज्यादाती।

आइथ्रोडिअस—घेघा अत्यन्त कठिन।

नेट्रम-कार्ब—घेघा में बहुत दर्द, घेघा फुला और कठिन।

नेट्रम-स्युर, नेट्रम-सल्फ—ये दो औषध भी विशेष फलप्रद है ।

स्पंजिया, केलकेरिया—पलुओर, केलकेरिया फस केलकेरिया-आयोड, केलि-आयोड, लेकेसिस (बायां तरफ की पीड़ा में), लाइकोपोडिअम (दहिना तरफ की पीड़ा में) रसटक्स बैडिआगा प्रभृति औषधें भी इस रोग में विशेष उपकारी हैं ।

अण्डे के छिलका के त्रिचुर्या को शक्तीकृत करके व्यवहार करने से बहुत रोगी में फल पाया गया है इसकी ३० शक्ति का एक खोराक सप्ताह में एक बार दिया जाता है । इस रोग में ३० या २०० शक्ति की दवा ज्यादा फल देती है ।

— :: (०) :: —

जिह्वा का प्रदाह वा ग्लौसिटिस ।

GLOSSITIS

एन्थ्राक्स विष (Anthrax Poison) शरीर में प्रवेश करने से यह रोग संक्रामक होता है, पारा के दोष, कीट-दर्शन, ज्यादा गरम चीज खाना, या पीने से भी यह रोग हो सकता है । इससे जीभ लाल होकर फुल जाता है । प्रदाह बहुत ज्यादा होने से स्वरनली व घंटी में चांप पड़ने के कारण स्वांस कष्ट होता है । पीड़ा कठिन होने से दम बन्द होकर मृत्यु भी हो सकता है । इस के साथ ज्वर भी रहता है ।

चिकित्सा :—

एकोनाइट ६-३०—प्रबल प्रदाह, प्रबल व्वर, वदः सुखा, तेज सिर दर्द, जीभ में सुई भोकने की तरह दर्द के साथ ज्वाला, चेहरा लाल, ज्यादा प्यास व वेचैनी, दम फुलना ॥

एपिस ६-३०—जीभ में कीड़ा काटने की तरह या जल जान की तरह भाव, जीभ में ज्वाला व अज्वाला होना, जीभ का ज्यादा फुलना, प्यास न होना ।

कोनायम ६-३०—जीभ के मूल देश में दर्द, जीभ का कठिनता व दर्द निगलने में कष्ट ।

आर्निका ६-३०—जीभ में चोट लगने से पीड़ा, मुँह में सड़ा वदः जीभ फुला व मैला ।

ऐन्थ्रासिन ३०-२००—जीभ में अत्यन्त ज्वाला, जीभ का जखम का सड़ जाने की करीना होने से आर्सेनिक के बाद इसका प्रयोग फलप्रद है ।

आर्सेनिक ३०-२००—कठिन प्रकार की पीड़ा, जीभ सवजा-पन वा काला रङ्ग, जखम का सड़ जाना, ज्यादा प्यास, लेकिन थोड़ा ३ पानी पीना, जीभ में ज्वाला के साथ दर्द, वेचैनी ।

बेलाडोना ६-३०—जीभ गर्म व सुखा, उसके किनारे लाल, छुने से दर्द, जीभ में ज्यादा प्रदाह व फुलन, जीभ का अगला हिस्सा में फुन्सियां, वहां छुने से ज्वाला ।

कैल्केरिया-कार्य ३०-२००—जीभ का अगला हिस्सा, वगल व पीछे के हिस्से में जखम, मुंह व जीभ में ज्वाला, कण्ठमाला धातु ।

कैन्थारिस ६-३०—जीभ में प्रदाह, फूलन व पीव होना, मुंह में जखम, ज्वाला व दर्द के साथ फुन्सियां, जीभ आग की तरह लाल, जीभ का मूल देश की गिल्टियां फूली हुई और लाल, मुंह गले और मंदा में ज्वाला, लार निकलना ।

कष्टिकम ३०-२००—जीभ के अगले हिस्से में दर्द के साथ फुन्सियां, जीभ का वगल सफेद और बीच का हिस्सा लाल, जीभ के मूल में दर्द, लार गिरना ।

लैकेसिस ३०-२००—जीभ पर अवला होना, उसका जखम बनना, दम बन्द होने के भाव, जीभ सड़ जायगा ऐसा मालुम होना, निगलने में कष्ट, गले में छूना वर्दास्व न होना, नाँद के बाद तकलीफ का बढ़ना ।

मार्कु रियस ६-३०-२००—जीभ में प्रदाह व पीव होना, जीभ मोटा, ज्यादा लार निकलना, जीभ में ज्वाला, मुंह में बदबू, चहु सख्त, निगलने में कष्ट । पारा दोष रहने से यह उत्तम है ।

सल्फर ३०-२००—पुराना किस्म का रोग में अच्छा है ।

आर्टिका-युरेन्स २-६—जीभ जल जाने से रोग में फायदेमन्द है ।

जीभ के कैंसर वा सड़ा जखम के लिये-
आर्स, ऐन्थ्रासिन, कप्टिकम, कार्बो-गर्नि, कार्बो-भेज, कोनायम,
हाइड्रोफ़िस, नाइट्रिक-एसिड, सिबिया, फाइटोलैका, साइलिशिया,
गमिड-म्यूर वगैरह दवायें फायदेमन्द हैं ।

जीभ के पक्षाघात के लिए- वैराइटा कार्ब, कप्टिकम,
नायोसायमस, नक्स-मस्केटा, ओपिअम, प्लामोनियम फायदे-
मन्द हैं ।

गलमध्य-प्रदाह वा सोरथोट ।

SORE THROAT.

रोग परिचय—गलमध्य की बलगमी अस्तर फिल्ली का
प्रदाह का साधारण नाम सोरथोट है । प्रदाह ज्यादा हो कर
गले में जखम होने से उसको अलसारेटिम (Ulcerative)
सोरथोट कहते हैं । पीड़ा बहुत दिन का होने से उसको पुराना
सोरथोट (Chronic sorethroat) कहते हैं ।

कारण - ठंड या गर्मी लगना, ज्यादा लेक्चर देना वा गीना,
ब्यादा तम्बाकू पीना, चूना वगैरह तेज चीज निगलना
इत्यादि कारण से यह रोग होता है । बाज वक्त यक्ष्मा रोग
के सहकारी रोग रूप से भी यह प्रकाश पाता है ।

लक्षण—इससे गलनली लाल होता है, उस में दर्द होता है, गलनली में खुष्की व गर्मी, निगलने में कष्ट, खांसी प्रभृति लक्षण होते हैं। ज्वर भी इसके साथ होता है। गले में सुरसुराहट के साथ खांसी होती है। घन्टी बढ़ जाती है, टन्सील भी बढ़ जा सकता है। वाज वक्त गलनली में बहुत से छोटे २ दानों निकलते हैं, और उसको ग्रैनुलार (Granular) सोर-थोट कहते हैं। गले में जलम भी हो सकता है। - रोगी को मालूम होता है कि गले में बलगम जमकर अटका हुआ है, रोगी बार बार उसको निकालने के लिए खंखारता रहता है।

चिकित्सा—

एकोनोइट ६-३०—गला के भीतर खुष्की और ज्वाला, ज्वर, अस्थिरता, ज्यादा प्यास, नया प्रदाह ।

एपिस ६-३०—तरुण प्रदाह, गले के भीतर ज्वाला, डंक भारने की तरह दर्द, शोथ । टन्सील, घण्टी और जीभ लाल और फूला ।

बेलाडोना ३०-२००—नया रोग, गलनली में तेज प्रदाह, फूलना, गलनली ज्यादा लाल, गलनली में दर्द निगलने में ज्यादा कष्ट, ज्वर, चेहरा लाल, सिरदर्द ।

एलुमिना ३०-२००—पुराना प्रदाह, गलनली में जखम की तरह दर्द, खुष्की, स्वरभंग, गाढ़ा श्लेष्मा, दात स्थान से पीला या भूरा रंगके दुर्गन्धयुक्त पीव निकलता है ।

एस-टीफ ३०-२००—पुराना प्रदाह, सर्वदा खंखारना, नाक और गले के भीतर श्लेष्मा जमा रहने के साथ गला बैठ जाना ।

आरजेन्टम-नाइट्रस ३०-२००—गले के भीतर गाढ़ा श्लेष्मा जमा रहने के हेतु दम फूलना, गले में दाने होना, कटा हुआ घाव सा मालूम होना ।

औरम ३०-२००—जखमदार प्रदाह, मुँह में सड़ा छेना के सदृश दुर्गन्ध अस्थि में जखम, पारा की खराबी ।

वैपटिसिया ३०-२००—गले में सड़ा व काला रंग के जखम । स्वास प्रश्वास में दुर्गन्ध, नितान्त कर्मजोरी ।

कस्टिकम ३०-२००—गलनली में ज्वाला, गाने के हेतु स्वरभंग ।

केलियाइकम ३०-२००—तालु व घन्टी में जखम, रस्ती की तरह मोटा व लस्सादार बलगम निकलना, नाक में बवू ।

हिपर-सल्फ ३०-२००—पास के अपव्यवहार, पुराना प्रदाह, गले में काटी की तरह चुभना ।

हाइड्रासटिस ३०-२००—यह एक उत्कृष्ट औषध है, इसके Q के १५ बुन्द् एक गिलास गर्म पानी में मिला कर कुल्ला करने से विशेष उपकार होता है । अनेक चिकित्सक के मत में यह औषध प्राचीन प्रदाह में उपकारी है ।

इग्नेसिया ६-३०-२००—तरुण पृदाह, गले में गोली, सी कोई चीज अटकी हुई मालुम होना, दर्द, निगलने के समय कष्ट को ज्यादाती ।

लैकेसिस ३०-२००—गला में फांसी लगने की तरह मालुम होना, गले के भीतर ढेला सा मालुम होना, निगलने के समय अत्यन्त दर्द, गला स्पर्श करने से अत्यन्त कष्ट होता है, बायां तरफ की पीड़ा, नोंद के बाद वृद्धि ।

मार्क-सल ६-३०-२००—गलनली लाल और फुला, जीभ मोटा, फुला २, अत्यन्त लार निकलना, गरदन की गिल्टियां फुली हुई, उस में दर्द, ज्यादा प्यास, मुंह में बदबू, स्वांस बदबुदार । गले में जखम । पारादोष, रात को ज्यादा तकलीफ होना ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—दहिना तरफ में पीड़ा अधिक कष्टदायक, समय २ प्रातः काल में बहुत सा पीलापन गाढ़ा बलगम निकलता है ।

फसफोरस ६-३०-२००—गलनली में खुष्की, गलनली चमकीला दिखाता है ।

फाइटोलाका ३०-२००—गले में आग की तरह गर्म गोल्ट है ऐसा मालुम होना ।

पलमेटिला ३०-२००—गलनली का नस फुला हुआ, जीभ सूखा, प्यास न होना ।

केलिहाइट्रो ३०-२००—गर्मी रोग व पानी की खराबी से रोग ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—गर्मीरोग व पानी की खराबी से गले में जखम, गले में दर्द, मुँह में बदबू मुँह से लार निकलना ।

मुखमध्य-प्रदाह वा स्टोमाटाइटिस ।

(STOMATITIS.)

मुँह की बलगमी भिस्ली प्रदाहयुक्त होकर उसमें दर्द, जखम वगैरह होने से उसको स्टोमाटाइटिस कहते हैं, यह रोग निम्न लिखित कई प्रकार का होता है :—

निनावां वा एफ्थि (Aphthæ)—यह शिशु रोग है, इसे रोग का पूरा व्यान व चिकित्सादि शिशु रोग में दिया गया है—इसलिये यहां दोबारा व्यान करने की जरूरत नहीं समझते हैं । शिशु रोग देखिये ।

(२) थ्राश (Thrush) यह भी मुँह का एक खास किस्म का जखम है । यह एफ्थि से भी खराब रोग है । दुर्बल, बेखून बच्चों को खास कर ज्यादा दस्त होने वाले बच्चों को और दाइफाइड ज्वर, यक्ष्मा रोग वगैरह की शेष अवस्था में युवकों को होता है । यह रोग, तालू, मसूदा, होठ इत्यादि में होता

है। जखम सफेद होता है लेकिन इस के चारों ओर लाल होता है। वाज वख्त बहुत से जखम आपस में मिल जाता है।

(३) मुंह का सड़ा जखम वा अलसारेटिस फोमाटाइटिस (Ulcerative stomatitis) यह मुंह का खराब किस्म का जखम है। रक्ताल्पता ही इस रोग का प्रधान कारण है। यकृत का बिगार, अजीर्ण रोग, मैलेरिया जनित पुराना उबर, प्लीहा, धन्तमारोग प्रभृति कारण से भी यह रोग होता है। गंभीर रोग, पारा के दाँब, इत्यादि भी इसके कारण से गिना जाता है। स्त्रियों को हैज की खराबी या गर्भावस्था में यह रोग हो सकता है। जखम पहले पहल मसूदा में होता है, पीछे तालु, जीम, गाल, होठ इत्यादि में फैल जाता है। जखम में बहुत दर्द होता है, अकसर जखम सड़ गल जाता है। मुंह से बदबू आती है, लार निकलता है। यह कठिन रोग है।

आनुसंगिक उपाय—सर्वदा सुसुम पानी में कैलेन्डुला मर टिचर मिला कर मुंह धोना चाहिए। हाइड्रास्टिस वा वैपटिसिया का मर टिचर पानी में मिलाकर उससे कुत्ता करने से भी बहुत फायदा होता है। एक औंस पानी में मर टिचर १० बुन्द होना चाहिए।

चिकित्सा—

इथुजा ६-३०—यह एफथि के लिए अच्छी दवा है। बच्चा दूध पीने से दही की तरह थका २ होकर कै हो जाता है।

आरसेनिक ३०-२००—जखम में अत्यन्त ज्वाला, निहायत कमजोरी, जखमका सड़ जाना, ज्यादा प्यास, बेचैनी ।

बैण्डिसिया ३०-२००—यक्ष्मारोग का शेषावस्था में मुंह में जखम । जखम बैंगनी रंग का होता है, मुंह में अत्यन्त दुर्गन्ध । सिर्फ तरल वस्तु पी सकता है । मल, मूत्र, पसीना इत्यादि श्राव अत्यन्त बदबूदार । पीलही के कारण जखम ।

बोरैक्स ६-३०—मुंह में अत्यन्त गरमी और खुष्की, उदरामय, मल सब्ज । मुंह में जखम, ऐफथि के लिए यह बहुत अच्छी है ।

हिपर-सल्फ ३०-२००—पारा के खराबी में दिया जाता है ।

मार्कुरिअस ६-३०-२००—मुंह से ज्यादा लार निकलना मुंह में दुर्गन्ध, मसुढ़ा, जीभ और दांत के भीतर जखम, स्वास दुर्गन्धी, रात में पीड़ा की वृद्धि ।

स्टैफिसैग्रिया ३०-२००—जखम नीलापन लाल या पीला । स्वास दुर्गन्धी, मुंह से लार निकलना ।

सल्फिउरिक-एसिड ३०-२००—मुंह से अत्यन्त लार निकलना । बोरैक्स के बाद यह औषध उपकारी होता है । गरीर जर्द, मसुढ़े से रक्तश्राव । अत्यन्त दुर्बलता, शरीर के किसी स्थान से रक्त का जमा होना ।

कैलकेरिआ-कार्व ३०-२००—दांत निकलने के समय की पीड़ा । खट्टा कै, खट्टा दस्त । सिर में पसीना ।

हाइड्रास्टीस ६-३०-२००—गाढ़ा, गोंद की तरह लस्सा-दार मवाद निकलना ।

लैकेसिस ३०-२००—जीभ के अग्रभाग में सड़ा जखम ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—पारा की खराबी से रोग, मुंह में दुगन्ध, अत्यन्त लार निकलना । जख्म में सुई चुभने की तरह दर्द ।

फाइथोलेका ३०-२००—जीभ के बगलों में जखम, उसका अग्रभाग लाल, मुंह से चिपचिपा फेन निकलना, पारा की खराबी ।

कार्वोभेज ३०-२००—ज्यादा नमकीन चीज खाने से वा पारा की खराबी से रोग, मसूढ़ा फूला, उससे आसानी से खून निकलना ।

सल्फर ३०-२००—लाल रंग बदबूदार लार निकलना, दस्त होना, सड़ा जख्म ।

नक्स ३०-२००—मुंह, मसूढ़ा व तालु में सड़ा व बदबूदार जख्म, कब्ज ।

म्युरिएटिक-एसिड ३०-२००—कोढ़वा या चेचक के बाद मुंह के सड़ा जख्म में उपकारी है । टाइफाइड हालत ।

कैलि-म्युर, रस-भिनेटा, ऐराम, डल्कामेरा इत्यादि भी लक्षणानुसार दिया जाता है ।

मसूढ़े में फोड़ा वा गंज बणल ।

(GUM BOIL)

दांत के मसूढ़े में छोटे २ फोड़े होते हैं, उस में दर्द होता है, अकसर फोड़ा पक जाता है और उस में पीव होता है । जब तक फोड़ा फट कर पीव न निकल जाय तब तक मसूढ़े में बहुत दर्द रहता है । इस के साथ प्रायः ज्वर रहता है ।

कारणादि—दांत में फोड़ा पड़ना व ठन्ढ लगने से यह रोग होता है ।

भाविफल—यथा समय में इस रोग की चिकित्सा न करने से दांत क्षयमान होता है और टुटता जाता है । इससे अजीर्णरोग होता है ।

आनुसंगिक उपाय—हरों का छिलका फोड़े के ऊपर लगा रखने से फायदा होता है । फोड़े का पकने की करीना हो तो पुलटिस देना अच्छा है । फोड़ा पक जाय तो नस्तर दे देना चाहिये । जिससे घाव सैन न बन जाय उसके पूर्ति ध्यान रखना चाहिए ।

चिकित्सा :—

एकोनाइट ३-६—मसूढ़े के फोड़े के साथ ज्वर रहने से इस से फायदा मिलता है ।

बेलाडोना ६-३०—फोड़ा लाल, कठिन व बहुत दर्द के साथ । चेहरा लाल, स्त्रिदर्द, साम को रोग की वृद्धि ।

कार्बो-भेज ३०-२००—मुंह में बदबू, अजीर्णदोष, आसानी से मसूढ़े से खून गिरता ।

हिपर-सल्फ ६-३०-२००—कण्ठमाला धातु के लोग की पीड़ा अथवा पीरा की खराबो से रोग में विशेष उपयोगी है । फोड़ा पक कर पीव होना, मसूढ़ा फूला व नर्म, मसूढ़े में हाथ न लगाया जाता है ।

मार्कुरियस ६-३०-२००—फोड़ा मलिन अथवा बहुत लाल, उसमें ज्वाला के साथ चुमते वाला अथवा दबदबाने वाला दर्द, मसूढ़ा फूला, मुंह से लार गिरना, रातमें रोग की वृद्धि । पीड़ा के शुरु में इसके व्यवहार से फोड़े में पीव पैदा हो सक्ता है ।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—निचले मसूढ़े में फोड़ा, ज्यादा रक्तश्राव, मुंह में बदबू, कब्ज ।

फस्फोरस ६-१३—निचले मसूढ़े में फोड़ा, ज्यादा रक्तश्राव ।

साइलिशिया ६-३०-२००—मसूढ़ा बहुत फूला, उस में दर्द, फोड़े में पीव होना, पीव पतला वा बदबूदार, मसूढ़े में सैन होना ।

सल्फर ३०-२००—चार बार यह रोग होना, मसूढ़ा फूला, उसमें दर्द ।

ट्रैफिसेग्रिया ३०-२००—कीड़ा मड़ा हुआ दांत के वजह से यह रोग होना ।

दन्तशूल वा दूथएक ।

(TOOTHACHE-ODONTALGIA.)

कारण—बहुत प्रकार कारण से यह रोग होता है—उन में निम्नलिखित कारण प्रधान है । दांत में कीड़ा पड़ना, ठंड लगना अजीर्ण दोष इत्यादि । गर्भावस्था में कभी २ यह रोग उपस्थित होता है । कृमी के कारण अथवा ज्यादा मीठा खाने वाले बच्चों को यह तकलीफ अक्सर होती है ।

आनुसंगिक उपाय—प्रतिदिन नियमितरूप से अच्छी तरह से दांत साफ करना चाहिए । भोजन के बाद दांत के फांक में कोई चीज अटकी रहे तो फौरन निकाल देना चाहिए । ज्यादा उम्र तक स्तनदूध पीने से दांत में कीड़ा पड़ता है इस लिए १-१॥ साल के बाद ही बच्चों को स्तनदूध छुड़ा देना अच्छा है । प्रसूतियों को उचित है कि बच्चे को दूध पीलाने के बाद एक चामच पानी पीला दें और मीठा आदि खाने के बाद ठंडा पानी से मुंह धो दें ।

एकोनाइट \bigcirc अथवा **प्लान्टागो** \bigcirc फाहा में करके दर्द की जगह लगाये देने से दर्द कम हो जाता है ।

चिकित्सा—

बायें तरफ के दर्द—एकोन, एपिस, आर्निका, कावों, कैमो, सल्फ, मार्कु ।

दहिने तरफ के दर्द—वेला, ब्राइओ, कैल्क, कफिया, लैक, नेट्रम म्युर, नक्स, प्लैफिसेग्रिया ।

खोखला दांत में दर्द—एन्टिम-क्रुड, वेल, कैल्क, कार्वो, कष्टिकम, कैमो, मार्कु, नक्स, पल्स, ट्रैफिसेप्रिया ।

सविराम दर्द—वेला, कैमो, कफिया, मार्कु, नक्स, पल्स, ट्रैफि, सल्फ ।

सिर्फ दिन में दर्द, रात में अफियत—मार्कुरियस, कैल्क, नक्स ।

रात में दर्द की ज्यादाती—एकोनाइट, वेला, कार्वो, कैमो, कफिया, मार्कु, नेट्रम-म्युर, नक्स, पल्स रस्टक्स, ट्रैफि ।

जागने से दर्द—वेल, कार्वो, लैके, नक्स ।

साम को दर्द का बढ़ना—पल्सेटिला ।

गीली हवा से दर्द—मार्कुरियस ।

हवा लगने से दर्द—एको, पल्सेटिला, रस्टक्स, साइलिशिया ।

ठण्ढी चीज पीने से दर्द—कैल्के, कैमो, कष्टिकम, हिपर, मार्कु, नेट्रम, नक्स, सल्फ, साइलि, ट्रैफि ।

गर्म चीज खाने पीने से दर्द—ब्राइयो, कैमो, नक्स, कैल्के, पल्स ।

गर्भावस्था में दन्तशूल—एपिस; वेल, ब्रायो, कैल्क, हायोसाय-सस, मार्कु, पल्स ।

पारा की खराबी से दांत में दर्द—कार्वो-भेज, हिपर, लैकेसिस, ट्रैफि ।

शिथुआंका दंतशूल—एन्टिमकुड, बेला, इग्नेशिया, मार्कु, पल्स ।
मुंह में ठण्डा पानी रखने से आफियत—ब्रायो, कफिया,
नेट्रस सल्फ ।

बाहर की गर्मी से आफियत—आसं, बेला, कैमो, हायो-
सायमस, मार्कु, रस्टस्क, नक्स, प्लैफि ।

दांत के जड़ में सैन (Fistula) हों तो—साइलि, सल्फ
हिपर-सल्फ कैल्क, कण्टिक, रैटानिया, कैल्क-फ्लुओर, एसिड,
फ्लुओर प्रभृति दवायें उपकारी हैं ।

एन्टिम-कुड ६-३०—खोखला दांत में दर्द विशेषतः
सन्ध्या के समय, कुछ खाने से या ठण्डा पानी लगने से दर्द
की वृद्धि, (ब्राइ, कैमो; नक्स, मार्कु) ।

आरनिका ६-३०—दांत में नस्तर करने के बाद दर्द,
आघात लगना ।

आरसेनिक ३०-२००—अत्यन्त निस्तेजावस्था, अस्थिरता,
बार २ थोड़ा २ पानी पीना ।

बेलाडोना ६-३०—दबदबाना दर्द, दर्द अचानक, आता
है और जाता है, चेहरा लाल, रात में लेटने से या ठण्डी हवा
लगने से दर्द की वृद्धि ।

कैलकेरिया ३०-२००—ठण्डी हवा लगने से, ठण्डी अथवा
गर्म पानी पीने से अथवा सामान्य हवा के परिवर्तन से दर्द
की वृद्धि । गर्मावस्था में दंतशूल ।

कोर्वो-भेज ३०-२००—मसूढ़ा का दांत से अलग हो जाना; आहार के बाद और नमकमिश्रित वस्तु आहार करने से दर्द की वृद्धि ।

कैमोमिला १२-२००—पसीने की हालत में ठन्ढ लगने से पीड़ा । दर्द असहनीय विशेषतः रात में, आराम में नाउमेदी गाल लाल, खुली हवा में और रात में वृद्धि, रोगी अत्यन्त चिरचिन्ता ।

कफिया ६-३०—असहनीय दर्द के हेतु रोगी पागल के सदृश हो जाता है, मुंह में अत्यन्त ठन्ढा पानी रहने से दर्द में आराम होता है, अनिद्रा ।

डलकामारा ६-३०—ठन्ढ लगने के हेतु दांत में दर्द और दस्त ।

मार्कुरिअस ६-३०-२००—टनकने की तरह दर्द विशेषतः खोखला दांत में, दर्द रात में बढ़ता है । ठन्ढ लगने से, गर्म अथवा ठन्ढा खाद्य भोजन करने से दर्द की उत्पत्ति होती है, मसूढ़े से रक्तस्राव, पीव निकलना, मसूढ़ा अलग हो जाना, मुंह से ज्यादा लार निकलना, मुंह बंदबूदार ।

मेजिरिअम ३०-२००—खोखला दांत के दर्द में विशेष उपकारी है, दांत के साथ कोई चीज लगने से और सन्ध्या के समय दर्द की वृद्धि ।

नक्स-मस्केटा ६-३०—शिशु और गर्भवती के निमित्त अति उपयोगी औषध है। ठन्डी हवा लगने के हेतु पीड़ा। गर्म पानी से कुल्ला और सेंक करने से आफियत।

नक्स-भोमिका ३०-२००—रात में, प्रातःकाल में मानसिक परिश्रम से, ठण्ड लगने से और ठन्डा वस्तु खाने से दर्द की वृद्धि, गर्म चीज पीने से आफियत, कब्ज, चिरचिराहट।

पलसेटिला ६-३०-२००—कोमल और क्रंदनशील स्वभाव, दन्तशूल के साथ कान में दर्द और “आधकपारी” दर्द धीरे २ बढ़ कर अचानक कम हो जाता है। ठन्डी हवा और ठण्ड लगने से आफियत, गर्मी से वृद्धि।

सिपिया ३०-२००—गर्भावस्था में दांत में दर्द, चेहरे फीका, दुर्गन्धयुक्त लिउकोरिया, दर्द के समय मुंह से पानी निकलना।

स्टोफेसेग्रिया ३०-२००—खोखला दांत में काले २ दाग मसूढ़ा सफेद या फीका और दर्द के साथ, प्रातःकाल में और ठण्डी चीज पीने से वृद्धि।

क्रिओजोट ६-३०-२००—खोखला दांत के दर्द में विशेष चपकारी है। दांत में काला रङ्ग के दाग, इसको Q फाहा में करके खोखला स्थान में लगाने से दर्द में आफियत होती है।

लेकोसिम ३०-२००—बायां तरफ के दांत में दर्द सोने के बाद, गर्मी और ठण्ड में दर्द की वृद्धि।

मैगनेसिया-फस ६-३०—दर्द रात में बढ़ता है ।

प्लैन्टागो-मेजर १x-१-३—खोखला दांत में दर्द । इसका

Q फाहा में करके खोखला स्थान में रखने से उपकार होता है ।

थुजा ३०-२००—दांत के जड़ में कीड़ा पड़ना और जखम होना ।

—:—

टनसिलाइटिस वा तालु-मूलग्रन्थी का प्रदाह ।
(TONSILITIS-QUINSY.)

रोग परिचय—तालुमूलग्रन्थि में प्रदाह हो कर फुल जाने से उसको टनसिलाइटिस कहते हैं । इस से गले में दर्द होता है । टनसिल में प्रदाह होकर उसमें पीव पैदा हो तो उसको कुइंजि (Quinsy) कहते हैं ।

कारण—ठण्ड लगना ही इस रोग का प्रधान कारण है । ठंड लगना, भिगा कपड़े में ज्यादा देर तक रहना, ठंडी गीली हवा लगना, एकाएक पसीना रुक जाना वगैरह से यह रोग होता है । कण्ठमाला व बलगमो धातु, पारा के दोष, अजीर्ण दोष प्रभृति से यह रोग पुराना हो जाता है ।

लक्षण—इस रोग का नया आक्रमण के समय ज्वर होता है, गले में दर्द हो कर वह दर्द कान तक फैल जाता है, निगलने के समय तकलीफ होती है, गला बैठ जाता है, गले में सुरसुराहट के साथ तकलीफदार सूखी खांसी होती

है। रोग बहुत बढ़ जाने से और पीव होने से फोड़ा फट जाता है और तब रोगी को शान्ति मिलती है। दोनों टन्सिल ब्यादा बढ़ जाने से स्वांसकष्ट भी होती है। नया प्रदाह ५-७ रोज में आराम हो जाता है। यह रोग एक बार होने से बार बार होने की सम्भावना होती है। पुराना रोग बहुत मुश्किल से छुटता है।

आनुसंगिक उपाय—मुह में गर्म पानी वा गर्म दूध रख कर सेंक करने से आफियत होती है। पीव होने के दवा से न फटे तो नस्तर दे देना चाहिए। टन्सिलमें “कप्टिक लोशन” वा “टैनिक ग्लिसरीन” लगाने से बढ़ा हुआ टन्सिल जल्द छोटा हो जाता है और दर्द व खांसी भी कम हो जाती है।

चिकित्सा :—

एपिस ६-३०-२००—कोई चीज निगलने के समय बाला के साथ डंक मारने वाला दर्द, गले के भीतर और टन्सीलमें शोथ के सदृश फूलन, प्यास न होना।

वेराइटा-कार्ब ६-३०-२००—यह इस रोग का उत्कृष्ट औषध है। सामान्य ठन्ढ लगने ही से या पैर के पसीना दब जाने से सहज से ही टन्सीलाइटिस होता है। टन्सील में पीव होता है। पुरानी विमारी में यह बहुत फायदेमन्द है।

वैलाडोना ६-३०—दहिना तरफ का टन्सीलाइटिस। टन्सील फूला और लाल, स्पर्श से दर्द की अत्यन्त वृद्धि।

निगलने में सख्त तकलीफ, खर ।

हिपर-सल्फ ६-३०-२००—गले में कांटी वा सुई भोकने की तरह दर्द, पीव होने की सम्भावना, पारा के दोष, कण्ठमाला धातु, पुरानी बिमारी ।

कैलकेरिया-कार्ब ३०-२००—टनसिल व घन्टी का प्रदाह व फूलन, गले में दर्द, टनसिल का ऊपर सफेद या पीला रङ्ग का जंखम । कण्ठमाला धातु के लोगों का पुराना रोग में यह बहुत उपकारी है ।

बैरीडटा-स्युर ३०-२००—पुराना टनसिलाइटिस में यह बहुत उपकारी है । टनसिल व घन्टी बड़ा हुआ, उसके साथ कान में पीव होना ।

लैक-कैनानम ६-३०—टनसिल में प्रदाह, व दर्द, टनसिल चमकीला, बायां टनसिल में अथवा दोनों टनसिल में पीव होना निगलने में या गले पर हाथ देने से दर्द होना ।

रस्टक्स ६-३०-२००—गले के अन्दर जहरवाद की तरह फूँचन, टनसिल, खासकर दहिने तर्फ का टनसिल जर्द रङ्ग की फिल्ली से ढका हुआ । निगलने के समय दर्द होता । पानी में भिगने से रोग ।

सिफिलिनम २००—खानदानी गर्मी रोग के दोष से रोग, टनसिल की पुरानी वृद्धि व कठिनाता ।

इग्नेसिया ६-३०—सामान्य जंखम वाला और श्लेष्मा निकलने वाला प्रदाह में यह उत्कृष्ट औषध है ।

लैकेसिस ३०-२००—बायां तरफ के टन्सिल की पीड़ा में यह सर्वोत्कृष्ट औषध है, पहले बायां तरफ के टन्सिल में पीड़ा हो कर दहिना तरफ में फैल जाना । कड़ी चीज खा सकता है लेकिन पतली चीज निगलने में बहुत कष्ट होता है ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—दहिना तरफ के टन्सिल में प्रदाह अथवा पहले दहिना तरफ के टन्सिल में प्रदाह होकर बायां तरफ में फैल जाना । टन्सिल फूला व कड़ा, उसमें छोटे २ जख्म, पुरानी बिमारो ।

मार्कुरियस ६-३०-२००—टन्सिल जर्दी लाल, मुंह से दुर्गन्धयुक्त लारनिकलना, मुंह में दुर्गन्ध, जीभ मोटा व गीला और उस पर दांत का छाप पड़ता है । मुंह में जख्म, टन्सिल में पीव होना, ज्यादा पसीना ।

फाइटोलेक्का ३०-२००—टन्सिल, वैगनी रक्त के और अत्यन्त बड़ा ।

साइलिसिया ३०-२००—टन्सिल में पीव होकर सैन हो जाना ।

डिफथिरिया वा दुषित गल-प्रदाह ।

(DIPHTHERIA)

रोग परिचय—गलनली, स्वरनली, वायुनली प्रभृति स्थान की बलगमी । अस्तर भिल्ली में भुठी भिल्ली मैदा

करने वाला प्रदाहयुक्त तरुण संक्रामक रोग को डिफ्थिरिया कहते हैं । एक खास किस्म का क्रीटाणु (Bacillus) ही इस रोग का कारण है ।

लक्षणादि—ग्रीक शब्द डिफ्थेरा (Diphthera) का अर्थ भिल्ली है और इस रोग में गलनली, मुखमध्य स्वरनली प्रभृति स्थान में एक किस्म की पीलापन सफेद रङ्ग की भुठो भिल्ली पैदा होती है, इस लिये इस रोग को डिफ्थिरिया कहते हैं । यह स्थानिक पीड़ा नहीं है, समस्त शरीर के रस रक्तादि इससे दूषित होता है । यह एक खास विषजनित प्रदाह है, इससे प्रदाहयुक्त स्थान से जो मवाद निकलता है; वही जमाट होकर परदा की उत्पत्ति करता है और उस परदे के नीचे जखम होता है । इस परदे को अलग कर देने से वह जखम साफ नजर आता है । डिफ्थिरिया के रोगी के स्वांस की हवा नितान्त दूषित होती है । यह स्वांस की हवा दूसरे किसी के शरीर में प्रवेश करने से उसको यह रोग होने की विशेष सम्भावना है । इस रोग का मवाद में भी इसका विष रहता है और हवा, कपड़ा, नस्तर, दूध वगैरह के साथ यह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है । स्त्री पुरुष सब ही को यह रोग होता है, लेकिन बालक बालिकाओं को यह रोग अधिक होते देखा जाता है ।

यह रोग सर्वप्रथम में हलक (फेरिग्स) व. टनिसल को आक्रमण करता है और उस पर भुठो भिल्ली पैदा होती है ।

यहाँ से रोग नाँक साँसी, मूखमध्य इत्यादि नाना स्थान में फैले जाता है। इस रोग से निकटवर्ती गिल्डियाँ भी फुल जाती हैं। गले में सख्त दर्द होना इस रोग का एक प्रधान कष्ट है। ऐसा कि रोगी, बाज वक्त तरल चीज भी निगल नहीं सकता है, बाज वक्त बोली एक दम बन्द हो जाता है। इस रोग के साथ ज्वर अवश्य होता है। ज्वर का उत्ताप १०३ से १०६ तक होता है। रोग कठिन होने से बेहोशी, विकार वगैरह खतरनाक लक्षण उपस्थित होता है। नाक में रक्तस्राव प्रभृति लक्षण उपस्थित हो कर रोगी का प्राणनाश का खौफ होता है।

स्वरनली व वायुनली आक्रान्त होने से घुंड़ी खाँसी की तरह लक्षण होता है। खुष्क खाँसी, गला बैठ जाना व गले में दर्द होता है। नाँक में रोग होने से पीव, रक्त प्रभृति निकलता है।

यह निहायत कठिन विमारी है। इस रोग का मोराकाल ४—५ दिन से एक महीना है।

उपसर्ग व परिणाम—रोग आराम होने पर भी बहुत दिन तक दुर्बलता रहती है। परिणाम में प्रायः पक्षाघात का लक्षण प्रकाश पाता है। हाथ पाँव का पक्षाघात, बधिरता, अन्धता, मूत्रस्थली का पक्षाघात हो सकता है।

चिकित्सा :—

श्रदाहयुक्त स्थान में ग्लोइको थोइमलीन { Glycothy-

moline) लगाजा बहुत फायदेमन्द है ।

एकोनाइट ३-६—पीड़ा की सर्व प्रथम अवस्था में, तेज ज्वर, प्यास, बेचैनी, घबराहट इत्यादि रहने से फायदेमन्द है ।

स्युरिएटिक-एसिड ३०-२००—नाक से रक्तश्राव, रक्त लाल, बदनूदार, मुंह से सड़ा बदनू निकलना, दांत में काला दाग । टाइफाइड लक्षण ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—मुखमध्य में जखम, निगलने में कष्ट, नाक से क्षतकारी श्राव. मुह में बदनू, तेज बूखार, गिल्टियां फुली हुई । पारा वा गर्मी के दोष से पीड़ा में उपकारी है ।

नैजा ६-३०—लेटने से दम बन्द होने का डर, रोगी को बैठना पड़ता है । प्रति वार नोंद क बाद स्वांस रोध करने वाली खांसी; गले में सांझ सांझ आवाज, पेशाब बन्द या पीला रङ्ग का पेशाव, प्रातःकाल से रोग की कमी ।

फाइटोलैका ३०-२००—रोगी की पहली हालत में गले के सितर खुष्की व टाटाना, सिरदर्द, शीतबोध, सर्वांग में दर्द, टन्सिल इत्यादि में मैलारंग का पर्दा होना, स्वांस में बदनू, निहायत कमजोरी ।

रस्टक्स ६-३०—बहुत बेचैनी, सर्वदा इधर उधर करना, गले में दर्द, नोंद की हालत में, कमी ३ मुंह से

लाल रंग का स्राव होता है । सान्निपातिक लक्षण, कनसुहा ।

डिफ्थिरीनम २००—इस दवा के इस्तमाल से बहुत फायदा होता है । यह प्रतिषेधक व आरोग्य कारक हैं ।

क्रोटेलस ६—३०—लगातार रक्तस्राव गला व नाक से रक्तस्राव, वमन व दस्त, निहायत कमजोरी, प्यास, वदन गर्म व पसीना के साथ, सड़ा जखम ।

एसिड-कार्बो-लिक ३-६-३०—नितान्त निस्तेज अवस्था, सामान्य ज्वर, नाड़ी क्षुद्र, चेहरा फीका मुंह में अत्यन्त दुर्गन्ध । शरीर के पीव दूषित होने से विमारी ।

एपिस ३०-२००—प्रदाहयुक्त स्थान शोधयुक्त, स्वांस-कष्ट, दम बन्द होने के ऐसा मालुम होना, ब्वाला के साथ डक मारनेवाला दर्द ।

आर्सेनिक ३०-२००—अत्यन्त निस्तेजता, अस्थिरता मौत का डर, घबराहट, बार २ थोड़ा २ पानी पीता है, रात दो पहर को पीड़ा की वृद्धि ।

वैपट्रिसिया ६-३०-२००—प्रदाहयुक्त स्थान अत्यन्त शोथ के साथ फूना हुआ किन्तु उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है । वेहाशी के साथ नींद बरबराता, टाइफायड अन्त्रा, स्वांस में कष्ट ।

वैलाडोना ६—३०—अचानक रोगके आक्रमण के साथ दम बन्द गला सुखा और लाल रंग, गले में अत्यन्त दर्द, गला के बाहरी भाग में फूलन, अत्यन्त ज्वर ।

ब्राइओनिया ३०-२००—जीभ सफेद, मुंह सूखा, बहुत देर २ के बांद बहुतसा पानी पीता है ।

केलि-बाइ ३०-२००—नाक से गोंद की तरह गाढ़ा रक्तस्राव, क्रुप की तरह खांसी, गले में गहरा जखम, मुंह में दुर्गन्ध, खूनी बलगम, कनपट्टी की गिल्टी फूली हुई

लेक-केनाइनम ६-३०-२००—रोगी अस्थिरता के हेतु सर्वदा इधर उधर करता रहता है, गले के भीतर लाल और बैगनी रङ्ग का प्रदाह । गलमध्य लाल व फूला, प्रदाह चार २ इधर से उधर और उधर से इधर करता रहता है ।

लैकेसिस ३०-२००—पहले गला के बायां तरफ में रोग प्रकाश पाता है, पीछे दहिना तरफ में फैल जाता है । प्रदाहयुक्त स्थान बैगनी रङ्ग का होता है, निद्रान्त में पीड़ा की वृद्धि, गलदेश में स्पर्शासहिष्णुता ।

मार्कुरिअस-सायोनटेस ६-३०-२००—बहुत विख्यात चिकित्सक के मत में यह एक अचुक औषध है ।

मार्कु-विन ६-३०—बायां टन्सिल में पीड़ा, घन्टी की वृद्धि, जीभ और मसूढ़े में दर्द, गले में लार जमा होने के कारण बार बार घोंट लेना ।

मार्क-प्रटो ६-३०—दहिना तरफ में पीड़ा की अधिकता, गर्म पानी से पीड़ा की वृद्धि ।

श्वास यंत्रों की पीड़ासमूह ।

DISEASES OF THE RESPIRATORY ORGANS.

— ० : —

सरदी और खांसी ।

COUGH AND COLD.

एकोनाइट ३-६-३०—पीड़ा की प्रथमावस्था, चेहरा लाल, आंख से पानी निकलता है, सूखा व खोखला स्वांसी, ठंडी हवा से, पानी पीने से और रात में वृद्धि, गले में सुरसूराहट, आक्षेपिक खांसी ।

एलिअस-सिपा १-३-३०—आंख से पानी निकलना, नाक से जो पानी निकलता है उस से छाले पड़ जाता है । खांसीके साथ मालूम होता है कि लेरीङ्गस टुट जायगा । बहुत छोंक आता है ।

एमन-कार्व ६-१२—आंख में ज्वाला, आंख से पानी निकलना, सर्दी, नाक बन्द विशेषतः रात में । बुढ़ोंका पुराना खांसी के साथ हाफनी ।

आरसेनिक ३०-२००—बार २ छोंक आना, पतिला व गर्म सर्दी निकलना, नाक के द्वार में ज्वाला और छाले पड़ जाना, मुँह सूखा, सूखा खांसी, दोपहर रात को और लेटने

से वृद्धि । स्वांसकष्ट, हाफनी, खांसते २ दम फुलना; गले में गन्धक के धुआ सा माद्धम होना ।

एरम-ट्रीफ ३-६-१२—सर्दी और उसके साथ नाकसे पीव की तरह चीज निकलता है । उससे ओष्ठ छिल जाता है, नाक बन्द, मूंह से श्वास लेना पड़ता है । गले में दर्द गला बैठ जाना ।

बेलाडोना ६-३०—गला बैठ जाना, गले में अत्यन्त दर्द हिलने डोलने से, खांसी की वृद्धि, अत्यन्त सूखी खांसी सबदा गले में सुरसुराहट, खांसते २ आंख व चेहरा लाल हो जाता है । वमन, बलगम में खून का छिटा ।

ब्राइओनिया १२-३०-२००—खुष्क सर्दी के साथ नाक के द्वार में प्रदाह और जग्नम । जीम सूखा, फटा २ । अत्यन्त सूखी खांसी के साथ छाती में सूई भोकने की तरह दर्द, खांसी के समय छाती दबा कर रखना पड़ता है । हिलने डोलने से वृद्धि । खांसते समय सिर में दर्द, साम और शत को खांसी, खांसते २ पेशाब हो जाना । गर्म पानीय से खांसी में आक्रियत ।

कार्वो-भेज ३०-२००—आंख से पानी निकलना, आंख में ज्वाला । पतला सर्दी के साथ स्वरभंग, गले में सुरसुराहट के साथ खांसी, उसके साथ साथ पीलाफ़्न सवज़ पीव की तरह बलगम निकलता है । पसली में दर्द । बलगम नमकीन या खट्टा । गन्धक का धुआ लग गया ऐसा माद्धम होना ।

कैमोमिला १२-३०—नाक से पतला छाले पैदा करने वाला सर्दी, रात में ऐसा कि निद्रितावस्था में भी सूखी खासी। वंचा सर्वदा गोदी में चढ़ कर टहलना चाहता है ।

डलकामारा ६-३०—ठन्ढ लगकर खुष्क सर्दी और खांसी, मुंह सूखी किन्तु प्यास नहीं है । ठन्ढ से पीड़ा की वृद्धि ।

एन्टिम-टार्ट ६-३०-२००—मालूम होता है कि गले में बहुत सा तरल बलगम जमा हुआ है किन्तु कुछ निकलता नहीं, गले में घड़घड़ाहट । जी मिचलाना, कै होना । खांसी के साथ स्वासकष्ट व ऊँघोय ।

कस्टिकम ६-३०-२००—गले में सुरसुराहट के साथ खांसी, छाती और गले में जखम की तरह दर्द, बलगम निकाल नहीं सकता है, निगल लेता है । साम से दो पहर रात तक पीड़ा की वृद्धि, ठन्ढा पानी पीने से आफियत, खांसी के साथ बेखबरी से पेशाव हो जाना, गला बैठ जाना ।

सिना ६-३०-२००—कृमि वाला लोगों की खांसी, खुष्क आर्चेपयुक्त खांसी । खांसते २ आख से पानी गिरना । खांसी के साथ कै होना, कोढ़वा के साथ खांसी ।

डोसेरा ६-३०-२००—तकिया पर सिर रखने से ही गले में सुरसुराहट के साथ सूखी खांसी, खांसी के साथ छार्ता में अत्यन्त कष्ट होता है । हंसने में, चात करने से

खांसी । आक्षेपिक खांसी, कोदवा के बाद खांसी, खोखला आवाज वाकी खांसी ।

हाइयोसायमस ३-६-३०-२००—सूखी आक्षेपयुक्त खांसी रात में लेटी हुई हालत में वृद्धि, बैठा रहने से आफियत । युवती और हिस्टिरियायुक्त स्त्री लोग के खांसी, (गर्भवती स्त्री लोग के खांसी में कोनायम, नक्स, सिपिया), लूङ्की बढ़ने की वजह से खांसी, कोदवा के बाद खांसी, बलगम नमकीन ।

इग्नेशिया ६-३०—खुष्क खांसी, खांसते समय मलद्वार और चवासीर में दर्द, जितना खांसता है खांसी उतना ही बढ़ता है ।

हिपर-सल्फ ६-३०—सहज से ही सर्दी लगता है, विशेषतः पारा की खराबी से खांसी, मात्स्य होता है कि गला छिला गया है, स्वर भंग, खांसी के साथ साईं साईं, घड़ २ शब्द होना, आखरी रात में खांसी की वृद्धि, सामान्य ठण्ड लगने से वृद्धि । तर खांसी से दम फूलना, दिन में बलगम निकलता है, रात में नहीं ।

इपिकाक ६-३०-२००—पतला सर्दी के साथ नाक बन्द, घ्राणशक्ति की कमी होना छाती में घड़ २, साईं साईं शब्द, सर्वदा जी मिचलाना, कै होना, खांसते २ चेहरा लाल होना व तमाम बदन का कोंपना, दम फूलना ।

केलि-वाई ३०-२००—बलगम पीला, रस्सी की

तरह मोटा, लस्सादार, बलगम खोंचने से लम्बा होता है, टूटता नहीं। नीला व खाकी रङ्ग का बलगम । कभी २ सफेद भी होता है ।

लैकेसिस ६-३०-२००—सर्दी आँख से पानी गिरना, मुँह शुष्क और उसमें मोर्चा की तरह ज्वाला, गला के भीतर कोई चीज खाने से ही खांसी आती है। निद्रान्त में पीड़ा की वृद्धि, गला स्पर्श करने से खांसी होती है। सुरापान व आव हवा की तब-दिली से खोंसी, स्वाँस कष्ट, निगलने में कष्ट ।

मार्कुरिअस ६-३०-२००—आँख में ज्वाला, आँख से पानी गिरना, टन्सिल में प्रदाह और जखम । रात में पीड़ा की वृद्धि, गर्म गृह में आफियत, बलगम पीछापन । बलगम सड़ा अथवा नमकीन, मुँह से लार निकलना । ज्यादा पसीना, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है ।

पलसेटिला ६-३०-२००—नाक से पीला या पीलापन सब्ज व गाढ़ो, दुर्गन्ध बलगम निकलना । स्वाद और गन्ध मोल्लम न होना । संध्या, रात और गर्म गृह में खांसी की वृद्धि, खुली हवा में आफियत, खाँसते ३ मतली के भाव, बलगम तीता स्वाद्युक्त । दिन को बलगम निकलना रात को सूख जाना ।

रस-टक्स ६-३०-२००—कपड़ा के छन्दर से हाथ नि-फालने से हो खाँसी, बलगम लौड़े के जंग की

तरह रङ्गदार, गर्म मूह में आफियत ।

सिपिया ६-३०-२००—नाक के द्वार में जखम, नाक फुला और पूदाहयुक्त. खूष्क सर्दी, गन्ध मालुम न होना, धीरे २ टहलने से खाँसी की आफियत, सूखी खाँसी । जरायू की गड़बड़ी के साथ खाँसी ।

फसफोरस ६-३०-२००—सूखी खाँसी के साथ छाती में दवाने की तरह मालुम होना, गला में सुरसुराहट, बात करने से खाँसी आती है । शाम से दोपहर रात्रि तक खाँसी की वृद्धि । गले में दर्द, गला बैठ जाना, खाँसते वक्त पैखाना हो जाना, फेनदार, ईंट के रङ्ग को बलगम, खड़ो या नमकीन अथवा मिठा बलगम ।

कैलि-आइओड ३०-२००—इनफ्यूलेन्जा जनित खाँसी में उत्कृष्ट है । उपदंश पीड़ायुक्त धातु, मालुम होता है कि छाती के बहुत नीचे से बलगम निकल रहा है । यक्ष्मा होने के उपक्रम । बलगम गाढ़ा, पीला व बहुत नमकीन ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—कण्ठमाला धातु की स्त्रियों की पीड़ा, रात को खाँसी, गला बैठ जाना, स्वर नली व गल-नली में जखम व खासी, छाती में तर बलगम की आवाज, खाँसते समय सिर में पसीना । रिकेटी बच्चा की खाँसी ।

कोशालियम ३०-२००—स्नायविक व आक्षेपिक खाँसी, बवासीर वाले की खाँसी में यह उपकारी है । जल्दी

जल्दी जोर से खांसी, खोंसी की आवाज बन्दुक की तरह।
ठन्डा बलगम निकलना।

कुपूम ६-३०-२००—स्नायविक वा आक्षेपिक खृष्क खोंसी, रात को खोंसी की वृद्धि। लगातार दम बन्द करनेवाली खोंसी, ठण्ठा पानी पीने से खोंसी की आफियत, सुबह को गाढ़ा, खून मिला हुआ बलगम निकलना। खांसी के साथ हाथ पांव ऐंठ जोना।

नक्स-भोमिका ३०-२०० - गले में सुरसुराहट होकर खोंसी, सुबह व अखिर रात में खोंसी की वृद्धि, खोंसते २ सिर व पेट में दर्द। नोंद के बाद, मानसिक परिश्रम के बाद वा तमाकू पीने से वा पानाहार के बाद खोंसी की वृद्धि, गर्म पानीय से आफियत, खांसी के समय खाने की इच्छा।

रिउमेक्स ६-३०—आक्षेपिक खोंसी के लिए यह एक उत्तम दवा है। लगातार खृष्क खोंसी, गले में सुरसुराहट, बात करने से वा गला या छाती में चाँप पड़ने से खोंसी होना। इन्फ्लु-येन्जा के बाद खोंसी, रात में खोंसी की वृद्धि, खोंसने वक्त पेशाब हो जाना।

स्पंजिया ८-३०—सूखा, कृत्ता की आवाज की तरह वा मौसों शब्द के साथ खोंसी, सफेद वा पीलापन बलगम, लटने से खोंसी की वृद्धि, सामान्य कुछ खाने ही से आफियत, इन्फ्लुयेन्जा के बाद खांसी।

ष्ट्रैनम ३०-२००—तर खांसी, बलगम गाढ़ा बहुत मिठा, छाती में कमजोरी, हांफनी के भाव । बलगम कभी २ नमकीन भी होता है ।

सल्फर ३०-२००—खांसते २ दम फुलना, सूखी खांसी से छाती में दर्द, गला बैठ जाना, कभी २ गले में घड़घड़ाहट, कभी २ पेट में दर्द, वमन, गर्म बिछावन में आफियत, बलगम सज्जापन, मिठा स्वाद के वा पीवरक्त मिला हुआ ।

सिल्ला वा स्कुइला ३०-२००—गले में सुरसुराहट के साथ रात दिन तकलीफदार खांसी, तर खांसी के साथ छाती में सुई भोकने की तरह दर्द, तर खांसी लेकिन बलगम तकलीफ से निकलता है । सुबह को तर खांसी, शाम को सूखी खांसी । ठन्डा पानीय से व मेहनत से खांसी की वृद्धि, खांसी के साथ छोक आना व पेशाब होना ।

मन्तव्य—हुपीगकफ, ब्रोकोइटीस, निउमोनिया और यक्ष्मा रोग की चिकित्सा द्वारा खांसी की चिकित्सा में विशेष सहायता मिलेगी ।

नाक से रक्तस्राव वा एपिस्टैक्सीस ।

(EPISTAXIS)

प्रकार भेद व कारण—रक्ताधिक्य व रक्ताल्पता दोनों कारण से रक्तस्राव हो सकता है । रक्तस्राव दो प्रकार ।

प्रचल वेग से धमनी का लाल खून निकले तो उसको ऐक्टिव् (Active) रक्तस्राव कहते हैं । और शिरा से काला खून धीरे २ निकले तो उसको पैसिम (Passive) रक्तस्राव कहते हैं । आघात लगना गिर पड़ना, जोर से खांसना व नाक छड़ना व ववासीर के खून बन्द होना वा रजोलोप इत्यादि कारण से यह रोग होता है ।

लक्षण—अक्सर रक्तस्राव के कबल कोई लक्षण नहीं मालुम होता है । वाज वक्त सिर दर्द, सिर चक्कराना, हाथ पाँव का ठन्डा होना प्रभृति लक्षण होता है ।

आनुसंगिक उपाय—सिर, गर्दन व नाक से शीतल जल वा वर्फ का प्रयोग से उपकार होता है । कैलेन्डुला वा दुर्वायास का रस अथवा धानका पेड़ का जड़ का रस प्रयोग करने से भी फायदा होता है । शीतल जल में नहाना बहुत उपकारी है । पुष्टिकर लेकिन लघुपाक द्रव्य भोजन करना चाहिये । गरम चीज हरगिज न खाना चाहिये ।

चिकित्सा—

चमकीला लाल रक्तस्राव—एकोनाइट, फेरमफस, आर्निका, बेलाडोना, इलकामारा, हायोसायमस, इपिकाक, मिलिफोलियम ।

मैला लाल रक्तस्राव—क्रोक्स, नक्स-भोमिका ।

थक्रा २ रक्तस्राव—कैमोमिला, हैमामेलिस, मार्कुश्चिस, ज़ाटिना ।

एकोनाइट ६-३०—रक्ताधिक्य, चेहरा लाल, दिल में प्रबल डकन, खून चमकीला लाल ।

आर्निका ६-३०—आघात के वजह से रक्तस्राव ।

आर्सेनिक ६-३०—क्रोधादि अथवा वमन के बाद नाक से रक्तस्राव, ज्यादा गर्मी व.वेचैनी ।

बेलाडोना ६-३०—सिर में ज्यादा खून होने से नाक से रक्तस्राव, आंख व चेहरा लाल, सिर नीचा करने से सिर झुकाना, हरकत सोरगूल व तेज रोशनी से रोग की वृद्धि, आंख के सामने चिंगारियां दिखाई पड़ना, कान में शब्द होना ।

ब्राइओनिया ६-३०—प्रातः काल में नोंद टूटने पर रक्तस्राव, स्त्रियों के ऋतु के समय नाक से रक्तस्राव, गर्मी के दिनों में शरीर गर्म होकर नाक से रक्तस्राव ।

कार्बो-भेज ६-३०-२००—ज्यादा देर तक स्थाई रक्तस्राव, मुखमण्डल जर्द, निहायत कमजोरी, नाड़ी करीब गुम हुई, ज्यादा पंखा की खाहिश ।

चायना ६-३०-२००—ज्यादा खून गिरने से निहायत कमजोरी बदन फीका होना, कान में मनमनाहट, मूर्छा ।

इरिजिरन ३-६—सिर में रक्ताधिक्य के कारण नाक से रक्तस्राव, ज्वर-भाव चेहरा लाल ।

हैमामेलिस ३-६-३०—नाक से काला रक्तस्राव ।

पलसेटिला ६-३०-२००—हैज के बिगार के कारण नाक से रक्तस्राव, खुली हवा में आफियत, गर्म हवा या गर्म कमरे में तकलीफ की ज्यादाती ।

थैप्स-बर्षा-पैटोरिस Q—यह नाक से रक्तस्राव के लिये एक नामी दवा है ।

ट्रिलिअम ६—पैसिम रक्तस्राव के लिए यह एक अच्छी दवा है ।

इपिकाक, फसफोरस, फेरम-फस इत्यादि भी उपकारी हैं ।

नकड़ी वा नेजल पोलिपस ।

NASAL POLYPUS.

रोग परिचय—नाक के अन्दर एक प्रकार का कोमल व लश्मुन की तरह आकार की गिल्टी होने को नकड़ा कहते हैं ।

लक्षण—इसका आकार व आयतन नाना प्रकार के होता है । यह देखने में स्पंज की तरह और पीला रङ्ग का व कोमल होता है, इससे नाक के सूराख बन्द होने के ऐसा होता

है, स्वांस में तकलीफ होती है । अक्सर स्वांस के साश खरटेदार आवाज होती है । प्रायः सर्दी का लक्षण वर्तमान रहता है । गिल्टी को काट देने से भी फिर से होता है ।

चिकित्सा—कैल्केरिया-कार्ब, केलि-आयोड, केलिनाइट्रिकम, फस्फोरस, पलसेटिला, सैंगुइनेरिया, टिडक्रियम, औरम, सिपिया, सिपा, ग्रैफाइटिस, नाइट्रिक-एसिड इत्यादि दवा इसमें फायदेमन्द हैं ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—कण्ठमाला धातु के मोटा लोगों के रोग, नकड़ा में सूई चुभने की तरह और खुजलाहट मालूम होता । पाँच ठंडा, ठंडी हवा से रोग की वृद्धि ।

फस्फोरस ६-३०-२००—नकड़ासे सहज ही से खून गिरना, सिर में बोझ, नाक बन्द मालूम होता ।

सिपिया ६-३०-२००—शान्त मिजाजकी स्त्रियों के लिए यह उपकारी है, नाक बन्द होना, बार २ छींक आना, पेशाब में कादो के रंग का बदबूदार गाद पड़ना ।

केलि-आइ ३ x चूर्ण—उपकारी है ।

साइलिसिया ३०-२००—नाक के आगे और खुजली व छोटे २ फफोला नाक में चबाने की तरह दर्द व सिर नीचा करने से बोझ मालूम होना, अमावस व पूर्णिमा के रोज रोग का बढ़ना ।

सर्दी वा नेजल केटर वा कोराइजा ।

NASAL CATARRH OR CORYZA.

लक्षण—सर्दी अति साधारण पीड़ा है। नाक और उस के निकटवर्ती स्थानसमूह की म्युकस मित्ली के प्रदाह ही सर्दी है। पहले नाक और तालु-प्रभृति स्थान में सुर सुर करता है और खुजलाता है, उसके बाद पानी की तरह साव होता है। बार-बार छोंक आता है, ललाट में बोम मालूम होता है। आंख तमतमाता है, आंख से पानी निकलता है। यदि इस अवस्था में आराम न हो तो सर्दी गलमध्य और छाती तक फैल जाता है और उस से स्वरमंग, गलेमें दर्द, खांसी, स्वांसकष्ट, उबर प्रभृति लक्षण प्रकाश पाता है।

कारण—(१) भिगा कपड़े में रहना, (२) शीतल वायु वदन में लगना, (३) बहुत देर तक पानी से रहना, (४) गर्मी से अचानक ठण्ड में जाना, (५) पहरने के कपड़े की अल्पज्ञा इत्यादि। शिशु, वृद्ध, रुग्ण और दुर्बल व्यक्ति को इन कारणों से सावधान रहना चाहिये।

चिकित्सा:—

कैम्फर के अर्क—सर्दी के प्रारम्भ में ही इसके दो बुन्द चिनी के साथ आधा घण्टा फासले पर २, ३, ४, बार खाने से सर्दी बन्द हो जाता है।

एकोनाइट ३-६—हिम और ठण्ड लग कर

पीड़ा, पीड़ा की प्रथमावस्था में विशेषतः उस के साथ ज्वर रहने से उत्कृष्ट औषध है, एक बुन्द दो २ घन्टे अन्तर २ देना चाहिये ।

आर्सेनिक ६-३०— लगातार नाक से गर्म पानी ज्वाला के साथ निकलता है, आंख से पानी निकलना, नाक में दर्द और गर्म प्रयोग से आफियत, नाक में ज्वाला, ज्यादा प्यास, कभी २ नाक बन्द रहना कभी २ नेटा गिरना ।

बेलाडोना ६-३०— गले में दर्द और स्वरभङ्ग, दबदबता सिरदर्द, संचालन से वृद्धि, अत्यन्त कष्टदायक खुष्क खांसी, चेहरा लाल, सिर गर्म, हाथ पांव ठन्डा । नाक में लहर, नाक से पानी निकलना, बहुत छींक आना, गला सूखा. निगलने में कष्ट ।

ब्राइओनिया ६-३०— सूखा सर्दी, ओष्ठ सूखा और फटा, सूखा खांसी, कब्ज, मल सूखा और कठिन, मिजाज चिरचिराहा ।

कार्बो-भेज ३०— नाक बन्द, विशेषतः सन्ध्याकाल में सर्दी लौट आता है ।

कैमोमिला १२— नाक से पतला व जल्म पैदा करने वाला नेटा निकलना, स्वरभङ्ग और छाती में श्लेष्मा के घड़घड़ाहट के साथ खांसी, रात में वृद्धि, निद्रित अवस्था में भी खांसी होती है । रोगी निहायत चिरचिराहा ।

जेलसिमियम ६-३०—हवा के सामान्य परिवर्तन से ही सर्दी लगता है, गले में दर्द, उसके साथ निगलने में कष्ट, दर्द कान के भीतर टीस मारता है ।

हिपर-सल्फ १२-३०—अति सहज से ही सर्दी लगता है, विशेषतः पारा की खराबी से रोग, गले के भीतर कांटीसा चूमता है, दुर्प्राण कफ की तरह खांसी और स्वरभंग, श्लेष्मा तरल और श्वास में रुकावट ।

इपिकाक ६-३०—छाती के भीतर श्लेष्मा घड़ २ करता है, किन्तु खांसने से नहीं निकलता है, जी मिचलाता है, कै होता है, दम्मे की तरह स्वांसकष्ट ।

नक्स-भोमिका ६-३०—सर्दी सूख कर और श्लेष्मा निकलना बन्द हो कर नाक बन्द और सिर भारी होने से यह औषध प्रयोग होता है ।

मार्क सल ६-३०—लगातार छींक आना, गाढ़ा श्लेष्मा निकलना, अत्यन्त पसीना होना, गले में दर्द, आंख लाल, सन्ध्याकाल में पीड़ा की वृद्धि ।

पलसेटिला ६-३०—दुर्गन्धयुक्त गाढ़ा श्लेष्मा निकलता है, स्वाद और गन्ध नहीं मालूम होता है, सिर भारी, कान और सिर के वगल में दर्द, मुंह सूखा, प्यास नहीं होता है ।

सल्फर ३०-२००—स्वाद और घ्राणशक्ति एकदम नष्ट हो जाती है, चार २ घुमरी आना, सहज से ही सर्दी लगता है । प्रातःकाल में दस्त ।

ऐमन-म्युर ६-३०—नाक बन्द होने की तरह मालूम होना, नाक से पानी गिरना, नाक में जखम की तरह दर्द, सिर भुकाने से नाक के अग्रभाग लाल हो जाता है ।

ऐनाकार्डियम ६-३०—नाक से पानी गिरना, छींक आना, घ्राणशक्ति तेज, कपड़े में मल की बू मालूम होना, रात में अंगार की तरह ज्वाला ।

ऐराम-ट्रिफ ६-३०—नाक से ज्वाला व जखम पैदा करने वाला तरल नेटा निकलना, उससे होठ व मुंह का कोणा में जखम होना, नाक बन्द रहना । लगातार नाक खोंदते २ जखम कर डालना ।

ऐसारम ६-३० नाकसे पानी गिरना, वरिधता मालूम होता है कि कान में ठेपी लगा हुआ है ।

एलियम-सिपा ६-३०—नाक से बहुत पानी निकलना, उससे होठ व नाक में घाव हो जाता है । आंख में ज्वाला व खुजलाहट, आंख से पानी गिरना, गर्म कमरे में व स्नान को तकलीफ का बढ़ना, खांसी ।

युफेसिया ६-३०—नाक व आंख से पानी निकलना, आंख को पानी भांसीला सिर्फ दिन में खांसी, ऊपर वाला ओष्ठ लकड़ी की तरह सख्त ।

केलि-ब्राइक्रम ३०-२००—नाक के मूल में चांप की तरह दर्द, ललाट भारी, उसमें दर्द, नाक के मूल में चांप देने से आफियत, सर्दी से नाक होठ में जखम, गर्मी से तकलीफ, ठंड से आफियत ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—सिर में ऐसा दर्द होता है जिससे मालूम हो कि सिर टूट जायगा । रात को नाक बन्द हो जाना व मुंह से स्वांस लेना ।

फसफोरस ६-३०—अदल बंदल कर नाक खुष्क होना वा नाक में पानी गिरना । सुत्रह को नाक बन्द अथवा एक नाक बन्द और एक नाक से पानी गिरना, छींक के जोर से सिर में दर्द, छाती में कसाव, मुखमध्य चमकीला नजर आना, उसमें ज्वाला स्वाद व गन्ध मालूम न होना ।

सिपिया ६-३०—नाक से ज्यादा पानी गिरना, अचानक सिर का पिछले हिस्से में दर्द होना; सिर में गठिया की तरह दर्द ।

सैगुइनेरिया ३०—नाक के मूल में दर्द, आंख को स्पर्श करने से दर्द, गले में दर्द, खांसी और शंफ में दस्त ।

पुराना सर्दी व नाक में जखम ।

(CHRONIC CATARRH AND OZÆNA.)

रोगपरिचय—असावधानता, और कुचिकित्सा इत्यादि के हेतु अथवा गर्मारोग के दोष शरीर में रहने से नया सर्दी आराम न हो कर पुगना ही जाती है । इस से नाक की म्युक्स फिल्ली मोटी हो जाती है । पीछे फिल्ली पतली व फीका रह हो कर कड़ी होती है । नाक से जो

स्राव होता है वह पीव की तरह, परिमाण में कम वा বেশी होता है। प्रायः नाक के अन्दर चोइयां जमता है—चोइयां देखने में काला व खून मिला हुआ होता है। यदि वह पीव की तरह चोज सड़ जाय तो नाक से बदबू आती है—ऐसी हालत को ओजिना (Ozaena) कहते हैं। इस रोग से नाक में जखम होता है, उससे पीव निकलता है और बाद में नाक की हड्डी में जखम होकर वह हड्डी एकदम नष्ट हो जा सकती है। और इससे कण्ठमाला रोग की उत्पत्ति हो सकती है। यह अति कठिन रोग है। खूब धीरता के साथ चिकित्सा न करने से आराम होना कठिन है।

चिकित्सा—

ऐमन-कोर्व ६-३०—नाक बन्द, खास कर रात में, नाक से भांसीला पानी निकलना, उस से लहर होना।

ऐगारिकस ३०-२००—बहुत परिमाण से बदबुदार नेटा निकलता है, नाक में ऐसा नेटा जमा रहता है जिससे नाक पूर्ण मालुम होता है, मुंह में बदबू।

ऐलुमिना ३०-२००—नाक में जखम, उसमें चोइयां पड़ना, गाढ़ा पीला रक्त का नेटा।

एन्टिम-फ़्लूइड ३०-२००—शीतल हवा के स्वाँस लेने से नाक में जखम की तरह दर्द, नाक में चोइयाँ, मुँह का कोणा फटा ।

आर्जेंटम-नाइट ३०-२००—नाक से खून के डेला के साथ पीव निकलना । शीत चोथ, आँख से पानी गिरना, सख्त सिरदर्द, नाक में खुजलीहट ।

एसोफिटिडा ३०-२००—सज्ज रङ्ग की बद्बूदार नेटा, पारा की खराबी ।

औरम ३०-२००—नाक प्रदाहयुक्त, स्पर्श से जखम की तरह दर्द, नाक की हड्डी में जखम, नाक से बद्बूदार नेटा निकलना, नाक में जखम, नाक बन्द होना । समस्त नाक में दर्द, रात में वृद्धि, पारा व गर्मीरोग के दोष से रोग ।

औरम-स्युर ३०-२००—नाक के अन्दर दर्द के साथ जखम । नाक से गले तक नेटा, सिरदर्द, कब्ज, बवासीर ।

बैराडटा-कार्ब ३०-२००—नाक के अन्दर के पीछेला हिस्से में चोइयाँ जमना ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—नाकसे पीवकी तरह गाढ़ा व बद्बूदार स्राव, श्राव लाल वा पीला, उस से होठ में जखम होना, दिन में नेटा निकलना, रात में नाक सूखा व बन्द होना । नाक के मूलदेश फूला, नाक के द्वार व बीच का द्वार में जखम, सड़ा आँडा वा गन्धक की तरह बू । सुषह को गला बैठ जाना, कण्ठमाला धातु ।

इलेप्स ६-३०—नाक के बहुत दूर तक बन्द मालूम होना उस के साथ ललाट में दर्द, कमी २ नाक से बदबूदार नेटा निकलना, कमी २ नाक से खून गिरना; रात को छींक आना । गन्ध मालूम न होना । ऋतु का रक्त ज्यादा व कालारक्त ।

ग्राफाइटिस ३०-२००—नाक बन्द और उस के साथ बदबूदार नेटा निकलना, कमी २ नाक बन्द होना, और कमी २ नाक से पानी गिरना, नाक में चोइयाँ पड़ना, ऋतु साव के समय पीव की तरह बलगम निकलना, खून गिरना, नाक में चाल जलने की तरह बू, नाक में जखम, कान के पीछे रक्तदार फुन्सियाँ, जननेन्द्री व पैखाने के रास्ता के चारों ओर फुन्सियाँ ।

हिपर-सल्फ ३०-२००—नाक में स्पर्शासहिष्णुता, नाक फूला व लाल, नाक छेड़ने के बाद दर्द, नाक में हवा जाने से भी तकलीफ होना ।

आइओडियम ३०-२००—बदबूदार नेटा निकलना, नाक फूला व दर्द के साथ ।

कैलि-बाइक्रम ३०-२००—खून मिला हुआ चांइयाँ निकलना, पीव की तरह बदबूदार नेटा एक नाक से निकलता है, गले के अन्दर श्लेष्मा जमता है, खांसते वक्त खासकर रात में दस फूलना, गठिया के लक्षण ।

कैलि-हाइड्रो ३०-२००—गरमी अथवा पारा के दोष, पैर के तलवा की हड्डी में दर्द, खास कर रात में ।

कैलि-फ़्लू १२—यह भी फायदेमन्द दवा है ।

मार्क-प्रटो-आयोड ६-३०-२००—गले में स्वाही मैल, लाल रङ्ग, घन्टी का बढ़ना, नाक के पीछले हिस्से में बलगम जमा होना, टन्सिल का बढ़ना व उस में जखम, नाक के पीछले हिस्से में रस्सी की तरह बलगम जमा हो कर गले में लटक जाता है—उससे हमेशा खंखारते रहना ।

नेट्रम-कार्ब ६-३०—खराब बूदार पीलापन सब्ज रङ्ग का बलगम, रात में आहार के बाद बलगम गिरना बन्द होता है, रात में नाक बन्द, स्वाद व बू-मालूम न होना ।

नेट्रम-स्युर ३०-२००—नाक के बहुत दूर तक बन्द और उस से कभी २ पतला पानी निकलना, नाक के पीछला हिस्सा खुष्क मालूम पड़ना, उस के साथ लेरींग्स में जखम सा मालूम होना, नाक के नली बन्द होने से आंख से पानी गिरना, कान में आवाज होता रहने के कारण पढ़ा सुना नहीं जाता है, स्वाद व बू-मालूम न होना ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—नाक के पीछला हिस्सा से श्लेष्मा निकलना, उस में बढ़बू, पारा के दोष ।

पेट्रोलियम ३०-२००—नाक के पीछले हिस्से से बहुत परिमाण श्लेष्मा निकलकर हलक में जमा रहता है, कान में आवाज ।

फस-फोरस ३०-२००—नाक से पीला या सव्जापन पीला अथवा लाल बलगम निकलना, नाक फूला व जख्म के साथ, लाल ज्वर आदि रोग में गला फूला, आंख फैली हुई, दोनों हाथ नीला व ठन्डा, लेटने से नेटा गले में गिरता है,

सारिनम २००—बहुत बढू, शरीर के तमाम ही स्त्राव में बढू, नाना प्रकार दवा के इस्तमाल से भी बिमारी आराम न होती है ।

पल्सेटिला ३०-२००—नाक से गाढ़ा, पीलारंग अथवा सव्ज रंग के दुर्गन्धी नेटा गिरना, नाक फूला, उसमें खुजलाहट, नाक के पुरे में जख्म; स्वाद व गन्ध मालुम न होना; ऋतु थोड़ा व देर में होता है; ऋतु के बाद श्वेत प्रदर; कोमल स्वभाव, ठन्डी, खुली हवा में आफिअत ।

सिपिया ३० २००—नाक से सव्ज रंग का नक्टी निकलना ; कान के पीछे अकौता ।

साइलिशिया ३०-२००—नाक से गाढ़ा, लसलसा पीव की तरह बलगम निकलना, प्रात काल में नाक बन्द और सव्जापन पीला रङ्ग का बलगम गले से निकलता है । नाक से पानी गिरना और उससे ओष्ठ में जख्म होना, ललाट में दर्द, गले में दर्द व खुष्की, लुढ़की फूला, टन्सिल व गर्दन की गिल्टियां फुली हुई ।

सल्फर ३०-२००—नाक से श्लेष्मा निकलना, आंख व ओष्ठ में घाला, नाक में खुष्की, छोंक आना, नाक के पीछला हिस्से से खींच कर बलगम निकालने पड़ता है। नाक छेड़ने में कान बन्द मालुम होता है, अथवा ऐसा मालुम होता है कि कान में हवा निकल रही है। नाक में जखम। स्वांस लेने वक्त नाक दुखता है।

प्टैफिसेग्रिया ३०-२००—नाक में दर्द, नाक का सुराख को बन्द होना, बार २ छोंक आता है। नाक के नीचे खसी की तरह चीज।

टिउक्रिअस ६३०-२००—यह इस रोग के लिये एक आला दवा है। इसका भद्र टिंचर नकड़ा में लगाया भी जाता है।

स्वरनली का प्रदाह, स्वरभंग और स्वरबन्द ।

(LARYNGITIS, HOARSENESS AND APHONIA)

रोगपरिचय—स्वरनली वा लेरिंग्स की अन्तर मित्ती का प्रदाह होने से उसको लेरिजायटिस कहते हैं। इसके साथ बृद्ध प्वर, निगलने में कष्ट, स्वांकष्ट, खुष्क खासी, स्वरभंग (Hoarseness) स्वरबन्द (Aphonia) वगैरह लक्षण होते हैं।

कारण - अचानक आघात का बदलना, ठन्ढ लगना, तेज वाष्प वा गर्मी वगैरह का स्वांस लेना, ज्यादा लेकचर

देना वा गाना, रोना वगैरह से यह रोग पैदा होता है । कोढ़वा, चेचक, क्रुप, हुपींग कफ, ब्रॉकाइटिस, निडमोनिया, आइसिस वगैरह रोग के साथ अकसर यह रोग होता है ।

लक्षण—रोग के आरम्भ में स्वरनली की बलगमी मित्ली में खून की ज्यादाती देखी जाती है और उस के बाद वहाँ से बलगम निकलना शुरू होता है । वहाँ की खून की नलियां फट कर कमी २ रक्तश्राव भी होता है । परिशेष में वहाँ जख्म भी हो सक्ता है । इस से आवाज कड़ी होती है और पीड़ित स्थान का फूलन ज्यादा होने से आवाज बैठ जाती है और आवाज बन्द भी हो जा सकती है । गले में सुरसुराहट व दर्द, साँसाँ शब्द के साथ स्वास चलना, निगलने में कष्ट खाँसी वगैरह लक्षण प्रकाश पाता है । स्वरमज्ज व आवाज बैठ जाना लेरिङ्गजाइटिस के साथ जरूर ही होता है । रोग प्रबल होने से ज्यादा दुखार होता है । चेहरा कमी लाल, कमी मलिन होता है । यह रोग अनुमान ४ दिन में आराम हो जाता है । इस रोग का भाविफल शुभ है, लेकिन आक्रान्त स्थान में पोव होने से भाविफल खराब होता है । कुचिकित्सा होने से यह रोग पुराना हो जाता है । रोग पुराना होने से और अस्मासेग के कारण होने से आराम होता कठिन होता है । रोग पुराना होने से स्वरमज्ज ही प्रधान लक्षण होता है ।

चिकित्सा—

ठंडी हवा लग कर रोग होने से—एकोनाइट, हिपर। गरमी से अचानक ठंडी हवा लगने से रोग—ब्राइओनिया, डल्कमेरा । गले में सुरसुराहट, ज्वाला व खुष्की केलि-बाइ, क्रेलि हाइड्रो, (Dush) आर्सेनिक, फस्फोरस ।

एकोनाइट ३ x—६—३०—पं.ड़ा की पहली हालत में ज्वरभाव, बेचैनी, प्यास, खुष्क ठनाठना खांसी, आवाज बैठ जाना, गले में दर्द, खुष्क ठंडी हवा लगने से विमारी ।

एपिस ६-३०—स्वरनली में शोथ के ऐसा फुलना, उसमें डंक मारने की तरह दर्द, खुष्क खांसी ।

बेलाडोना ६-३०—ज्वर, कुत्ता भुक्ने की तरह शब्द के साथ सख्त खांसी, गले में दर्द, सिर पोड़ा, आवाज बैठ जाना, गले में ज्वाला, निगलने में कष्ट ।

एन्टिम-टार्ट ६-३०—लेरिंग्स-में धड़धड़ाहट, बलगम नहीं निकलता है ।

एन्टिम-क्रुड ६-३०—गाने वाले का रोग में फायदेमन्द है ।

ब्रोमिअम ६-१२—गलमध्य में खुष्की व (खखोड़ने) की तरह सांलुम होना, लेरिंग्स में बलगम जमेकर दम फुलना ।

कप्टिकम ३०-२००—गाने वाले के स्वर लोप, प्रातःकाल में बुद्धि, गले में दर्द ज्वाला इत्यादि ।

हिपर-सल्फ ६-३०-२००—श्रूप की तरह खांसी, शेष रात में वृद्धि, निगलने के समय एक कान से दूसरे कान तक सुई भोकने की तरह दर्द, शीत काल की ठन्डी हवा से रोग, स्वरनली में जखम । चटचटा व पीत्र की तरह बलगम निकलना । लेरिंग्स का बायाँ तरफ में दर्द, मालूम होता है कोई चीज अटकी हुई है । गले पर दवाव वा कपड़ा वर्दास्त नहीं कर सकता है । बात करते वक्त खांसी होता है ।

फसफोरस ६-३०— गले में सुरसुराहट के साथ प्रबल खांसी; सिर पीड़ा, स्वरमज्ज, साम को स्वरमज्ज और खांसी का बढ़ना ।

स्पंजिया ६-३०—स्वरमज्ज, गले में उवाला व खुष्की, सौसाँ आवाज के साथ सुखी खांसी, ज्वर, साम को रोग का बढ़ना, अथवा मध्य रात में दम फुलना ।

आयोडियम ६-३०-२००—पुराना रोग में फायदेमन्द है । सुरसुराहट के साथ खांसी, गले में संकोचन भाव, कण्ठ-माला धातु, ज्यादा भूख, फिर भी रोगी का पतला दुबला होना ।

कैल्केरिया—कार्ब ३०-२००—कण्ठमालाधातु के लिये यह ज्यादा सुफीद है । लेरिंग्स में जखम व दर्द, आवाज का बैठ जाना, साम को, खास कर लेटने से खुष्क खांसी, गले से पीला रक्त का बलगम निकलना, हाथ पाव ठंडा, सामान्य कारण से ठंड लगने की भावना ।

कार्वो-भेज ३०-२००—स्वरलोप, खासकर सुवहको गले में सुरसुराहट, खांसी, गले से टुकड़े-२ सब्ज रङ्ग का बलगम निकलना, निहोयत कमजोरी। बलगम बढ़वृद्धार ।

आरजेन्टम-नाइट्स ३०-२००—पीड़ित स्थान फूला, उसमें जख्म, उसमें लाल २ दाने । लेरीप्स में सुरसुराहट, गला खरखरा, आक्षेपयुक्त खांसी।

ब्राइओनिया ३०-२००—हिलने डोलने से या गर्म क्रमरे में खांसी की वृद्धि ।

केमोमिला १२-३०—लगातार सुरसुराहट के साथ खांसी, रात में वृद्धि । निद्रित अवस्था में भी खांसी, चिरचिराहा स्वभाव।

ड्रोसेरा ३-६—लगातार गलेमें सुरसुराहट के साथ खांसी ।

डलकामारा ३-६—अकस्मात् गर्मीसे ठण्ड पड़नेसे पीड़ा ।

केलि-वाइ ३०-२००—गले के भीतर की शिरासमूह लाल फूली हुई और गले से लस्सादार बलगम निकलना ।

केलि-हाइड्रो ३०-२००—लेरिप्स में बैंगनी रंग के फुलक, छोटे २ जख्म, गले में दाने, स्वरभंग, सुखी खांसी गलेमें खुष्की बज्जाला ।

मार्कुरिअस ६-३०—सहजे से ही पसीना होता है किन्तु उस से आराम नहीं मालूम होता है, गले में दर्द, मुंह से सार निकलना, मुंह में बदबू ।

पलसेटिला ६-३०—शीतबोध, सन्ध्या के समय और गर्म गृह में पीड़ा की वृद्धि, खुली हवा में आफियत । प्यास नहीं होता है लेकिन मुँह सूखा रहता है ।

रस-टक्स ६-३०—शरीर में दर्द, विश्राम से वृद्धि, संचालन से आफियत ।

रिउमेक्स ६-३०—स्वांस लेने से वात करने से, ठण्डी हवा के सांस लेने से, गला दवाने से सूखी खांसी ।

—:०:—

क्रुप वा घुंड़ी खांसी ।

(CROUP.)

रोग परिचय—सर्दी लगने के बाद, भुठो फिस्ली पैदा करने वाला, गलनली व स्वर नली का, तरुण प्रदाहिक रोग को क्रुप कहते हैं । इससे खांसी का बतन वा कुत्ते की तरह वीली की तरह आवाज के साथ खांसी, स्वांसकष्ट, साँसों घड़घड़ आवाज के साथ स्वांस व दम बन्द होने के भाव, ज्वर इत्यादि लक्षण होते हैं ।

कारण—यह बाल्यावस्था का रोग है, सात साल उम्र के बाद यह रोग नहीं होता है । ठंड लगना ही इस रोग का प्रधान कारण है । मय, क्रोध वा मानसिक उत्तेजना इत्यादि से भी यह रोग होता है । कण्ठमाला धातु के बच्चों को यह रोग सहज से होता है

लक्षण , क्रुप रोग कभी क्रमशः और कभी अचानक प्रकाश पाता है । पहले सामान्य सर्दीज्वर, नाक से पानी गिरना, खांसी, स्वरभंग, छींक आना, आँख से पानी निकलना, शीत या गर्मी, सिर दर्द प्रभृति लक्षण प्रकाश पाता है । ये सब लक्षण क्रमशः वृद्धि पाकर अचानक एक रोज रात को शिशु सोई हुई हालत से दम बन्द होने के भाव होकर जाग पड़ता है और उच्च शब्दयुक्त खांसी, सांसां आवाज के साथ स्वांसकष्ट इत्यादि उपस्थित होता है । यह तकलीफदार हालत करीब तीन चार घण्टे रह कर कम हो जाती है और शिशु सो जाता है । अनेक समय देखा जाता है कि उस समय से ऐसा कि दूसरे रोज तमाम दिन ही विशेष कोई तकलीफ नहीं रहती है, सिर्फ थोड़ा २ खांसी, स्वांसकष्ट, स्वरभंग, सामान्य ज्वर रहता है । लेकिन रात को विमारी फिर तकलीफदार हो जाती है । इसी तरह से पहले पहल दो तीन रोज रोग बढ़ता व घटता रहता है ।

एक प्रकार का क्रुप रोग देखा जाता है, जिसमें रोग का कोई पूर्व लक्षण प्रकाशित न हो कर अचानक रोग उपस्थित होता है । इससे शिशु का स्वरनली में दर्द, स्वरभंग खांसी, स्वांसकष्ट, पूबल ज्वर होता है और रोग बहुत जल्द ही खतरनाक हो जाता है । क्रमशः रोगी की नाड़ी लोप होती जाती है, बदन ठंडा होता जाता है, बेहोशी आ जाती है और मृत्यु-लक्षण प्रकाश पाता है ।

क्रुपरोग में प्रायः प्रथम से शेषतक आवाज की खराबी रहती है । तकलीफदारी खांसी होती है, खांसी की आवाज कांसा की वर्त्तन वा गधे की आवाज की तरह होती है । स्वांस सांसां वा घड़घड़ाहट के साथ होता है, दम फूलता है, चेहरा नीला हो जाता है । पहली हालत में बलगम नहीं निकलता है, पीछे छेना की तरह चीज खांसी के साथ निकलती है और आखिर में मित्र २ प्रकार से व फिल्ली की तरह टुकड़े २ चीज कै के साथ निकलती रहती है । रात को नींद के बाद यह रोग बढ़ता है और बहुत ही जल्द संघातिक आकार धारण करता है, ऐसा की २-३ ही रोज में अनेक रोगी की मृत्यु होती है ।

चिकित्सा —

एकोनाइट ३-६—रोग का प्रथमावस्था में, प्रबल ज्वर वदन गर्म व सूखा, अस्थिरता, व्याकुलता, अत्यन्त प्यास, स्वरभंग के साथ खांसी ।

आरसेनिक ३०-२००—रात दोपहर के समय पीड़ा की वृद्धि अत्यन्त दुर्बलता, अस्थिरता, व्याकुलता, बहुत जल्द २ थोड़ा २ पानी पीना ।

बेलाडोना ३-६—सिर गर्म, चेहरा लाल, गले में भयानक दर्द, सूखा खनखना खांसी, कुंथना, ऊंघाय आना किन्तु नींद नहीं होती है । नीन्द में चौंक उठना ।

ब्रोमिअम ६-३०—स्पन्जिया के प्रयोग के बाद भी दुसरे

दिन सन्ध्या के समय पीड़ा की वृद्धि हो तो दिया जाता है ।

एन्टिम-टार्ट ६-३०-२००—चेहरा बैगनी, शीतल पसीना, नाड़ी द्रुत, गले में घड़घड़ाहट ।

कैलकेरिया-कार्व ६-३०—सिर में ठन्डा पसीना, पेट फूला । कैलकेरिया के खास मिजाज वाला शिशू का रोग ।

कुप्रम ६-३०—चेहरा और ओष्ठ नीला, कन्मलशन (आक्षेप) शिशु वा माता के डर जाने के हेतु पीड़ा, रात में शीतल पसीना, ठन्डा पानी पीने से खांसी की कमी ।

क्लोरांम १-३—श्वांस लेने के समय कौवा की तरह आवाज, स्वांस फेंकने के समय ज्यादा तकलीफ ।

जेलसिमिअम ६-३०—निश्वास बहुत देर तक लेता है और उसमें कौवा की तरह आवाज होता है किन्तु अचानक वेग के साथ श्वास त्याग होता है ।

हिपर-सल्फ ६-३०—आखरी रात में और प्रातःकाल में खांसी की वृद्धि, गले में घड़घड़ाहट किन्तु वलगम नहीं निकलता है, स्वरमंग कुत्ता मुक्ने की तरह सूखी खांसी ।

कस्त्रिकम ३०-२००—गले में जखम, सा मालुम होना, वलगम निकाल नहीं सकता है, निगल लेता है, ठन्डा पानी पीनेसे आफ्रियत ।

आइओडिअम ६-३०—हिपर के बाद फलप्रद है, प्रातःकाल में खांसी की वृद्धि, गले में घड़घड़ाहट, वलगम नहीं निकलता है, स्वरमंग ।

कैन्ति-बाड़ ६-३०—प्रातःकाल में रोग की वृद्धि, गले के भीतर पूदाह और परदा पैदा होना, स्वरभंग ।

लैकेसिस ३०-२००—गला के ऊपर स्पर्श बरदास्त नहीं कर सकता है । दिन दो पहर के बाद, निद्रा के समय और निद्रान्त में पीड़ा की वृद्धि गले के भीतर पर्दा पैदा होना ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—स्त्रौस के साथ नाक के पुरे पंखे की तरह हिलते रहते हैं ।

फस्फोरम ६-३०—अत्यन्त स्वरभंग, गले में दर्द, सूखा खांसी सन्ध्याकाल से रात दोपहर तक ज्यादा होना ।

सैंगुइनैरिया ६-३०—धातु पात्र के शब्दके सदृश खांसी, गले में सांसां आवाज ।

स्पंजिया ६-३०—सां २ शब्द के साथ खांसी, इवांस लेने के समय आरी से लकड़ी चिरने के शब्द की तरह आवाज मालूम होती है, दम फूलना ।

सैम्बुकस ३-६—सोते २ ही दम फुल कर शिशु जाग पड़ता है ।

औषध प्रयोगके नियम—रोग कठिन होने से १५। २० मिन्ट अन्तर २ औषध देना चाहिये नहीं तो २। ३ घन्टे अन्तर २ देना चाहिये ।

सहकारी उपाय—गर्म जल के सेंक देना, इस पीड़ा में विशेष उपकारी है । गर्म पानी में कपड़ा भिगा कर, निचोड़

कर गलेके ऊपर प्रयोग करना चाहिये और उसके ऊपर सूखा फलानेल कपड़ा बांध देना चाहिए, बार २ इस प्रकार करो ।

—ॐ—

छाती-परीक्षा ।

PHYSICAL EXAMINATION

—ॐ—

छाती-विभाग—फेफड़े (Lungs) और दिल (Heart) छाती के अन्दर रहते हैं । इस लिये छाती के बाहरी भागकी आकृति, संचालन और उसके अन्दर के शब्दादि की परीक्षा द्वारा फेफड़े और दिल के रोग पहचाना जाता है । इस परीक्षा के सुविधा के लिये डाक्टर लोग निम्न लिखित हिस्सों में छाती को विभाग किये हैं । छाती का सामने का उसय ओर से ऊपर से क्रमशः नीचे की तर्फः—सुप्रा क्लेमिकुलार प्रान्त अर्थात् हसुली की हड्डी के ऊपर वाला हिस्सा, इन्फ्राक्लेमिकुलार प्रान्त अर्थात् हसुलीकी हड्डी के नीचला हिस्सा, मेमारी प्रान्त अर्थात् स्तनदेश, इन्फ्रा मेमारी अर्थात् स्तन के निम्नदेश । मध्य भाग में —सुप्रा प्ठार्नल (प्लार्नम हड्डी की उर्द्धदेश), अपार प्ठार्नल अर्थात् प्लार्नम हड्डी के ऊपर का हिस्सा, मिडप्लार्नल अर्थात् प्लार्नम हड्डी का दरमियाना हिस्सा, लोअर प्लार्नल अर्थात् प्लार्नम के निम्न-अंश । वगल में —एन्विजिलियारी प्रदेश वा वगल

से निचला हिस्सा । छाती का पश्चात भाग का दोनों पार्श्वों में :—सुप्रा स्कैपुलर वा पखुरा से ऊपर वाला हिस्सा, इम्फ्रा स्कैपुलर अर्थात् पखुरा से नीचला हिस्सा, इन्टार स्कैपुलर अर्थात् दोनों पखुरे के मध्यवर्ती प्रदेश । छाती परीक्षा के लिये इनजगहों की बाहरी आकृति, संचालन और इस के अन्दर का शब्दादि परीक्षा करना पड़ता है ।

छाती-परीक्षा के उपाय—दर्शन, स्पर्शन, परिमापन (नाप करना) आघातन (ठोकरना), आकर्णन (सुनना) और हिलाना, ये कई उपायों से छाती-परीक्षा की जाती है ।

(१) दर्शन (Inspection इनस्पेक्शन) :—इस उपाय से छाती की गठन वा आकृति में किसी किस्म का गड़बड़ी है या नहीं सो मालूम पड़ता है । छाती के संचालन अर्थात् स्वांस की चाल भी देखने से ही मालूम होता है ।

(२) स्पर्शन (Palpation पैलपेशन) :—तुम्हारे हथेली को छातीपर रखकर रोगी को १-२-३ प्रभृति संख्या गिणने केहो, उस से रोगी की बोली वा स्वर का कम्पन वा थर-थराहट हथेली में मालूम पड़ेगा । इसको भोकल फ्रेमिटस (Vocal fremitus) कहते हैं । दोनों तर्फ का कम्पन का तुलना करने के लिये दो हथेली को दो तर्फ रख सकते हो । स्वस्थ स्वरकम्पन चंद स्वस्थ व्यक्ति को परीक्षा करमे ही से मालूम हो जायगा । फेफड़े और ब्रंक्वियल टिउब कों

अच्छी हालत में खूब साफ हल्का कम्पन मिलता है । निड-
मोनिया और थाइसिस रोग में उस जगह में कम्पन ज्यादा
मिलेगा । बालक व स्त्रियों से युवकों के स्वर कम्पन ज्यादा
होता है । किसी वजह से ब्रॉन्कियल टिउब बन्द होने से वा
प्लूरा में जल संचय इत्योदि से फेफड़े पर चांप पड़ने से स्वर
कम्पन कम होता है वा एक दम ही नहीं मालूम पड़ता है ।

(३) परिमापन (Measurement मेजरमेंट) :—

छाती में जल संचय होने से छाती का परिमाण बढ़ जाता
है, फेफड़ा संकुचित होने से छाती का परिमाण कम हो जाता
है, पीड़ा का हासवृद्धि बूमने के लिये तागा वा फीता से
छाती का परिमाण नाप कर रखा जाता है ।

(४) आघातन (Percussion पारकशन) :—

इस को अंगुली से ठोक कर परीक्षा करना कहते हैं । जिस स्थान की
परीक्षा करना है उस स्थान पर तुम्हारे बायां हाथ की मध्य
दो अंगुली को रख कर दहिना हाथ के अंगुठे की घगल की
अंगुली से आस्ते २ आघात करने से छाती का शब्द सुना
जायगा, इस शब्द को पलमोनारी रेजोनेन्स (Pulmonary
Resonance) कहते हैं । फेफड़ा स्वस्थ रहने से यह
पलमोनारी रेजोनेन्स साफ लेकिन कुछ खोखला (Hollow)
शब्द बापक होता है । चंद स्वस्थ आदमी को परीक्षा करके

मामूली पलमोनारी रेजोनेन्स पहचान लेना चाहिये । छाती में ज्यादा मांस वा चर्बी होने से पलमोनारी रेजोनेन्स कम होता है । प्लुरिसी में भी यह निहायत कम मिलता है ।

फेफड़े का टिसू का परिवर्तन से इस शब्द का परिवर्तन न होता है ।

उपरोक्त 'मामूली पलमोनारी रेजोनेन्स फेफड़े के अन्दर के वायु के कम्पन व छाती के दिवाल के कम्पन से उत्पन्न होता है । फेफड़ा ठोस होने से इस शब्द की कमी होती है और तब उसको "डल" (Dull) वा स्थूल अर्थात् पूर्णता बोधक आवाज कहते हैं । फेफड़े के ऐअर सेल्स (Aircells) वा हवा के कोठरियां फैल जाने से (यथा Emphysema रोग में) यह ज्यादा खोखला शब्दज्ञापक होता है, तब उसको "हाइपर रेजोनेन्स" (Hyper Resonance) कहते हैं । हवा से फूला हुआ पेट पर पारकशन करने से अतिशय खोखला व टिम्पैनिटिक (Tympanitic) शब्द मिलेगा । यक्ष्मा रोग में फेफड़े में बड़े २- गहराई (Cavity) पैदा होने से और उसमें हवा भरा रहने से टिम्पैनिटिक आवाज मिलती है । यक्ष्मा रोग में केमिटी वा गहराई पैदा होने से कमी २- फटी बर्तन की तरह आवाज (Crackedpot-Sound) क्रैकेड-पट-साउन्ड मिलती है ।

(५) आकर्णन (Auscultation) असकलटेशन—
छाती के अन्दर जो शब्द होता है उस को सुनना को

असकलेशन कहते हैं । इस परीक्षा के सूविधा के लिये प्थेथोस्कोप नाम के यंत्र व्यवहार होता है । प्थेथोस्कोप मिन २ प्रकार का होता है । लेकिन दोनली प्थेथोस्कोप ही सबसे अच्छा है ।

स्वांसप्रस्वांस (Breathing त्रीदिंग) का शब्दसमूह:—

भेसिकुलर मरमर (Vesicular murmur)—यह फेफड़े का स्वभाविक शब्द है । स्वांस लेने के समय यह सुना जाता है—स्वांस परित्याग के समय प्रायः सुना नहीं जाता है । स्वांस लेने से फेफड़े के एअर सेल्स में हवा प्रवेश करने के समय उसके अनुकम्पन से यह शब्द उत्पन्न होता है । शिशुओं में यह शब्द कुछ तेज होता है ।

यह भेसिकुलर मरमर किसी जगह में कम मृदु वा लुप्त हो सकता है । किसी वजह से (जैसा फेफड़े के उपर चांप पड़ने से वा त्रकिअल टिउव वन्द होने से) फेफड़े में स्वांस की हवा के प्रवेश में बाधा हो तो ऐसा हो सकता है ।

यह भेसिकुलर मरमर अनेक कारण से ज्यादा भी हो सकता है :—जैसे, द्रुत स्वांस व फेफड़े का एक भाग बेकार होने के हेतु दूसरा भाग में स्वांस प्रस्वांस की वृद्धि ।

ब्रंकिअल वा टिउब्युलर व्रीदिंग (Bronchial or tubular Breathing):— छाती के जिस स्थान से स्वांस-नली उत्पन्न हुआ है यह उसी स्थान की स्वभाविक

आवाज है। स्वांस लेने और फेंकने के समय ब्रंक्वियल टिउव के अन्दर से हवा जाने आने के कारण यह शब्द होता है। होठों को इकट्ठे करके फुंक देने से करीब २ ऐसा शब्द होता है। यह शब्द लेरिंग्स और ट्रूकिया के ऊपर ज्यादा सुना जाता है।

केभार्नस ब्रीदिंग (Cavernous Breathing)

—फेफड़े में बृहत् केमिटी (Cavity) वा गहराई पैदा होने से उसमें यह शब्द सुना जाता है। ब्रंक्विअल टिउव का एक भाग ज्यादा फैल जा कर गहराई पैदा होने से उसमें यह शब्द मिलेगा। यह पूर्वोक्त ब्रंक्वियल ब्रीदिंग का ही आधिक्य मात्र है। यह खुष्क व खोखला शब्द है।

एम्फोरिक ब्रीदिंग (Amphoric Breathing) :—

यह केभार्नस ब्रीदिंग से भी ज्यादा खोखला शब्द है। संकीर्ण गला व मोटा पेट वाला शीशी के मुंह में फुंक देने से ऐम्फोरिक ब्रीदिंग ऐसा शब्द होता है। फेफड़े में अति बृहत् केमिटी पैदा होने से यह शब्द सुना जाता है।

रंकाई (Rhonchi) :—सांसां, हिस् हिस्, सीटी

देना वगैरह की तरह खुष्क आवाज को रंकाई कहते हैं, ब्रंक्विअल टिउव में हवा जाने आने में बाधा होने से इसकी उत्पत्ति होती है।

सोनोरस रंकस (Sonorus Rhonchus) :—बड़े

ब्रंक्वियल टिउक्स में प्रदाहादि हेतु उसकी बलगमी अस्तर भिल्ली मोटी होने के कारण सांसां, हिस् हिस् शब्द होता है—इसी को सोनोरस रंकस कहते हैं । उक्त टिउक्स में आक्षेप होने से भी यह शब्द होता है ।

सिविलेन्ट रंकस (Sibilant Rhonchus) :—

उक्त कारणों से सीटी (Whistle) देने की तरह वा बंशी की तरह आवाज होने से यह शब्द होता है । कों कों वा कौवा की तरह आवाज को क्रोइङ्ग रंकस (Crowing Rhonchus) कहते हैं ।

राल्स (Rales) —यह तरल शब्द है, म्युकस वा बलगम तरल अवस्था में रहने से उसके अन्दर से स्वांस की हवा जाने आने के समय यह शब्द उत्पन्न होता है । शब्द के उच्चतानुसार राल्स को छोटा मध्यम व बड़ा कहा जाता है । राल्स बहुत ज्यादा होने से उसकी गरलिंग (Gurgling कुल्ला करने की तरह आवाज) कहते हैं । राल्स बड़बड़ाहट, खलखलाहट की तरह शब्द है । न्युमोनियां के रिजल्युशन हालत, यक्ष्मारोग की आखरी हालत इत्यादि में यह शब्द सुना जाता है ।

हलोबुब्लिंग (Hollow Bubbling) रंकस —यह बुलबुल्ला फुटने की तरह आवाज है । यक्ष्मारोग में फेफड़े में गहराई (Cavity) होने से स्वांस प्रस्वांस के समय यह शब्द होता है ।

मेटालिक टिंकलिंग (Metallic tincling) :—

यह धातु पात्र की तरह आवाज है, यक्ष्मारोग में फेफड़े में वृहत् केमिटी होने से सुना जाता है ।

क्रिपिटेशन (Cripitation) :— यह केश मर्दन की तरह शब्द है । एक गुच्छा केश को अंगुली से रगड़ने से ऐसा शब्द होता है । यह शब्द न्युमोनिया की प्रथम अवस्था में सुना जाता है । फेफड़े का शोथ होने से भी यह सुना जाता है । यह सिर्फ स्वांस लेने के समय होता है ।

रिडक्स क्रिपिटेशन (Redux cripitation) :—

यह न्युमोनिया के रिजल्युशन अर्थात् आरोग्यमुख अवस्था के शुरू में जब, फेफड़े के अन्दर का जमाट बलगम पिघलने लगता है उस वक्त मिलता है । यह उपरोक्त क्रिपिटेशन से कुछ मोटा व उच्च शब्द है ।

फ्रिक्शन शब्द (Friction Sound) :—

प्लुरा वा प्लुरिसी की प्रथमावस्था में प्लुरा के दोनों तह का रगड़ से यह शब्द होता है ब्लोटिंग कागज को अंगुली से खसोठने से ऐसा शब्द होता है ।

भोकल रेजोनेन्स (Vocal Resonance) :—

छाती पर प्थेथोष्कोप लगाकर रोगी से कोई बात बोलवाओ, इससे उसकी चोली का कम्पन (Vibration) कान में मालूम होगा । इसी कम्पन को भोकल रेजोनेन्स कहते हैं । यह शब्द उच्चमात्रा से होने से उसको ब्रॉन्कोफोनि, (Broncho-

Phony) कहते हैं । ब्रंकोफोनी प्लानम व क्लेमिकल हड्डी के संयोग स्थान में व स्केपुला हड्डियों के मध्यवर्ती स्थान में स्वस्थ अवस्था में ही मिलता है । यक्ष्मारोग में और न्युमोनिया में फेफड़े के जो भाग ठोस वा करीब ठोस होता है, उस स्थान में भी ब्रंकोफोनी मालूम होता है । ठोस फेफड़े में शब्द अधिक परिचालित होता है, यह न्युमोनिया रोग पहचानने का एक प्रधान उपाय है । प्लुरा में जल संचय होने से जल के परिमाण के अनुसार भोकल रेजोनेन्स कम होता है या एक दम ही मालूम नहीं होता है ।

(६) सक्राशन (Succussion) .—हाइड्रो-थोराक्स अथवा पाइओ-न्युमो-थोराक्स रोग में रोगी हो हिलाने से प्लुरा के अन्दर के संचित तरल पदार्थ का शब्द पाया जाता है, उसको सक्राशन कहते हैं ।

हुपींग कफ (WHOOPIING COUPH)

समसंज्ञा—पारटुसिस (Pertussis,) टुसिस कन्वल्सिमा (Tussis Convulsiva) ।

रोग परिचय—स्वांसपथ की बलगमी फिल्ली का प्रदाह के साथ स्नायुमूल की अत्यधिक उत्तेजना के कारण आचेप व कुत्ते की तरह शब्दयुक्त संक्रामक खाँसी को हुपींग कफ कहते हैं । यह खास कर शिशुओं का रोग है और

इस में खांसते वक्त हूप २ शब्द होता है इस लिये इसको हुपींग कफ कहते हैं ।

कारण—यह रोग बाल्यावस्था में ही होता है । कोई २ कहते हैं कि त्रंकिअल अथवा ट्रैकिअल ग्लैण्ड्स फुल कर भेगस स्नायु के ऊपर चांप पड़ने से यह खांसी होता है । फिर कोई २ कहते हैं कि खांस किस्म का बेसिलस वा कीटाणु ही इस रोग का कारण हैं और रोगी का बलगम थुक, कपड़े वगैरह के जरिये यह दूसरे के स्वांसपथ में प्रवेश करने से उनको भी यह रोग होता है ।

लक्षण—इस रोग की तीन हालत देखी जाती है :—
(१) सर्दी की हालत, (२) आक्षेपिक हालत, (३) आरोग्य-मुख हालत ।

(१) सर्दी की हालत (Catarrhal stage) :—इस में सामान्य ज्वर होता है; आंख लाल होता है, नाक आंख से पानी गिरता है बार २ छींक आता है । इस अवस्था में क्रमशः खुष्क खांसी देखाई देता है, नाक व आंख से पानी गिरना बन्द हो जाता है । क्रमशः खांसी आक्षेपयुक्त होता जाता है । दो तीन हफ्ते तक ऐसी हालत रहती है ।

(२) आक्षेपिक हालत (Spasmodic stage) :—इस हालत में रोगी के गलमध्य में एक किस्म के अव्यक्त भाव होता रहता है और उस से बहुत जल्दी २ आक्षेपयुक्त

खांसी उपस्थित होता है। खांसते वक्त रोगी स्वांस ले नहीं सकता है सिर्फ उसको स्वांस फेंकना ही पड़ता है। कुछ समय तक इस प्रकार का खांसी होने के बाद रोगी एक बार खूब लम्बा सांस लेता है, उससे एक कड़ी आवाज होती है और उसको हूप whoop कहते हैं। खांसते वक्त रोगी का चेहरा लाल हो जाता है, नाक व आंख से पानी गिरता है। कमी २ वदन में पसीना आ जाता है, आंख नाक वा मुंह से रक्तस्राव होने लगता है, हाथ पैर में आक्षेप होता है। कमी २ खांसो इतना कठिन होता है कि खांसते २ रोगी कै वा पेशाब कर डालता है। कमी कांच निकल पड़ता है। बाज के दिमाग की नली फट कर सन्यासरोग हो सकता है।

(३) आरोग्य-मुख अवस्था में खांसी का आक्रमण क्रमशः देर में होता रहता है। खांसी की आक्षेपिक अवस्था क्रमशः कम हो जाती है और चलगम निकलता रहता है, वमन, खांसी व अन्यान्य कष्ट भी कम हो जाता है, रोग क्रमशः स्वस्थ होता जाता है।

भावीफल व भोग काल — कोई खराब लक्षण उपस्थित न हो तो भावी फल शुभ है। ज्यादा रक्तस्राव, वमन वगैरह होने से भाविफल खराब हो सकता है। इस रोग के भोगकाल करीब तीन महीना है। लेकिन होमियोपैथिक इलाज से जल्द ही आराम हो सकता है।

चिकित्सा :—

त्रोमिअम ६-३०—गले में गन्धकके धुआँ लगने की तरह सुसुराहट व दम बन्द होने के भाव, छाती में सांसाँ आवाज, खांसने से कुछ भी नहीं निकलता है, हरकत से व लम्बा स्वांस लेने से खांसी की ज्यादाती, गले में ठन्ढ मालुम पड़ना, मुँह में फेन की तरह बलगम जमा होना, स्वासकष्ट ।

कोसालिअम-रुत्रम ६-३०—प्रचल, दम बन्द करने वाला खांसी, स्वांसा की आवाज कुत्ते की आवाज की तरह, खांसते २ चेहरा लाल वा कालापन हो जाता है। शेष रात व सुबह को खांसी का बढ़ना, खांसते २ आखिर में थोड़ासा सखन, रस्सी की तरह लम्बा बलगम निकलता है ।

हिपर-सल्फ ३०-२००—स्वरमङ्ग के साथ रसि को कृप की तरह खांसी, साम को सां सां आवाज के साथ खांसी, सुबह को बढ़बूदार बलगम वा खून मिला हुआ, बढ़-बूदार वा खट्टा बूदार बलगम वा मिठा स्वाद के बलगम निकलना । पानाहार से खांसी की वृद्धि, छाती में घड़बड़ाहट के साथ दम फूलना, ठंडी हवा से खांसी का बढ़ना, ज्यादा नोद, सिर में पसीना, प्राणादि का दोष रहने से यह बहुत सुफीड़ होता है ।

रिउमेक्स ६-३०—गले में सुसुसुराहट होकर खांसी,

छाती के मध्य में सुरसुराहट होकर बार २ खांसी होता है, शीतल हवा का स्वांस लेने से व गले के ऊपर चांप पड़ने से खांसी बढ़ता है, स्वरमंग, नाक में तरल सर्दी, छाती में सूई भोकने की तरह दर्द । खांसते वक्त पेशाब हो जाना ।

स्प्रेजिया ६-३०—गले में पुटरी की तरह भाव के साथ खांसी, स्तरतली में सुरसुराहट होकर खांसी, सुबह को गोंद की तरह चटचटा बलगम निकलना, पानाहार से खांसी की कमी, ठन्डी हवासे वा हरकतसे खांसीकी वृद्धि, छाती में सां सां, आवाज साद्धम होता है कि आरी से लकड़ी चिरा जा रहा है ।

शेमन-ब्रोमाइड ६-३०—घन्टे तक लगातार खांसी, खासकर रात में ।

लैकेसिम ३० २००—गले में सुरसुराहट के साथ खांसी, हांफनी के भाव, भालुम होता है कि गले में कोई चीज फड़फड़ करके नाच रही है । निद्रान्त में खांसी की वृद्धि, गले पर स्पर्श चर्दास्त न कर सकना ।

भिरेटम-एल्वम ६-१२—खांसने से पतला बलगम निकलता है, उसके साथ ललाट में शीतल पसीना, खांसते वक्त पेशाब निकल जाना, रोगी निहायत दुर्बल, चेहरा का वैठ जाना, गरम गृह में और शीतल जल पीने से खांसी बढ़ता है, लेटने से आस्थित ।

एकौनाइट ३-६—रोग के प्रारम्भ में जब स्वर, खुस्क खाँसी गले में दर्द प्रभृति रहता है, प्रत्येक बार खाँसी के समय ही शिशु हाँथों द्वारा गला पकड़ लेता है। अस्थिरता व्याकुलता, प्यास ।

एमब्रा-ग्रीसिया ६-३०—खोखला शब्द के साथ भयानक खाँसी । कटकर द्रुत स्वांस, प्रस्वांस । बहुत परिमाण से गाढ़ा, सफेद व्याघ्रीला वल्लगम निकलना; विशेषतः प्रातःकाल में खाँसी के साथ ढेकार आना ।

आर्शिनका ६-३०—खाँसी के फीट के पहले शिशु रो पड़ता है। आंख रक्तवर्ण, नाक से रक्तस्राव ।

आर्सेनिक ३०-२००—अतिशय दुर्बलता, शरीर शीतल और रक्तशून्य, बार २ पानी पीता है, गर्म गृह में आक्रियत, मध्यरात में वृद्धि ।

बेलाडोना ६-३०—खाँसी के समय चेहरा लाल होना, नाक से रक्तस्राव ।

ब्राइओनिया ३०-२००—भोजन और पानान्त में पीड़ा की वृद्धि और वमन, कब्ज, होंठ सूखा और फटा २, छाती में सुई भोकने की तरह दर्द ।

कैमोमिल ३२-३०—सूखा खाँसी, रात में वृद्धि, निद्रित अवस्था में भी खाँसी, शिशु चिस्चिराहा, पतला व सञ्जरङ्ग का सल में सड़े अण्डे की बू, ललाट में गर्म प्रसीना ।

सिना ३०-२००—खाँसते २ अचानक बच्चा सख्त हो जाता है, खाँसी के बाद ही गले से पेट में तक गड़ २ शब्द, दौड़ने व, बात करने से, हँसने से खाँसी की वृद्धि, चेहरा कालापन, कृमि के लक्षण ।

ककम-केकटाई ३-६—रस्ती के शङ्ख का बलगम निकलता है, उससे गला बन्द होने के ऐसा होता है और भोजन किया हुआ वस्तु वमन हो जाता है ।

कुप्रम ३०-२००—बहुत देर तक आन्त्रे पशुक्त खाँसी, तरल चीज खाने से वृद्धि किन्तु शीतल जल पीने से आफ्रियत, खाँसी के समय दम बन्द हो जाता है, गाढ़ा बलगम निकलता है । चेहरा और ओष्ठ नीला हो जाता है, हाथ पेर में ऐंठन होता है ।

डेसरा ६-३०-२००—दो पहर रात के बाद खाँसी की वृद्धि, हून आना, अजोर्ण वस्तु के वमन, जल वागैरह पीने से वातम्बाहु पीने से खाँसी की वृद्धि, खून का पेशाव होना ।

हाइओसायमस ६-३०-२००—रात में लेटने से सूखा खाँसी का बढ़ना ।

इपिक ६-३०-२००—दम बन्द होने के ऐसा भाव के साथ खाँसी, खाँसी के समय नाक और मुँह से रक्तस्राव, खाँसी के समय हूल आना, बलगम को के होना । छाती में बलगम के बढ़वड़ाहट, किन्तु कूछ भी नहीं निकलता है, जो विचलाना ।

एन्टिस-टार्ट ६-३०-२००—खाने पीने के बाद ही खाँसी होती है, छाती में श्लेष्मा के घड़ २ शब्द मालूम होता है कि छाती तरल श्लेष्मा से भरा हुआ है किन्तु कुछ भी नहीं निकलता है, वमन-इच्छा और वमन, ललाट में शीतल पसीना, ज्यादा ऊँघाय ।

केली-कार्व ३०-२००—रात दोपहर के बाद और ३ बजे खाँसी की वृद्धि, चेहरा फूना २ । आँख की उपरवाले पपुटे शोथयुक्त ।

मेफाइटिस ६-३०—दिनरात खाँसी, खाँसी के समय उठ कर बैठने पड़ता है चेहरा नीलवर्ण, आक्षेप, दुर्गन्धी पतला मल, आहार के कई एक घन्टे के बाद खाई हुई चीज का कै हो जाना ।

नक्स-भोम ६-३०-२००—भोजनके बाद और प्रातःकाल में खाँसी की वृद्धि, जी मिचलाना, कै होना, कब्ज, पेट में दर्द ।


पलसेटिला ६-३०—खाँसी के साथ बहुत सा बलगम निकलना, बार २ बलगम और खाई हुई चीज का कै होना, उदरामय विशेषतः रात में, गर्म गृह में पीड़ा की वृद्धि, खूली हवा में आफियत ।

फासफोरस ६-३०—खूब खाँसी, सन्ध्याकाल से रात दोपहर तक खाँसी की ज्यादाती ।

स्कुइलो (सिद्धो) ३-६—शीतल जल पीने से खाँसी आती है, खाँसी से पेशाब निकल जाता है ।

रक्तखाँसी वा हिमोप्टिसिस ।

HÆMOPTYSIS.



रोग परिचय—स्वरनली, साँसी, स्वाँसनली वा फेफड़े के वायुकोष से खाँसी के साथ मुँह के रास्ता से खून निकले तो उस को रक्तखाँसी वा हिमोप्टिसिस कहते हैं ।

कारण—ब्यादा मेहनत करना वा भारी चीज उठाना, बहुत देर तक जोर-से फुँकते रहना वा गाना, बन्शी बजाना जोर आवाज से लेकचर देना वा गाना, फेफड़े का यांत्रिक विगोर, हैज बगेरह के खून बन्द होना बगेरह बहुत प्रकार कारणों से यह रोग हो सकता है ।

लक्षण—स्वरनली व साँसी से रक्त निकलने के समय सुरसुराहट के साथ सामान्य खाँसी व मुँह में नमकीन स्वाद मालूम होता है । फेफड़े से खून निकलने के कबल छाती में गर्मी व पूणता बोध होता है; उस के बाद गले में से खून निकलना, मुँह में ऐसा एक विशेष स्वाद मालूम होता है, गले में सुरसुराहट हो कर खाँसी होता है और उस के साथ खून

निकलता है। कभी २ गले में खुसखुसाहट हो कर खांसी के सिवाय और कोई लक्षण मालुम नहीं पड़ता है। खून के परिमाण हमेशा एकसा नहीं होता है—कम वा ज्यादा हो सकता है। खून के रङ्ग वा हालत भी एक किस्म का नहीं होता है। कभी लाल, कभी काला, कभी गाढ़ा, कभी पतला, कभी जमा हुआ होता है। छोटी २ नलियों से खून निकले तो सिर्फ थुक के साथ खून का छीटा देखा जाता है। बड़ी २ नलियों से खून निकले तो उस के परिमाण ज्यादा होता है, ऐसा कि आधा सेर से डेढ़ सेर तक हो सकता है।

रोग निर्णय—रक्त वमन के साथ रक्त खांसी का भूल हो सकता है। रक्त वमन में मेदा से व रक्त खांसी में स्वांस यंत्रों से खून निकलता है।

रक्त वमन में जी मिचलाना, पेट में दर्द, ज्यादा खून निकलना, फेनरहित व काला खून, खाद्यद्रव्य के साथ मिला हुआ खून और प्रायः मल के साथ खून निकलता है।

रक्तखांसी में कष्टदायक स्वांस, छाती में दर्द, कम रक्त निकलना, रक्त फेनदार व लाल, बलगम के साथ खून मिला हुआ रहता है और मल के साथ खून नहीं निकलता है, बार २ खून निकलता है।

भावीफल—इस रोग का भावीफल जल्द सांघातिक नहीं होता है लेकिन बहुत ज्यादा रक्त खाने होने से मृत्यु हो सकता है।

है, कमी, २ यह स्थानिक प्रदाह वा यक्ष्मा रोग का पुर्य लक्षण रूप से प्रकाश पाता है।

आनुसंगिक चिकित्सा—रोगी को सम्पूर्ण विश्राम देना चाहिये। रक्तस्राव के समय रोगी को ऊंची तकिया पर ठेस देकर रखना व बोलने न देना चाहिये। रक्तस्राव के समय शीतल जल वा बर्फ का टुकड़ा देना अच्छा है, रोगी का तमाम प्रकार का खाना, पीना ठंडा होना चाहिये। हल्का व पुष्टिकर पथ्य देना चाहिये। रक्तस्राव के समय गाय के ताजा दूध देना अच्छा है। क्रोध, शोक, दुःख, वगैरह तमाम किस्म की मानसिक चिन्ता परित्याग करना चाहिये। जोर से लेकचर देना, गाना, वंशी बजाना इत्यादि त्याग करना चाहिये।

चिकित्सा—

एकालाइफा इन्डिका Q-३६—रक्तखांसी के लिये यह दवा निहायत मुफीद है, सूखी खांसी के साथ प्रबल वेग से खून निकलना, स्वांस जल्द, सुबह को चमकीला लाल रक्त का शाम को मैला रंग का जमा हुआ खून निकलता है।

एकोनाइट ३-६—अस्थिरता, भय, व्याकुलता, दिल धड़कना, दिमाग और छाती में रक्त संचार, मृत्यु-भय इत्यादि लक्षणों पर उत्कृष्ट है।

आरनिका ६-३०—आघातादि लगने के हेतु पीड़ा, सामान्य परिश्रम के बाद रक्तस्राव, लगातार खुसखुसोहक

के साथ खांसी, छाती में सुस्सुरोहट और फोड़ा की तरह दर्द ।

आरसेनिक ३०-२००—मूर्च्छा और दुर्बलता, अत्यन्त अस्थिरता, मृत्यु-भय । छाती और पेट में ज्वाला, ऋतुस्राव बन्द ।

बेलाडोना ६-३०—छाती और शिर में रक्त की व्यादती, छाती में सूई भोकने की तरह दर्द, संचालन से वृद्धि, ऋतु-स्राव बन्द ।

कैकटस १-३—रक्त स्राव के साथ दिल की विमारी, आग्नेपयुक्त खांसी, दिल धड़कना, मालुम होता है कि लोहे के पतरी से छाती कस के बान्धी हुई है ।

कार्बो-भेज ३०-२००—चेहरा फोका, गात्र शीतल, नाड़ी सुस्त वा रुक रुक कर चलने वाली अथवा लुप्त, कभी २ अत्यन्त खांसी, सन्ध्याकाल में स्वरभंग की वृद्धि । काला अथवा पतला लाल रक्तस्राव ।

चायना ६-३०—ज्यादा रक्तस्राव, निहायत कमोजोरी कान में भन भन शब्द और मुर्छा के सदृश बोध, निदिष्ट समय में या एक दिन के बाद एक दिन रक्तस्राव की वृद्धि, रात में पसीना आंख में धुन्ध देखना, बदन ठन्डा ।

फेरम ३०-२००—रक्तस्राव के साथ छाती के अन्दर मिन्न मिन्न स्थान में थोड़े देर ठहरने वाला दर्द, धीरे २ टहलने से आफियत, लाल, चमकीला रक्तस्राव, दिल की धड़कना

ज्वॉसकष्ट, रक्तहीनता । किन्तु सामान्य परिश्रम से ही चेहरा लाल हो जाता है ।

हैमामेलिस १-३-६—सहज से ही काला रंग का ज्यादा रक्तस्राव होता है । स्राव के समय मालूम होता है कि छाती के अन्दर से गर्म जल का स्रोत चल रहा है ।

इपिकाक ६-३०—सहज से ही जी मिचलाना वा मतली के साथ चमकीला लाल रक्तस्राव ।

मिलिफोलिअम ३-६—खाँसी न होने से भी अपने आप गले से रक्तस्राव, मानसिक उत्तेजना वा आघातादि के बाद रक्तस्राव, रक्त चमकीला लाल, ववासीर के रक्त बन्द हो कर गले से रक्तस्राव । थाइसिस रोग में रक्तस्राव ।

फसफोरस ३०-२००—ऋतु-स्राव बन्द होने के हेतु फेफड़े से रक्तस्राव, सूखा कष्टदायक खाँसी, सन्ध्या से रात दो पहर तक वृद्धि । चलगम के साथ थोड़ा खून मिला हुआ, बहुत परिमाण से रक्तस्राव अथवा लगातार, कमी अल्प, कमी अधिक रक्तस्राव ।

पलसेटिला ३०-२००—काला रंग के जमा हुआ रक्तस्राव, उदरामय, ऋतु बन्द होनेवाला मिजाज, गर्म कमरे में भी शीत-बोध । रात में नितान्त अस्थिरता, पेट में शुन्यता बोध, वमन-इच्छा ।

रस-टक्स ६-३०—कुंथना, कोई सारी चीज उठाना, वन्शी बजाना, मानसिक अवसाद वा उत्तेजना हेतु रक्तश्राव, रक्त खून लाल, छाती के बीच में सूरसूराहट होकर खांसी होता है। उस से मालूम होता है कि छाती के भीतर कुछ टुट जायगा।

सेनेसिया ३-६—ऋतु चन्द होने के हेतु, रक्तस्राव। यक्ष्मा रोग का प्रारम्भ में रक्तश्राव के साथ कष्टदायक खांसी, खांसी पहले सूखा रहता है, पीछे तरल होता है और उस में खून के छिटा रहता है और बहुत परिमाण से पीला बलगम निकलता है। इस के साथ छाती में जंखम सा दर्द होता है।

—:०:—

दम्मा, हांफनी वा ऐज्मा ।

ASTHMA

:—:—:

रोगपरिचय—स्वांसनली के पेशियों के आक्षेप व संकोचन के साथ डाएफ्रगम वा पेट व सीने को अलग करने वाला पेशी का आक्षेप व स्वांसकण्ट होने वाला रोग को दम्मा वा ऐज्मा रोग कहते हैं।

कारण—प्रायः खानदानी दोष से यह रोग होता है। कभी-२ चर्म रोग बैठ जाने से यह रोग होता है। उन्माद रोग

मृगी, हिप्टिरिया प्रभृति रोग दम्मे में परिणत हो सक्ता है । इस के सिवाय धुला तम्बाकू, चूणा, तृणादि के रेणु वा अन्य किसी चीज का गन्ध से यह रोग हो सकता है । नकड़ा रोग, मेदा, यकृत, अंतरी, जरायु दिल वगैरह की उत्तेजना से भी यह रोग हो सकता है । गर्मी रोग व पारा के दोष से भी दम्मा होता है । आवहवा की तबदिली इस रोग का उद्दीपक कारण है । यह सब ही हो सकता है लेकिन बाल्यावस्था से ज्यादा उम्र में और स्त्री से पुरुष में अधिक होता जाता है ।

लक्षण - अचानक मध्यरात में स्वांसकष्ट उपस्थित होता है, रोगी ख्याल करता है कि दम बन्द हो जागया, छाती में सा सा शब्द होता है, प्रवल भाव से छाती संचलित होता रहता है । नाक के गुराख फैल जाता है, नाड़ी वेकाबदे से चलती है चेहरे से तकलीफ के भाव मालूम होता है । रोगी लेट नहीं सक्ता है उस को सामने के तर्फ सिर मुका कर बैठा रहना पड़ता है । रह २ कर ऐसा खांसी होता है कि रोगी बोध करता है उसी से मृत होगा । खुफ़ खांसी के बाद ढीला बलगम निकलता रहता है । रोगाक्रमण का कोई ठिकाना नहीं है, कभी तो रोग चढ़ रोज और कभी रोगी चंद्र वर्ष तक विमार रह सकता है । तकलीफ कुछ दिन रहने के बाद अपने आपही हांफनी कम हो जाता है ।

छाती परीक्षा करने से पारकशन वा पूतिघात से पलमोनरी रेजोनेन्स की आधिक्य वा ज्यादा खोखली आवाज

मालूम पड़ती है । प्थेथोष्कोप से सोनोरस (साँ साँ शब्द) वा सिविलेन्ट रंकस (सीटी देने की तरह आवाज) सुना जाता है । स्त्राँस प्रस्त्राँस के मध्यवर्त्ती समय में क्रोइंग रंकस वा कोंकों शब्द सुना जाता है ॥

भोगकाल व भाविफल—यह रोग तरुण भाव में २१४ रोज और पुराना भाव में २१४ वर्ष वा आजीवन रह जाता है ।

ब्रोंकाइटिस व एमफाइसेमा—(फेफड़े के एअरसेल्स का फैलजाना) इस रोग का साथी है । इस रोग के साथ दिल की बिमारी रहने से प्रायः दम्मा सांघातिक होता है ।

आनुसंगिक उपाय—यदि इस के साथ ज्वर न रहे तो रोज ठंडो पानी से नहाना अच्छा है । जिस से पेट गरम न हो उस के प्रति विशेष ख्याल रखना चाहिये । गर्म दूध पीना अच्छा है । विशुद्ध वायु सेवन कराना सर्वदा जरूरत है ।

रोग-निवारण, रोग की तेजी को दमन करना और इसके पुनराक्रमण निवारण, ये तीन उद्देश्य से दवा निर्णय करना होता है । अनेक समय ब्लैटा वा लोवेलिया का मदर टिचर देकर जल्द रोग निवारण कर के पीछे धातुदोष निवारणकारी वा रोग-आरोग्यकारी औषध प्रयोग करने से विशेष फल पाया जाता है ।

इन्दी के साथ श्रुतुरा के सूखा पत्ते को छोटे ३ करके काट कर तम्बाकू की तरह पीने से बहुत जल्द दम्मा का हमला रुक जाता है ।

चिकित्सा:—

पेट में हवा होने के हेतु दम्मा—कार्बो-भेज, चायना, सल्फर, नक्स ।

बलगमी दम्मा—आर्सेनिक, कुप्रम, पलसेटीला, प्लैनम, एन्टिम-टार्ट, इपिकाक ।

वायुप्रधान दम्मा—ककटस, कुप्रम, लोवेलिया, नक्स, ब्लेटा ओरिएन्टल, सेम्बुक्स, सल्फर ।

ऋतु दोष के साथ दम्मा—पलसेटीला, कुप्रम, सिपिया । दम्मा के आक्रमण के समय स्फिरिट-कैम्फर के आघ्राण, इपिकाक, नक्स, आर्सेनिक, लोवेलिया, ब्लेटा, सेम्बुक्स ।

दम्मा के दोष दूर करने के निमित्त—कैलकेरिया, सल्फर, नक्स, आर्सेनिक, लैकेसिस, लाइकोपोडियम ।

ठंड लग कर दम्मा—एकॉनाइट, ब्राइयोनिया, डलक्रामेरा, इपिकाक, आर्सेनिक ।

सर्दी बैठ जाने के हेतु दम्मा वा बलगमी दम्मा—आर्सेनिक, इपिकाक, नक्स, पल्स, एन्टिम-टार्ट ।

घर्मरोग दब जाने के हेतु दम्मा—इपिकाक, पल्स, आर्से, सल्फ, कार्बो-भेज ।

एकोनाइठ १४-३-६—श्वांस प्रश्वांस द्रुत विशेषतः
विद्राकाल में, श्वांस कष्ट, गहरा श्वांस नहीं ले सकता है,
आचे पयुक्त खाँसी, व्याकुलता, मृत्युमय, अस्थिरता ।

आसैनिक ३०-२००—श्वांस प्रश्वांस जल्द और कष्टदायक,
विशेषतः ऊपर चढ़ने के समय दम फूल जाता है । विशेष कर रात
में संध्याकाल में और लेटने से पीड़ा की वृद्धि, अत्यन्त मानसिक
अस्थिरता व्याकुलता और मृत्युमय, अत्यन्त प्यास किन्तु थोड़ा २
पानी पीता है, निर्दिष्ट समय में रोग का आक्रमण ।

बेलाडोना ६-३०—रोग के आक्रमण पूरा दिन दो पहर के
बाद और शाम को होता है, मालूम होता है कि फेफड़े में गर्दा
घुसा हुआ है, सिर को पीछे के तरफ हिलाने से या श्वांस बन्द
कर खाँसने से आफियत, आंख और चेहरा लाल, सिर गर्म, हाथ
पांव ठन्डा, सूखा आचे पयुक्त खाँसी, विशेषतः रात में ऊँचाय
आता, लेकिन नींद न होना ।

ब्राइओनिया १२-३०—रोगी सर्वदा स्थिर और चूप से
रहना चाहते हैं, कारण जरासा हिलने ढोलने से ही रोग की
वृद्धि होती है, बार २ खुष्क खाँसी या खाँसी के साथ ढेली २
बलगम निकलता है । स्वांस लेने में या खाँसने के समय
छाती में सूई भोकने की तरह दर्द, कब्ज, कठिन व सुखा मल ।

चायना ३०-२००—हांफनी के समय रोगी को देखने से

मालुम होता है कि उसका मौत का देर न है । पानी पीने से और रात में वृद्धि, एक दिन के बाद एक दिन रोग की वृद्धि ।

इपिकाक ६-३०-२००—आत्तेपयुक्त दम्मा, खासी और उस के साथ छाती और गले में प्रबल संकोचन बोध, छाती में दवाने की तरह मालूम होना, घड़घड़ाहट के साथ द्रुत श्वास, सामान्य संचालन से वृद्धि, मतली व कै होना ।

कुप्रम ६-३०—वायुप्रधान, आत्तेपिक दम्मा, अत्यन्त स्वांस-कष्ट, दम बन्द होने के डर, रात में वृद्धि, अचानक दम्मा आ-रम्भ होता है, एक से तीन घण्टे तक “फोट” रह कर अचानक चला जाती है, सां २ घड़ २ इत्यादि नाना प्रकार के शब्द के साथ कष्टदायक श्वास प्रश्वास । ऋतु के समय में वृद्धि । शिशु और हिस्टिरिया के रोगी में और अय और खर्श के बाद और ऋतु के पहले रोग होने से यह उपकारी है ।

लोवेलिया ६-३०—दम्मा के आक्रमण के पहले सब शरीर ऐसा कि हाथ के अंगुली से पैर के अंगुली तक सुरसुर करना; श्वास प्रश्वास-व्याकुलता जनक, दीर्घश्वास लेने की इच्छा, ठण्ड लगने से और गर्म चीज भोजन करने से वृद्धि, दम्मा के आक्रमण के समय यह औषध पुनः २ सेवन करने से विशेष उपकार होता है ।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—परिपाक-शक्ति की दुर्बलता, मेदा में पूर्णता बोध, डेकार आने से आफियत, प्रातःकाल में और भोजन के बाद स्वांस कष्ट, दो पहर रात के

बाद, दम, फूलना, जल्दी २ स्वांस चलना और अति कष्ट से बलगम निकलना।

सल्फर ३०-२००—पुराना दम्मा रोग, निद्रित अवस्था में या सन्ध्याकाल में दम्मा के आक्रमण उपस्थित होता है। छाती को चारों तरफसे कसकर बान्धनेकी तरह मालूम होना। ऐसा मालूम होता है कि स्वांसनेली में सरदी भरा हुआ है, स्वरमंग के साथ खांसी, छाती में दर्द और दबाव बोधके साथ खांसी, शिर में सबड़ा गर्मी मालूम होना।

एन्ड्रिमार्ट ६-३०—व्याकुलता के साथ स्वांसकण्ट के हेतु सीधा होकर बैठने की इच्छा, मालूम होता है कि छाती में तरल ग्लेज्मा भरा हुआ है किन्तु कुछ निकलता नहीं, छाती में घड़घड़ाहट।

ब्रोमिअम ६-३०—जहाज के खजासियों को जहाज से जमीन पर जाने ही से दम्मा के आक्रमण होता है।

कार्बो-भेज ३०-२००—निद्रित अवस्थामें, रात दो पहर के समय पीड़ा उपस्थित होता है, सामने तकिया रख कर, बैठा रहना पड़ता है; पेट फूलता किन्तु ढेकार नहीं आता है बृद्ध व्यक्ति में दुर्बलता के साथ दम्मा।

ग्राफाइटिस ३०-२००—पूति रात में पीड़ाके आक्रमण के हेतु रोगी जाग पड़ता है, विशेषतः रात दो पहर के बाद थोड़ा सा कोई चीज खानेसे ही पीड़ाकी आक्रियत होती है।

लैकेसिस ३०-२००—गलनली और छाती में अत्यन्त

संकोचन बोध, भला स्पर्श करने से ही दम्भा उपस्थित होता है ।
निदान्त में पीड़ा की वृद्धि ।

पलसेटिला ६-३०-२००—सन्ध्याकाल में पीड़ा की वृद्धि,
सर्वदा शीत बोध, वमन-इच्छा और वमन, खुली हवा में आफियत,
अतृ श्राव की गड़बड़ी, किसी प्रकार के चर्म रोग दब जाने
से पीड़ा ।

पलमो भलगेरिस ६x ट्रीडरेशन-वृद्धों का दीला खँसो
के साथ दम्भा रोग में विशेष उपकारी है ।

प्लैटा ओरिएन्टालिस—यह हमारे देश का सन-
कीरवा नाम के कीड़ा से बनता है । इस के ० या १ म शक्ति प्रति
तीन घण्टे अन्तर २ खाने से विशेष उपकार होता है । कीड़े को
पानी में उवाल कर वह पानी गर्म २ दो तीन चमच पीड़ा के
आक्रमण के समय खाने से दम्भा रुक जाता है । इस कीड़े को
सूखा कर चूर्ण बना कर थोड़ा-सा चूर्ण शहद के साथ प्रति दिन
दो तीन बार खाने से भी उपकार होता है ।

केलि-कार्व वा वाइक्रम ६-३०—रोष रात ३॥ बजे
दम्भे का आक्रमण, रोगी स्वाँस लेने के लिए उठ कर बैठता है,
सिर को सामने के तर्फ मुका कर रखता है । पीलापन । हरा रङ्ग
गाढ़ा न ज्यादा लत्सादार बलगम निकलना । आँख के पपुटा फुला ।

नेट्रम-सल्फ ३०-२००—गीली हवा में पीड़ा की
वृद्धि, छाती में दीला बलगम की आवाज, सुबह को दस्त

होना, सुबह ४-५ बजे रोग की वृद्धि, ज्यादा सब्ज-रंग के बलगम निकलना, छोक आना।

पोथस ६-३०—गर्दा वालो हवा के स्वांस लेने से दम्मा की वृद्धि होने से यह फायदेमन्द है।

फस्फोरस ६-३०-२००—प्रबल हांफनी, जल्द व ऊंची आवाज के साथ स्वांस, छाती में आक्षेप, दबाव, गला बैठ जाना, तकलीफदार खांसा, कब्ज, पेट में कमजोरी मालूम होना, बलगम गोंद की तरह चटचटा।

स्पंजिया ६-३०-२००—स्वांसकष्ट, मालुम होता है कि गले में कोई कठिन चीज है, खूब जोर सां सां आवाज के साथ स्वांस, रोगी मय पा कर जागता है स्वांसबन्द होने की करीना होती है। स्वर मंग।

सम्बुकस ६-६०—रात में रोग के आक्रमण, रोगी घबराता है और छुटपटाता है, स्वांसबन्द करने वाला खांसी करीब दोपहर रात में, बिछावन में लेटने से अथवा सिर नीचा करने से तत्कलीफ की ज्यादाती।

लाइकोपो ३०-२००—पेट फूलना, पेट में हवा होने से इससे वेश उपकार मिलता है। स्वांस बन्द करने वाला खांसी, कब्ज, ढेकार वा हवा छुटने से आफियत।

ऐम्ब्रा-ग्रिसिया ६-३०—रतिक्रिया की चेष्टा करने से हांफनी होती है।

ऐपिस ३०-२००—हर बार स्वांस के समय रोगी को मालुम होता है कि यही आखरी स्वांस है।

आर्स-आयोड ३०-२००—यक्ष्मा रोगी व खांज खुजली के दोषयुक्त वातुवाले रोगी के हांफनी में सुफीद है।

मेफाइटिस ६-३०—मतवाले व यक्ष्मारोग वाले लोगों के द्रुमामे फायदे मन्द है। स्वांस लेना कष्टदायक, स्वांस फेकना असम्भव, गन्धकका धुआँ की वृत्ति से हांफनी व खाँसी होता है।

प्लुरिसि वा प्लुराइटिस।

PLEURISY OR PLEURITIS.

रोगपरिचय—फेफड़े की गिलाफ झिल्ली को प्लुरा (Pleura) कहते हैं। प्लुरा का प्रदाह को ही प्लुरिसि कहते हैं।

कारण—ज्यादेतर ठन्ड लगकर ही यह रोग होता है, आघातदि लगकर पसली की हड्डी टुट जाने से भी यह रोग होता है। प्लुरा के लगाव के यंत्रादि में प्रदाह होकर वह प्रदाह प्लुरा में फैल जा सकता है, जैसे—फेफड़े में निबमोनिया, यक्ष्मारोग, पाईमिया जनित प्रदाह अथवा सीना, वगल, कन्धा, स्तन वगैरह के प्रदाह में से हो सकता है। फेफड़े में क्रैन्सर होने से उससे प्लुरिसि हो सकता है। अनेक समय कोढ़वा, चेचक, लाल खर, टाइफाइड खर, डूत्यादि से प्लुरिसि होता है। वातजन्य से भी यह रोग होता है।

पैथोलजी वा पीड़ा जनित स्थानीय परि-

वर्तन—इस पीड़ा की तीन हालतें हैं ।

(१) प्रथम वा प्रदाहावस्था, प्लूरा खुण्क, लाल व गर्म होता है, उस के बाद प्लूरा की मिन २ जगह में रक्तश्राव के चिन्ह, अथवा गाढ़ा लीम्फ का तह पर तह संचित होते देखा जाता है ।

(२) द्वितीय वा एफ्युशन (Effusion)

हालत—इस हालत में प्लूरा से फाइब्रिन (fibrin) मिला हुआ सिरम (Serum) नाम के जलीय पदार्थ निकल कर प्लूरा के खोल में जमा होता है, यह कम वा বেশी हो सकता है । सिरम बहुत परिमाण से जमा होने से निकट के यन्त्र जैसा दिल वगैरह को एक तर्फ ठेल देता है । सिरम के साथ खून भी मिला हुआ रह सकता है ।

(३) शोषणावस्था—यह सिरम व फाइब्रिन सूख जाय तो रोगी-सर्ज से आराम होता है । फाइब्रिन शोषित न होने से वह भाँस बन जाता है, इस से फेफड़े के साथ छाती के दिवार हमेशे के लिए संयुक्त हो जा सकता है । सिरम शोषित न हो कर पीव भी बन जा सकता है, और तब इस को एम्पाइमा (Empyema) कहते हैं । एम्पाइमा का पीव शोषित हो जा सकता है अथवा यह फेफड़े के दिवार को भेद कर भी निकल सकता है—पैसा होने से खाँसी के साथ पीव निकलता है ।

लक्षणदि—प्रथम अवस्था में, प्लुरिसि के शुरू में शीत व कफ के साथ बुखार व पसली में दर्द होता है, स्वांसकष्ट भी होता है। दर्द कटाने की या सुई भोकने की तरह होता है, स्वांस लेते वक्त, हंसते वक्त वा खाँसी के साथ दर्द ज्यादा होता है। रोगी प्रायः चित हो कर वा स्वस्थ पार्श्व पर लेटे रहते हैं। ज्वर के परिमाण १०० से १०३ डि० तक हो सकता है, पीड़ित स्थान में प्थेथोस्कोप से फ्रिक्शन शब्द (Friction Sound) सुना जाता है। छाती के दिवार व फेफड़े के साथ सूखा प्लुरा के घिसावट से यह शब्द होता है।

द्वितीयावस्था में प्लुरा के खोल में सिरम नाम के पानी की तरह चीज संचित होती है, इस लिए फ्रिक्शन शब्द सुना नहीं जाता है, दर्द कम हो जाता है, संचित सिरम की कमी वेशी के मोताबिक लक्षणदि का विभिन्नता होती है। सिरम के परिमाण ज्यादा होने से स्वांसकष्ट ज्यादा होता है। रोगी चित हो कर वा स्वस्थ पार्श्व पर लेटे रहते हैं। खाँसी एकदम नहीं रहता है, वा सामान्य रहता है, उस के साथ थोड़ा २ वलगम निकलता है। साधारणतः १०० से १०३ डि० ज्वर रहता है। इस संचित जल छाती के नीचे हिम्मे में पड़ा रहता है। इस लिए वहाँ पर "परकशन" करने से डल्ल शब्द (Dull sound) और स्टेथोस्कोप से भेसिकुलर मर-मर (Vesicular murmur) और भोकल

रेजोनेन्स वा स्वर प्रतिध्वनि कम भाव से सुना जाता है अथवा कुछ भी नहीं सुना जाता है । पीड़ित पार्श्व दूसरा पार्श्व से कम संचालित होता है और ज्यादा फूला मालूम होता है । ज्यादा पानी होने से उस पार्श्व का पसली की हड्डियों के मध्यवर्ती स्थान समूह की गहराई मालूम नहीं पड़ती है । बायां तरफ में ज्यादा जल संचय होने से दिल को अपनी जगह से हटा कर दहिना ओर में ठेल कर रखता है । जलपूर्ण अंश से ऊपर के हिस्से में प्लेथोस्कोप द्वारा टिडव्युलार ब्रीदिंग वा व्रंकोफोनि सुना जाता है । यहाँ परकशन करने से क्राकट पट साउन्ड सुना जाता है ।

खून ज्यादा जलसंचय होने से दो हाथ से रोगी को हिलाने से (सकशन से) पानी का खलखलाहट सुना जाता है ।

तृतीयवस्था में प्लुरा के अन्दर के पानी क्रमशः शोषित (absorbed) हो कर छाती स्वभाविक अवस्था में परिणत होता जाता है । इस हालत में फिर से फ्रिक्शन शब्द व मोकल फ्रेषिटस क्रमशः मिलता है । परकशन से डल शब्द के बदले में क्रमशः रेजोनेन्स वा फेफड़े के स्वभाविक स्वर ध्वनि सुना जाता है । स्वांसप्रस्वांस स्वभाविक होता है और स्थानच्युत यंत्रादि अपनी जगह में आते हैं ।

रोग-निर्णय (Diagnosis) — इन्टार-कस्टेन निड-रेलजिया, प्लुरोडिनिफा, न्युमोनिया, दाइड्रोथोरेक्स

रोग के साथ इसे का भूल हो सक्ता है । इन्टारकप्टैल न्युरे-
लजिया व प्लुरोडाइनिया का दर्द बिजली, त्रमकने की तरह
होता है लेकिन प्लुरिसि का दर्द सुई भोकने की तरह होता
है । न्युमोनिया में ज्वर प्लुरिसि से ज्यादा होता है । प्लु-
रिसि में फ्रिक्शन शब्द और न्युमोनिया में क्रिपिटेशन मिलता
है । हर्डरोथोरेक्स में दोनों पार्श्व आक्रान्त होता है ।

भाविफल—सामान्य प्लुरिसि में और किसी प्रकार
की शिकायत न रहे तो आराम हो जाता है लेकिन दूसरे २
शिकायत की उद्घाटनी होने से रोग सांघातिक हो सक्ता है ।

आनुसंगिक उपाय—रोगी को ठंड से बचाना
चाहिए । लकड़ी के कोयला के आग से सूखा पलानेल वा
नमक के भुट्टरी तारक करके उस से सेक करने से आफियत
होता है । रोगी की छाती को रुई से चारो तरफ लपेट कर
रखना भी अच्छा है । रोगी को हल्का व पुष्टिकर पथ्य
देना चाहिए, रोगी सबल रहे तो दूध न देना ही अच्छा है ।

चिकित्सा :—

वेलाडोना ६-३०—तेज ज्वर, आँख व चेहरा लाल,
विकार इत्यादि दिमागी लक्षण ।

हिपरसल्फ ३०-२००—पीव होने वाला प्लुरिसि में,
कण्ठमाना धातु व बज्रगमी धातु के लोगों के प्लुरिसि में
उपकारी है । चेहरा पीला तपेदिक ।

रेनकुलस ६-३०—छाती में तेज सुई भोकने की तरह

दर्द, देहिना तरफ में ज्यादा पीव हो तो इसको सूखाने के लिये यह देवा अच्छी है।

लरोसिरेसस ६-३०—मतवालों के रोम के शुरू में लगातार दम बन्द करने वाला खांसी। प्लुरस के किसी निदिष्ट स्थान में तेज दर्द।

सेनेगा ६-३०—प्रदाह के बाद जब ज्यादा बलगम कष्ट से निकलता है तब दिया जाता है। छाती में चांप व ज्वाला मालूम होना।

सिल्ला वा स्कुइला ६-३०—बायां पसली में सूई भोकने की तरह दर्द, खांसी के घड़घड़ाहट से तोंद नहीं आती है। बांये करवट लेट नहीं सकता है। राल बहुत लाल, ललाट में ज्यादा पसीना।

कैन्थारिस ३०-२००—ज्यादा सिरम का जमना, बार-बार खांसी होना, दिल धड़कना ज्यादा पसीना होना, ज्यादा कमजोरी, मुर्च्छा होने के भाव।

एकोनाइट १x-३-६—शीत होकर ज्वर, नाड़ी पूर्ण और द्रुत, गात्र खुष्क और गर्म, अस्थिरता, छटपटाना, अत्यन्त प्यास, चेहरा लाल, छाती में सूई भोकने की तरह दर्द, सूखी खांसी।

एपिस ६-३०-२००—प्राचीन प्लुरिसी, बहुत जल संचय हेतु स्वास कष्ट और मुर्च्छा के भाव।

आरसेनिक ३०-२००—जब प्लुरा में अधिक जल-

संभव होता है और उससे अत्यन्त स्वांस कष्ट, दर्द, अतिशय बलहीनता, शरीर शीतल इत्यादि लक्षण हो तब दिया जाना है ।

ब्राइओनिया ६-३०-२००—छाती में सूई भोकने की तरह दर्द, स्वांस लेने में और सामान्य संचालन से वृद्धि, अत्यन्त प्यास, बहुत देर के बाद बहुत परिमाणसे पानी पीता है, मल कठिन व सूखा ।

मार्कुरिअस ६-३०—छाती में दर्द और ज्वाला, छाती के वहिना तरफ में सूई भोकने की तरह दर्द, खांसी; रात में और बायां पार्श्व पर लेटने से वृद्धि, अत्यन्त पसीना होता है किन्तु उससे कुछ भी आराम नहीं मालुम होता है । रात में लक्षण की वृद्धि ।

कैलिकार्ब ३०-२००—ब्राइयोनिया के प्रयोग से भी सूई भोकने की तरह दर्द (विशेषतः बायां पार्श्व में) और दिल धड़कना कम न हो तो इस औषध से उपकार मिलेगा । रात तीन बजे खासी की वृद्धि ।

आइओडिअम ६-३०-२००—कण्ठमाला धातु के लोगों की प्राचीन पीड़ा, जब प्लुरा में जल-संचय होता है उस समय में कण्ठमाला धातु के व्यक्तियों के निमित्त आइयोडियम को एकोनाइट वा ब्राइओनिया के साथ पर्यायक्रम से व्यवहार किया जाता है ।

फस्फोरस ६-३०-२००—प्लुरिसि के साथ ब्रोंकाइटिस

अतिशय दुर्बलता, रक्तमिश्रित वलगम, छाती में दबाव बोध, सूई मोकने की तरह दर्द प्रायः बायां पार्श्व में होता है।

रस-टक्स ६-३०-२००—यदि बातरोग के हेतु अथवा पानी में भिगना वा जोर लगा कर कोई भारी वस्तु उठाने के कारण पीड़ा हो तो दिया जाता है। जीम के अप्रभाग लाल, अत्यन्त कष्टदायक दर्द, किन्तु हिलने डोलने से आफियत, अस्थिरता।

एन्टिम-टार्ट ३-६-३०—खांसी के साथ गले में घड़घड़ाहट, किन्तु कुछ भी नहीं निकलता है, श्वास कष्ट, दम फुलना।

सल्फर ३०-२००—जब इस रोग के साथ फेफड़े का प्रदाह रहे अथवा ठीक निर्वाचित औषध से कोई फायदा न हो तब सल्फर अति उपकारी है। रोग का पुराना होना, कुछ दर्द रहना, वदन में बार २ दुर्बलकारी पसीना, अवसन्न-भाव, वदन में गर्मी की धा, चांदी में गर्मी-बोध इत्यादि लक्षण रहने से सल्फर देना चाहिये।

कैल्फर, कार्वो-भेज, फेरम, केलिहाइड्रो, लैकेसिस, साइलिसिया, प्रभृति औषधें भी उपकारी हैं।

हाइड्रोथोरैक्स (HYDROTHORAX)

रोग परिचय—प्लूरा का खोल में शोथजनित जलसंचय होने से हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। यह ठीक जलोदरी

की तरह रोग है । यह सर्वांगिक शोथ के साथ हो सकता है । दिल का रोग व गुर्दा के प्रदाह के साथ यह रोग प्रायः होता है । यह रोग प्रायः छाती के दोनों पार्श्व में होता है । स्वांस-कष्ट ही इस का प्रधान लक्षण है । चेहरा नीला-होता है । ज्यादा जलसंचय होने से छाती फुला हुआ मालुम होता है । अन्यान्य लक्षण प्लुरिमी की तरह, लेकिन इसमें वैसा दर्द नहीं होता है ।

चिकित्सा —

एपिस ६-३०—ज्यादा स्वांसकष्ट, लेट नहीं सकता है, प्यास न होना, पेशाब, कौफी की तरह गाढ़ा रंग लाल, ज्वर के बाद रोग ।

एयोसाइनम ३-३०—रोगी बात नहीं कर सकता है, चीच २ में स्वांस का रुक जाना, मैदा इतना उत्तेजित होता है कि जरा सा ठन्डा प्यातो भीसे से भी निकल जाता है । पेशाब पैदा ही न होना ।

आर्सेनिक ३०-२००—निहायत कष्टदायक स्वांस, कमजोरी, ज्यादा प्यास लेकिन थोड़ा २ पानी पीना ।

वाइओनिया ६-३०-२००—पमली में दर्द, मतली के साथ सिर फट जाने की तरह दर्द, हरकत से दर्द की ज्यादाता पेशाब कम होना, ज्यादा प्यास, मल कठिन व सूखा ।

कलचिकम ६-३०—हॉथ पांव फूला, पेशाब का वेग होता है लेकिन पेशाब बहुत कम होता है। नया बात के कारण रोग ।

डिजिटेलिस ६-३०-२००—नाड़ी रुक २ कर चलती है, नाड़ी निहायत सुस्त, शोथ, दिल का रोग, मूत्रकष्य ।

लैकेसिस ३०-२००—नौद के बाद रोग का बढ़ना, बढ़-बुदर मल, पेशाब काला रङ्ग ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—चित हो कर लेदने से स्वांस-कष्ट, पेडु के बायां हिस्से में गलगल आवाज ।

माकु रिअस ३०-२००—जननेन्द्री का प्रदाह, तमाम बदन शोथयुक्त, पसीना होने पर भी आफियत नहीं होती है । सूखे कष्टदायक खांसी ।

सिल्ला ६-३०—लगातार खांसी, उस के साथ बलगम निकलता है । पेशाब के वेग होना लेकिन कम पेशाब होना ।

स्पाइजिलिया ६-३०—दिल धड़कना, स्वांसकष्ट, सिर्फ दहिना कर में लेट सकता है, उस पर भी शरीर को ऊंचा कर के रखने पड़ता है, हरकत से दम-बन्द होने के भाव ।

स्वांसनली वा वायुनली का प्रदाह वा

ब्रोंकाइटिस (BRONCHITIS.)

रोग परिचय—स्वांसनली वा वायुनली की बलगमी

(mucous) अस्तर फिल्ली का प्रदाह को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यह रोग नया और पुराना दो प्रकार का होता है।

नया स्वांसनली-प्रदाह

(ACUTE BRONCHITIS)

कारण—यह रोग हर उम्र में बहुत प्रकार कारण से हो सकता है—लेकिन ठंड लगना, पानी में भोंगना, अचानक बहुत बदलना इत्यादि से यह रोग ज्यादातर होता है। गर्दी, धुआं, चुणा वगैरह का स्वांस नली में जाना वा और किसी प्रकार का उत्तेजक वाष्प का स्वांसनली में जाना इत्यादि से भी यह रोग होता है। क्रोधना, चेचन, लाल ज्वर, इन्फ्लुएन्जा, टाइफाइड ज्वर, वगैरह के साथ अक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। शिशु और बूढ़ों को यह रोग ज्यादा होता है।

लक्षण—साधारणतः सिने में भार बोध व सामान्य सर्दी के लक्षण प्रकाश पाकर रोग आरम्भ होता है। शीत बोध, सामान्य ज्वर, देह भहराना, कब्ज, भूख की कमी, इत्यादि चनमान रहता है। क्रमशः गला बैठ जाना, छाती के मध्यभाग में दर्द व खांसी उपस्थित होता है। पहले खांसी खुष्क, पीछे तरल होता है और आसानी से बहुत परिमाण से जलगम निकलता रहता है। जलगम के साथ रक्त का छिद्रा कभी २ देखा जाता है। रोग कठिन होने से स्वांस में कष्ट होता है, छाती सांसां, घड़-२ शब्द होता है।

निदान वा पैथोलोजी—यह रोग होने से पहले

स्वांसनली की बलगमी भिल्ली में रक्ताधिक्य हो कर लाल होता है और फूल जाता है । उस के बाद उस से पतला बलगम निकलता रहता है पछे यह बलगम सफेद व पीला व गाढ़ा हो जाता है और क्रमशः उस में पीव देखा जाता है । कभी २ वायुनली के अन्तगत खून की नली फट जाने से बलगम के साथ खून निकलता है ।

छाती-परीक्षा —“पारकशन” से प्रायः फेफड़े के स्वाविक रेजोनेन्स शब्द सुना जाता है लेकिन कभी २ इसकी ज्यादाती भी होती है । “अस्कल्टेशन” से पहली हालत में अर्थात् बलगम तरल होने के कवल सोनोरस रंकस (सांसां शब्द) वा सिविलेन्ट रंकस (सिटी देने की तरह आवाज) सुना जाता है । बलगम तरल होने से “रॉलस” वा तरल बलगम के शब्द (घरघराहट) सुना जाता है । सामान्य रोग में कोई शब्द नहीं सुना जाता है ।

भाविफल, भोगकाल व उपसर्ग —साधारणतः यह रोग १/२ हफ्ते में आराम हो जाता है । इस के साथ और कोई खराबी न हो तो रोग सांघातिक नहीं होता है । ज्यादा कमजोरी होने से दिल की बिमारी रहने से भाविफल अशुभ हो सका है । रोग कुचिकित्सित होने से यह पुराना हो जाता है, आखिर में यक्ष्मारोग एम्फाइसेमा (ब्रंकिअल डिउब का फैल जाना) हो सका है । यह रोग बढ़ कर न्यूमोनिया अथवा कैपिलारी त्रंकाइटिस हो सका है ।

कैपिलारी ब्रंकाइटिस ।

(CAPILLARY BRONCHITIS)

स्वांसनली वा ब्रंकिएल टिउव की कैशिक शाखायों याने केश की तरह पतली शाखायों की न्युकस भिल्ली से प्रवाह होते से इसको कैपिलारी ब्रंकाइटिस कहते हैं। आजकल इसी को ब्रंको-न्युमोनिया कहते हैं। यह रोग शिशुओं को ही ज्यादा होता है।

कारण — ठण्ड लगना, अचानक ऋतु-बदलना, इत्यादि कारण से यह रोग होता है।

लक्षण — स्वांसनली का प्रवाह की तरह शीत हो कर बर होता है, छाता में दृढ़ होना है स्वांसकष्ट उपस्थित होता है, नाड़ी तेज हो जाती है, बर ज्यादा होता है। खांसी पहले खुष्क रहता है, पीछे गाढ़ की तरह चटचटा बलगम निकलता है। चेहरा नीला होता है, पीड़ा कठिन होने से स्वांस में बहुत तकलीफ होता है, नाड़ी निहायत सूस्त हो जाती है, ऊंघाय, बेहोशी, प्रलाप वगैरह उपस्थित होता है, "पारकशन" करने से पाड़ित स्थान में अस्वभाविक शब्द सुना जाता है। बलगम तरल होने से राल्स शब्द सुना जाता है। यह रोग प्रायः न्युमोनिया के लक्षण के और उसी की तरह कठिन होता है।

नया व कैपिलारी ब्रंकाइटिस की चिकित्सा ।

फैरम-कस ६४-१२४-३९ — शिशुओं के रोग में यह

उपकारी है, छाती में टाटाना, गर्मी मालुस होना, नया रोग, आन्त्रिक खांसी, खांसी के साथ छाती में दर्द, खांसते-२ पेशाब कर डालना, नाड़ी पूर्ण व तेज । यह एंकोनाइट की तरह हालत में उपकारी है ।

जेलसिमिअम ६-१२—ज्यादा ऊंघाय, नाड़ी कोमल, वसन्त काल का रोग, इनफ्लुयेंजा के साथ रोग ।

एकोनाइट ३-६—रोग की प्रथमावस्था में यह औषध व्यवहार होता है, शीत ज्वर, बदन सूखा व गर्म, अतिशय अस्थिरता, अत्यन्त प्यास, वार २ सूखा खांसी और बायु-नली में सुरसुगाहट । सूखी ठण्डी हवा लग कर पीड़ा होने से यह अति उत्तम है ।

एन्टिम-टार्ट ६-३०-२००—छाती में तर वलगम के घड़घड़ाहट, श्वास प्रश्वास कष्टदायक, जब रोगी खांसता है मालूम होता है कि कितना श्लेष्मा निकलेगा, किन्तु कुछ भी नहीं निकलता है । मतली व वलगम का कै होना ।

आर्सेनिक ३०-२००—भयानक सूखी खांसी के साथ छाती में ज्वाला, रात में खांसी की वृद्धि, दम बन्द होने के डर से लेटने में डरता है । अत्यन्त दुर्बलता, अस्थिरता और बवराहट । वार २ थोड़ा २ पानी पीता है ।

आर्स-आइओड ३०-२००—श्वास यन्त्रों के सरदी, पतला व खांसीली वलगम, शिर दर्द, गले से रक्त-मिश्रित गाढ़ा श्लेष्मा निकलता है ।

वेलोडोना ६-३०—सुखा धन शब्द वाले आक्षेपयुक्त खांसी, चेहरा और आस बहुत जाल, शिर गर्म शिर में इतना बोंक और दर्द होता है कि मालूम होता है शिर फट जायगा । शरीर गर्म किन्तु थोड़ा २ पसीना होता है । ऊंघाय किन्तु सो नहीं सकता है । खांसी के समय चाया पंजरे के सीचे-दर्द ।

ब्राइओनिया ६-३०-२०—सूखा खांसी से छाती में इतना लगता है कि मालूम होता है छाती फट जायगा । स्वांसकष्ट, शिरमें अत्यन्त दर्द, रागो सम्पूर्ण स्थिर भाव से रहना चाहता है, हिलने डोलने में घृद्धि, र २ के बाद ज्यादा पानी पीता है ।

कैलकैरिया-कार्व ६-३०-२००—तरल खांसी और गले में घड़ २ शब्द रात में सुखा खांसी और दिन में तरल खांसी स्वास लेने में व भोजन के बाद खांसी की वृद्धि । शिर में बहुत पसीना, स्वास कर नींद के समय ।

कार्वो-भेज ३०-२००—स्वरभंग विशेषतः सन्ध्याकाल में छाती में आग की तरह ज्वाला अत्यन्त प्रबल खांसी, पीला या पीलापून पीव की तरह श्लेष्मा निकलता है । ठंडी हवा में जाने से खांसी की वृद्धि, गर्म विज्ञावन में भी दोनो ठेहना रुक रहता है ।

कटिकम ३०-२००—प्रातःकाल में स्वर भंग, खोखला शब्दयुक्त खांसी, गले में सुरसुराहट और जखम की तरह दर्द होता है ।

कैमोमिला सूखी खांसी, रात में, क्रोध के बाद और ठण्डी हवा में खांसी की वृद्धि, गर्म में और गर्म

चीज पीने से खांसी को आफ्रियत, निद्रितावस्था में भी खांसी होता है। रोगी अत्यन्त चिरचिगाहा। अत्यन्त पबल खांसी के साथ बेखवरी से पेशाब निकलना, बलगम निकाल नदरें मँकसा है, निगल लेता है, ठण्डा पानी पीने से खांसी की कमी। छाती में जखम की तरह दर्द।

चेलिडोनियम ६-३०-२००—यह कैपिलारी ब्रोंकाइटिस के अति उत्कृष्ट औषध है। प्रबल उबर, शिशु के तमाम छाती में घड़ २ शब्द, श्वांसप्रश्वांस के साथ नाक के फुले धरे फड़कना।

डोसेरा ६-३०—अत्यन्त आक्षेपयुक्त खांसी, खांसने के समय हाथ से छाती दबा कर रखता है।

हिपर-सुल्फ ६-३०—स्वरमंग के साथ खांसी खांसी सुखा या ढीला। शरीर के कोड़े अङ्ग को नहला करने से ही खांसी का आक्रमण होता है, गर्म घा से रहने से खांसी को आफ्रियत, पले में घड़ २ करके श्वांस रोकने वाली खांसी, दो पहर रात के बाद वृद्धि, कष्टदायक श्वांसप्रश्वांस के साथ घड़घड़ शब्द, लेटने से दम बन्द होने की तरह मालुम होना।

हाइप्रोसायमस ६-३०-२००—रात में सूखा आक्षेप जनक खांसी। लेटने से ही खांसी के आक्रमण होता है, इस कारण बैठा रहना पड़ता है।

इपिकाक ६-३०—ढीला खांसी, खांसी के समय चेहरा नीला हो जाता है, खांसी के बाद ललाट में पसीना और श्वांसप्रश्वांस चुद्र ॥ खांसने के समय मालुम होता है

कितना ही बलगम निकलेगा किन्तु कुछ भी नहीं निकलता है । लगातार मतली, बलगमी कै होना ।

केलि-वाइक्रम ३०-२००—श्लेष्मा गोंद की तरह चटचटा निलापन, ढेलों का तरह । श्वासकष्ट, प्रातःकाल में निद्रान्त में भोजन के बाद व पाने के बाद वृद्धि, पेट में दर्द, पेट फूला ।

केलि-कार्व ३०-२००—शिशुओं का कैपिलारी ब्रोंकाइटिस, खांसने के समय कष्ट से श्लेष्मा निकलता है । खांसते २ खट्टा कै होता है, फीका चेहरा खांसने के समय लाल हो जाता है । पीठ में दर्द, आंख के पपुटे फुला, रात ३—४ बजे से खांसी की वृद्धि, भोजन के बाद आफियत ।

लैकेसिस ३०-२००—खांसते २ दम बन्द होना, प्ठारनम के नीचे अथवा सेंदा में सुरसुराहट के साथ लगातार खांसी आंख से पानी जाता है, मुंह में पानी आता है, पेट में दर्द होता है, छाती में श्लेष्मा भरा हुआ रहता है, किन्तु अल्प खांसने से थोड़ा सा निकलता है, श्लेष्मा अल्प, पानी की तरह नमकीन । निद्रान्त में खांसी की वृद्धि, गला के ऊपर दवाने से दर्द होता है ।

मार्क-सल ६-३०-२००—स्वरमंग और गले में दर्द, गले में सुरसुराहट हो कर प्रबल खांसी होता है, मालुम होता है कि छाती फट जायगी । दहिना कर लेटने से खांसी की वृद्धि । पसीना बहुत होता है किन्तु उससे कुछ भी आराम नहीं मालुम होता है ।

नक्स-भोमिका ६-३०-२००—दो पहर रात से भोर तक सुखां खांसी, सिर दर्द । नाक बन्द, हिलने खोलने से ही शीत दोहर होता है । रात ४ बजे के बाद वृद्धि, कृन्ज ।

फासफोरस ६-१२-३०-२००—आवाज बैठ जाना, गले में दर्द, उससे बोला नहीं जाता है। छाती में दबाव बोध, खांसते २ दम फूल जाता है। सन्ध्याकाल से रात दोपहर तक चटचटो और नमकीन श्लेष्मा निकलता है और हंसते, बात करते, भोजन में और शीतल हवा में खांसी की वृद्धि। वायें पार्श्व पर लेट नहीं सकता है।

पलसेटिला ६-३०-२००—रात में सूखा खांसी, उठकर बैठने से आराम बोध होता है, पीला या हारंग का ढीला बलगम बहुत परिमाण से निकलता है। गर्म गृह में भी शीत बोध, जीभ सूखा किन्तु प्यास बिलकुल नहीं होता है। शीतल हवा में आफियत।

रस-टक्स ६-३०-२००—शरीर में बात के सदृश दर्द के साथ खांसी, विश्रामकाल में वृद्धि, संचालन से आफियत, रात में विशेषतः दोपहर रात में वृद्धि, श्लेष्मा में रक्त के स्वाद, किन्तु रक्त देखा नहीं जाता है।

सलकर ३०-२००—स्वरमंग, स्वरबन्द, स्वांसनली के भीतर कीड़ा चलने की तरह सुरसुर करके श्लेष्मा निकलता है और छाती में दर्द होता है, छाती में सूई भोकने की तरह दर्द, छाती में घड़घड़ शब्द, सन्ध्या के समय लेटने से वृद्धि, मीठा या नीमकीन श्लेष्मा, चांदी में गर्मी मालूम होना, हाथ पैर में ज्वाला।

नेटम-सल्फ ३०-२००—रात में खांसी के आक्रमण होने से उठकर बैठता है और दो हाथ से छाती को दबा कर रखता है। प्रातःकाल में दम चढ़ जाना, ठंडी गीली हवा में वृद्धि।

सहकारी उपाय—छाती में सरसों के तेल मालिश,

तोमी का पुलटीस या फ्लानेल का सेक देने से खांसी सगल होता है और वद भी कम हो जाता है ।

- पथ्य—नख्ख रोग में साबु, चारली, सिधाग के सेदा का मन्ड उत्तम पथ्य है । अगर अधिक रहने में दुध नहीं देना चाहिये, अगर कम होने से दूध दिया जा सकता है ।

पुराना ब्रोंकाइटिस ।

(CHRONIC BRONCHITIS.)

यह नया ब्रोंकाइटिस ही को पुरानी हालत है । - इन्ड लिए नया ब्रोंकाइटिस के लक्षणों के साथ इसके लक्षणों के बहुत सादृश्य है । बसन्त व शीत काल में इस रोग की वृद्धि होती है । गरमी के दिना में रोगी कुछ चंगा रहता है । वृद्ध-वयस में इस रोग की अधिकता देखा जाती है । इस रोग में खांसी के साथ ज्यादा बलगम निकलता है । - जलेमा पतला वा गाढ़ा हो सकता है । इस रोग से ब्रोंकिअल टिउक्स सकुचित होने से अथवा भिन्न २ जगहों में प्रसारित होने से स्वासरुष्ट उपस्थित होता है । - किसी २ रोगी का बलगम सड़ा व चटबुदर होता है इस रोग से अकसर एम्फाइसेमा (Emphysema) वा फेफड़े को एन्जर सेल्स की प्रसारित अवस्था होती है । एम्फाइसेमा, शोथ, चकृत-रोग इत्यादि शिकायत इस बिमारी के साथ होने से यह रोग खतरनाक हो सकता है, नहीं तो साधातिक नहीं होता है ।

चिकित्सा—नया ब्रोंकाइटिस की चिकित्सा से भी इसमें फायदा मिलेगा ।

ग्लुमिना ३०-२००—सुबह ३ बजे नींद से उठने के

समय वा उस के बाद ज्यादा खांसी, बलगम कम निकलता है, रात में खांसी कम होता है । शीतकाल में खांसी शुरू हो कर गर्मी का शुरू तक रहता है ।

एसन-कार्ब ३०-२००—गले में सुरसुगृहद के साथ खुष्क खांसी, शराब पीने की तरह गले में ज्वाला, आवाज कड़ा होना, सूखा भड़तुआन के ठंड लगना, वृद्ध वयस का रोग ।

एसन-स्युर ३०-२००—खांसी के साथ ज्यादा गाढ़ा व सफेद व कमी २ थका २ बलगम निकलता है । छाती में घड़घड़ाहट लेटने से बढ़ना, गले में जकम की तरह मालूम होना, वृद्ध वयस का रोग ।

आर्सेनिक ३०-२००—आक्षेप के साथ खुष्क खांसी, हांफनी, कमजोरी, शोथ-भाव, रात में और शयनावस्था में खांसी की वृद्धि ।

कैलकेरिया-कार्ब ३०-२००—कण्ठमाला धातु के लोगों के लिए यह उत्तम दवा है । चेहरा जर्द, बलगम बदबूदार, गाढ़ा व पीला रङ्ग का और मिठा स्वाद का ।

क्रिओजोट ३०-२००—दांत खिया जाने वाला लोग को आक्षेपिक खांसी सिर बड़ा, गला पतला ।

हिपर-सल्फ ३०-२००—बदबूदार पीला बलगम को ज्यादा निकलना, शरीर के किसी हिस्सा नङ्गा रहने ही से खांसी होता है । ठंड बर्दास्त न होना ।

केलि-वाइ ३०-२००—रस्सी के शङ्ख के सफेद बलगम अथवा खांसी के समय गोली की तरह बलगम निकलना । पान व आहार के बाद वृद्धि ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—कोढ़वा व हुपींग कफ के बाद के रोग, शरीर दुबला पतला, अजीर्णता, पेट फूलना, पीला व पतला बलगम निकलना, वह खट्टा व बदबूदार । पेशाब में लाल रक्त का रेत ।

नेटम-सल्फ ३०-२००—ठंडी, गीली हवा से रोग की वृद्धि, सुबह के कबल हांफनी का बढ़ना, खांसी का आक्रमण होने से रोगी को उठ कर बैठना पड़ता है ।

फस्फोरस ३०-२००—खुफ़, खांसी, रात-काल में देला २ बलगम निकलना, कमी २ बलगम ठंडा मालूम होता है । खांसी के समय कंपन ।

प्टैनम ३०-२००—पुरानो ब्रोंकाइटिस से दम्मा, छाती में सांसां आवाज होना, स्वांसकष्ट, बलगम कष्ट से निकलता है, बलगम मोठा । छाती में कमजोरी ।

साइलिशिया ३०-२००—हड्डी की खराबी, सिर बढ़ा, पीव की तरह बलगम पानी में डुब जाता है, ठंड से रोग का बढ़ना, गरम पानीय से आफियत ।

सोरिनस ३०-२००—सड़ने वाला स्वभाव के रोग, बलगम में बदबू, चर्मरोग ।

सल्फर ३०-२००—वात, कण्ठमाला व चर्मरोग वाला धातु के लोग के लिए उपकारी है । उत्तम निर्वाचित औषध से फायदा न हो तो सल्फर देना चाहिए ।

न्युमोनिया वा फेफड़े का प्रदाह ।

(PNEUMONIA.)

रोग परिचय—फेफड़े का प्रदाह का अङ्गरेजी नाम न्युमोनिया है । आक्रान्त स्थान के भेद के अनुसार इस रोग को दो भाग किया जाता है ।

(१) लोबार न्युमोनिया (LOBAR PNEUMONIA)—इस को क्रुपस (crupous) न्युमोनिया वा न्युमोनाइटिस (Pneumonitis) भी कहते हैं । तमाम फेफड़े वा उस का किसी अंश का प्रदाह से ऐसा न्युमोनिया होता है । यह प्रदाह फेफड़ा का वायु-कोषों से शुरु होता है ।

(२) लोब्युलार न्युमोनिया (Lobular Pneumonia) or ब्रॉको न्युमोनियो (Broncho Pneumonia)—इस को सर्दी जनित (catarrhal) Pneumonia भी कहते हैं । लोबार न्युमोनिया की तरह इसका प्रदाह वायुकोष से शुरु नहीं होता है । पहले ब्रॉकाइटिस हो कर वही प्रदाह फेफड़े के भिन्न २ अंश के वायुकोषों में प्रवेश करता है । इस क्रिम का न्युमोनिया फेफड़े के एक, दो वा बहुत अंश में अलग २ होता है, इसलिये इसको बिच्छिन्न (Disseminated) न्युमोनिया भी कहते हैं । मूल बात यह है कि ब्रॉकाइटिस से जो न्युमोनिया होता है उसी को ब्रॉको—न्युमोनिया वा लोब्युलार न्युमोनिया कहते हैं । ब्रॉकाइटिस हो कर ज्यादा दिन तक ज्वर रहने, ही से ब्रॉको-न्युमोनिया हुआ है, ऐसा सन्देह करना चाहिए और छाती परीक्षा करके देखना चाहिए । कोहड़ा, चैचक, इन्फ्लुएन्जा, रेमिटेन्ट ज्वर, टाइफाइड ज्वर

इत्यादि के साथ प्रायः "इमी किस्म का न्युमोनिया हाता है । बाहर से किसी किस्म का दुषित वाष्प इत्यादि प्रवेश करने में भी यह रोग हो सकता है ।

इस किस्म का न्युमोनिया को पहचानना बड़ा कठिन है थोड़ी सी जगह में होने में प्रायः पता नहीं लगता है, ज्यादा जगह में होने में "फिफ्टेशन" व "डल" शब्द मालुम पड़ता है । ब्रूका-इटिस में जो अचानक बड़े जाने ही से लान्गुनार न्युमोनिया हुआ है ऐसा अनुमान करना चाहिये ।

लोबार न्युमोनिया

पूर्ववर्ती कारण — यह रोग स्त्री पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध सब ही को हो सकता है । लोबार न्युमोनिया युवकों और लान्गुनार न्युमोनिया शिशु व बृद्धों को ज्यादा होते देखा जाता है । शान और हेमन्त काल में इस रोग का ज्यादा प्रादुर्भाव होने देखा जाता है । ऋतु-परिवर्तन, अचानक ताप का परिवर्तन, गले व ठंढी हवा लगना वाग्वह का इसका आंशिक कारण कहा जा सकता है दुबलता व ज्यादा गुंजापन भी इसका पूर्ववर्ती कारण है । यह रोग निसको एक बार हाता उसका बार-बार होने का डर रहता है ।

उद्देष्टक कारण — लोग कहते हैं कि ठंड लगकर ही न्युमोनिया होता है लेकिन अक्सर न्युमोनिया रोगी में ठंड का अनिधान नहीं मिलता है । अतएव ठंड लगने के सिवाय अन्य कारण में भी न्युमोनिया होता है यह मान लेना चाहिये ।

आज कल पण्डित लोग स्थिर किये हैं कि न्युमो कक्काई (Pneumonia cocci) वा डिप्लो कक्काई (Diplo cocci) नाम के बीजाणु (Germ or Bacillus) ही इस रोग का

कारण है। यह बीजाणु फेफड़े में प्रवेश करने ही में न्युमोनिक फिगर होता है। ठंड लगना, ह्रान्ति भय, दुर्बलता प्रभृति उम का आक्रमण को महायता करता है।

लक्षण —कम्प के साथ ज्वर होता है, ज्वर प्रायः १०३ से १०५ डि० या और ज्यादा होता है। छाती में दर्द होती है, खांसने से स्वांस लेने से वा दवाने से दर्द ज्यादा होता है।

स्वासकष्ट—स्वासकष्ट इस रोग का एक प्रधान लक्षण है। यह रोग का शुरु से ही मालूम पड़ता है, स्वांस जल्दी २ व ऊपर २ चलता है, वाज वक्त स्वांस के साथ नाक के पूरे परखा की तरह चलता है। नाड़ी के साथ स्वांस की समता नहीं रहती है। स्वांस प्रतिमिनिट ३० से ८० बार तक हो सकता है। स्वांस व नाड़ी का स्वभाविक अनुपात १:२ वा १:४ होता है लेकिन इस रोग में १:३:२ वा १:२ हो जाता है।

नाड़ी जल्द होती है। नाड़ी की चाल प्रति मिनिट में ६० से १२० बार तक होता है। नाड़ी क्रमशः दुर्बल होती जाती है, कभी कभी रुक रुक कर चलती है।

खांसी इस रोग के साथ ही अवश्य होता है। खांसी पहले सूखा रहता है अथवा फन के साथ पहला बलगम निकलता है, पीछे खांसी ढीला होता है, उस समय में गाढ़ा चटचटा बलगम निकलता है। अक्सर बलगम का रङ्ग ईंट के चूर्ण की तरह होता है अन्य रङ्ग का भी हो सकता है।

जीभ प्रथमतः गीला व कोमल रहता है, पीछे खुफ़्त व फटा रहता है। किसी २ रोगी में वमन, उदरामय, यकृत का बढ़ना व पान्धु रोग देखा जाता है।

सिरदर्द, बेचैनी, अनिद्रा प्रभृति अकसर रोगी में पाया जाता है विकार भी हो सकता है।

पेशाब थोड़ा २ व गाढ़ा रङ्ग का होता है किसी २ रोगी में जीवनिशक्ति की निहायत कमी होती है, इस हालत में बेहोशी, विकार, तन्द्रा, आक्षेप, प्रभृति दुर्लक्षण देखा जाता है।

रोग की परिणति—रोग की वर्द्धितावस्था में अचानक रोगी की हालत अच्छी मालूम पड़ती है। प्रायः सप्तम, अष्टम, दशम या एकादश दिवस में ज्वर कम होना शुरू होता है और १२ से १८ घंटे के अन्दर शरीर की गर्मी स्वभाविक गर्मी से नीचे उतर जाती है, ज्वर के साथ नाड़ी की गति व स्वास की संख्या कम होती है जीम सस् होता है रोगी हर हालत में आराम बोध करता है। इस तरीके से जल्दी २ ज्वर उतर जाने को “क्राइसिस” कहते हैं। किसी २ रोग में इस तरीके से ज्वर उतरने के समय ज्यादा पसीना व दस्त होना है। किसी २ रोगों में ज्वर क्रमशः धीरे २ कम होते २ उतर जाता है, इस तरीके पर ज्वर उतरने को “लाइमिस” कहते हैं।

माघातिक प्रकार की पीड़ा होने से दिल की क्रिया बन्द हो कर और फेफड़े के पक्षाघात हो कर रोगी की मृत्यु होती है। किसी हालत में न्युमोनिया की हरेक हालत दिन पर दिन बढ़ती जाती है। स्वास बहुत जल्द व तेज, नाड़ी जल्द सुद्र व दुबली होती है। चेहरा नीला, जीम सूखा, काला व फटा फटा होता है। दिन रात प्रलाप रहता है।

रोगी जल्दी २ निढाल होता है। इस अवस्था में फेफड़े में पीव पैदा होता है।

पैथोलजी वा स्थानीय परिवर्तन—इस रोग की तीन अवस्था में तीन प्रकार परिवर्तन देखा जाता है।

प्रथम अवस्था वा एनगर्जमेंट स्टेज (Engorgement Stage)—इस से फेफड़े के पीड़ित स्थान के वायु कोषों के दिवारों में प्रदाहजनित खून की ज्यादाती होती है वा दिवारें फूल जाती है, फेफड़ा भारी, कठिन, अस्थिति स्थापक व लाल होता है। इस हालत में स्वास जल्द चलता है, छाती का संचालन कम होता है, मोकल प्रेमिटस वा वाक्जन्तित, अनुकम्पन ज्यादा होता है; पारकशन से “डल” शब्द सुना जाता है, अस्कलेशन से क्रिपिटेशन शब्द सुना जाता है। यही इस अवस्था के सर्वप्रधान लक्षण है।

द्वितीयावस्था वा हिपाटिजेशन स्टेज (Hepatisation Stage) वा यकृतीभूत अवस्था—इस हालत को एक्जुडेशन स्टेज वा छावणावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में रोगाक्रान्त फेफड़े के वायुकोषों में एक्जुडेशन (Exudation) वा अपश्राव हो कर फेफड़ा यकृत की तरह ठोस व कठिन हो जाता है, पहली की तरह स्थितिस्थापक नहीं रहता है; आकार में भी बढ़ जाता है। इस अवस्था के शुरू में फेफड़े लाल रङ्ग होता है (इसी को रेड हिपाटिजेशन, Red Hepatization कहते हैं)। लेकिन पीछे इस के रङ्ग ग्रे (Grey) वा धूसर हो जाता है (इसी को ग्रे हिपाटिजेशन, Grey Hepatization कहते हैं)। इस अवस्था में पीड़ित पार्श्व

कुछ फूला मालूम हो सकता है । छाती का संचालन अच्छी तरह से नहीं होता है । भोकल प्रमिटस और ज्यादा होता है । परकशत के शब्द और ज्यादा उच्च होता है । अस्कलेशन से त्राविअल व्रीदिंग व ब्रंकोफोनि (भोकल रेजोनेन्स का ज्यादाता) सुना जाता है ।

तृतीयावस्था वा रिजल्युशन स्टेज Resolution Stage) यह राग का आरोग्य मुक्त अवस्था है, इस हालत में फेफड़े के अन्दर के जमा हुआ वलगम पिघल कर खासी के साथ निकलना शुरू होना है, इस में रिडक्स क्रिपटेशन व राक्स सुना जाता है, न्यांस प्रव्वास का गति धीरे २ अच्छी होती जाती है ।

भाविफल व भोगकाल—यह अति कठिन रोग है । रोगी सबले रहने से प्राय तीन हफ्ते में आराम होता है, फेफड़े में पीव होने में कुछ ज्यादा दिन लगता है । ऐसी हालत में अकसर दुबलता बढ़ते २ रोगी मर भी जा सकता है अथवा रोग थाइसिस बन जा सकता है ।

आनुसंगिक उपाय—रोगी को न ज्यादा गर्म, नही ठंडा, ऐसा कमरे में रखना चाहिए । कमरे में साफ, खुली हवा के चलाचल चन्दन करना चाहिए, साथ ही ख्याल रखना चाहिए कि रोगी को ठंड न लगे । रोगी के कमरे में केगम्वीन की बत्ती वा धूआं होने वाली आग न रखना चाहिए ।

रोगी के छाती पर पुराना बी मालीश करके सेंक कर छाती को रुई से बांध देना उपकारी है । जरूरत हो तो निमी का पुलटोस भी दिया जा सकता है । पुलटोस ठंडा होव ही में बदल देना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि

मालिश करते वक्त वा पुलटिस बदलने के वक्त रोगी को रंद न लगे । रोगी को पुष्टिकर व हल्का पथ देना चाहिये । अवस्था-नुसार साबू, वाल्मी, दूध, मांस का शुग्वा, मसुर वा मृग का शुग्वा दिया जाता है । पथ्य हमेशा ताजा व गरम होना चाहिये ।

न्युमोनिया-चिकित्सा—

एकोनाइट ६-३०—रोग की शुरू में प्रबल ध्वर, तेज प्यास, बेचैनी, घबराहट, मृदु भय नाड़ी पूर्ण, जर्द व कंडी, कष्ट दायक मुखा खोसी, फेन की तरह पतला व कभी २ खुब के साथ पतला बलगम निकलना ।

ऐन्टिम-टार्ट ३०-२००—स्वोसप्रश्वस व खोसी के साथ छाती में ढीला बलगम के घड़घड़ाहट, मालुम होता है, कि घहूत सा बलगम निकलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बनता है, कपाड़ से पसीना कभी २ पान्डू रोग के ऐसा होना । टार्टाड्ड हालत में रोगी बेहोशी से नींद में पड़ा रहता है, नाक के छिद्र प्रसारित व काला रंग का होना, जीभ सुखा व मुरा रंग, दस्त । स्वोस के साथ नाक का पूरे का फड़कना ।

आर्निका ६-३०-२००—आघातादि से पीड़ा, रक्तस्राव का डर, खुष्क खोसी, खांसते वक्त सर्वांग का कंपना, उसके साथ खून मिला हुआ बलगम निकलना ।

आर्सेनिक ३०-२००—निहायत कमजोरी, ज्यादा बेचैनी व घबराहट, ज्यादा प्यास, लेकिन थोड़ा २ पानी पीना, ओष्ठ और जीभ सुखा व मलिन, अतिसार, स्वोसकंद,

छाती में ज्वाला, ज्यादा पसीना, हाँथ पाँव ठंडा, सड़ा बलगम निकलना, मध्य रात्रि में तकलीफ का बढ़ना। फेफड़े का सड़ जाने की करीना ।

बेलाडोना ६-३०-२००—सिर में खून की ज्यादाती, आँखें व चेहरा लाल, सिर गरम हाँथ पाँव ठंडा, ज्यादा ऊँचाँय लेकिन नींद न होना अथवा नींद से चौंक उठना, प्रबल विकार, आक्षेप होने का डर, स्वाँस कष्ट, छाती में दर्द, कष्टदायक खाँसी। प्रबल सिर दर्द, हरकत से ज्यादा होना ।

ब्राइओनिया ६-१२-३०—एकोनाइट के इस्तेमाल के बाद, रोग की द्वितीयावस्था में यह ज्यादातर व्यवहार होती है। खाँसी या स्वाँस के साथ छाती में दर्द, दबाने से दर्द की कमी, हरकत से ज्यादाती, पीड़ित पार्श्व पर लेटने से आफियत, खूँक खाँसी, ढेले २ चटचटा व पीलापन लाल रङ्ग का बलगम, कंज, ज्यादा प्यास, जीम मैला व सुखा ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—खाँसी के साथ जो बलगम निकलता है वह पानी में डुब जाता है और उसके पीछे से दुम की तरह निकलता है; सिर में ज्यादा पसीना ।

कैप्सिकम ६-३०—खाँसी से रात को नींद नहीं होती है । खाँसते वक्त फेफड़े से जो हवा निकलती है वह बड़बूदार और खराब स्वाद की होती है । ठंडा पानी पीने से आफियत, व लेटने से खाँसी की ज्यादाती, मैला भूरा रङ्ग का बलगम, खाँसी के समय सिर व छाती में दर्द । पीठ व मूत्रस्थली में सुई चुभने की तरह दर्द ।

कार्बो-मेज ३०-२००—रोग की तृतीयावस्था में यह

दवा उपकासी है। आन्ते पिक खांसी, आवाज बैठ जाना, छाती में ज्वला, ज्यादा परिमाण से पीला रङ्ग की दुर्गन्धी वलगम निकलना छाती में घड़घड़ाहट; पीड़ा की आखरी हालत में चेहरा मुड़े की तरह, आंख आधी खुली हुई, नाक ठंडा, हांथ पांच ठंडा, ठंडा पसीना, पुतली का सूना होना रोगी बेहोश, नाड़ी, जल्द दुर्बल व बुद्ध, सालूम नहीं पड़ती है, चेहरा धसा हुआ, नीला व ठंडा, पेट फूला हुआ, स्वास जल्दी २ व ऊपर २ चलती है, फेफड़े का पचाघात होने की कसीना, सब्बदा पंखा की स्वाहीश। दुर्गन्धी दस्त।

चेलिडोनियम ६-३०-२००—यकृतदोषयुक्त न्युमोनिया में यह एक निहायत उमदा दवा है। दहिना पखुरा के नीचला कोण में सुई भोकने की तरह दर्द, तर खांसी लेकिन कष्ट से वलगम का निकलना छाती में कष्टबोध, नाक के पूरे का पंखा की तरह चलता रहना, एक पांच गर्म, दूसरा ठंडा, दहिना फेफड़े में रोग। रात में मृदु विकार, दिन में जड़ के ऐसा पड़ा रहना, चेहरा जर्द, मला सोने की तरह रङ्ग का। दहिना तर्फ का न्युमोनिया के साथ हल्दी रङ्ग का दस्त रहने से यह दवा उपकासी है।

फेरम-फस ६-२५-३०—यह भी एक कोलाइट की दवा न्युमोनिया की पहली हालत में उपकासी है। प्रायः वलगम नहीं निकलता है यदि निकले तो पतली पानी की तरह व खून के छीटा के साथ होता है। फेफड़े में खून की ज्यादाती, प्रचलित ऊपर कष्टदायक व जल्द स्वास, बेचैनी।

हिपर-सल्फ ३०-२००—रोग की तीसरी हालत में जब

बलगम पीव की तरह होता है अथवा फेफड़े में फोड़ा होने का लक्षण होता है तब दिया जाता है ।

हायोसायमस ३०-२००—न्युमोनिया के साथ मृदु विकार, बरबराता, बिछावन खोंटना, आक्षेपिक खांसी, लेटने से उसका बढ़ना ।

केलिवाइ ३०-२००—बलगम गाढ़ा, रस्सी की तरह शङ्ख का, छाती में घर घराहट, पीठ से प्थार्नम तक दर्द ।

केलि-कार्ब ३०-२००—रात तीन बजे खांसी की ज्यादाती, छातो के नीचला हिस्सा में सुई चुभने की तरह दर्द, माड़ी जुद्ध व बेकायदा, चेहरा फीका, चर्म व मल सूखा, छाती में तर बलगम लेकिन निकालने में कष्ट, स्वांस कष्ट, रोगी लेट नहीं सकता है, छाती में सां सां आवाज, दहिने फेफड़े में दीस मारना, दहिने फेफड़े में तकलीफ की ज्यादाती दहिने कर लेट न सकना, रोग की तीसरी हालत में ज्यादा बलगम निकलना, ऊपर के ओष्ठ में पसीना ।

केलि-म्युर ६-३०—यह न्युमोनिया के एक उत्तम दवा है फेरम-फस के साथ इसको अदल बदल कर व्यवहार करने से बहुत फायदा होता है । बलगम सफेद, चटचटा, जीम सफेद मेल वाला । यह दवा दूसरी हालत में उपकारी है, तीसरी हालत में जब गाढ़ा व पीला रङ्ग का बलगम निकलता है तब इस के बदले में फेलि-सल्फ उपकारी होता है ।

सैगुइनेरिया ३०-२००—दहिना तर्फ का न्युमोनिया, क, छाती के ऊपर वाले हिस्से में ज्वर व पूर्णताबोध,

तेज सूई भोकने की तरह दद, खास कर दहिना तरफ में। स्त्रॉसकंष्ट, बलगम कुछ लाल, हाँथ पीव ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंड, निहायत चदबूदार बलगम, दिल की क्रिया कमजोर व अनियमित, फेफड़े में ज्यादा खून होना ।

भेरेटूम-भिर ६-१२—शुरु में फेफड़े में ज्यादा खून होने से सपकारी है । प्रबल उबर, दिल की क्रिया की ज्यादाती, नोड़ी पूर्ण व जल्द, जीभ के मध्यभाग में लाल रङ्ग का लकीर । आँख खुब लाल ।

बैप्टिशिया ३०-२००—रोगी मालूम करता है कि छाती में बलगम टुकड़े रह कर आ रहा है, रोगी उसको इकट्ठा करके निकालने की चेष्टा करता है, टाइफाइड हालत ।

लेकेमिया ३०-२००—अत्यन्त स्त्रॉसकंष्ट, निद्रित मेकन्ट की वृद्धि, पीड़ा पहले वाम पार्श्व में आरम्भ होता है । दुर्गन्ध-युक्त मल । टाइफाइड अवस्था । निद्रावस्था में खौसी । बलगम में रक्त और पीव रहता है । अत्यन्त पसीना । बिकार में बरबोराना और भयजनक चीज देखना । मुँह और बलगम में चदबू, गैंग्रीण होने का डर ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—दोनों गाल रक्तवर्ण, पेट फूलना, नाक क पूरे का फड़कना, सहजे से ही मुँह भर भर कर बलगम निकलना, बलगम चटचटा सुरखी की तरह रंग का, विमारी पहले दहिने तरफ में शुरु होता है । आखरी हालत में एक पाँव ठंडा, दूसरा गर्म, रात को पसीना, पीव की तरह बलगम ।

मार्क-सल ६-३०—दहिना तरफ की पीड़ा, पैलिक दोषयुक्त निउमोनिया, पांडु रोग, दहीना फेफड़े में टीस

मांसना, मेदा और यकृत के स्थान पर दवाने से अत्यन्त दर्द, ज्वर में भी अत्यन्त पसीना होता है किन्तु उससे कुछ भी आफियत नहीं होती है। जोम मोलापन, बलगम, हरापन ।

ओपियम ३०-२००—शिशुओं का निडमोनिया, चेहरा वेगनी रङ्ग का, फुला २, खरराटे के साथ स्वांस प्रस्वस, बद्ध वयसे का निडमोनिया । फेफड़े को पक्षाघात के कारण स्वांस रुक २ कर चलना, बलगम फेनदार व नीला रङ्ग निडम में चौक उठना । बिलकुल अचेतन अवस्था । शरीर में गर्म पसीना, बिछावन गन्म मालुम होता है ।

फसफोरस ६-३०-२००—यह इस रोग का एक प्रधान औषधि है । "मिर्फ फसफोरस" और "ब्राइयोमिया" ये दो औषधि का प्रयोग करके बहुत से रोगी को आराम किया गया छाती में बोझ छाती कसी हुई बोझ होना, खुष्क खासी, साम से दोपहर रात तक उसकी ज्यादाती, बांयां कर लेटने से तकलीफकी ज्यादाती, ज्यादा प्यास लेकिन स्वांस कटके कारण ज्यादा पानी पी नहीं सक्त हैं । नाक के पुरे का फड़कना, खांसी के साथ बेखबरी से दस्त होना, रोगी दुबल, विकार, बरबराना, बिछावन हाथराना, सन्ध्या से रात दोपहर तक खांसी की वृद्धि । निडाल हालत, आंख में धुन्ध इत्यादि ।

रस-टक्स ६-३०-२००—टाइफाइड अवस्था के निडमोनिया, जीम का अंगला हिस्ता लाल, अत्यन्त खांसी और अस्थिरता, स्थिर भाव से रहने से स्वांसकंठ और दर्द की वृद्धि होती है, बलगम लाल या मुखी रंग अथवा हरा व धर्दुदार दूबर्जता येहीशी, येहीशी से पैखाना धरावे होना ।

टिउवरकुलोसिस ।

(TUBERCULOSIS.)

रोग परिचय—यह एक स्पर्शाक्रामक बीड़ा है, और "बैसीलस टिउवरकुलोसिस" (*Bacillus Tuberculosis*) नाम के बीजाणु से पैदा होती है। शरीर की जिस जगह से यह रोग होता है, वहाँ पहले-पहल चावल के कण के प्रमाण, सटर प्रमाण अथवा उससे भी बड़े २ इंचे, २ पदार्थ समूह उभर आते हैं, इन पदार्थों को टिउवर्कलस (Tubercles) कहते हैं। यह टिउवर्कल समूह क्रमशः कठिन होकर कैजिएशन (Casiation) प्राप्त होता है अर्थात् प्रणिर (छिन्ना) की तरह अवस्था प्राप्त होता है या उसमें भी कठिन होता है, आखिर में टिउवर्कल समूह क्षय प्राप्त होकर जखम हो जाता है। यह टिउवरकुलोसिस रोग विभाग जरायु, हड्डी, सिंदा अंत्री, यकृत, फेफड़े इत्यादि शरीर के भिन्न २ स्थान में हो सकता है, जैसे—टिउवरकुलोसिस आफ इन्टेस्टाइन (Tuberculosis of Intestine) याने अंत्री का टिउवरकुलोसिस, टिउवरकुलोसिस आफ लंसस (Tuberculosis of Lungs) याने फेफड़े का टिउवरकुलोसिस इत्यादि। शरीर-शीर्णता वा कंजमशन (Consumption) इस रोग का सर्व प्रधान लक्षण है इसलिये इस रोग को कंजमशन (CONSUMPTION) भी कहते हैं। अनेक समय बाहरी जखम के जरिये भी यह बैसिलस देह में प्रवेश करता है।

कारण—यह रोग सर्वजातीय मनुष्य और सर्व प्रकार प्राणी, विशेषतः गो जातीय पशु को हो सकता है। चलचयकारी रोग, खानदामी दोष, खराब जगह में वास, पत्थर काटना, कोयला के खान में काम करना, न्युमोनिया, मैलेरिया ज्वर, इनफ्लुएन्जा, बहुमूत्र-दोष, विंशुद्ध वायु का अभाव, निकट सम्बन्धीय के साथ विवाह, हस्तमैथुन, ज्यादा स्त्री-महवास, पारा के दोष, गर्मी रोग के दोष, मानसिक अश्रुसाह, ज्यादा सन्तान प्रसव, ज्यादा दूध पीलाना, ज्यादा मेहनत, रात जागना, कण्ठमाली-दोष प्रभृति डमका पूर्ववर्ती कारण है। “वेसिलस टिडवर्कुलोसिस” का शरीर में प्रवेश करना इसका मुख्य कारण है। यह वेसिलस स्वांस के माथ या खाद्य के साथ शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग के रोगी का स्वांस दूषित होता है। रोगी का चलगम मूख जाने से हवा में उड़कर दूसरे के फेफड़े में प्रवेश कर सकता है। इस रोगवाली गाय बछड़ी इत्यादि का मांस या दूध दूषित है, इसको खाने पीने से भी यह रोग होना है।

यक्ष्मा रोग या थाइसिस ।

(PHTHISIS.)

रोग परिचय—यह कथित टिडवर्कुलोसिस व कंजन्स रोग फेफड़े में होने से उसको पलमोनारी (Pulmonary) फेफड़े का टिडवर्कुलोसिस अथवा पलमोनारी

कंजेशन कहते हैं और इसी का खास नाम थाइसिस या यक्ष्मारोग है।

कारण :—टिउबकुलोसिस का कारण देखिये।

स्थानीय परिवर्तन वा पैथोलजि :—इस रोग की तीन अवस्था है।

प्रथम अवस्था :—फेफड़े के वायुकोष और उस के दिवार या ब्रंकिएल टिउब में टिउबकल समूह प्रथम उत्पन्न हो कर निकट के टिसू समूह को आक्रमण करता है। इस प्रकार से सिर्फ टिउबकल पैदा होने को इस रोग की प्रथम अवस्था कही जाती है।

द्वितीयावस्था :—इस अवस्था में टिउबकल समूह कठिन हो कर केजिणेशन प्राप्त होता है अर्थात् पणिरता प्राप्त होता है अथवा और कठिन होता है और उस के चारो ओर में प्दाह हो कर फेफड़े की हालत न्युमोनिया की दूसरी हालत की तरह ठोस हो जाती है।

तृतीयावस्था :—इस हालत में टिउबकल समूह व न्युमोनिया की अवस्था प्राप्त स्थान समूह में जखम होता है और उस से चहां गहराई (Cavity कैविटी) पैदा होती है, इन गहराइयों में फेफड़े के गलित टिसू पणिर की तरह चीज व पीव देखा जाता है।

पीड़ा के आक्रमण :—साधारणतः एक तरफ के फेफड़े का शीर्षभाग (हंसुली की हड्डी से ऊपर का हिस्सा) में सर्वप्रथम टिउबर्कल पैदा होता है और वहां की कठिनाता वा केशिदि होते न होते ही उसके नीचे की जगह में टिउबर्कल पैदा होता रहता है और आरों तरफ फैलती रहता है ।

लक्षण :—खांसी, खून निकलना, प्रायः पीवयुक्त बलगम निकलना, स्वांसकष्ट, शरीर—शीर्णता, दुर्बलता हैकटिक ज्वर वा तपेदिक, रात में पसीना, ये यक्ष्मारोग के सर्वप्रधान लक्षण हैं ।

रोग के प्रारम्भ में, ज्यादातर रोगी में पहले खांसी होता है । खांसी के साथ थोड़ा २ बलगम वा पीव के साथ बलगम निकलता है । फिर कभी २ देखा जाता है कि एकदम तन्दुरुस्त हालत ही में अचानक एक रोज गले में सुरसुराहट हो कर अचानक बिना कष्ट के गले से खून निकलना शुरू होता है । इस खून के परिमाण कम या बेसी हो सकता है जैसे बन्द पुन्ड से आधा सेर या और ज्यादा । इस समय, सिवाय खून निकलने के और कोई लक्षण नहीं होता है ऐसा कि छाती परीक्षा करने से भी कुछ मालूम नहीं होता है । आगे आगे खून बन्द हो कर कुछ दिन तक रोगी अच्छा रहता है, फिर अचानक एक रोज खून देखाई देता है । बार २ ऐसा होते २ खांसी, ज्वर इत्यादि यक्ष्मा रोग के लक्षण समूह क्रमशः प्रकाश पाता है । अतः दुर्बलता

शरीर-शीर्णता इत्यादि पहले, उपस्थित होते, हैं पीछे छाती-परीक्षा से रोग प्रकट होता है ।

रोग स्पष्ट प्रकाशित होने के बाद कोई २ रोगी तीन चार महीने में मर जाता है, कोई २ रोगी १०, १५ साल तक जीवित रहता है । शेषोक्त प्रकार रोगी की हालत बार २ कभी अच्छी कभी खराब होती रहती है ।

खांसी :—प्रत्येक रोगी में खांसी देखा जाता है । प्रथम अवस्था में खांसी सहज रहता है और बलगम सहज से निकलता है, शेष अवस्था में खांसी बहुत कष्टदायक होता है, बाज वक्त खांसी के साथ ताला जैठ जाता है । रोगी की, पहली हालत में जो कफ (Sputum) निकलता है वह ब्रंकाइटिस के कफ की तरह होता है, रोग वृद्धि के साथ क्रमशः कफ मीला, या हरापन प्रोला होता है, इस कफ को पानी से फेकने से दूर जाता है । आखिर हालत में कफ पीव की तरह होता है इस कफ की परीक्षा करने से इससे "वेसिलस-टिउबकुलोसिस" मिलता है ।

मुंह से खून निकलना :—यह प्रायः थाइसिस के सर्व आदि लक्षण है, यह खून आधारणतः चमकीला लाल या फेनदार होता है किन्तु अनेक रोगी में बहुत दिन तक काला खून के छोटे छोटे टुकड़े भी निकलता है । रोग की शेष अवस्था में कभी २ पीवयुक्त कफ के साथ खून का छोटा रहता है । खून कम या ज्यादा धीरे काला या लाल लम्बे प्रकार का हो सकता है ।

स्त्रांस-कष्ट :—पीड़ा के शुरु ही से यह लक्षण कुछ देखा जाता है लेकिन रोग बढ़ने के साथ २ यह बहुत कष्टदायक होता है ।

ज्वर :—रोग के शुरु से ही ज्वर रहता है, यह कभी रेमिटेन्ट या कभी इन्टरमिटेन्ट भाव से होता है । प्रायः साम को ज्वर बढ़ता है । पसीना, खास कर रात में होना, इस ज्वर के एक अवश्यम्भावो आनुसंगिक लक्षण है ।

शरीर-शीर्णता :—यहभी इस रोग का एक अवश्यम्भावो लक्षण है । इसके साथ चदन भी रक्तहीन होता जाता है । अंगुलियों का अग्रभाग फुजना, नाखूनों का धनुष की तरह टेढ़ा हो जाना, और हथेली का शोथ या "उसकी" रोग निश्चय आरोग्य होंगी रोगों का ऐसा विश्वास भी बंक्ष्म रोग का लक्षण है । नाड़ी द्रुत तथा कोमल होती है । इस रोग की शेष अवस्था में अतिसार एक साधारण लक्षण है ।

छाती-परीक्षा : प्रथम अवस्था में छाती परीक्षा से कुछ भी मालुम नहीं होता है, लेकिन कभी २ परकसन से स्वभाविक रिजोनेन्स शब्द की कमी या प्थेथोस्कोप से भैसिकुलर मर्मर की कमी मालुम होती है ।

द्वितीयावस्था में छाती के रोगाक्रान्त स्थान की विलुप्ति के अनुसार छाती का संचालन की कमी होती

होती है, केमिटी, हड्डी के ऊपर या नीचे की जगह गहरा हो जाता है। परकशन से स्वभाविक रेजोनेन्स की कमी अर्थात् “डल” शब्द सुना जाता है। प्लूरा से पानी आने से उतना डले शब्द नहीं मिलता है बल्कि कहीं रे हाईपाररेजोनेन्स सुना जाता है। प्लेथोस्कोप से ब्रंकिअल वृद्धि सुना जाता है। खांसी के साथ ब्रंकोफोनि सुना जाता है। इस हालत में दिल की आवाज स्पष्ट भाव से सुना जाता है।

चतुर्थावस्था में छाती की आकृति परिवर्तित होती है, छाती चिप्टा, लम्बा और संकीर्ण होता है। कन्धा गहरा हो जाता है। परकशन से केमिटी की कमी वेशी के अनुसार डल, हाईपाररेजोनेन्स, टिन्पैनिटिक अथवा क्वैकट-पट शब्द ऐम्फोरिक, कैमारनस इत्यादि शब्द सुना जाता है, केमिटी खूब बड़ा होने से ब्रंकोफोनि या स्वर-कम्पन खूब ज्यादा सुना जाता है। मेटालिक, टिकलिंग अथवा राल्स भी सुना जाता है।

भाविफलः—इस रोग का भावीफल प्रायः खराब है।

आनुसंगिक उपायः—उपर या अतिसार की अवस्थानुसार पथ्य की व्यवस्था होनी चाहिये। पथ्य हल्का और पुष्टिकर होना चाहिये। परिपाक-शक्ति की अवस्था समझ कर घी, दूध, अंडा, मांस, मक्खन, मिसरी, पुरी, मोहनभोग, भात, रोटी इत्यादि दिया जा सकता है।

कमरा उत्तम हवादार होना चाहिये । जलवायु परिवर्तन करना अत्यवश्यक है । ऊँची व न गर्म न ठंडा ऐसी जगह में रहना अच्छा है । स्त्री-सहवास नितान्त अपकारी है । "क्राडलिभर, आइल" से अनेक समय अतिसार हो कर खसेवी महुँ चाता है । खुली हवा में भ्रमण उपकारी है । रोगी के लिये सुवायु का प्रन्दोवस्त अवश्य होना चाहिये ।

चिकित्सा :— यक्ष्माखांसी पूर्ण विकाश प्राप्त होने से आरोग्य होना असम्भव, किन्तु रोग के प्रारम्भ में आहारदि का नियम पालन और उपयुक्त होमियोपैथिक औषध व्यवहार करने से आरोग्य हो भी सकता है । रोग पूर्ण विकाश-वस्था प्राप्त होने से, रोग-सम्पूर्ण आरोग्य न होने से भी उपयुक्त औषध सेवन से ग्रन्थना बहुत उपशमित और जीवन दीर्घ काल स्थायी हो सकता है । इस लिये लक्षण विशेष में निम्न लिखित औषधावली व्यवहार की जाती है ।

वोमिलाइनम या टिउवर्कुलाइनम २०० या १००० — यक्ष्मारोग के प्रारम्भ में इस के प्रयोग से अनेक समय धातुदोष निवारित होता है । अतिशय शीघ्रता, खांसी, खांसी के साथ खून निकलना, गले में दर्द, ठंड बरदास्त न होना, सर्दी-लगने के आदत इत्यादि इसका लक्षण है । इस दवा को चार २ प्रयोग कर लेना चाहिये ।

एम्पेडिक-एम्पिड २०-२०० — रोगी रक्तहीन, चेहरे व गर्म रक्तम फीका, मोम की तरह; अतिसार होना, ज्यादा आस ।

आर्सेनिक ३०-२००—ज्वर, पसीना, अतिसार व अजीर्णता के लक्षण, दुर्बलता, ज्यादा शीणता, प्यास, बेचैनी, शरीर में ज्वाला, स्वांस-कष्ट, रात में खास कर आधी रात में खांसी की ज्यादा, सब्ज रङ्ग का व नमकीन बलगम निकलना ।

ब्राइयोनिया ३०-२००—खांसी के समय छाती में दर्द, सुखी खांसी, कटन, मल सूखा व कठिन, ज्यादा प्यास ।

केलि-कार्ब ३०-२००—आंख के पपुटा फुलता, छाती में सूई चुभने की तरह दर्द, रात तीन बजे से सुबह तक खांसी की ज्यादा, मोचयुक्त कफ निकलना, सिर की त्वांड़ी या पैर के तलवे में ज्वाला, सड़े अंडे के स्वाद वाला ठेकार, पैर का फुलना ।

नेटम-कार्ब ३०-२००—गरम कमरे में प्रवेश करने ही से खांसी आता है, अस्तिया अजीर्णरोग, कोई चीज हजम नहीं होती है ।

नेटम-म्युर ३०-२००—मुंह के अन्दर धड़कन मालुम होना, शीणता, रक्ताल्पता, ज्वर, नमकीन चीज खाने की ज्यादा इच्छा ।

नाइटिक-एसिड ३०-२००—पारा या गर्मी रोग के दोषयुक्त रोगी के लिये यह उपयोगी है । अज्ञानक छाती में

रक्त के धावा । ज्वर, छाती में दर्द, सर्वदा चमकीला लाल रक्त का रक्तस्राव, स्वांसकष्ट, अतिसार, दिल की कमजोरी, दिल धड़कनो, सुरसुराहट के साथ खांसी, कमी सूखा, कमी तर खांसी, कफ बद्बूदार, पीला, सब्जापन, रक्तमय और शेष में पोषयुक्त होता है ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—लगातार खांसी, कमी कफ निकलता है कमी नहीं निकलता है । आत.काल में और आहार के बाद खांसी, बढ़ता है । सिर दर्द, पेट में दर्द या दौक, कब्ज, अम्लरोग ।

पलसेटिला ३०-२००—रात में खुफ खांसी, सोया हो कर बैठने से आक्रियत, तर खांसी, पीला या हरापन बलगम और तीता बलगम, अतुबन्द, अतिसार ।

सोरिनम २००—खुजली, खारोश के धातु के रोगों के लिये उपयोगी है, वदन में बद्बु, पैखाना पसीना वगैरह बद्बूदार, चर्म रोग दब जाकर रोग ।

सैगुनेरिया ३०-२००—दिन ४ बजे से ज्वर की वृद्धि; स्वांस व कफ निहायत बद्बुदार, खांसी के पहले या पोछे ठेकर आना, खांसी के बाद गर्मी या नोंद, रात में ज्यादा पसीना, चारों छाती के नीचला हिस्सा में दर्द, छाती के ऊपर वाला हिस्सा में ज्वाला या दौक ।

सिपिया ३०-२००—खुफ खांसी, साम की खुफ खांसी, सुन्द को कफ निकलता है, अथवा रात में कफ

निकलना, दिन में नहीं। बदबूदार कफ, लेटने से खाँसा की कमी। पीलापन खाँकी रंग का बलगम।

साइलिशिया—पीव होने से यह उपकारी है। ज्यादा बदबूदार बलगम, ज्यादा पसीना, खाँसी पहले खुष्क, पीछे तर, ज्यादा परिमाण से पीवयुक्त बलगम निकलना, पत्थर काटने वालों का रोग में उपकारी है।

फेरम—फस १२-३०—रक्तेलाव बन्द करने में यह दवा उपयोगी है (हैमामेलिस मिलिफोलिअम, इरेकथाइडिस)।

सन्ध्याकाल और प्रातःकाल में वृद्धि फेफड़ा से रक्त-स्राव, फेफड़ा में ज्वाला, अत्यन्त निस्तेज अवस्था, उदरामय, शीत और पसीना, मुँह में जखम।

आरसेनिक आइथ्रोड ३०-२००—यक्ष्मा की तरह दम फूलना, दिनरात कष्टदायक खाँसी, विशेषतः लेटने से और भोर में, उदरामय, अत्यन्त निस्तेजता मुँह में जखम।

कैलकेरिया काब ३०-२००—रोग की पुर्णवस्था में विशेषतः अल्प वयस में ही युवक की आकृति प्राप्त होने वाला और बलगमी मिजाज के व्यक्ति में उत्तकृष्ट कार्यकारी है। प्रातःकाल में खाँसी की वृद्धि और गला में से बहुत परिमाण से ढेला के सदृश पीवसंयुक्त पीला बलगम निकलना, सहज से ही पसीना होना, सामान्य मेहनत से ही थक

जाना, सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के समय, स्त्रोसकष्ट, रोगी क्षीण हो जाता है किन्तु भूख अच्छी रहता है, सामान्य कारण से ही सर्दी लगता है, शीतल वायु बरदास्त नहीं होता है। यह कठमाला धातु के लोगों के लिये विशेष उपयोगी है।

कैलकेरिया फस ३०-२००—रोग की प्रथमावस्था में रक्तहीनता, रात में अत्यन्त पसीना, विशेषतः मस्तक और गला में, प्राचीन खाँसी के साथ रात में खुकी और जख्म की तरह दर्द, खाँसी के साथ रक्त निकलना, पीत्रयुक्त हरापन, वलगम, स्वासपूस्वास जल्द, शरीर शीण।

कार्वो भेज ३०-२००—रात में नाक से रक्तस्राव, अत्यन्त कष्टदायक खाँसी, वलगम पीला, खाँसी की तरह दुर्गन्धी सन्ध्या के समय स्वरमंग, गात्र शीतल, रात में बिड्वावन में रहने से भी दोनो ठेहुना ठढा रहता है, अत्यन्त शय्याशायी अवस्था, चेहरा मृत के समान।

चायना ३०-२००—रक्तस्राव, दीर्घकाल तक स्तन्यदान, शुक्र-क्षय इत्यादि हेतु पीड़ा, सर्बिराम ज्वर के साथ पसीना और सो जाना।

फेरस मेटालिकम ६-३२—नाक से रक्तस्राव, खाँसी के साथ रक्त निकलना, सन्ध्या से रात दोपहर तक खाँसी की वृद्धि, प्रातःकाल में ; बहुत उपस्थिमान से जीव के साथ

वलगम निकलता है किन्तु सन्ध्य काल में सूखा खांसी होता है। अजीर्ण पदार्थ के वमन, चेहरा रक्तसून्य, बिना दर्द के उदरामय, पानी की तरह पतला अतुश्राव। सामान्य मानसिक उत्तेजना वा परिश्रम से ही चेहरा लाल हो जाता है।

हिपर-सल्फर ३०-२०० रोग की प्रथमावस्था में बच्चों के और कंठमाला धातु के लोगों के लिये यह विशेष उपकारी है। गले में घड़घड़ाहट के साथ खांसी, दो-पहर रात के बाद उस की वृद्धि, सामान्य ठंड लगने से ही खांसी होता है, शीतल हवा बरदास्त नहीं कर सकता है।

आयोडियम ३०-२००—लगातार गला में सुरसुराहट के साथ खांसी, वलगम स्वच्छ, राक्षस की तरह बुधा किन्तु शरीर अत्यन्त शीर्ण, शरीर का समस्त ग्लैण्ड बढ़ जाता है किन्तु दोनों स्तन सूख जाता है। बहुत परिमाण से अतुश्राव, प्रातःकाल में पसीना।

लैकेसिस ३०-२००—निद्रान्त में खांसी की वृद्धि, बहुत कष्ट से वलगम निकलता है। अत्यन्त दुर्गन्धी मल। रोग की शेष अवस्था में मुंह में जखम।

लाइकोपोडियम ३०-२००—दिन रात खांसी के साथ मुंह भर के पीव शुक्त वलगम निकलता है। वलगम नमकीन होता है, धीमा बुखार, रात में पसीना, साम को ४ बजे से आठ बजे तक रोग की वृद्धि, पेट में गड़गड़ाहट।

फसफोरस ६-२०-२००—जो व्यक्ति अल्प वयस में जल्दी २ वृद्धि प्राप्त हो कर युवक के ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है उस के लिये यह विशेष उपकारो है । बुद्धि तेज और जल्दी २ विकाश प्राप्त होता है । बायां फेफड़ा के उपरी भाग में दर्द, बायां कर में लेटने से वृद्धि, खुष्क आक्षेपयुक्त खांसी, छाती में दवाने की तरह मालूम होना, हंसने से, बातचीत करने से, खुली हवा में खांसी की वृद्धि, स्वरमद्ध, कब्ज, मल मिहिन और लम्बा । पतला लम्बा शरीर ।

स्टैनस ३०-२००—छाती में अत्यन्त दुर्बलता, बात करने के बाद, बलगम निकलने के बाद, छाती में इतनी दुर्बलता मालूम होती है कि मालूम होता है उस में कुछ भी नहीं है । बलगम मीठा होता है, रात में अत्यन्त पसीना ।

एकालाइफा-इन्डिका १-३—गला से चसकदार लाल रक्त-श्राव होने से उत्तम कार्यकारी होता है ।

सलफर २००—खुष्क खांसी के साथ स्वरमद्ध और गला में रगकी, कभी कभी बहुत परिमाण से पीव के सदृश बलगम निकलता है । छाती में श्लेष्मा घड़घड़ करता है, खांसी प्रातःकाल में वृद्धि होता है । बदन खुष्क, मस्तक व हाथ पैर में डवाला, बदन में खुजली, सुबह को दस्त होना । रात में पसीना ।

हृदय यंत्रों की पीड़ासमूह ।

THE DISEASES OF THE HEART.

१ । छाती के दहिना तरफ प्लार्नम के निकट, द्वितीय इन्टार-कष्टैल स्थान, २ । प्लार्नम के सर्व निम्न कोण, ३ । बायां तर्फ में प्लार्नम के निकट तृतीय इन्टारकष्टैल स्थान, ४ । बायां स्तनकेन्द्र से १ इंच नीचे के और १½ इंच दहिना तरफ, ये चौहद्दी के अन्तर्गत स्थान को हृदय-स्थान (Pre-cordial region) कहते हैं । प्रथम स्थान में एवरटिक मलम का द्वितीय स्थान में वाइकासपिड या माइट्रल मलमका, तृतीय स्थान में प्लमोनारी मलम का और चतुर्थ स्थान में ट्राइकासपिड मलम का शब्द सुना जाता है ।

हृदय परीक्षा ।

फेफड़े की परीक्षा की तरह हृदय-परीक्षा भी दर्शन, स्पर्शन, आघातन या आकर्षण द्वारा की जाती है ।

दर्शन (Inspection) — स्वभाविक हालत में हृत्स्पंदन हृदय-स्थान में भी आंख से देखा नहीं जाता है हृत्स्पंदन आंखसे देखा जाय तो बिमारी हुआ है समझना चाहिये ।

स्पर्शन या पैलपेशन (Palpation) — हृदय स्थान में हाथ रखने से हृत्स्पंदन के बेग मालूम किया जाता है ।

आघातन या पारकशन Percussion-हृदयस्थान में पारकशन करने से “डल” शब्द होता है। हृदय के सम्मुख भाग में फफड़ा अधिक परिमाण में रहने से “डल” शब्द मामूली से ज्यादा जगह में मिलता है।

आकर्णन या अस्कलटेशन (Auscultation)-
प्रेथोस्कोप के जरिये हृदय स्थान में दिल का सिष्टोलिक (सिकुड़ने का) और डाएस्टोलिक (फैलने का) शब्द (लप-डप) सुना जाता है। यह शब्द पूर्वकथित चार स्थानों में ज्यादा सुना जाता है। विमारी की हालत में इस शब्द की कमी-वशी होती है।

— ०:—

दिल-धड़कना, हृत्स्पर्दन ।

(PALPITATION OF THE HEART.)

रोग परिचय—स्वभाविक हालत में ‘दिलका’ धड़कन भी मालुम नहीं होता है और बेगैर परीक्षा से उसके शब्द भी सुनाई नहीं जाती है। लेकिन दिल का यांत्रिक विकार अथवा क्रिया-विकार होने से दिल का तकलीफदार धड़कन या स्पर्दन मालुम पड़ता है—इसीको दिल-धड़कना या पैल-पिटेशन आफ दि हार्ट कहते हैं।

कारण—शोक, दुःख, भय, आनन्द, फिक्र इत्यादि मानसिक उत्तेजना और शराब, चाय, कौफि, तम्बाकू इत्यादि चीज व्यवहार करना प्रभृति कारण से नाजुक मिजाज के दुर्बल लोग इस रोग द्वारा प्रबलभाव से आक्रान्त होते हैं। साधारतः स्त्रिया इससे ज्यादा आक्रान्त होती है और शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, ज्यादा फिक्र, अनिद्रा, ज्यादा मेहनत, हिस्टीरिया, ज्यादा संगम, रक्ताल्पता, क्लोरोसिस रोग प्रभृति से यह होता है। कब्ज, मूत्रपथर, जरायु या ओमारी में ज्यादा खून होना इत्यादि कारण से भी यह रोग होता है।

लक्षण—प्रथमतः जी घबराता है, छाती में नितान्त कमजोरी मालुम पड़ती है, कभी २ रोगी मालुम करती है कि उसका दिल अलग होकर लटक रहा है। कभी २ रोगी बहुत अस्थिर हो जाता है और ख्याल करता है कि दिल बन्द हो कर मर जायगा। सिरदर्द, चेहरे में नीलाई और ज्यादा पसीना प्रभृति लक्षण प्रकाश पाता है। बाज वक्त दिल के धड़कन बाहर ही से देखा जाता है और उसके शब्द भी निकट से सुना जाता है। दिल बहुत जोर से धड़कता रहता है। नाड़ी पूर्ण और कठिन होती है। कभी २ चेहरा लाल हो जाता है, स्वांस कष्ट होता है। अनेक समय यह दूसरे २ रोग के सहकारी भाव से प्रकाश पाता है।

भाविफल—दिलका यांत्रिक दोषसे रोग हो तो आगम होना मुश्किल है, न तो क्रिया-विचार-जनित वा मनोवैयर्थ रोग आराम होता है ।

चिकित्सा:—

एकोनाइट ६-३०—युवा वयस, भय हेतु पीड़ा, मदिरा पान के बाद पीड़ा ।

आर्सेनिक ३०-२००—हारपीस नामक चर्मरोग दूब जाकर और पैर के पसीना रुक जाने के हेतु पीड़ा ।

औरम सेट ३० २००—पैलपिटेशन, अनिद्रा, उत्साह और स्फूर्तिहीनता के साथ आत्महत्या की इच्छा ।

एसोफिटीडा ६-३०—ऋतु इत्यादि स्वाभाविक श्राव बन्द होने के हेतु पीड़ा ।

बेलाडोना ६-३०—दिमागमे कनजेशन वा रक्त संचार के साथ पीड़ा ।

कैकटस ३-६—पाकस्थली में गड़गड़ाहट शब्द करके पैलपिटेशन उपस्थित होता है । मालुम होता है कि छाती लोहे की पत्ती से कस कर बांधा हुआ है ।

कैलकेरियाकार्ब ३०-२००—बरे या और किसी प्रकार का इरपेशन (दाने) दूब जाकर पीड़ा । हस्तमैथुन-हेतु पीड़ा, पैर शीतल । सिढ़ीसे ऊपर चढ़ने के समय सिर चकराना ।

कैम्फर ३-६—हिमांग के साथ पैलपिटेशन । हांथ पैर ठंडा, चेहरा फीका, स्वांसपूस्वांस में अकस्मात् कष्ट ।

चायना ३०-२००—जीवन-रक्षक तरल पदार्थादि के नाश-हेतु पीड़ा, बहुत दिन तक स्तन्य-दान-हेतु पीड़ा ।

डिजिटेलिस ६-३०-१००—बात करने से हिलने डोलने से या लेटने से हृत्कम्प उपस्थित होता है, मालूम होता है कि हिलने से ही हृत्स्पन्दन बन्द हो जायगा । हृदय-प्रदेश में सुई भोकने की तरह या संकोचक दर्द, दोल का यात्रिक रोग के साथ पैर में शोथ । चेहरा पीलापन या नीलापन, नाड़ी की गति सविराम ।

फेरम् ३०—अत्यन्त रक्तहीनता, किन्तु सामान्य हिलने डोलने से ही चेहरा लाल हो जाता है । दिल का अग्रभाग में फुस २ शब्द से “मरमर” सुनाई पड़ता है ।

नक्स-मस्केटा ३-६—रात दोपहर के बाद रोग की वृद्धि, मालूम होता है कि दिल अब नहीं चलेगा, फिर अति वेग से स्पन्दन होता है और इस के साथ ढेकार आता रहता है । हिष्टीरिया ।

मस्कस १-३—इस पीड़ा के साथ हिष्टीरिया रोग वर्तमान रहने से दिया जाता है ।

नक्स भोमिका ३०-२००—कौफी, मद्य, गर्म मसाला, इत्यादि आहार-हेतु पीड़ा ।

नेट म-म्युर ३०-२००—रक्तहीनता, ऋतुश्राव के अभाव, चर्म के कार्य पसीनादि नहीं होना ।

ओपियम ३०-२००—मय, शोक, दुःख इत्योदि हेतु पीड़ा ।

फस्फोरस ६-३०—छाती के चारों तरफ में कस के पकड़ने के सदृश मालूम होना और इस से स्वांस लेने में कष्ट और अतिशय दुर्बलता बोध । हृत्कम्प, मानसिक उत्तेजना और आहार के बाद उस की वृद्धि ।

एसिड-फस ६-३०—हस्तमैथुनादि वो बहुत दिन का शोक द्वारा शरीर क्षय होने से इस औषधि द्वारा फल मिलेगा ।

पलसेटीला ६-३०—यौवन के पारम्भ में हृत्कम्प ।

सिपिया ६-३०—नाड़ी कम्पमान और सविराम । ऋतु वन्द ।

स्प्राइजिलिया ६-३०—हृत्कम्प इतना जोर से होता है कि दूसरे को उस का शब्द सुनाई पड़ता है, रोंगी कांपता है ।

भिरट्सू ६-३०—पूवल वेग से हृत्कम्प, ललाट में झीतल पसीना, सिरपीड़ा, वमन, पतला दस्त ।

लैकेसिस ३०-२००—बारबार लम्बा, स्वांस, कभी कभी स्वांस रुक जाता है और मूर्च्छा होता है, नाड़ी दुर्बल, छाती के बायां तरफ में सुई भोंकने की तरह दर्द । निद्रा के बाद हृत्कम्प और स्वांसकष्ट की वृद्धि होती है ।

क्रेटेगस - इस का मदर टिंचर हर खुराक में ३४ बुन्द करके रोज ३४ बार देना चाहिये । यह हृदरोग का एक उत्तम औषधि है । यह हृत्पीण्ड को बल देने वाला और अति वेग को धीरे वेग में लानेवाला है । शोथ वर्तमान रहने से भी इस से उपकार होता है ।

रस-टक्स ६-३०—स्थिर भाव से रहने से हृत्कम्प होता है, चलने फिरने से आराम होता है । दिल में सुई भोकने की तरह दर्द और उस के साथ बायां हाथ में दर्द के साथ अवशाना । (सूनभाव)

जेनमिमिअस ६-३०—मालूम होता है कि न हिलने डोलने से दिल का स्पन्दन बन्द हो जायगा ।

—३३—

मूर्च्छा वा सिकोप ।

SYNCOPE

रोगपरिचय :—अकस्मात् दिल का कार्य बन्द होने से मूर्च्छा उपस्थित होता है, स्नायु-केन्द्र में रक्तहीनता ही इस का प्रधान कारण है । मूर्च्छा गुरुतर भाव से उपस्थित होने से उस के साथ फेफड़े की क्रिया बन्द हो कर स्वांस प्रवास रुक जाता है ।

चिकित्सा—

इस अधिकार में एकोनाइट, एमिल-नाइट्रेट, आर्स, कैम्फ, कैसो, कक्यूलस, कुपूम-आर्स, इलेप्स, ग्लोनइन,

हिपर, इग्नेसिया, लेकेसिस, लगेमिंग्सस, मस्कस, नक्स, एसिड-फस पल्स, मिरेट्रस इत्यादि औषधें प्रधान हैं ।

भय वा मानसिक अस्थिरता हेतु मूर्च्छा में—एकोनाइट, कर्मो, इग्नेमिया, लेकेसिस, ओपियम, मेग्रेट्रस ।

भयानक दर्द हेतु मूर्च्छा में—एकोनाइट, कर्मोमिला ।

सामान्य दर्द में मूर्च्छा—हिपर, नक्स-मस्केटा ।

हिस्टरिया के रोगी का मूर्च्छा—कर्मोमिला, कक्यूलस, इग्नेसिया, लेकेसिस, मस्कस, नक्स-मस्केटा, नेट्रस म्यूर ।

तरुण पीड़ा किम्वा रक्तश्राव, उदरामय इत्यादि दुर्बलता उत्पादक पीड़ा में मूर्च्छा—कार्वोमेज, हिपर, लेकेसिस, ओपियम ।

अनुसूच के समय मूर्च्छा—एकोनाइट, एपिस, कर्मोमिला सिमिसिफ्यूगा, कक्यूलस कोनिग्रम, हेलोन, इग्नेसिया लेकेसिस, मस्कस, नक्स मस्केटा, नक्स-मीम, प्लम्बम, पल्स, सल्फर ।

पारा के अपव्यवहार हेतु मूर्च्छा—कार्वो-मेज, हिपर, लेकेसिस, ओपियम ।

एकोनाइट ६-३०—भयानक दृक्कम्य, दिमाग में रक्तसंचार, कान में भन २ शब्द । रोगी को शयनावस्था से खड़ा होने से मूर्च्छा होता है और उस के साथ शीत होना और लाल चेहरा का मुर्दे के ऐसा हो जाना ।

कैम्फर ३०-२००—सर्वांग वरफ के सदृश शीतल । नाड़ी सूत के ऐसा । शरीर में कपड़ा नहीं रख सकता है ।

कार्वो-भेज ३०-२००—निद्रान्त में मूर्च्छा, ऐसा कि विद्यावन में रहते हुए भी अथवा प्रातःकाल में विद्यावन से उठने के बाद ।

कैमोमिला १२-३०—कान में कम सुनाई पड़ना, आँख में अंधेरा आ जाना इत्यादि के साथ मूर्च्छा ।

कफिया ३-६—सहज से ही उत्तेजित होने वाले व्यक्ति के निमित्त विशेष उपयोगी है । भय हेतु पीड़ा में एकोनाइट द्वारा फल न मिलन से इस औषध द्वारा फल मिलेगी ।

डिजिटेलिस ६-३०—मूर्च्छा के पहले अंधेरा दिखता है और सिर चकराता है । नाड़ी धीर, वमनेच्छा और पाकस्थली में नितान्त दुर्बलता बोध ।

इलायस ३-६—मूर्च्छा होने की आदत, विशेषतः पट लेटने से अथवा बलगमो कै होने से । रोगी मालूम करता है कि स्रव रक्त मस्तक में जा कर ठहर गया है, इस के साथ हाथ शीतल ।

हिपर ६-३०—सन्ध्या के समय सिर-चकराने के साथ मूर्च्छा ।

लेकेसिस ३०-२००—स्त्रीओं के मूच्छा होने का स्वभाव । शोक हेतु दिल में दर्द हो कर पीड़ा । नाड़ी किंवा न्वांम मालूम नहीं किया जाता है । दम फूटना, सिर चकगाना, चेहरा रक्तहीन, वमनेच्छा, शीतल पसीना, आत्तेप, चहुआ अंकड़ जाना, शरीर अंकड़ा हुआ ।

मस्कस ३-६—रात में अथवा खुली हवा में मूच्छा, उसके साथ फेफड़े में आत्तेप, मूच्छा के बाद सिर-पीड़ा ।

नक्स-भोमिका ३०-२००—प्रातः काल में वा आहारान्त में मूच्छा, नर्पवती स्त्री और मानसिक परिश्रम से थका हुआ अथवा मद्यादि पान करने वाले पुरुषों के निमित्त उत्तम है ।

सल्लर ३०-२००—मध्याह्न में मूच्छा, चुधा होने से वरदाशन नहीं कर सकता है ।



हृत्पिण्ड के रोग में सहकारी उपदेश ।

- १ । हृद्रोग में पेट भर के आहार करना नहीं चाहिये ।
- २ । जिससे रोगी को शोक भय, उत्तेजना इत्यादि न हो ऐसा उपाय करना चाहिये ।
- ३ । देर तक दम बंध कर के रखना विपदजनक है । दम बन्द करके कोई चीज उठाना नहीं चाहिये ।

४। वीर्य-क्षय हृद रोगी के लिये प्रत्यक्ष प्राण हारक है। हृदरोगी को रतिक्रिया नहीं करना चाहिये। हस्तमैथुन आदि पाप कार्य अवश्य परित्याग करना चाहिये।

५। अत्यधिक परिश्रम करना निषेध है। दौड़ना, जोर से चलना, इत्यादि नहीं करना चाहिये।

६। उपवास, रात्रि-जागरण इत्यादि से हृदरोग की वृद्धि होती है।

७। नाना प्रकार के गरम मसाला, शराब, चाय, कौफी तम्बाकू इत्यादि वर्जन करना चाहिये।

८। हलका और पुष्टिकर खाद्य आहार करना और शान्त धीर भाव से सर्वदा रहना चाहिये।

हृदय-शूल ।

(ANGINA PECTORIS.)

रोग परिचय—हृदय को स्नायुसमूह का क्रिया विकार के कारण हृदय में सन्निराम शूल दर्द उपस्थित होने से उस को हृदयशूल वा एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं।

कारण—इस रोग का निश्चित कारण आज तक जाना नहीं गया है। साधारणतः हृदय की कोई यांत्रिक पीड़ा, मेद-वृद्धि, हृदय में रक्तसंचालन के बाधा, ज्यादा तम्बाकू व शराब पीना, ज्यादा संगम, शोक, भय, दुःख, अजीर्ण रोग, गर्मी रोग के दोष इत्यादि से यह रोग पैदा होता है।

लक्षण —यह एक निहायत कष्टदायक शूल दर्द है । इसका आक्रमण का कोई ठीक समय नहीं रहता है । ज्यादातर रात में व मेहनत के बाद यह दर्द उपस्थित होता है । अचानक कष्टदायक दर्द उपस्थित होने से रोगी निहायत बेचैन हो जाता है । दर्द आरम्भ हो कर थोड़े ही देर रहता है । कभी २ गर्दन व बायां हाथ की अंगुलीतक दर्द धावा करता है । स्वास-कष्ट, जल्दी २ स्वांस चलना इत्यादि हो कर मृत्यु होगा ऐसा खौफ लगता है । रोगी स्थिरमात्र से बैठा रहता है, हरकत करना नहीं चाहता है । नाड़ी सूत्र दुर्बल व चेहरा वदशङ्क व बेरौनफ हो जाता है ।

भावीफल व भोगफल —यह साधारणतः सांघातिक नहीं होता है, आसानी से आराम हो जाता है । प्रायः दर्द का आक्रमण आधा घन्टा से दो तीन घन्टे तक रहता है । यह कभी २ अचानक उपस्थित हो कर अचानक ही चला जाता है ।

आनुसंगिक उपाय—रोगी को ज्यादा मेहनत करने नहीं देना चाहिये । भोगाक्रमण के समय स्थिरमात्र से रखना चाहिये । तम्बाकू, शराब वगैरह कोई गरम चीज व्यवहार नहीं करना चाहिये । शीतल व पुष्टिकर खाद्य उत्तम है ।

चिकित्सा :-

एकोनाइट ६-३०—पूर्णा व सबल नाड़ी, घबराहट, मृत्युभय, दर्द अतिशय तेज, बायां हाथ तक दर्द का फैल

जाना, स्नांसरोध होने के कारण छाती में कसावट, और तक्रोफ से पसीना होकर तमाम वदन भींग जाता है। इसके कारण रोग ।

आनिका-मन्ट—चोट के कारण दर्द, मेदकी ज्यादाती ।

औरम-मेट ६-३०—हृद के यौत्रिक रोग, दिल में खून बन्द होने के कारण रक्ताधिक्य, स्नायविक दुर्बलता, हताश-भाव, स्थिर रहने से वृद्धि, संचालन से व गर्म प्रयोग से आफियत ।

आर्सेनिक ३०-२००—दुर्बलता, दिल में कष्टदायक दर्द, गर्दन व चांदी तक दर्द फैल जाता है, ज्वाला के साथ सूई चुमने की तरह दर्द, सामने के तरफ झुक कर स्वांस लेना पड़ता है। हरकत से दर्द की ज्यादाती, ज्यादा बेचेनी, मृत्युमय, मूर्च्छाभाव ।

ब्राइयोनिया ३०-२००—मानसिक उत्तेजना वा डर से राग, छाती में सूई चुमने की तरह वा कतरना सा दर्द, बायां हाथ तक उसका धावा करना, कष्टदायक व जल्द स्वांस, हरकत से रोग का बढ़ना ।

केकटस ३-६—दिल में ज्यादा कसावट, मालूम होता है कि दम बन्द हो जायगा । दिल धड़कना, रात में व बायां करवट लेटने से उसकी ज्यादाती, मूर्च्छाभाव ।

सिमिसिफ्युगा ६-२०—दिल में बहुत तकलीफ के साथ बाँये कन्धे में दर्द, धायाँ स्तन के निम्नभाग में दर्द, जरायु-रोग के कारण हृदयशूल ।

डिजिटेलिस ३-६-२०—पुराना रोग, विशेषतः बुढ़ों का रोग, ज्यादा शोक, दुःख व फिक्र से रोग, समय-२ अचानक रोग का आक्रमण, प्रतिवार उसके पहले के आक्रमण से ज्यादा तकलीफ होना, दिल में सूई चुभने की तरह दर्द, ज्यादा भय व व्याकुलता, मालुम होता है कि दिल की हरकत बंद हो जायगी, मूर्छाभाव, नाड़ी सुस्त व अनियमित, दिल धड़कना ।

हायोस्कोरिया ६-३०—मेदा में स्नायुशूल, बोल नहीं सकता है, अचानक दिल में दर्द हो कर बायाँ हाथ तक फैल जाता है । ज्यादा पसीना, दिल की सुस्ती, नाड़ी का लोप, स्वांस-कष्ट ।

हाइड्रोसायनिक-एसिड ६-३०—दिल-धड़कना, दिल की सुस्ती व अनियमित स्पंदन, बहुत देर तक निढाल होकर पड़ा रहना, छाती में ज्यादा तकलीफ व स्वांसकष्ट ।

लैकेसिस ६-३०-२००—दिल की जगह में चाँप मालुम होना, दिल-धड़कना, घबराहट, मूर्च्छा भाव, रोगी लेटे रह नहीं सकता है । सिर को सामने झुका कर बैठा रहता है । गले पर स्पर्श बर्दास्त नहीं होता है, उस से दम बन्द होने के भाव होता है ।

रस-टक्स ६-३०-२००—वातरोग वा किसी भारी चीज उठाने के कारण रोग । दिल में दर्द व टाटाना, स्थिर रहने से तकलीफ को ब्यादती, हरकत से आफियत ।

स्पाइजिलिया ६-३०—दिल की यंत्रिक पीड़ा, प्रति स्पंदन के साथ दिल में सुई भोकने की तरह दर्द, दहिना तरफ से बायां तरफ में दर्द का चलना, प्रबल दिलधड़कना, हरकत से उस का बढ़ना ।

टैबेकम ३-६-३०—चेहरो मुर्दे की तरह, मतली, छाती में तनाव मालम होना, अचानक दर्द होना, पांच बर्फ की तरह ठंडा, दिल-धड़कना उस के साथ तमाम बदन का कंपना, बुद्धि व अनियमित नाड़ी ।

मिरेटम-एल्व ६-१२-३०—किसी निर्दिष्ट समय में बायां पार्श्व में कतरने की तरह दर्द, दर्द के लिये रोगी छटपटाता है, कभी २ दम बन्द होने के भाव, जोर से दिलधड़कना, कपार में ठंडा प्रसीना ।

हृदय की वृद्धि व कठिनता ।

(HYPERTROPHY OF THE HEART)

हृदय के पेशी अस्वाभाविक स्थूलता प्राप्त होती है, इस लिये दिल बड़ा कठिन हो जाता है ।

कारण—हृदय की ज्यादा क्रिया, तस्बाकू, चाय इत्यादि सेवन, ब्रॉइट पीड़ा में रक्तप्रवाह के रुकजाना वगैरह, से यह रोग होता है । स्त्री से पुरुष को यह ज्यादा होता है ।

निदान व पैथोलजी—इस से दिल भारी होता है, प्रास दिल को वायां हिस्से कठिन होता है।

लक्षण—पैथोस्कोप से दिल की हरकत की व्यापक और उग्रदा घड़कना मालूम पड़ता है। घमनियाँ में ज्यादा खून होने के कारण शिरायों में खून की कमी होती है। चेहरा व आंख लाल होती है, मालूम होता है कि आंख के ढेले बाहर निकल जायगा। सिर दर्द, सिर घुमना, स्वांसकष्ट, खुफ खांसी प्रभृति लक्षण होती हैं। नाड़ी पूर्ण कठिन व उछलनेवाली होती है, दहिना खाने ज्यादा फैल जाने से शोथ देखा देता है। परकेशन से ज्यादा खल शब्द सुना जाता है।

आनुसंगिक उपाय—रोगी को मेहनत करने नहीं देना चाहिये। मानसिक उत्तेजनादि परित्याग करना चाहिये। रोगी को पुष्टिकर व अनुत्तेजक पथ्य देना चाहिये।

चिकित्सा—

एकोनाइट ६-३०—प्रदाहिक व नया रोग में दिया जाता है। दिल घड़कना, फेफड़े में ज्यादा खून होना, बेचैनी, घबराहट।

आर्सेनिक ६-३०—दुर्बलता, हांफनी, बेचैनी, सिरपीड़ा।

एप्रिस ३-३०—इस रोग के साथ शोथ व मूत्राल्पता रहने से दिया जाता है ।

कैक्टस ६-३०—दिल का बढ़ने के साथ शोथ व दिल में कसावट मालुम होना ।

डिजिटेलिस ६-३०—जीर से दिल धड़कना, पार्निम हड्डी के नीचे दर्द, दहिना स्तर का बढ़ने के साथ सिर में रक्ताधिक्य ।

फेरम-फस ६-३०—शारीरिक रक्ताल्पता व दुर्बलता के साथ दिल-धड़कना, टिउवरकुलोसिल होने का डर ।

नक्स-भोमिका ६-३०—कौफी, शराब, वगैरह गार्स चीज खान करना व ज्यादा मानसिक श्रम से रोग ।

सिपिया ६-३०—ऋतु की खराबी से रोग में उपकारी है ।

स्पाइजिलिया ६-३—दिल का बढ़ना; दहिना खाना फैल जाने से इससे फल होता है ।

—:○—

हृदय-रोग का चन्द्र परीक्षित औषध ।

—:०:○:०:—

एगारीकस ६-३०-२००—बुढ़ों का दिल-धड़कना, स्नायवीय उत्तेजना हेतु यह रोग होना ।

ऐगुंष्टुरा ६-३०—अजीर्ण रोग में, बायां कखट लेटने से आफियत ।

ऐपिस ६-३०-२००—ज्यादा दम बन्द होने का भाव, मालुम होता है कि हवा के अभाव से मृत्यु होगी, नाड़ी अनियमित, एकसा नहीं, प्रति ३४ स्पंदन के बाद नाड़ी का रुक जाना ।

आर्जेंट-मेट ३०-२००—दिल का त्नायुशूल ।

आर्जेंट-नाइट्स ३०-२००—स्थिर होकर बैठा रहने से मालुम होता है कि दिल बन्द हो जायगा ।

आर्निका ६-३०-२००—दिल का अधिक काम, दिल के चांगे और ज्यादा चर्बी होना ।

आर्सेनिक ३०-२००—दिल का रोग के कारण बदन पतला दुबला होना ।

ऐसाफिटिडा ३०-२००—दिल सहज ही से उत्तेजित होता है ।

ऐसपेराग्रेस ३०-२००—बुढ़ा की दिल का रोग ।

ब्रोमिअम ६-३०—दहिना कर लेट नहीं सकता है, हांकनी ।

कैकटस ६-३०—दिल का बढ़ना, दिलकी क्रिया अनियमित, दिल का ज्यादा वेग ।

कैप्सिकम ३०-२००—दिल में चर्बी होना, ज्यादा चर्बी वाला लोग का रोग ।

कलचिकम ६-३०-२००—तरुण वात रोग के बाद हृदय-रोग । हाइड्रोपेरिकार्डियम वा दिल की गिलाफ भिल्ली में शोथ ।

कोनायम ३०-२००—बुढ़ों का कमजोर दिल ।

फेरम ३०-२००—ज्यादा रक्ताल्पता ।

जेलिसमिअम ३०-२००—रोगी को ख्याल होता है कि हरकत न करने से दिन बन्द हो जायगा, स्नायविक शीत व कंपना, लेकिन बदन गर्म ।

ग्रैफाइटिस ३०-२००—दिल के चारों ओर में ठंडक मालूम होना ।

ग्रिन्डेलिया ६-३०—स्वांस बन्द होने के डर से लेट नहीं सकता है ।

केलि-ब्रोम ३०-२००—सर्वदा चंचल, हसेंशा, रोगी कुछ न कुछ काम करता रहता है ।

केलि-कार्ब ३०-२००—नाड़ी अनियमित, सविगम अथवा द्रुत और दुबल ।

कैलमिया ६-३०—दिल का गठिया ।

लैकेसिस ३०-२००—दिल के वात रोग की शेष घटना, बुढ़ों और मतवालों का धमनी में कंकर होना ।

लैकनेन्थिस ३०-२०० मालुम होता है कि दिल में दर्द रखा है ।

लरोसिरेसम २-३०—पेमा मालुम होता कि दिल चलट जायगा, लेटने से आफियत ।

लिलियम ३०-२००—मालुम होता है कि दिल में बहुत ज्यादा खून है वह खून निकल जाने हा से आराम होगा । बायां कर लेटने से और खूनी हवा में आफियत ।

लोबेलिया ६-३०—मालुम होता है कि दिल हरकत नहीं करेगा ।

मस्कस ६-३०—छाती में दबाव बोध लम्बा स्वांस लेने से आफियत ।

स्युरिएटिक-एसिड ३० २००—दिलकी धड़कन चंहरे में मालुम होना ।

कोब्रा ३०-२००—मालुम होता है कि छाती में गर्म लोहा भोक दिया गया और उसके ऊपर बड़ा भारी बोझ रखा गया ।

नेटल-कावे ३०-२००—रात में बाया कर लेटने से दिल धड़कना ।

नेट्रम-म्युर ३०-२००—मानसिक परिश्रम के समय दिल की क्रिया की ज्यादाती, दिल का बड़ना ।

पेट्रोलियम ३०-२००—मालूम होता है कि दिल में कथर है ।

फस्फोरस ३०-२००—दिल का दहिना भाग का रोग, भेनस खून की गति मन्द होना, दिल में चर्बी होना, शंक् फूला हुआ, स्वांस-कष्ट ।

मैगुडनेरिया ३०-२००—मालूम होता है कि छाती से गर्म प्राची पेट में गिर रहा है ।

साइलिशिया ३०-२००—तेजी से चलने के बाद दिल धड़कना ।

भाइपेरा ६-३०—दिल के रोग के साथ पेट फूलता व स्वांसकष्ट ।

जिंकम ३०-२००—अचानक दिल में रुटका देता रहता ।

शोणित-रोगसमूह

DISEASES OF THE BLOOD.

रक्तक्षीणता वा एनीमिया ANÆMIA.

रोग परिचय ३—स्वामाविक शरीर में १००० भाग रक्त में १३० भाग परिस्राण लाल कण रहता है । उस की

कमो हो कर ८० या ९० में परिणत होता है और रक्त में सिना हुआ नमक के भाग वृद्धि पाती है, इस अवस्था को एनीमिया कहते हैं। इस से शरीर पीला हो जाता है, मुखमण्डल और आंख में रक्त देखा नहीं जाता है, नाड़ी मृदु और द्रुत होता है, शोथ-भाव, हृत्-कम्पन देखा जाता है, हृद्-स्थान में ह्रस्व ह्रस्व शब्द मूर्च्छा व स्वांसप्रांस में कष्ट देखा जाता है।

कारणः—असंख्य है, अत्यन्त रक्तश्राव अनुपयुक्त आहार, अजीर्णदोष, शरीर के अन्यान्य जीवनरक्त तरल पदार्थों के ज्यादा क्षय, यथा—ज्यादा दूध और शुक्र-पाव, ज्वरामय, अत्यन्त पीव निकलना इत्यादि। बहुत काल रोग भोग, सीसा, पारा प्रभृति किसी प्रकार विष द्वारा शरीर विषाक्त होना इत्यादि।

चिकित्सा : इस अधिकार में आसं, चायना, हेलो-निअस, हाइड्रास्टीस, केल्लेरिया, कार्वो-भेज, सिना, फेरस, इग्नेसिया, लेकेसिस, लाइको, नेट्रम, नक्स, फस, फस-एमिड, पल्स, सिपिया, साइलोसीया, सल्फर और मेरेट्रम प्रधान औषधें हैं।

यदि अत्यन्त रक्तश्राव अथवा और किसी प्रकार के जीवनरक्त तरल पदार्थ के नाश हेतु यह रोग हो तब—चायना, नक्स-भोमिका, केल्लेरिया, कार्वो-भेज, हाइड्रास्टीस, एसिड फस उत्तम है।

कोई कठिन तरुण रोग हेतु यह रोग होने से—केल्केरिया, कार्बो-भेज, चायना, हिपर नेट्रम-म्युर उत्तम है।

आर्मेनिक ३०-२००—शीघ्र २ अत्यन्त दुर्बल और निढाल हो जाता, अत्यन्त अस्थिरता, मृत्यु-मय।

चायना ३०-२००—अत्यन्त रक्तस्राव, शुक्र-क्षय, उदर-मय, श्वेत-प्रदर या अत्यन्त दूध निकलना इत्यादि कारण से पीड़ा होने से चायना महौषधि है।

हलोनिअस ३०-२००—सिर में भारबोध और इस के साथ दृष्टिहीनता, मूच्छा, कान में भन भन शब्द, रात में अनिद्रा रहने से और जननेन्द्रिय के यन्त्र समूह की पीड़ा से अनिमिया होने से यह उत्कृष्ट औषध है।

फेरम ३०-२००—चेहरा और समस्त शरीर रक्त-शून्य किन्तु सामान्य मात्र हिलने डालने से ही चेहरा रक्तवर्ण होना। हृद्स्थान में इस २ शब्द स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जाता है। शरीर शीर्ण।

नेट्रम-म्युर ३०-२००—मैलेरिया जनित रक्तहीनता, पेट फूला, कब्ज, मलद्वार के संकीर्णता, नितान्त दुःखितभाव।

नक्स-भोमिका ३०-२००—सर्वदा आलस भाव से जीवन निर्वाह अथवा मदिरापान, रात्रि-जागरण, वेश्यागमन

इत्यादि से परिपाक-यंत्र की पीड़ा हो कर एनिमिआ होने से विशेष उपकारी है ।

एनिमिआ-क्रुड ६-३०—जीम के ऊपर मलाई की तरह मऊ लेप, पाकस्थली की दोष, उस के साथ मूख न होना और ठेकार आना ।

पलसेग्नेना ६-३०-२००—प्रथम रजोदर्शन, विलम्बित किंवा प्रथम ऋतु हो कर फिर रुक जाना, तलपेट में अड़कने की तरह या दबाने की तरह दर्द, बार बार हृत्कम्पन, सबदा शीतबोध, खुली हवा में रहने की इच्छा, ऋतु अल्प और देर में और अल्पकाल, म्याई, खराब स्वाद, तेल या चर्वीयुक्त खाद्य परिपाक नहीं होता है, रोने वाला स्वभाव ।

सिपिया ३०-२००—ऋतुवन्द, बार बार श्वेत-प्रदर का स्राव, हिम्टिरिया, प्रबल वेग से सिर पीड़ा, जरायु में दर्द, कमर से उदर तक प्रसव की तरह से दम बन्द ऐसा होता है, मान्य होता है कि भीतर से सब चीज योनिद्वार से निकल जायगा । नाक और गालों के ऊपर पीलापन दिाग, क्रन्दनशील, स्वभाव, श्वाक में दुर्गन्ध, दस्त में नीलापन बढ़ता पड़ता है ।

शोथ वा ड्रप्सी ।

DROPSY.

रोग परिचय :- शरीर के कोई स्थान में अस्वाभाविक भाव से जल संचय होने से उसको शोथ कहते हैं। समस्त शरीर के या शरीर के किसी अंश के सेलुलोर टीसु समूह में इस प्रकार के जल संचय होने से उसको “एनासास्विका” कहते हैं। सामान्य किसी सीमावद्ध स्थान में शोथ होने से उसको “इडीमा” कहते हैं, जैसा आंख के पपुटे में शोथ होना। पेफड़ादि यन्त्रों में जल संचय को भी इडीमा कहते हैं। छाती के अन्दर प्लूरा में जल संचय को “हाइड्रोथोरैक्स”, “पेरिकार्डियम” में जल संचय होने से “हाइड्रोपेरिकार्डियम”, पेट में पेरिटोनीयम नामक सिंस किल्ली में जल संचय होने से “एसाइटिस”, मस्तिष्क के सिंस किल्ली में जल संचय को “हाइड्रोकेफलस” कहा जाता है। सर्वांग में शोथ होने से उसको सर्वाङ्गिक शोथ वा जेनेरेल ड्रप्सी कहते हैं।

कारण - शिरा और कपिलारी समूह नाना कारण से अत्यधिक रुन से परिपूर्ण होने के हेतु उन सबों का वात्र से पानी चूता रहता है और उससे इन सबों का चारो तरफ में जल संचय होता है, यथा — टिउमर, बड़ा हुआ ग्लैंड

समूह, गर्भयुक्त जरायुके दबाव भेदन वा शिराके ऊपर पड़ना यकृत की पीड़ा, दिल की पीड़ा, पुराना प्रदाह, किडनीकी पीड़ा, रक्त दूषित होना, एनीमिया, चर्म रोग दब जाना, इत्यादि नाना कारण से यह पीड़ा होती है ।

लक्षण — फूलन शोथ के विशेषतः सर्वाङ्गिक शोथ के प्रधान और सुस्पष्ट लक्षण है । फूला हुआ स्थान कोमल, तलतला होता है । चर्म सफेदापन, चमकीला और शीतल होता है । फूला हुआ स्थान में अंगुली द्वारा दबाने से गहरा हो जाता है अंगुली उठा लेने के बाद भी कुछ समय तक वहाँ दाग रहता है । चूधा हास होता है, अरुचि होता है, प्यास की वृद्धि होती है । पेशाव लालवर्ण और बहुत थोड़ा होता है । हृत्कम्पन, स्वासकण्ठ, दुर्बलता और कब्ज बर्त्तमान रहता है ।

चिकित्सा — सर्वाङ्गिक शोथ में डिजिटैलिस्, एपिस, एपोसाइनम, एमेटिक-गसिड, आर्सेनिक, ब्राइथोनिआ, चायना प्रधान है ।

उदर में शोथ — एपोसाइनम, आर्सेनिक, चायना, उत्तम है ।

दिमाग में जलसंचय — हेलिबोरस, माक्युरिअस वेलेडोना, एपिस ।

छाती में जलसंचय — ब्राइथोनिआ, डिजिटैलिस्, आर्सेनिक, हेलिबोरस ।

हृत्पिण्ड में जलसंचय — डिजिटेलिस, स्पाइजि-
लिया, आर्सेनिक ।

एसेटिक-एसिड ३-६-३०—चर्म मोम की तरह फीका,
सर्मास वदन में शोथ, उदरामय, वदन सूखा, ज्यादा प्यास ।
एपिस ६-३०-२००—यह शोथ रोग का एक प्रधान
औषध है । शरीर के किसी अंग के या सर्व शरीर के शोथ ।
शरीर के नाना स्थान में ज्वालायुक्त डंक मारनेवाला दर्द ।
मूत्र अल्प और ज्वालायुक्त । अत्यन्त स्वांसकष्ट, ऐसा
मालूम होता है कि एक बार स्वांसत्याग करके फिर नहीं ले
सकेगा । प्यास न होना । ठंड प्रयोग से आफियत ।

एपोसोइनम ३-६-३०—शोथ रोग में यह भी उत्कृष्ट
औषध है, शोथ के साथ अत्यन्त प्यास किन्तु पानी पीने से
वमन हो जाना । टाइफाइड, लालज्वर, कोढ़वा, यकृतवादि
की पोड़ा, कुइनाइन का अपव्यवहार इत्यादि हेतु शोथ,
स्वांसकष्ट, मूत्राभाव, उदरामय । लेटनेसे ललाट के
सम्मुख भाग फूल जाना । नाखून नीलापन, नाड़ी
अत्यन्त दुर्बल ।

आर्सेनिक ३०-२००—सर्वांग में शोथ, जलोदरी,
शरीर विशेषतः मुखमंडल के रंग नीलापन या सफेदपन
हाथ पैर का शोथ, अत्यन्त दुर्बलता । रोगी के दम बन्द

हो-जाने के ऐसा होता है, विशेषतः रात में चित होकर लेटने से, अत्यन्त प्यास, व्याकुलता और मृत्युमय ।

ब्राइओनिया १२-३०-२००—सर्वाङ्गिक शोथ, पैर फूला, दिवाभाग में, फूलन की वृद्धि, राति में कमी । छाती में जलसंचयन, बसली में दद, आंख का निचला पट्टा फूला ओष्ठ नीलापन, शुष्क और फटा २, अत्यन्त प्यास, पेशाब अल्प, कब्ज ।

चायनी ६-३०-२००—रक्तबाव के बाद, सकुत और प्लीहा की पीड़ा हेतु जलोदरी और सर्वाङ्गिक शोथ, वृद्ध वयस की पीड़ा, चेहरा रक्तहीन ।

कलचिकम ६-३०—मुखमण्डल पीला व फूला, पैर फूला, चर्म शुष्क और शीतल अथवा रात में कमी शीतल कमी गर्म, हृत्पिण्ड का स्वन्दन, पेशाब अल्प और कष्टदायक ।

डिजेस्टिव ६-३०—कोमल तलतला फूलन, अंगुली द्वारा ध्वाने से गह्रा हो जाता है । चेहरा रक्तहीन ओष्ठ नीलापन, नन्दी दुर्बल अनियमित । ठेठुना और पोथे में शोथ ।

हेलिवोरम ६-३०-२००—नया शोथ, मस्तिष्क में शोथ, अत्यन्त दुर्बलता, समझने की शक्ति की कमी होना, चेहरा पीला, उदरामय, भल-सांड की तरह, पेट में दर्द, लेटने से स्वांसकष्ट, पेशाब का रङ्ग गाढ़ा ।

फेरस ३०-२००—रोगी - रक्तहीन, शरीर - शीण, आहारान्त में बसनेच्छा, कब्ज ।

लैकेसिस ३०-२००—यकृत, हृत्पीण्ड और श्लेष्मा के पीड़ा हेतु शोथ । बायां डिम्बकोष फूला, उस में दवाने के सदृश और सुई मोकने के सदृश दर्द । जरायुप्रदेश में दबाव बरदास्त नहीं कर सकता है, चेहरा फोका, पेशाब गाढ़ा रक्त का या काला, निद्रान्त में पीड़ा की वृद्धि ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—देहका ऊपरांश सूख्मा किन्तु निम्नान्श फूला, एक पांव गर्म, दूसरा पांव शीतल, मूत्र अल्प, उस में ईंट के चूर्ण की तरह लाल रक्त गाढ़ पड़ता है, मद्यपानादि के बाद रोग होने से उपकारी है ।

सलफर ३०-२००—शोथ में ज्वाला, बदन में नीलापिण्ड दाग, चर्म खुंकी, फोड़ा, फुन्सी, खुजली इत्यादि किसी प्रकार के चर्म रोग दवाने से पोड़ा होता उपकारी है ।

टैराविन्थ ३-६—पेशाबमें रक्त रहनेसे प्रयोग होता है ।

सहकारी उपाय—सर्वदा गात्र वस्त्रावृत रखना चाहिये, गोली हवा और सीढ़ गृह एकदम त्याग करना चाहिये, ज़मीन पर लेटना नहीं चाहिये । पथ्य हलका होना चाहिये, दूध सुपथ्य है । प्यास बूर करने के वास्ते ठंडा पानी पी सकता है । नमक न खाना बहुत उपकारी है । सान्द्र बहुत उपकारी है ।

कण्ठमाला वा स्क्रफुलोसिस ।

(SCROFULOSIS.)

लक्षण — यह धातुगत पीड़ा है । इस पीड़ा में ग्रोवा-
देश में चहुँ के नीचे, वगल में और कछ्छा में सख्त २ गिलटियाँ
देखी जाती हैं । उन गिलटियों में कोई कोई पक जाती हैं
और कोई २ कठिन हो कर रह जाती है । उन में दर्द होता
है । पकी हुई गिलटी में जखम हो जाता है और वह जखम
जल्दी नहीं सूखता है ।

कण्ठमाला का धातु के चिह्न — अल्प वयस में
बुद्धि की तेजी, आँखों और नासिका की स्कीति, आँख
नीलापन और आँखों की पुतलियाँ फैली हुई, वृहत् मस्तकमें
रस्सी और जान पृकार के इश्रान (उद्भिद) केश सीधा और
सस्त, अंगुलियाँ बड़ा और टेढ़ा-बेड़ा, पेट मोटा, सांस
पेशियाँ कोमल और तलतला । स्क्रफुला रोग मातापिता से
सन्तानादि में हो सकता है अथवा यह पीड़ा स्वोपार्जित भी
हो सकता है । बाल्यावस्थामें कण्ठमाला वा उपदर्श दोषयुक्त स्त्री
लोगों के दूध पीने से स्वस्थ शिशुओं को क्रमशः यह धातुगत
दोष उत्पन्न होते देखा जाता है । उसके साथ निम्नलिखित उत्ते-
जक कारण रहने से रोगी और भी जल्दी बढ़ जाता है :—सीढ़
गृहमें वास, पुष्टिकर और स्वास्थ्यकर खाद्य का अभाव, धूप

और खराब हवादार-या बन्द गृह में दीर्घकाल रहना, मादक द्रव्य सेवन और सर्वदा आलस्य में जीवन यापन इत्यादि ।

चिकित्सा—एसफिडीडा, ओरस, वेडियागा, बैसइटा, कार्व, बेल केलकेरिया-कार्व और फश, सिस्टस, क्रीनायम, हिपर, आइंओडियम, लाइका, मारकुरिअस नेट्रम-म्युर, नाइट्रिक-एसिड रसटकस, सिपिया, साइलीसिया, सलफर, थ्योडियन इस रोग में उत्कृष्ट औषध है ।

बेलाडोना ६-३०—रक्तपूर्ण शरीर; बचापन ही में बुद्धि की तेजी, आँख नीला; गिलटियों का प्रदाह; आँखों के पपूटे प्रदाहयुक्त और आँखों में जखम । ओष्ठ, नाक जीभ और दन्तिल फूला; आँखों में दर्द के हेतु निगलने में कष्ट ।

केलकेरिया-कार्व ३०-२००—कण्ठमाला दोषयुक्त शिशुओं के निमित्त यह औषध विशेष उपयोगी है विशेषतः जिनके सिर बड़ा और चांदी ज्वन्द होने में देर होता है; तेरुद्धाट देहा, हड्डियां नरम, गिलटियों का पक जाना, नाक में लाल रक्त फूँजन, रॉन्स की तरह छुधा, सूखा और कोमल चर्म, चेहरा सफेदापन है ।

हिपर-सलफर ६-३०-२००—कण्ठमाला धातु के लोगों के चक्षुप्रदाह, आँखों के पपूटे से पानी या पीव निकलना, गिलटियों का पक जाना ।

मारकुरियस ६-३०-२००—गिलटियों का फूल जाना सख्त रहना या पकजाना, अस्थियों के सन्धियां और आंख की पीड़ा में और रोगी के वदन में नाना प्रकार का इरपशन वा जखम रहने से यह उत्तम औषध है ।

साइलिशिया ३०-२०० सिर बड़ा, चांदी खुला-हुआ; गिलटियों का बड़ा होना और पकजाना, अस्थियों को जखम होना और सड़ जाना; कब्ज, मल कठिन और कष्ट से निकलना, सल का थोड़ासा निकलकर फिर ऊपर चढ़ जाना ।

सल्फर २००—सर्व प्रकार कण्ठमाला दोषयुक्त रोगी के निमित्त उपयोगी है विशेषतः जिस में चर्म रोग के आधिक्य, गिलटियां बड़ा, और कठिन होता है और पकजाता है, सहज से ही सर्दी लगता है । शिशु सर्वदा विस्मर रहता है, देह अपुष्ट, शांतिरहित और मानसिक दुर्बलता ।

थेरिडियन ३०-२००—यह औषध स्कफुला रोग में अति उत्कृष्ट है । जब दूसरी २ दवाइयों से फायदा नहीं होता है तब यह दी जाती है, रेकाइटिस, केरीज, निफ्रोसिस इत्यादि के वर्तमान में यह औषध फायदा करता है, कान के पीछे खुजली; प्राचीन सर्दी और नाक से दुर्गन्ध युक्त मोटा और पीलापन साव होना ।

सहकारी उपाय —कण्ठमाला-रोगी के निमित्त मछली और मांस अच्छा नहीं है। भात, रौंटी, दूध, उत्तम, फल, परिष्कार वायुसेवन आवश्यक है। किसी प्रकार का मादक द्रव्य सेवन निषेध है।

स्कार्बी SCARVY.

उदभिद-खाद्य के अभाव से शरीर की पोषण क्रिया अच्छा तरह से नहीं होने से यह पोड़ा होती है। अति मांस-भोजी मनुष्यों को ही यह पोड़ा अधिक होती है।

एनीमिया वा रक्तहीनता, मसूढ़े से रक्तस्राव, मसूढ़ा का फूलजाना, दन्तमूल का अलग हो जाना, मुह में दुर्गन्ध, शरीर के किसी २ स्थान में रक्त जमा होना वा किसी स्थान से रक्तस्राव होना इत्यादि लक्षण देखा जाता है।

चिकित्सा —रोगी को उत्तम वायुपूर्ण गृह में रखना चाहिये, उस को बहुत परिमाण से नेम्बु का रस खिलाना चाहिये। मूली का कच्चा पत्ता खाने से विशेष उपकार होता है, घी या कद्दु, सलाद और परवल बहुत उपकारी है।

माक्युरिअस, कार्वोमेज, एसिड-म्यूर इस विमारी में उपकारी औषध है।

कर्णसंघ-समूह ।

(DISEASES OF THE EAR.)

कनसूहा वा कर्णमूलप्रदाह वा सम्पस ।

(MUMPS OR PAROTITIS.)

रोग-परिचय — कर्णमूल अथवा कर्ण के निम्नस्थ त्वार निकलनेवाली गिल्टी (Parotid gland) का प्रदाह को कनसूहा वा सम्पस कहते हैं ।

कारण — शीतकाल अथवा वर्षाकाल में यह रोग बहुत लोगों को होता है । यह रोग युवक युवती व बालक बालिकाओं को ज्यादा होता है । ठंड लगना ही इस रोग का प्रधान कारण है ।

लक्षण — रोग प्रकाश होने के कबल में हाथ पैर में दर्द, शीतबोध, ज्वरभाव वगैरह लक्षण प्रकाश पाता है । पीछे दुग्वार ज्यादा होता है और कर्णमूल की गिल्टी फूल जाती है और दर्द के साथ कठिन हो जाता है । यह क्रमशः फूलते २ गर्दन तक फूल जाता है और ४१५ दिन तक क्रमशः बढ़कर फिर क्रमशः कम होते २ अदृश्य ही जाता है । इस प्रदाह में प्रायः पीव पैदा नहीं होता है । कभी २ देखा जाता है कि यह प्रदाह कर्णमूल से हट कर स्त्रियों के स्तन अथवा

पुरुषों के पोथे में प्रदाह पैदा करता है और तब इसको इस रोग का मेटास्टेसिस (Metastasis) कहते हैं । यह निहायत कष्टदायक रोग है ।

आनुसंगिक उपाय—रोगी को जिस से ठन्ढ न लगे तत् पूति ध्यान रखना चाहिये । मम्पस में किसी किस्म का पूलेप न देना ही अच्छा है । अगर देना जरूरी हो तो तीसी का पुलटीस ही सब से अच्छा है । रोगी को चबाकर खाना पड़े ऐसा कोई पथ्य न देना चाहिये । साबू, वाली, दुध इत्यादि देना चाहिये ।

चिकित्सा :—

बेलाडोना ६-३०—कर्णमूल ज्यादा फूला व चमकीला लाल, विशेषतः दहिना तरफ के कनसूहा ; कर्णमूल पूराह ; अचानक फूलन कम हो जाकर दपदपाते हुये सिरदर्द और पूलाप बकना ; ज्यादा उंवाय, किन्तु नोंद नही होती है । तेज ज्वर, आंख व चेहरा लाल ।

हायोसोयमस् ६-३०—यदि रोग स्थान परिवर्तन करके दिमाग में जाय ; पूलाप ; हाथ पैर के स्पन्दन और पटकना । इत्यादि स्नायविक लक्षण ; स्थिरदृष्टि ; चेहरा पांगले की तरह ।

मारकियुरिअस ६-३०—यह इस रोग का प्रधान औषधि है । ठंड लग कर पीड़ा होना ; गिलटी अत्यन्त

कठिन और फला; चवाने-मे और निगलने मे अत्यन्त कष्ट, पसीना होता है, किन्तु उस से कुछ भी आराम मालुम नहीं होता है, मुंह से बहुत परिमाण मे लार निकलता है और स्वस दुर्गन्धी होती है। सब लक्षण ही रात मे और गोली हवा और वर्षा के दिनों मे वृद्धि पाती है।

पलसेटिला ६-३०—जब रोग स्थान परिवर्तन करके स्नान को आक्रमण करता है, अन्डकोष के पूदाह और फूलना, प्रातःकाल मे खराब स्वाद और सिर चकरोना।

रस-टक्स ६-३०—ठण्ड अथवा गोली हवा से पोड़ा हाथ पर मे दर्द; ज्यादा बेचैनी; बैगनी रंग के फूलन; मरत दर्द, टाङ्काएड लक्षण।

हिपर-सल्फर ६-३०—जब गिलटी मे, पीव उत्पन्न हो जाये तब यह औषधि प्रयोग से गिलटी फट जाता है।

साइलिसिआ ३०-२००—गिलटी मे पीव होने की करीना होने से विशेष उपकार करता है। जखम, सुखाने के निमित्त साइलिसिया विशेष उपकारी है।

कार्बो-भेज और आर्सेनिक ३०-२००—रोग स्थान परिवर्तन करके अन्डकोष मे प्रकाशित होने से दिया जाता है।

आर्सेनिक, चायना, लैकेसिस और क्रियोजोट—दूषित प्रकार का अम्ल और उसमें पीव होने में विशेष उपकारी है।

कर्णपूदाह ।

(OTITIS—INFLAMMATION OF
THE EAR.)

रोग परिचय—कानके भीतर या बाहर प्रबल स्थानिक दुर्द के साथ ज्वर होने से कर्णपूदाह रोग निर्णय किया जाता है ।

कारण - ठंड लगना, सर्दी लगना इत्यादि से यह रोग होता है, किन्तु कान के निकट के अन्यान्य यंत्रों के पूदाह भी कान में फैल जा सकता है । कोढ़वा, लाल, ज्वर वगैरह के साथ भी कान में प्रदाह होते देखा जाता है ।

लक्षण - प्रथम में कानमें खुजलाहट होता है और कान लाल हो कर फुल जाता है जिस से कान की सुराख करीब बन्द हो जाता है । कान में सख्त दुर्द होता है, कान को स्पर्श नहीं किया जाता है । चबाया नहीं जाता है, कान में कम सुनाई पड़ती है । रोग न आराम होने से पुराना हो जाता है । अक्सर इस से कान में पीव हो जाता है । रोग बहुत दिन रहने से कान में जखम व बधिरता होती है ।

आनुसंगिक उपाय—कान के चारों ओर में गरम पानी का सेक देने से आश्रित होती है । कान में रुई डाल कर बन्द कर रखना अच्छा है । वैलाडोना मर्द

टिचर १० वुन्द एक औंस ग्लिसरिन में मिला कर कान में डालने से फायदा होता है ।

चिकित्सा:—

एकोनाइट ६-३०—कान लाल, फूला व गर्म, कान में सख्ते दर्द, बेचैनी, घबराहट, ज्वर, ठंड लगने से रोग ।

वेलाडोना ६-३०—कान बहुत लाल व फूला, उसमें दर्दपानेवाला दर्द, ज्वर ।

आर्निका ६-३०—चोट के कारण कर्णपूदाह । सान्नि-
यातिक लक्षण ।

मार्कुरियस ६-३०-२००—कान में बहुत दर्द, रात को दर्द को ज्यादाती, कान में आवाज होना, कान से खून मिलता हुआ चटवूदार पीव निकलना, कान में फोड़ा फुन्सी होना । सिर में व्यादा पसीना ।

कैमोमिला १-३-३०—सर्दीसे पूदाह होना, ज्यादा दर्द दर्द के मरि रोगी पार्मलको तरह हो जाता है, मिजीज चिरचिराहा ।

पल्लेस्टिला —कान में दर्द, कान बन्द हो गया है ऐसा मालूम होना, शीतबोध, शाम को दर्द को ज्यादाती, कौदवा के बाद कान का पूदाह ।

रंसटक्स, बलकामेरा, डेलुरियम, इत्यादि दवायें लक्षणानुसार फायदा देती हैं ।

कर्णशूल वा ओटैलजिया ।

(OTALGIA—EARACHE)

रोग-परिचय —कान के स्नायु की ज्यादा उत्तेजना के अनुसार समय २ बहुत कष्टदायक दर्द होता है, उसी को कर्णशूल कहते हैं ।

कारण —ठंड लगना, सर्दी लगना इत्यादि कारण से यह रोग होता है । कोढ़वा, लालज्वर, चेचक वगैरह के साथ भी यह रोग हो सकता है ।

लक्षण —इस रोग में किसी प्रकार के पूंछाह देखा नहीं जाता है । कान में विजली चमकने की तरह दर्द होता है ।

आनुबंगिक उपाय—इस रोग में कान में किसी प्रकार विषैला तेल वा वस्तु देना नहीं चाहिये । आक्रान्त कान के चारो ओर में गर्म पानी का सेक देने से आफियत हाती है । “मुलेन ओइन” कान में डालने से अनेक समय फायदा मिलता है ।

चिकित्सा :—

अतिशय कष्टदायक दर्द में—एकोनाइट, कैमोमिला, कफिया ।

दर्द अचानक आकर अचानक चला जाने से—वेला ।

एकोनाइट ६-३०—हिम, ठंड, सर्दी लगकर बीसारी,

अथवा कान का किसी प्रकार का पुगना स्राव बन्द हो कर कर्णशूल ।

वेलाडोना ६-३०-२००—कान में छेद करने की वा खोढ़ने की तरह दर्द, दर्द एकाएक आकर एकाएक चला जाता है । कान में सन्सन् सन्द्, शोरगुल बरदास्त नहीं होता है । सिर च आख में दर्द ।

कैमोमिला ६-१२—हिम लगकर वा पसीना बन्द होने से रोग दर्द असहनीय, रात में और खुली हवा में दर्द की ज्यादाती, स्वभाव चिरचिराहा ।

डल्कामेरा ६-३०—ठण्ड लगने से रोग, रात में शयनावस्था में और खुली हवा से, ठण्ड से व गीली हवा से रोग की ज्यादाती ।

मार्कुरियम ६-२०-२००—कान में पीव होना, कान में टीस मारना, सख्त दर्द, ज्यादा पसीना लेकिन उस से जराभा भी आक्रियत न मालूम होना, रात में, शीतल हवा से और भी रोग की वृद्धि ।

पलसेटिला ६-३०-२००—कान में छूरी भोक्ने की तरह दर्द मालूम होना, कान बन्द हो गया है ऐसा मालूम होना, कान से कोई चीज जोर से बाहर निकल रहा है ऐसा मालूम होना, सामको दर्द की ज्यादाती, शीत बोध ।

कान पकना वा कान से पीव गिरना ।

(OTORRHOEA—RUNNING OF THE EAR)

रोग परिचय कान के प्रदाह से यह रोग होता है । कान की बलगमी फिल्ली में जखम हो कर क्रमशः कान के पट्टाह (Drum पर्दा) तक पहुँचता है । कान में जखम होने के कारण ही से पीव गिरता है ।

कारण—रुग्णमाला धातु व गर्मी रोग के धातुवाले लोगों को व्यादेतर यह रोग होता है । कान के पुराना प्रदाह से यह रोग होता है ।

लक्षण—छोटे २ बालक बालिकाओं को यह रोग ज्यादा होता है । इस से कान से पीव निकलता है । कभी २ पीव के साथ खून मिला हुआ रहता है । कभी २ पीव एकदम सड़ा व ब्रम्बूदार होता है । इस के साथ कान में दर्द रहता है ।

भाविप्रफल—यह रोग क्रमशः पुराना होता जाता है, और इस से बधिरता उत्पन्न हो सकती है । अनेक समय इस से दिमागी रोग भी हो सकता है ।

आनुमंगिक उपाय—इस रोग में किसी प्रकार का बाहरी प्रयोग करना उचित नहीं है । प्रतिदिन सुबह को गर्म पानी में कच्चा दूध मिलाकर कान को धो कर भीतर से

कान का पानी पोंछ देना चाहिये कान में फिचकारी देना बहुत खराब है ।

चिकित्सा—

बायां कान से श्राव—फेर्म सेंट ।

सडा वदवूदार पीवश्राव औरमे आर्मे कार्बो-भेज कष्टिकम, माकूरियस सल्फर सरिनम ।

बलगम मित्रा हुआ पीवश्राव—आर जेन्टम नाइट वोरक्य

सडा मर्म को तरह श्राव—थुजो ।

सज्जापन पीला श्राव—इलैप्स ।

श्राव किसी स्थान में लगने से छाले पड जाता है—
लाडको ।

ज्यादा दिन पीव श्राव के बाद रक्तश्राव—चायना ।

पतला वदवूदार श्राव—आर्मे, ग्राफाइट, सोडलि, टेल्-
रियम ।

ज्यादा परिमाण में श्राव—आर्से, कैल्क-काव, पल्स ।

पीव व खून के साथ पतला श्राव—ग्रैफाइटिस ।

आर्मेनिक ३०-२००—कान से ज्यादा परिमाण में जखम पैदा करनेवाला व वदवूदार पीव श्राव, ज्वाला व खुजलाहट होना, कान बैठ जाना, कम सुनना, कान के अन्दर सनसन् शब्द होना ।

औरम-मेट ३०-२००—गर्मीरोग का दोष के कारण कान बहना, कान में ज्वाला व खुजलाहट, रात को बदन का कपड़ा खोलने से व स्थिर रहने से वृद्धि, संचालन से, धोने से व खुली हवा से आफियत । कान के सूव किसी तरह से बन्द नहीं होना चाहता है ।

बेलाडोना ६-३०—कोढ़वा, लालज्वर प्रभृति के बाद पीवसूव होने से यह उपयोगी है । कान में सन २ शब्द, कान बठ जाना या कम सुनना, गर्दन की गिल्टियों का बढ़ना, उनमें दर्द ।

कैलेरिया-कार्ब ३०-२००—कण्ठमाला धातु के लोगों की पीड़ा में यह उपयोगी है । दहिना कान से बदबू-दार पीवसूव ।

ग्रेफाइटिस ३०-२००—पुरानी बिमारी में यह उपयोगी है । कान से पतली पानी की तरह बदबूदार रस निकलना, रस व रक्त गिरना ।

हिपर-मेल ३०-२००—पारा वगैरह के दोष व कण्ठ माला धातु वाला रोगी, दुर्गन्धी पीवसूव, कान में सन २ शब्द व दपदपाना, कान से कम सुनना ।

केलि-आयोड ३०-२००—निहायत दुर्गन्धी व तेज सूव के साथ कनपट्टी की हड्डी में छेद करने की तरह दर्द ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—कण्ठमाला दोष, जनित पीड़ा, लालज्वर के बाद कान से पीव जाना, कान से जखम करने वाला पीवस्राव, कम सुनना ।

मार्क-सल ६-३०-२००—गर्मी दोषजनित रोग, कान से बद्बूदार पीवस्राव और कान के बाहर में जखम होना, कम सुनना, कान में छेद होने की कमीना ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—पारा व गर्मी दोषजनित रोग निहायत बद्बूदार स्राव ।

पल्सेटिला ६-३०-२००—कोढ़वा के बाद कान से स्राव, कान से बलगम की तरह चीज वा गाढ़ा, सज्जापन पीला पीव गिरना, कम सुनना, कान बन्द होने की तरह बाध कान में फाड़ने की तरह व सुई मारने की तरह दर्द ।

साइलिशिया ३०-२००—कान से पानी की तरह पतला व बद्बूदार स्राव कान के बाहरी भाग का फूलना, कान बन्द रहता है व खोलने के वक्त शब्द होता है कण्ठमालाधातु ।

सल्फर ३०-२००—कान से, विशेषतः बायाँ कान से पीवस्राव, पीव बद्बूदार, चर्मरोग वा फोड़ा दब जाने से वा जखम सूख जाने के बाद कान से पीव गिरना ।

कर्णनाद वा टीनीटस् औरियम ।

('TINNITUS' AURIUM)

अधिकांश कर्णरोगके साथ ही कानके भीतर नाना प्रकार के शब्द सुनाई देता है । यह कर्णनाद उन्हीं विमारियों का एक लक्षण मात्र है । किन्तु कभी २ देखा जाता है कि किसी प्रकार के कर्णरोग न रहने से भी कान के भीतर नाना प्रकार शब्द सुनाई देता है । ऐसा होने से उसको एक पृथक् रोग ही समझा जाता है ।

(१) हिर्सींग अर्थात् हिंस २ शब्द होने से—ग्रफाइडिस, क्रियोजोट, मिडर-एसीड, नक्स-मोम, साइलीसिया, टिड-क्रियम ।

(२) मधुमक्षी की तरह गुण २ शब्द होने से—वेज एमोन-कार्व, कस्टीकम, ग्रैफाइडिस, हाइयोम, आइयोड नेट्रम-मिडर, पत्स ।

(३) मेघगर्जन की तरह शब्द होने से—केलकेरिया, ग्राफाइडोस, प्लैटिना, औरिम, कष्टिकम, चेलीडोनियम ।

चायना ६-३०—कभी २ हिंस २, कभी २ घन्टे की ध्वनि अथवा गाना की तरह शब्द ।

कारबो-भेज ३०-२००—ज्यादा कुनाइन खाने से रोग (केलकेरिया, पलसेटिला)

मारकिउरिअस ६-३०—जब यह रोग माता के बाद होता है और बहुत पसीना होता है तब दिया जाता है।

नक्स-भोमिका ३०-२००—जब ठंड लगकर यह रोग होता है और प्रातःकाल में वृद्धि होना है।

पलसेटिला ६-३०—जब कोढ़वा के बाद यह पीड़ा होती है, 'सन्ध्याकाल में वृद्धि'।

रम-टक्म ६-३०-२००—जब पानी में भीगने से, शीतल जल में नहाने से अथवा कोई भारी चीज उठाने से बीमारी होती है, विश्राम की अवस्था में वृद्धि।

सलफर ३०-२००—जब पुराना जखम सूख जाकर या किसी प्रकार चर्मरोग टबजाकर पीड़ा होती है।

बधिरता वा डेफनेस।

(DEAFNESS)

रोग-परिचय—किसी वजह से कान में सुनाई न पड़ने से उसको बधिरता कहते हैं।

प्रकार व कारण—

(१) स्नायविक बधिरता—जिस कारण से अन्धेह का नमाम पेशी व म्नायु की दुर्बलता व शिथिलता पैदा होती है वही कारण से कान की बधिरता उपस्थित होती है, इस प्रकार बधिरता में दर्द वगैरह कोई तकलीफ नहीं होती है।

(२) अन्य प्रकार, रोग जनित वधिरता—दिमागी तब-
दिली, अन्दरूनी कान के अवरोध, कानके पर्दा वा ड्रम में जखम
वा छेद होना, कान के स्नायु का पक्षाघात, कान के तया व
पुराना प्रदाहयुक्त रोग, आघात लगना, ज्यादा कुनाईन खाना
इत्यादि से वधिरता होता है। कान में मैल जमना, उच्च
शब्द श्रवण, ठंड लगना प्रभृति से भी यह रोग होता है।

भाविकफल—रोगी का बयस, खानदानी दोष, अन्यान्य
पीड़ा, दिमागी लक्षण इत्यादि के ऊपर भाविकफल निर्भर
करता है। एकाएक वधिरता होने से व उस के साथ बर्त
रहने से आराम की आशा की जाती है। जन्म से वधिरता
होने से आर वृद्धवयस में यह रोग होने से आराम होना
कठिन है।

चिकित्सा—

कर्णस्त्राव के साथ वधिरता—मार्कु रिक्सस, पल्स, सल्फर,
कैलकेरिआ, लाइको, कण्टिकम।

सर्दी के कारण वधिरता—पल्स, मार्क, कैमो, कैल्क,
आर्श, कार्बो-मेज, प्रैफाइड।

कोढ़वा, चेचक, त्वीरह के साथ वधिरता—पल्स, कार्बो
मेज, मार्क।

रक्तविक्रयजनित वधिरता—ब्रेल, सल्फर, साइलि-
नक्स।

स्नायविक वधिरता—आर्निका, फस, पेट्रोल ।

जलम वा स्राव रुकने से वधिरता—आर्स, सल्फ, कस्टि,
ऐंटीम-क्रुड ।

कुनाईन के बाद इस्तेमाल के कारण वधिरता—कार्बो-
भेज, नाइट-एसिड, कैल्केरिया ।

वृद्धवयस में वधिरता—आर्निका, पेट्रोल ।

सिर्फ मनुष्यस्वर न सुनना—आर्स, फस, साइलि,
सल्फ ।

आर्निका ६-३०—आघातादि जनित वधिरता, कान
से रक्तस्राव, कान में दर्द, कान में खुंकी, ऊंचा शब्द बर्दास्त
न कर सकना ।

आर्सेनिक ३०-२००—सान्निपातिक ज्वर में वधिरता,
मनुष्यस्वर सुना नहीं जाना है, कान बन्द ऐसा मालूम होना,
कान में गजन व घड़े की तरह आवाज, कान के चारो ओर
में लाल दाने का उमरना ।

बेलोडोना ६-३०-२००—सान्निपातिक वा लाल ज्वर के
बाद वधिरता, ठंड लगने से कम सुनाई पड़ना, मालूम होता
है कि कान के सुराख चमड़े से ढंका है, कान में गर्जन व
घण्टे की तरह आवाज ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—कण्ठमाला धातु के
लोगो के रोग में यह उपकारी है । कम सुनना विशेषतः

कुइनाइन से ज्वर बन्द होने के बाद बधिरता होने से यह उपकारी है ।

कोनायम ३०-२००—कान में सड़ा काला रङ्ग का बलगम व पीव वा चमकीला लाल रङ्ग का मैल संचित हो कर कान में कम सुनना वा बधिरता ।

चायना ३०-२००—कान में गर्जन व भनभन शब्द, मालूम होता है कि कान में कोई चीज है । कान से बद्बूदार स्त्राव, कान में दर्द ।

ग्रैफाइटिस ३०-२००—बधिरता के साथ बाहरी कान खुजक, शोरगुन में वा गाड़ी में सवार होने से वेश सुना जाता है, अपनी बोली कान में प्रतिध्वनित होती है ।

जेलसिमियम ३०-२००—सामयिक बधिरता के लिये उपकारी है ।

हिपरसल्फ ३०-२००—कान में सींसी आवाज, उप दयाना, कम सुनना, मालूम होता है कि कान में फोड़ा हुआ है, कान में पीव होना ।

मार्कुरियस ६-३०-२००—कम सुनना, सबप्रकार शब्द से ही कान में फरफराहट मालूम होता है, कान में जखम व दर्द ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—पासदि के बेजाय इस्त-
माल से रोग, निहायत चढ़बूढ़ार पीव निकलना, कान में
स्काटव के साथ गज्जिन की तरह शब्द व दर्द ।

फस्फोरस ३०-२००—बधिरता के साथ पांव ठंडा,
मनुष्य-स्वर न सुना जाता है, कान में शब्द का प्रतिध्वनि
होना, साम्निषातिक स्वर के बाद रोग ।

पल्सेटिला ६-३०-२००—कौढ़ा के बाद बधिरता,
कान बन्द हो गया है ऐसा मालूम होना, कान में काला रङ्ग
का कठिन मल जमा होना ।

साइलिशिया ३०-२००—मनुष्यस्वर न सुना जाता
है, पुर्णिमा में बधिरता की वृद्धि, कान बन्द हो जाना व
कभी २ खुलता होना, कभी सुनता है, कभी कान में
सामान्य शब्द वर्दास्त नहीं होता है ।

सल्फर ३०-२००—मनुष्य-स्वर न सुनता, चार चार
कान बन्द हो जाना, विशेषतः मौज्जिनकाल में वनाक छेड़ने
में कान से सोंसों आवाज, बार २ सर्दी लगना ।

चक्षु रोगसमूह

DISEASES OF THE EYES.



अक्षिपत्र वा पपुटे के प्रदाह ।

BLEPHARITIS OR INFLAMMATION
OF THE LIDS.

यह पीड़ा कईएक प्रकार के होता है, यथा.—(१) पपुटे के साधारण प्रदाह—ठंडादि लग कर होता है। इस में पपुटे रक्तवर्ण और स्फीत होता है, उस में दद होता है।

(२) पपुटे के फ्लेगमोनस इनफ्लामेशन (Phlegmonous Inflammation) वा पपुटे के कोड़ा ।

(३) ऐंकाइलोपस (Anchylopes) वा आंख के अन्तः कोणमें "लैक्रिमेल सैक (Lachrymal Sac) वा अश्रुस्थली के निकट फोड़ा होना ।

(४) ब्लेफाराइटिस मार्जिनलिस (Blepharitis marginalis)—आंख के पपुटे के किनारे के प्रदाह को कहते हैं, प्रदाह सामान्य होने से पपुटे के किनारे रक्तवर्ण दिखाई देता है और रात में पपुटे सट जाता है। यह प्रदाह वृद्धि पाकर पपुटे के समस्त किनारे दानेदार, मोटा और कड़ा हो जानें से उसको टाइलोसिस (Tylosis) कहते हैं। प्रदाह पपुटी का मूलदेश तक फैल जाने से पपुटी गिर जाता है।

(५) ट्रिक्लियमीस - (Trichiasis) वा सुवरवाल - पपनी
ठढ़ा होकर आंख के अन्दर घुस जाना ।

(६) डोस्ट्रोक्लियमीस अर्थात् पपनी के दो कतार हो
जाना ।

चिकित्सा—

पपुटे के साधारण प्रदाह के निमित्त, एकोनाइट - ठंड
लगाने के हनु पीडा । एगीम - पपुटे में श्वाथयुक्त फलन और
ज्वालायुक्त डंक मारने की तरह दर्द । वेल - पपुटे चमकीला
लाज विरामितः दहिना आंखके पपुटे, रोशनी वादास्त न
होना । कैमोमिला ठंड लगाने के बाद रक्तवर्ण फूलन ।
पन्स - सिर के सर्दी के साथ यह पीडा । रस्टक्म - पीडा
का बायां तरफ से दहिना तरफ में फैल जाना, वर्षात के
पानी में भीगने से पीडा ।

आंख के पपुटे के फोड़ा के निमित्त, हिपर-सल्फ - डंक
मारने के सहस्र और दपदपानेवाला - दर्द, ठंड लगाने से वा
स्पर्श करने से दर्द की वृद्धि । लैकसीस - फोड़ा बैगनीरंग
का होना । साइलिसीया - जब फोड़ा में पीव हो जाय या
उस में जखम हो जाय ।

पपुटे के किनारे के प्रदाह की चिकित्सा—

एलुमिना - आंख खुक्त, प्रातःकाल में वृद्धि । आस

निक—आंख से ज्वालाजनक और जखम करनेवाला पानी निकलना । **कैलकेरिया** वो **आयोडियम**—पपुटे फूला वो कठिन । **कष्टिकम**—आंख के मौंह वा ऊपरवाला पपुटे के ऊपर मस्से । **युफेशिया**—आंख से तेज पीव, ज्वालाजनक पानी, और तेज व गाढ़ा श्लेष्मा निकलना, उस से गाल पर छाले पड़ जाना ।

फाइटिस—आंख के मौंह में खुष्क चोइयां पैदा होना और पपुटे के किनारे में खुरंट पैदा होना । आंख के रोग और पपुटे फटा २ । मस्तक और कान के पीठ पर रसयुक्त एकजिमा ।

हिपर-सल्फर—मुखमण्डल अथवा अन्यान्य स्थान में छोटा २ फोड़ा होना ।

मार्क-सल—पपुटे में जखम, पपुटा लाल, विशेषतः ऊपर वाला पपुटा । रात में, गर्मी में, ठंड से और आग की गर्मी से पीड़ा की वृद्धि ।

एसिड-फस—पपुटे के किनारे फूला च, लाल, मौंह का गिरना ।

सोरीनम—प्राचीन पीड़ा, आंख से दुर्गन्धी स्राव, कंठमाला धातु ।

पलसेटिला—सन्ध्यासमय वो गर्मगृह में पीड़ा की वृद्धि, खुली हवा में आराम शोष ।

सिपिया—आंख के किनारे में धरे की तरह छोटे २ फुन्सियां ।

स्टेफिसिपिया—पपुटे के किनारे का खुक और मोटा होना

सलफर—पपुटे के किनारे मोटा वो पपुटे के मितरी भाग में
रेत की तरह छोटे ४ दाने, चेहरे पर फुन्सियां ।

ट्रिकिएसिस वा सुवरवाल के लिये—

ट्रोराक्स—कभी २ उपकार करता है । **ग्रेफाइटिस**—तत्तान्त चिन्ह
में उपकारी है । **सिपिया**—मौह का गिर जाना, पपुटे के किनारे
में जखम वो आंख में पीव गिरना । **थुजा**—भूसी की तरह चोइटा
वा खुरंट, पपुटे पर विशेषतः मौह के चारो दरफ लगा रहता है ।

मन्नव्य—नई बिमारी में ६-३०—शक्ति को और पुराना
बिमारी में २००—शक्ति को औषधि व्यवहार करना चाहिये ।

गुहौरी वा अचिजनि ।

(STYES OR HORDEOLUM.)

आंख के पपुटे के किनारे के ऊपर जो छोटे २ फोड़े होते
हैं उसी को अचिजनि कहते हैं । फोड़ा एक या तीन
चार इकट्ठा निकलता है । कभी २ एक अच्छा ही कर

दूसरा निकलता है, फिर कभी २ एकट्ठा थो दो तीन निकलता है। इस में अत्यन्त कष्ट होता है और फोड़ा पक कर पीव निकल जाने से ही आराम मालुम पड़ता है। हमेशा अक्षिजनि होता रहने से उससे मेइवामाअन ग्रन्थो भा आक्तान्त होता है, उस से मेदापजनन वा खड़ो मिट्टी के सदृश अवस्था प्राप्त होने से उसको मेइबोमीअन-सोस्ट (Meibomian cyst) कहते हैं। यह सिस्ट पपुटे के भितरी भाग के किनारे मे सफेद बरें या फुन्सों की तरह दिखाई पड़ता है।

चिकित्सा :—

पल्स ६-३०—प्रायः फायदा देता है। इस के व्यवहार से पीड़ा की वृद्धि नहीं हो सकती है।

हिपर-सल्फ ३०—पीव होने से दिया जाता है।

स्टैफिसेग्रिया ६-३०—यदि अक्षिजनि मे पीव न हो कर सख्त गोदी की तरह हो तो उपकार करता है।

ऊपरवाला पपुटे के अक्षिजनि के निमित्त—कस्टिक, मार्कु-रियस, एसिड फ्लू, सल्फर, उपकारी है। नोचे के पपुटे के अक्षिजनि के निमित्त फ्लूफोरस, रसदक्स, स्टैफिसेग्रिया उपकारी है।

सहकारी उपाय—पहले २ गम पानी से सेक देना चाहिये। फोड़ा चड़ा होने से पुजटिस लगांना चाहिये। और पकने पर अपने आप न फटे तो सुई से उसका देना चाहिये।

चक्षु प्रदाह वा अपथेलमिया।

(OPHTHALMIA.)

यह कनजाकटाइमा (-Conjunctiva) वा आंख की गिलाफ फिल्ली के प्रदाह है। यह पीड़ा कई प्रकार की होती है। यथा —

(१) कनजाकटाइमा के रक्ताधिक्य (Hyperæmia of the Conjunctiva) वा आंख में रक्ताधिक्य—इस में आंख की आवरक फिल्ली की रक्त बहनेवाली नलियों में अत्यधिक रक्त जमा होने के हेतु आंख बहुत लाल हो जाता है और आंख दुखता है।

(२) केटारेल अपथेलमिया (Catarrhal ophthalmia) वा सर्दी-जनित साधारण आंख आना। इस से आंख बहुत लाल हो जाता है, आंख बहुत दुखता है, आंख के भीतर रेत की तरह कड़कड़ाता है, रोशनी के तरफ ताक नहीं सकता है और आंख से बहुत पानी निकलता है, पीव होता है। रात में आंख सूट जाता है।

यह योग छूआछूत से होता है। आंख में धुला, बालु, कीड़ादि गिरना, ठंड लगने से अथवा कोढ़वा, माता लाल ज्वर इत्यादि के साथ यह पीड़ा हो सकता है।

(३) पूरुलेन्ट अपथेलमिया वा पीनयुक्त चक्षु प्रदाह (Purulent ophthalmia)—यह अति भयानक पीड़ा है, पहले पहले आंख में खूजलाहट, रक्तसंचय और शुष्कता

देवाई देता है। बाह्र आंख से पीव निकलना रहता है, आंख में ज्वाला वी गर्मी मालुम पड़ना है और इसके साथ ललाट और पुटपुरी में बहुत दर्द होता है। पीडा की क्रमिक वृद्धि के साथ आंख में रक्तस्राव होने के हेतु आंख के सफेद भाग में लाल और नीला दाग दिखाई पड़ना है। पपुटे फूल जाता है और कभी उबट जाता है। प्रदाह अत्यन्त कठिन होने में आंख के अन्यान्य अंग में भी यह प्रदाह फैल जाकर आंख को विलकुल नष्ट कर देता है। आंख में फूला वा माड़ा (Pannus) पड़ना इसके सर्व प्रधान उपसर्ग।

यह पीडा साधारणतः निम्न लिखित दो प्रकार की होती है—

(क) गनोरिआ अपथेलमिया (Gonorrhoeal Ophthalmia)—गनोरिआ वा सुजाक के पीव आंख में प्रवेश करने से यह पीडा उत्पन्न हो कर अति शीघ्र ऐसा की चौबीस से अड़तालिस घण्टे में आंख नष्ट हो जा सकता है।

(ख) अपथेलमिया नियोनेटोरम (Ophthalmia Neonatorum)—अर्थात् नवजात शिशु का पीवयुक्त चक्षु प्रदाह। यह अति कठिन रोग है। जन्म के तीन, चार रोज बाद ही यह पीडा आरम्भ हो सकती है। पहले पपुटे लाल होते हैं और आंख से थोड़ा सा स्राव होता रहता है। शिशु आंख मुंद कर रहता है, खोल नहीं सकता है। क्रमशः पपुटे बहुत

फुल जाता है और उससे बहुत पोंव निकलता है बाद में पीड़ा के बाद सब लक्षण और उपसर्ग प्रकाश पाता है । माता की श्वेतप्रदर अथवा गमोरिया पीड़ा रहने से शिशु को यह पीड़ा होने की विशेष सम्भावना रहती है ।

(४) पसटुलर अपथेलमिया (Pustular Ophthalmia)

वा फुन्सीवाला चक्षु प्रदाह । इस रोग में कनजांकटहमा में एक या दो छोटा रसपूर्ण फुन्सी होता है । कभी २ यह फुन्सी अपने आप सूख जाता है और कभी २ फट जा कर जखम हो जाता है । यह पीड़ा अनायास से आराम होती है ।

(५) रोहा वा ग्रैनिडलर अपथेलमिया (Granular

Ophthalmia or Trachoma)—इस बिमारी में आख के पपूटे के निम्नांश में छोटे २ दाने दिखाई पड़ते हैं । आख से पानी निकलता है, आंख में रेत गिरने के सदृश दुखता है । रोशनी महा नहीं जाता है । उपरोक्त दानों को अङ्गरेजी में ग्रैनिडल्स (Granules) कहते हैं । यह पीड़ा अति कठिन है, प्राचीन होने से बहुत कष्ट से आराम होता है ।

यह दानों के घिसावट से कर्णियाँ के स्वच्छता नष्ट होकर कर्णियाँ घिसा हुआ काँच की तरह अस्वच्छ और सफेद हो जाता है । कर्णियों के ऊपर इस किसीम के दाग होने को फूल वा माड़ा कहते हैं । इस फुल का अङ्गरेजी नाम पैन्नास (Pannus) है ।

चक्षु प्रदाह की चिकित्सा —

एकोनाइट ६-३०—सूखी ठंडी हवा अथवा उत्ताप लगाने के हेतु नई पीड़ा, अत्यन्त तेज दर्द के साथ आंख बहुत लाल होना और फुल जाना । ऊपर, देह में ज्वाला ।

एपिस ६-३०-२००—आंख के पपुटा शोथ के साथ फूला हुआ, खासकर ऊपरवाला पपुटा, आंख में ज्वालायुक्त डंक मारनेवाला दर्द ।

आरजेन्टम-नाइट्स ६-३०-२००—आंख में विशेष कोई कष्ट नहीं होता है किन्तु आंख से बहुत सा पीव निकलता है, आंख के पपूटे बहुत फूला रहता है । अथैलमिया-नियोनेटोरम् और रोहा के लिये यह औषधि विशेष फलदायक है । इस औषधि का प्रथम या तृतीय ट्रीटुरेशन का ५, ६ ग्रैन अथवा ३०-शक्ति के ५, ६ बूंद एक आन्स पानी में डाल कर इस लोशन को आंख में दिन में दो तीन दफे डालने से विशेष उपकार होता है ।

आर्सेनिक ३०-२००—आंख बैंगनी रंग का होना, आंख में अत्यन्त ज्वाला और कष्ट के साथ पतला, जखम पैदा करनेवाला स्राव निकलता है, अत्यन्त प्यास व बेचैनी ।

बैलाडोना ६-३०—तत्क्षण चक्षु प्रदाह, रोशनी वो शब्द सही नहीं जाता है, आंख अत्यन्त लाल, आंख से

गर्म पानी निकलता है -या आख, बिलकुल सूखा रहता है, द्रवपानेवाला सिर दर्द, आख में अत्यन्त दर्द ।

कैलकेरिया ३०-२००—कण्ठमाला दोष से आख में प्रदाह में अति उत्तम औषधि है, कणिया के अस्वच्छता (opacity) वा आख के काला जमीन के ऊपर सफेद २ दाग ।

इउफ्रेशिया ३-६-३०—तेज आंसू बहुत परिमाण से तेज और गाढ़ा सूब होना, उससे पपूटे और गाल में छाले पड़जाता है, माड़ा पड़ना, रोहा ।

ग्रैफाइटिस ३०-२००—कण्ठमाला दोष से पुराना चक्षु-प्रदाह, पीव निकलना, आख में माड़ा, आख के बाहरी कोण का फट जाना व पपनी का गिरजाना ।

मारकिउरियस ६-३०—पतला, तेज खोंव, पपूटे अत्यन्त फूला, आख में कतरने के सदृश या डवालायुक्त दर्द, गर्म गृह ठंडी हवा मन्ध्याकाल और रात में वृद्धि । आख के सफेद जमीन पर फुन्मिया, जखम, कण्ठमाला वा सूजाक जनित आख का प्रदाह ।

हिपर-सल्फ ३०-२००—कण्ठमाला वा गर्मी पीड़ा जनित चक्षु प्रदाह, अत्यन्त पीव-सूब, पपूटे-फूला, स्पर्श-सहा-नहीं जाता है । द्रवपानेवाला दर्द, गर्म-प्रयोग से आफियत, ठंडी हवा से वृद्धि, आख में जखम ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—अपथैलमिया-नियोनेटोरम में विशेष उपकारी है, पपूटे फूला, पीव सूख

नेटम-म्युर ३०-२००—आर्जेंटम-नाइट्स के अत्यधिक व्यवहार से कुफल के निमित्त उपकारी है ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—गर्मी रोग अथवा पारा के विष शरीर में रहने से यह औषधि अतिशय फलदायक होता है । गर्मरियल-अपथैलमिया में भी यह औषधि उपकारी है ।

पलसेटिला ६-३०-२००—सर्दी वा बात जनित चक्षुप्रदाह प्रसेह का सूख रुक जाने के हेतु चक्षुप्रदाह, अपथैलमिया-नियोनेटोरम, साम को वृद्धि, खुली हवा में आफ्रियत ।

रसटकस ६-३०—आख में छोटे २ कुन्सियां, कान के पीछे की गिल्टियां का बढ़ना, पानी में भिगने के हेतु पीड़ा, बहुत सा पीव या पानी निकलना ।

सिपिया ३०-२००—जरायु के पीड़ा के साथ चक्षुरोग, प्रातःकाल और सन्ध्याकाल में वृद्धि ।

सल्फर ३०-२००—सल्फर के विशेष लक्षण वर्तमान रहने से अथवा अन्यान्य औषधि के व्यवहार से फल न मिलने से प्रयोग होता है । तीर भोकने की तरह तेज दुर्द,

रात में वृद्धि, चर्म रोग, कण्ठमाला-धातु, प्रातः कालीन अतिसार, ठंडा पानी से बदन धोने से पीड़ा की वृद्धि ।

सहकारी उपाय—आंख में तकलीफ देनेवाली तमाम चीज से आंख को बचाना चाहिये । रोगी को अन्धेरा कमरा में रखना अच्छा है । दिन में दो तीन बार सहने योग्य गर्म पानी या दूध और पानी मिलाकर आंख धोने से अच्छी होती है । बरतने से पथ्य विषय में सावधानता के आवश्यक हैं । जब तक आंख बिलकुल अच्छा न हो तब तक धूप, धुला इत्यादि से आंख को बचाना चाहिये, इसलिये नीला या हरा चूस्सा या परदा व्यवहार करना चाहिये ।

गर्म पानी में थोड़ा सा बोरिक-एसिड डालकर उस पानी से पलानेल वा रुई भिगा कर आंख में सेंक करने से बहुत उपकार होता है । तीन ग्रैन अरगाई रोल एक आउन्स डिष्टिल वाटर में मिला कर लोशन बनाकर आंख में रोज तीन चार बार डालने से बहुत जल्द आंख अच्छी हो जाती है । प्रोटार गोल लोशन भी बहुत फायदेमन्द है ।

रोहा के लिये—दो ग्रैन जिंक-सल्फ और पाँच ग्रैन बोरिक एसिड एक आउन्स डिष्टिल वाटर में मिलाकर लोशन बनाकर आंख में डालने से फायदा होता है । इसके लिये काष्टिक लोशन भी अच्छा है । दो ग्रैन काष्टिक एक आउन्स डिष्टिल वाटर में मिलाने से काष्टिक लोशन बनता है ।

रात में आंख में "येला अयेन्टमेन्ट" रुई की बत्ती के जरिये सुरमा की तरह से लगा देने से आंख सटता नहीं । दो ग्रेन येलो मार्करी एक आउन्स भेसलीन में मिलाने से यह अयेन्टमेन्ट बनता है ।

अफथेलमिया में मछली, मांस व भीठा खाना नहीं चाहिये ।

अर्द्धदृष्टि वा हेमिओपिया ।

(HEMIOPIA)

रोग-परिचय—किसी चीज का आधा हिस्सा दिखाई पड़ने से उसको अर्द्धदृष्टि कहते हैं ।

चिकित्सा

सिर्फ अर्द्धांश दिखाई पड़ना—औरम, डिजिटैलिस,

फसफोरस ।

दुहिना हिस्सा दिखाई पड़ना—साइक्लेमैन, लिथियम, कार्ब, लाइकोपोडियम ।

बायां हिस्सा दिखाई पड़ना—बोमिप्ता, कैल्केरिया, स्युर-एसिड, नेट्रम-स्युर ।

बेलाडोना ६-३०—एक चीज तीन दिखाती है । किताब पढ़ने के समय लाइन सब ठेढ़ा दिखाता है ।

कष्टिकम ३०-२००—ठढ़ लगने से आंख के पेशी का पक्षाघात के लक्षण दिया जाता है ।

एगारिक्स ३-६-३०—ज्यादा लिखने पढ़ने का काम करने से पीड़ा ।

चेलिडोनियम ६-३०-२००—दूरदृष्टि रोग, लिखने के समय अक्षर सब अस्पष्ट देखता ।

युफ्रेशिया ६-३०—ठंड लगने के कारण आंख के स्नायु का पक्षाघात होने के कारण यह रोग होने से दिया जाता है ।

जेलसिमिअम ६-३०—डिफ्थिरिया / रोग के बाद आंख के पुंटे के पक्षाघात और उसके साथ गल्ले के पेशी के पक्षाघात रहने से दिया जाता है ।

फसफोरस ६-३०—ज्यादा सहवास के कारण रोग में दिया जाता है ।

नक्स ६-३०—मेढ़ा की खराबी के साथ रोग, तन्बाकू; गांजा इत्यादि गर्म चीज के इस्तमाल से रोग ।

द्वि-दर्शन वा डिप्लोपिया ।

(DIPLOPIA.)

रोग-परिचय—एक चीज दो दिखाई पड़ने से उसको द्वि-दर्शन कहते हैं । दोनों आंख एक साथ समानमात्र से काम न करे तो एक ही समय में उभय आंखों से भ्रमपूर्ण

दृष्टि-ज्ञान लाभ हो सकता है । दिमागो रोग, यकृत-पीड़ा, गठिया, आंख में गिल्टी होना इत्यादि कारण से यह रोग हो सकता है । रोशनी के किरण "रेटिना" के एक ही स्थान में न पड़ने के कारण ऐसा दृष्टि-भ्रम होता है ।

चिकित्सा—

आर्जेन्ट-नाइट ६-३०—आंख के अन्दर के पेशी का पक्षा-घात, निकट की चीज साफ देखाई नहीं देती है ।

औरम-मेट ३०-२००—आंख ठेलकर बाहर निकल रहा है ऐसा बोध होना ।

रातौंधी वा हिमरोलोपिया ।

(HIMEROLOPIA)

इस रोग में रात में दिखाई नहीं पड़ती है । चिकित्सा द्वारा यह पीड़ा आरोग्य होती है किन्तु कोई रोगी को आराम होने में देर लगता है ।

चिकित्सा—आर्जेन्टम-नाइट्रिकम, बेल, चायना, हायो-सायमस, माक्युरियस, लाइकोपोडियम, पलसेटिला, स्ट्रामोनि-यम, भेरेट्रम, सलफर, इत्यादि इस रोग में उपकारी हैं ।

दिनौधी वा निकटालोपिया ।

(NYCTALOPIA.)

चिकित्सा—फस, साइलिसिया, सल्फ, मार्क्युरियस, कोनायम, जेल्स; नक्स, पल्स, स्ट्रामो उपकारी है ।

—:o:~:o:—

मोतियाबिन्द वा कैटारेक्ट ।

(CATARACT.)

अक्षिमण (आंख का शीशा Lens) की स्वच्छता नष्ट होने से उसको कैटारेक्ट वा मोतियाबिन्द कहते हैं । प्रिन्सिपल वा आंख के पुतली के भीतर से दृष्टि करने से ही कैटारेक्ट के ओपेसिटी (opacity) अर्थात् धुआं वा सफेद सा रङ्ग मालुम पड़ता है । यह पीड़ा के आरम्भ में रोगी दूर के वस्तु अस्पष्ट देखता है, उसके बाद अस्वच्छता जितना बढ़ती जाती है, दृष्टि उतनी ही कम होती जाती है । अवशेष में कैटारेक्ट खूब पोखता होने से कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है ।

चिकित्सा—कैटारेक्ट पोखता होने से विज्ञ चिकित्सक द्वारा अत्र चिकित्सा कराना ही अच्छा है । होमियोपैथिक औषध व्यवहार से भी फल लाभ होता है ।

एसन-कार्व—दहिना आंख के कैटारेक्ट । आईटा-कार्व—
कण्ठमाला धातु के लोग के रोग । कैनाविस, कष्टिकम

बार २ आंखोंको रगड़ना और उससे कुछ आराम मालूम होना ।
कोनायम—वृद्धों का कैटारेक्ट । लाइको—टाइफास वर
के बाद और ऋतुस्राव बन्द होकर पीड़ा । युफ्रेसिया
सलफर—शिशुओं को कैटारेक्ट ।

सिनारेरिया-मेरिटिमा —इसका मदर टिंकचर आंख
में प्रयोग करने से भी बहुत फल मिलता है ।

दृष्टिहीनता वा एम्ब्लायोपिया ।

(AMBLYOPIA)

यह रोग अक्सर देखा जाता है । इस के स्पष्ट कोई
कारण निर्णय किये नहीं जाते हैं । सब चीजें स्पष्ट
दिखाई पड़ती हैं, ऐसा मालूम होता है कि कुहासा के भीतर
से देख रहा है । कभी २ आंखों के सामने काला, चमकीला
इत्यादि रंगका नाना प्रकार की बिन्दु २ चीजें वा चिह्नकारियां
उड़ती हुई देखी जाती हैं । इस रोग के कारणों में, दीर्घकाल
रोग के सेवासुश्रुपा करना व शत्रि-जागरण, प्रबल रोशनी
में अनेक समय रहना, अधिक पाठ करना विशेषतः दीया
की रोशनी में, मानसिक चिन्ता, हस्तमैथुन, अपरिमित
स्त्री-सहवास, दर्शन-स्नान की पीड़ा इत्यादि प्रधान हैं ।

चिकित्सा —

एकोनाइड ३-६—सिर चक्राना वो अचानक दृष्टि की
अन्धता, सब चीजें अस्पष्ट दिखाई पड़ना ।

औरत ३०-२००—आंख के सामने काला २ चिन्द दिखाई पड़ना; अर्द्धदृष्टि मात्र, अर्द्धांश दिखाई पड़ना ।

वैराड्टा-कर्म ३०-२००—वृद्ध मनुष्य की अन्धता; आंख की दुर्बलता, विशेषतः सन्ध्याकाल में ।

बेलेडोना ६-३०—पढ़ने के समय मालूम होता है कि अक्षर सब कांप रहा है, आंख की पुतली फैली हुई; दीया के चारों तरफ में लालवर्ण मण्डल दिखाई पड़ता है; रोशनी बरदास्त नहीं होता है ।

बोभिष्टा ६-३०—आंख निस्तेज, ज्योति हीन; प्रातः काल में आंख के सामने परदा सा मालूम होना ।

कैल्फेरिया ३०-२००—आंख के सामने धुंधलापन, मित्रमिली सा मालूम होना-विशेषतः पढ़ने के समय या भोजन के बाद आंख के सामने काला २ चिन्दू दिखाई पड़ता है; आंख में दबाव या ठंडापन मालूम होना; रोशनी से अत्यन्त डरना ।

चेलिडोनिअम ६-३०-२००—दृष्टिशक्ति के ह्रास; धुंधलापन; लिखने वीं पढ़ने के समय मालूम होता है कि अक्षरसमूह एकट्ठा हो जा रहा है; आंख के सामने जगमगाना, ल्याली चंज का दिखाई पड़ना ।

कप्टिकम ३०-२००—अचानक और अकसर आंख के

ऊपर जालासा मालूम पड़ना और दृष्टिहीनता, आँख के सामने कुहासा या काला रंग सूत की तरह मालूम पड़ना ।

चायना ६-३०-२००—दृष्टिशक्ति की कमजोरी, रोगी सिर्फ निकट की चीज का ढांचा देखता है, अक्षर बेरङ्ग दिखाई पड़ता है और उस के चारों तरफ में सफेद कोढ़ सा दिखाई पड़ता है । आँख में धुआँ सा मालूम पड़ना, आँख के सामने चमकीला और काला रंग बिन्दु देखना ।

सिमिसिफ्युगा ३-६-३०—दोनों आँख के गोला के बीच में टीस मारनेवाला दर्द, आँख के सामने काला काला बिन्दु दिखाई पड़ना, एक चीज दो देखाई पड़ती है ।

जेलसिमियम ६-३०—कोई चीज पर स्थिर भाव से ताकने से आँख बन्द हो जाता है, गरदन के तरफ व कंधे के तरफ सिर हिलाने से दोहरा दृष्टि होना, सिरचकराना के साथ बिलकुल अन्धा होना, धुंधलापन ।

हायोसायमस ६-३०-२००—पुतली का फैल जाना, कमर, आँख और पपुटे के ऐंठन होना, देढ़ी नज़र । दोहरा दृष्टि, और रातौंधी, ऐसी दृष्टि होना कि सब चीज लाल या असली कंद से बड़ा दिखाई पड़ना ।

इग्नेसिया ६-३०—अधिक सहवास करने के हेतु स्त्रियों को छान्द दृष्टि और दृष्टिहीनता, पढ़ने के वक्त

आंख आने की तरह धुंधलापन मालूम पड़ता है, दृष्टि के सामने सफेद चमकता हुआ देहाटेदी दिखाई पड़ना ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—सन्ध्याकाल में रोतौंधी हो जाना, अर्द्धदृष्टि, आंखों के सामने परदा सा मालूम पड़ना, टाइफस के बाद दृष्टिहीनता, लिखने के समय चढ़ली सा मालूम पड़ना ।

मारकुरियस ६-३०-२००—आंख के सामने कुहासा की तरह बोध । आंख ज्योतिहीन, आंख के पपुटे नाचता है । रोशनी को आग के तरफ ताक नहीं सकता है ।

फसफोरस ६-३०-२००—सूर्य की किरण में अचानक दृष्टिहीनता या जगमगाहट, रोशनी के तरफ देख नहीं सकता है, आंख के सामने अंधेरा या काला २ बिन्दु या चिंगारियां मालूम पड़ना, अधिक सहवास करने के हेतु पीड़ा ।

पलसेटिला ६-३०-२००—मालूम होता है कि धुआं या कुहासा के भीतर ने देख रहा है, आंख के ऊपर जाला सा मालूम पड़ना, सन्ध्याकाल में वृद्धि ।

सल्फर ३०-२००—आंख में ज्वाला, आंख के सामने जाला सा देखाई पड़ना, सूर्य का किरण सहा नहीं जाता है, आंख के सामने काला २ बिन्दु की तरह चीज उड़ती रहती है । चांदी, हथेली और पैर के तलवा में गर्मी मालूम होना ।

फसफोरस ६-३०-२००—बृद्धों की दृष्टि क्षीणता के लिये उत्तम है ।



निकट दृष्टि वा मायोपिया ।

(MYOPIA.)

रोग-परिचय —इस रोग में रोगी निकट की चीज ही को अच्छी तरह देखता है, दूर की चीज साफ नजर नहीं आती है । इस रोग में आंख के, देले के सम्मुख-पश्चात् व्यास रेखा स्वभाविक आंख की उक्त रेखा से लम्बी होती है इसलिये दृष्टि वस्तु का किरण रेटिना में प्रतिमूर्ति उत्पादन नहीं कर सकता है किन्तु रेटिना के सामने कुछ दूर में रहता है और इस कारण से दूर की चीज नजर नहीं आती है । माता को यह रोग रहने से सन्तान को यह रोग हो सकता है । ज्यादा पढ़ना ज्यादा सूर्य का काम करना इत्यादि से भी यह रोग होता है । चश्मा व्यवहार से इस रोग में फायदा होता है । कंकेम ('concaVe') वा न्युब्ज चश्मा होना चाहिये ।

औषधावली कैल्केरिया, लाइकोपोडियम, फसफोरस, पलसेटिला, सल्फर ।



दूरदृष्टि वा हाइपरमेट्रोपिया ।

(HYPERMETROPIA.)

रोग-परिचय स्वभाविक आंख के डेले के सम्मुख-पश्चात व्यास रेखा छोटी हो जाने से दृष्टि का यह रोग होता है । इससे दृश्य वस्तु का किरण रेटिना में पड़ कर उसकी प्रतिमूर्ति संगठन नहीं करता है, वह रेटिना से पार होकर पीछे चला जाता है । इस कारण निकट की चीज नजर नहीं आती है लेकिन दूर की चीज नजर आती है । उपर्युक्त कनवैक्स (convex) वा कुब्ज चश्मा व्यवहार से यह दोष दूर हो जाता है ।

औषधावली—कैल्केरिया, हायोसायमस, नेट्रम-म्युर नक्स, सिलिया, सल्फर ।

टेढ़ीदृष्टि वा स्कुटिंग ।

(SQUINTING-STRABISMUS.)

रोग परिचय—दृष्टिरेखा का विपथगमन-फल से टेढ़ी दृष्टि रोग होता है । दोनों आंख एक समय में समभाव से कार्य न करने के कारण और समभाव से न रहने के कारण दृष्टि टेढ़ी हो जाती है । इससे रोगी किसी वस्तु की ओर ताकने से अन्य व्यक्ति को मालूम होता है कि रोगी और किसी तरफ ताक रहा है ।

आनुमंगिक उपाय — थोड़े दिन का रोग होने से

चशमा व्यवहार से फायदा होता है । चशमा में शीशा न बैठा कर उसमें कूट बैठा कर उसके ठीक बीच में एक ऐसा छोटा छेद रखना होगा जिसके बीच से नजर चले । इस उपाय से बहुत फायदा होता है । अगर किसी चीज के तरफ ताकने के समय, अख बाहर की ओर घुमे तो कालारङ्ग के एक टुकड़ा कपड़ा मुंह से नाक के ऊपर तक सबंधा लगा रखना चाहिये । अगर आंख नाक के मध्य रेखा की ओर घुमे तो ललाट के दोनों बगल में चमकीला रेशमी कपड़ा का पर्दा लटका रखना चाहिये । प्रतिदिन अच्छी आंख को बन्द करके पीड़ित आंख से दृष्टि करना चाहिये । इस में अस्त्र चिकित्सा आवश्यक होती है ।

चिकित्सा:—

बेलाडाना ६-३०—किसी प्रकार दिमागी पीड़ा के कारण टेढ़ी दृष्टि । सिर गर्म, आंख लाल, पागल की तरह चंचल दृष्टि ।

हायोमायमस ६-३०—मध्य वा उपर के तरफ आंख का टेढ़ा होकर रहना । किसी चीज के तरफ ताकने से उस को मासूली से बड़ा दिखना है ।

फसफोरस ६-३०—आंख का 'स्नारियु' का फलिज होने से व आंख खोल नहीं सकने से दिया जाता है ।

प्राप्तेनियम ६-३०—हर तरफ ही में आंख टेढ़ी होती है । आंख के पेशी का आक्षेप होने से जैसी हालत होती है । उसी तरह आंख के ऊपरवाले पपुटे गिर जाते हैं । पुतली का फैलजाना, सिकुड़ जाना और पक्षाघात की तरह अवल-भाव ।

एगारिकस, सिकुटा, सिना, स्पाइजिलिया इत्यादि भी लक्षणानुसार दिया जाता है ।

— ० —

पपुटा के पक्षाघात वा टोसिस । (PTOSIS)

रोग-परिचय—आंख के पपुटा को उठानेवाला पेशी का पक्षाघात को टोसिस कहते हैं । साधारणतः दुर्बलता व वृद्ध वयस में यह रोग होता है । गर्मी रोग जनित पक्षाघात वा मैलेरिया रोग जनित दुर्बलता से यह रोग हो सकता है । इम रोग में ऊपरवाला पपुटा ऐसी अवशभाव से गिरा रहता है कि रोगी अपनी इच्छा से उसको उठाकर आंख खोल नहीं सकता है ।

चिकित्सा—

एलुमिना ३०-२००—ऊपरवाला पपुटा के पक्षाघात । आंख में ज्वाला के साथ खुन्की, आंसू न निकलना ।

कण्टिकम ३०-२००—आंख मूंद कर रहने की इच्छा, ऊपरवाला पपुटा भारी मालूम होना, आसानी से पपुटा को उठा नहीं सकता है ।

युफ्रेसिया ६-३०-२००—ठंड लग कर पीड़ा, आंख के सूत्र से उस के चारो ओर और गाल में छाले पड़ जाना ।

जेलसिमियम ६-३०-२००—इस रोग के साथ जल्दी जल्दी बोलना, चेहरा लाल, आंख में जखम के ऐसा मालूम होना, हरकत से उस की ज्यादाती ।

कैलमिया ६-३०—बातरोग से यह पीड़ा, पपुटा व आंख के पेशों में असमता मालूम होना ।

लिङ्गम ६-३०—चोट वगैरह से रोग, पपुटा व कंज-क-इमा में काला धब्बा पड़ना ।

नेट्रम-म्युर ३०-२००—पतला दाहक सूत्र, आंख के ऊपर में दर्द, नीचे के ओर ताकने से उस की वृद्धि ।

रसटक्कस ६-३०-२००—गठिया के प्रकार के रोग; ठंड लगने से रोग, पपुटा भारी, सिर और चेहरे में दर्द ।

सिपिया ६-३०-२००—पपुटा के पक्षाघात के साथ रजःसूत्र की गड़बड़ी ।

हायोसायसस ६-३०-२००—पपुटा में प्रदोह न रहे व इस रोग में उपकारी होता है ।

नेत्रनली रोग ।

(FISTULA LACHRYMALIS.)

रोग-परिचय—यह लैक्रिमैल सैक, (Lachrymal Sac) वा अश्रुस्थली अथवा अश्रुपथ से नाक के जड़ तक के चमड़े के मेन (Sinus) है । इस के साथ कभी कभी दड़्डी में भी सैन हो जाता है । फोड़ा, आघात, केरिज, निक्रोसिस इत्यादि से यह रोग होता है ।

आनुसंगिक चिकित्सा—सैन के मुंह में हाइड्राइटिस लिनिमेन्ट देने से फायदा होता है । एक आउन्स अलिमि आप्ल मे १५ बुन्द होइड्राइटिस डालने से यह लिनिमेन्ट बनता है ।

चिकित्सा :—

बेलाडोना ६-३०—२००—प्रदाहिक अवस्था में उपकारी है । अश्रुस्राव, रोशनी सहा नहीं जाता है, पपुटा फूना हुआ, उस का सट जाना, साम को रोग की वृद्धि ।

सल्फर ३०-२००—अन्यान्य औषध से उपकार न हो तो दिया जाता है ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—सल्फर से उपकार न हो तो इस का प्रयोग होता है ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—कैल्केरिया के प्रयोग के बाद इस दवे के १।२ खुराक देने से रोग प्रायः आराम हो जाता है ।

चिकित्सा—थोड़ासा बोरिक-एसिड गर्म पानी में डालकर फ्लानेल वा रुई के जरिये उस पानी से आंख में सेंक देना बहुत मुफीद है । आंख में येलो आइन्टमेन्ट लगाना अच्छा है ।

सिमिसिफ्युगा ६-३०—आंख से सिरतक निहायत जोर से टीस मारना ।

एपिस ३०-२००—आंख में ज्वाला के साथ डंक मारने की तरह दर्द, पपुटा में साथ के ऐसा दिखाना ।

आर्जेन्टम-नाइट्रस ३०-२००—दीया के चारों ओर “रामधनुष” वा पनसोखा की तरह दिखाना । सुबह और शाम को आंख में तौर भोकने की तरह दर्द, खुली हवा में आफ्रियत । गरम कमरे में रोग की वृद्धि ।

आर्सेनिक ३०-२००—ज्यादा परिमाण से दाहक पानी निकलना, रोगी न सहना, रात दोपहर में रोग की वृद्धि, बेचैनी, गरम प्रयोग से आफ्रियत ।

एसफिटिडा ३०-२००—आइरिस में दर्द, वह दर्द केन्द्र देश से परिधि के तरफ धावित होता है ।

औरम ३०-२००—माड़ा रोशनी से डरना, बहुत परिमाण से दाहक आंख निकलना, बाहर के ओर से भीतर के ओर दर्द धावा करता है ।

कैल्क-कार्य वा आयोड ३०-२००—सिर बड़ा, चाँदी खुता हुआ, देर में दाँत निकलना, पेट फूला हुआ, सिर में पसीना, कण्ठमाला धातु, सर्दी व दस्त प्रायः रहता है, टन्सिल व गर्दन की गिल्टियों का बढ़ना ।

कैमोमिलो ६-१२—चिरचिराहा मिजाज हमेशा गोदी में रहना चाहता है ।

सिनाबारिस ३०-२००—आंख के चारों ओर अथवा भीतर कोण से बाहर कोण तक दूध का फैल जाना ।

कोनाथम ३०-२००—कर्णियों में जखम के साथ रोशनी से डर और आक्षेप के साथ पपुटा का बन्द होना । पपुटा को खोलने की चेष्टा करने से जोर से पानी निकलना ।

क्रोटन ६-३०—रात में भौह के ऊपर दर्द, चेहरे वा पपुटे में रसपूर्ण फूनसियाँ ।

यूफ्रेशिया ६-३०—दाहक व जखम पैदा करनेवाला आँसू निकलना, आंख में रेत वा बाल गिरने की तरह तकलीफ । इस दवे के बाद कैल्केरिया और उस के बाद साइलिशिया उपकारी है ।

ग्राफाइडिस ३०-२००—रोशनी से बहुत डर, ज्यादा पानी निकलना, कर्णिया में जखम, पपुटा लाल, उस में

दर्द, पपुटे में खुरन्ट पड़ना चेहरे में व कान के पीछे एकजिमा रोग, आंख को कोण फटा हुआ ।

हिपर-सल्फर ३०-२००—कण्ठमाला-धातु वा पारादोष, कर्णिया व कंजांकदाइमा लाल, रोशनी से डर, आंसू गिरना, तेज व दपदपाने वाला दर्द, गर्मी से आफियत, ठंड से, आंख खोलने से व सामको रोग की ज्यादाती ।

मार्कुरियस-सल ६-३०-२००—गर्मी-दोष व कण्ठमाला-धातु के लोगो में उपयोगो है । गहरा हलका जखम, दर्द बढ़ने वाला, रात में व गोली हवा में ज्यादा होना, शीतल जल से थोड़ा देर के लिये आफियत ।

मार्क-सायानेटस ६-३०—रोहा, माड़ा, सिर, मौंह, आंख के खाना व डेला में दर्द, लेटने से ज्यादा होना, रात में संधियों में दर्द, गर्मी रोग से दर्द ।

मार्क-प्रटो-आयोड ६-३०—कर्णिया के बाहर टेढ़ा-बेढ़ा, जखम, रोशनी से ज्यादा डर, आंख लाल, जीम का मूलदेश पीला ।

नेट्रम-स्युर ३०-२००—मांसिला सूख नीचे के तरफ साकने से आंख में टोस मारना, कण्टिक इत्यादि का चद हस्तमाल की खराबी ।

साइलिशिया ३०-२००—गहरा जखम, सड़ा जखम, रोगी सिर को ढका रखना चाहता है, दीका देने के बाद खराबी में चत्तम है ।

शुजा ३०-२०० - गर्मी रोग वा सुजाक के वजह से रोग, आंख के ऊपरी भाग में दर्द, माल्सम होता है कि सलाई भोंक रहा है ।

मैकसिनिलम २००—टीका देना वा चेचक के साथ रोग, मैरियोलीनम भी इस रोग में व्यवहार हो सकता है ।

सल्फर २००—नया अथवा पुराना रोग, कर्णिया के चारो ओर में गुलाबी रंग के शिराचक्र देखा जाता है, आंख में दर्द, आंख धोने से तकलीफ को ज्यादाती ।

केलि-वाइकूम ६-३०-२००—अप्रदाहिक जखम, कोई तकलीफ वा लाली नहीं है, सूख गुंद की तरह चटचटा ।

पैफिलोमा के लिये - एपिस, कैल्केरिया, नाइट्रिक-एसिड, लैंडिकोपोडियम, सल्फर उत्तम है ।

फुली वा कर्णिया औपेसिटी ।

(OPACITY OF THE CORNEA.)

रोग परिचय—आंख में प्रदाह व जखम रोग के परिणाम से वा आरोग्य के अंत में कर्णिया वा आंख के श्वेत क्षेत्र में संफेद दाग पैदा होता है । पुतली के सामने होने से इससे दृष्टि का व्याघात होता है ।

औषधावली—

गुफ्रैशिया ६-३०—कणिया में दाग पड़ना व कणिया अस्वच्छ, इस द्रव्य का मटर टिंचर १० बुन्द एक आउन्स गुलाब जल में मिला कर आंख में डालने से अनेक समय फायदा मिलता है ।

कैल्केरिया-कार्व ३०-२००—फुली के लिये यह बहुत अच्छा है, खास कर कण्ठमाला-दोष रहे तो ।

आर्निका ६-३०-२००—चोट वगैरह से फुली हो तो दिया जाता है ।

नाइट्रिक-एमिड ३०-२००—पारादि के दोष रहने से इस द्रव्य से फायदा होता है ।

चेलिडोनियम, कुप्रम, एलुमिना, हिपर केलि-वाई, नेट्रम-सल्फ परस रस, साइलिशिया, स्पंजिया वगैरह भी उपकारी है ।

—:०:—

आइराइटिस (IRITIS.)

रोग परिचय—आंख की पुतली के चारों ओर के हलका काला रङ्ग के चंद्र को आइरिस कहते हैं । आइरिस के प्रदाह को आइराइटिस कहते हैं ।

कारण—गठिया, मेह, गर्मीरोग मैलेरिया, अचानक आव-हवा का बदलना, ठंड लगना, चोट लगना प्रभृति कारण से यह रोग होता है ।

लक्षण — आइरिस के रङ्ग का बदलजाना, और उस का नियमित फैलने व सिकुड़ने की शक्ति न रहना, पुतली का छोटा होना, खास कर सूर्यास्त के बाद अस्पष्ट दृष्टि, कणियाँ के चारो ओर गुलाबी रंग होना, कंजांकटाइमा के शिरासमूह लाल होना अर्थात् आंख लाल होना, आंख में दर्द, आंख से पानी गिरना, रोशनी वर्दास्त न होना, प्रभृति लक्षण होते हैं पुतली के प्रान्त व आइरिस के ऊपरी भाग व अन्दर में एक प्रकार रससाव होता है और उस से आइरिस लेन्स वा आंख की शीशा के साथ लग जाता है, आंख के पपुटे के फूजन, ज्वर-भाव वगैरह लक्षण रहता है ।

चिकित्सा—

एकीनाइट ६-३०—अचानक पीडा होना, रोग की प्रथम अवस्था में यह दवा उपकारी है । चोट के कारण आइराइटिस । पुतली का छोटा होना, आंख में दर्द, ज्वरभाव, गर्मी, माहूम होना, प्यास इत्यादि ।

आनिंका ६-३०-२००—आघातादि से रोग ।

आर्मेनिक ३०-२००—आइराइटिस, ज्वाला के साथ दर्द, रात में खास कर मध्य रात में सब तकलीफ की ज्यादाती । गरम प्रयोग से आफियत ।

बेलाडोना ६-३०—ठंड लगकर बीमारी, पीडा की प्रथम अवस्था में उपकारी है । आंख व चेहरा खुब लाल

आंख में दृढ़माने वाला दर्द, सिर में सख्त दर्द, बिजली चमकने की तरह दर्द, रोशनी से डर ।

ब्राइयोनिया ३-२००—गठिया के कारण रोग. आंख को नंचालन करने से रात में व साम को ज्यादाती, सिर में टीस माना, सिर नीचा करने से फड़कने की तरह दर्द ।

चोयना ६-३०-२००—रक्तस्राव से दुर्बलताजनित वा मैलेरिया जनित रोग, दर्द का वञ्चना, निर्दिष्ट समय में दर्द का हमला होना ।

जेलसिमियम ६-३०—ज्यादा रक्तस्राव, आंख के तरल पदार्थ का खराब होना, आंख में रक्त संचय व दर्द ।

मार्कुरियस-कर ६-३०-२००—गर्मी रोग से यह रोग होना आंख के चारों ओर की त्वहियों में फाड़ने की तरह दर्द दाह-जनक दर्द, रोशनी से डर, दाहक व जखम करने वाला पानी निकलना ।

मार्क-सल ६-३०-२००—सर्व प्रकार आइराइटिस में यह उपयोगी है । फाड़ने की या छेद करने की तरह दर्द, रात में व गिली हवा में वृद्धि, पुतली का छोटा होना, पपुटा लाल व फूला, रात में पसीना, मुंह में बबू ।

मार्क-डलसिस ६-३०—कण्डमाला-दोष के वच्चों में मार्क-सल का लक्षण रहने से दिया जाता है ।

मार्क आयोड ६-३०—यह भी एक उत्तम दवा है ।

पलसेटिला ६-३०-२००—वातरोग वा गठिया से रोग, सामको रोग की वृद्धि, खुली हवा में आफियत, गर्मी में ज्यादा तकलीफ ।

रसशुक्ल ६-३०-२००—वातरोग के कारण रोग, पानी में भीगने से रोग, चोट लगने से रोग, आंख में दर्द, खास कर मध्यरात और वर्षात के मौसम में ।

स्पाइजिलिया ६-३०—स्नायविक वा वातिक आइराइ दिस; आंख के चारो ओर या अन्दर दीस मारना ।

चर्मरोग समूह

(SKIN DISEASES.)

मन्तव्य—अनेक समय चर्मरोग बर्मरूप से जीवदेह को रक्षा करता है । बाहरी चर्मरोग नाना प्रकार भीतरी बिगार का परिचायक है । इसलिये चर्मरोग की बाहरी मल्हम बगैरह लगाकर दवा देने से साधारणतः नाना प्रकार भीतरी तकलीफ होती है । फिर भीतरी बीमारी का आराम-कोल में नाना प्रकार चर्मरोग होते देखा जाता है । इसी कारण से महात्मा (हैनिसन साहब सोराविज्ञान (Psora-theory) के बारे में इतना आन्दोलन किये हैं । डाक्टर ननेज (Dr. Nunez) प्रभृति के बहुदर्शन से निम्नलिखित घटनायें सत्य प्रमाणित हुई हैं ।

- (१) गुह्यद्वार, के, बाहर के चर्मरोग दबकर यकृत की वृद्धि ।
 - (२) प्रिपिउस वा लिङ्गमुण्ड के ऊपर के चर्मरोग दब कर ध्वजभङ्ग इत्यादि ।
 - (३) कान के पञ्चातभाग के चर्मरोग रुक जाने से खाँसी व चर्चुरोग इत्यादि ।
 - (४) सिर के चर्मरोग रुक जाने से यक्ष्मारोग इत्यादि ।
 - (५) बाहु व हाथ के चर्मरोग रुक कर स्वरनली का यक्ष्मा इत्यादि ।
 - (६) हथेली का चर्मरोग रुक र दम्मा इत्यादि ।
 - (७) मुखमण्डल का चर्मरोग रुककर दिल का रोग इत्यादि ।
- इसलिये दीनाय, एकजिमा, प्रभृति चर्मरोग को कभी बाहरी मलहम पट्टी से, चिकित्सा करके आराम करना याने दवा देना कर्त्तव्य नहीं है ।

मत्स्य-चर्मरोग ।

(ICHTHYOSIS—FISH SKIN.)

अन्य नाम —आयुर्वेद मत में,—एक कुष्ठ ।

रोग-परिचय —यह चर्म वृद्धि होने के श्रेणी का रोग है । यह रोग खानदानी वा स्वयंजात रोग होता है ।

कारण—इस रोग के प्रकृत कारण आज तक जाना नहीं गया है, अनेक समय यह खानदानी दोष के वजह से होते देखा जाता है। उपत्वक (Epidermis) व पेपिली (Papillæ) की वृद्धि ही इस रोग की स्वभाविक अवस्था है।

लक्षण—इस से शरीर का चर्म सूखा व चौड़ादार व मोटा होता है। साधारणतः पाँव के प्रसारक पेशी इस से आक्रान्त होता है, कभी २ हाथ पाँव के सब स्थान में, कभी २ तमाम बदन में यह रोग होता है। लेकिन हथेली, तलवा व सन्धि के तलदेश में नहीं होता है। यह साधारणतः बाल्य-काल में आरम्भ हो कर यौवनकाल तक वृद्धि पाता है और उस के बाद एक ही मात्र में रहता है, सिर्फ ऋतु बदलने के समय कमबेश होता है। स्त्री व पुरुष उभय को ही यह हो सकता है।

यह मृदु व प्रबल उभय आकार से प्रकाश हो सकता है। मृदु आकार को पोड़ा ऐसी मृदु हो सकती है कि, चर्म सामान्य मात्र खूँक व रुखड़ा होता है लेकिन अक्सर उसपर पतला, मलिन व काला रंग का चौड़ा देखा जाता है। प्रबल आकार के रोग ज्यादा चौड़ादार व मोटा हो कर मस्से की तरह हो जाता है। इस से चौड़ा के नीचे के चर्म में पूढ़ा नहीं होता है, खुजलाहट, स्पर्शधिक्य अथवा अन्य किसी प्रकार का सर्वांगीन लक्षण भी उपस्थित नहीं होती है। गर्मी के दिनों में यह रोग की कमी व शीतकाल में वृद्धि देखी जाती है।

आविफल — इस रोग के आविफल प्रायः अशुभ है अर्थात् यह रोग किसी तौर से आराम नहीं होता है । अच्छा इलाज न होने से यह क्रमशः बढ़ता है ।

चिकित्सा —

प्रधान औषधें—आर्स, आफ, हिपर, पेट्रोल, सिपिया, पैपिली की वृद्धि के कारण टिउमर—एन्टिमकुड कडिकम, नेट्रम-म्युर, नाइट्रिक-एसिड, फाइटो, रसदक्स, सिपि सल्फ, थुजा ।

भेनस के पीलारीयों का बढ़ना व रक्तसाव—केम-फस, सल्फर, कार्बो-भेज, फ्लुओरिकएसिड, पल्स, थुजा ।

अरुणिका रोग वा इरीथीमा ।

(ERYTHEMA.)

रोग-परिचय—वगैर फूलन के लाल रङ्ग के धब्बेदार एक प्रकार के चर्मरोग को इरिथिमा कहते हैं । इरिथिमा से आक्रान्त स्थान लाल होता है, वहां चांप देने से थोड़े देर के लिये वह जगह पीलापन हो जाती है । लेकिन फिर लाल हो जाता है ।

जहरवाद के साथ इसका कुछ सादृश्य है, लेकिन जहर-वाद की तरह इस रोग में आक्रान्त स्थान में रसपूर्ण फोड़े नहीं होते हैं, इसमें ड्वाला, गर्मी, खुजली व दर्द वगैरह की व्यापकता नहीं होती है, ज्वर भी साधारणतः इसमें नहीं होता है, जहरवाद की तरह यह रोग उतना फैलता भी नहीं ।

इरिथिमा नाना प्रकार का होता है यथा,—इरिथिमा इन्टरट्रिगो, इरिथिमा लिम्बो, इरिथिमा नोडोसम, इरिथिमा नासिनेटम इत्यादि ।

इरिथिमा इन्टरट्रिगो—गन्दा रहना, चर्म का घिसट और बच्चों के बदन में मलमूत्र लगा रहना इत्यादि कारण से इस प्रकार की पीड़ा होती है । साधारणतः कछा, मोटा शिशुओं का गर्दन, दोनों स्तन के मध्यस्थान व स्तन के नीचे यह रोग प्रकाश पाता है । गर्मी के दिनों में यह रोग व्यापक होता है । रोग के प्रारम्भ में चर्म सामान्य लाल होता है, किन्तु रोग होने से चर्म गर्म होता है वहाँ दर्द व ज्यादा पसीना होता है । आक्रान्त स्थान में बढ़ू होती है । अच्छी चिकित्सा न होने से वह जगह फट जाती है वहाँ छाले पड़ जाते हैं व जख्म हो जाता है ।

इरिथिमा लिम्बो—शोथ रोग वाला लोगों के जांघ में यह रोग होता है ।

इरिथिमा नासिनेटम—इस की आकृति प्रायः अंगुठी की तरह होता है यह नया वा पुराना जुरपित्त के साथ पैदा होता है ।

इरिथिमा नोडोसम—इस प्रकार की पीड़ा में स्थानिक लक्षण प्रकाश होने के पूर्व में साधारणतः शरीर में अस्वस्थ भाव, गठिया की तरह दर्द, और कभी २ गले में जखम प्रभृति लक्षण उपस्थित होता है । इस पीड़ा में गोटियां अलग २ भाग से प्रकाश पाता है और छोटे २ पिन्ड वा नोड (Node) की तरह फुगन व दर्द के साथ होता है । नोड समूह छोटा वादाम के आकार से मुर्गी के अंड के आकार के या उमसे बड़ा होते हैं । यह प्रथमतः लाल व कठिन होता है पीछे क्रोमल व काला हो जाता है । साधारणतः ये गोटिया पैरों में होती हैं और युवकों को अधिक होती है ।

इरिथिमा साल्टकामि—यह प्रधानतः हाथ, बाहु गोर, जांघ व चेहरा प्रभृति स्थान में होता है । इस पीड़ा के प्रकाश होने के पूर्व में कभी २ गले में दर्द वदन में दर्द, शरीर में अस्वस्थता बोध वगैरह लक्षण उपस्थित होता है । पदाह्युक चमड़े में ज्वाला, खुजनाहट व खुस्की वर्तमान रहता है और उम जगह में नाना प्रकार की गोटियां उभर आती हैं । रोगी साधारणतः चढ़ हफ्ते में आराम लाभ करता है । कभी २ रोग पुराना हो जाता है और कभी २ आगम होकर पुरानी जगह में फिर से होता है ।

चिकित्सा—

शिशुओं के जांघ में रोग व उसके साथ दस्त होना—
बोरक्स, कैमो, लाडको, माकुरियस, रसटकस, सल्फर ।

कान के पीछे रोग—ग्राफाइटिस, पेट्रालियम इत्यादि ।

सूर्य के ताप से रोग—एकोना, कैम्फर, कैन्थारिस ।

काला र दाग (Decubitus)—आर्निका, कार्बो भेज, चायना, फ्लुओरिक-एसिड, सल्फ-एसिड इत्यादि ।

पेप्युलस इरिथिमा वा बर्रे की तरह इरिथिमा—एकोन, बेल, लैके, मार्क, रस, सल्फ ।

इरिथिमा नोडोसम—आर्निका, लैके, लिडम, लाइको मेजिरियम, रस-भेनेनेटा, सल्फ-एसिड, सल्फर ।

हार्पिस वा इन्ड्रविद्ध ।

(HERPES.)

रोग परिचय—यह एक दाद के किस्म के रोग है । इस में चमड़े के ऊपर बड़े २ या छोटे २ जलपूर्ण दाने उभर आते हैं । यह शरीर के भिन्न २ स्थान में दल के दल पैदा होता है लेकिन इस के दाने एकजिमा के दाने की तरह एक दूसरे के साथ आपस में मिले हुए नहीं होते हैं । हर एक अलग २ रहते हैं और बीच-२ में स्वस्थ चर्म रहता है । कुछ दिन के बाद दाने सूख जाता है और उसके ऊपर चोइटा पड़ता है ।

लक्षणादि—हार्पिस कई प्रकार के हैं । यथा,—हार्पिस फेशियालिस, हार्पिस फ्लिकटिनइडस, हार्पिस लेबियालिस, हार्पिस प्रिपुशियालिस, हार्पिस जाष्टार, हार्पिस सार्सिनेटस इत्यादि ।

हार्पिस फेशियालिस (Herpes Facialis)—
मुखमंडल के ऊपर के हार्पिस ।

हार्पिस फिलिकटीनइडस (Herpes Phlyctænoides)—गाल व आंख के पपुटे के ऊपर के हार्पिस ।

हार्पिस लेबियालिस (Herpes Labialis) होठ के ऊपर के हार्पिस । इस को ज्वरपक कहते हैं । इस प्रकार की पीड़ा मलैरिया ज्वर, न्युमोनिया, टाइफस, ज्वर प्रभृति के साथ देखा जाता है ।

हार्पिस प्रिप्युशियालिस (Herpes Præputialis)—यह रोग माधारणतः लिगमुंड के आवरक चम्म और स्त्रियों के जननेन्त्री के बाहरी-भाग में होता है ।

हार्पिस जोष्टार वा जोना वा शिंगेल्स (Herpes Zoster or Zona or Shingles)—यह आधा-कमर बन्द (Half Belt) वा अर्द्ध-मालाकार होकर पैदा होता है । यह नया रोग में शामिल है । साधारणतः यह शरीर के एक तरफ, खासकर दहिना तर्फ में होता है । कभी २ सिर और शाखाओं में भी यह होता है । इससे आक्रान्त स्थान में प्रथमतः ज्वाला होकर लाल हो जाता है, उस के बाद, उस पर अबले की तरह जलपूर्ण फून्सियां दल के दल होते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिल जाता है । ४/५ दिन में उसके ऊपर खुरन्द पैदा होता है । किन्तु प्रायः देखा जाता

है । इस प्रकार का हार्पिस एक दल अच्छा हा कर फिर दल के दल देखाई देता है । जिस जगह में जोस्टार होता है वहां गठिया की तरह दर्द होता है, उसके साथ ज्वर व दुर्बलता भी होता है । अनेक समय रोग आरोग्य होकर छांती में न्युरेलजिया दर्द होता है । कभी २ फून्सिया में पीव होता है । यह रोग साधारणतः दो या तीन हफ्ता में आराम होता है ।

हार्पिस सार्सिनेटस वा रिंगवारम (Herpes circinatus or Ring Worm)—इससे अवले की तरह फून्सियां अंगुठी की तरह गोलाकार से प्रकाश पाता है । इस गोल जगह के मध्य स्थान के चर्म प्रथमतः स्वभाविक ही रहता है । लेकिन चंद रोज के बाद वह खुरंड़ा व लाल होता है और फूसियां इकट्ठे मिल जाने के समय उससे चोईटा गिरता है । कभी २ फून्सियों में बहुत खुजलाहट होता है । यह साधारणतः हाथ पैर में ज्यादा होता है ।

चिकित्सा

हार्पिस लेबियालिस—ब्राइयो, प्रफाई, नेट्रम-म्युर, रस-टर्क्स, सल्फ ।

हार्पिस प्रिप्पुशियालिस—हिपर, मार्क, कैलाडिअम ।

हार्पिस जोशर—क्रोटन, कैन्थारिस, रस, आस ।

हार्पिस सार्सिनेटस—कैलक-कार्व, हाइड्रटिस, हिपर, नेट्रम-कार्व, नेट्रम-म्युर, फस, सिपिया, टैलूरिअम ।

आर्सेनिक २०-२००—प्रबल ज्वाला के साथ दर्द, रात में रोग की वृद्धि, बेचैनी इत्यादि ।

कैन्थारिस ६-३०-२००—अवला पड़ना, ज्वाला, दहिना तर्फ की विमारी ।

सिष्टस ६-३०—पीठ में हार्पिस ।

कमोक्लाडीया ६-३०—निम्न शाखाओं में हार्पिस ।

क्रौटन ६-१२—पीड़ित स्थान लाल, उसमें ज्वाला व खुजला-हट, फुन्सिया जल पूर्ण, उसमें से पोंव होना, हार्पिस जोष्टार में यह बहुत उपकारो है ।

युफरवीया ६-३०—मुखमण्डल में ज्वाला, गाल में प्रदाह उस में छेद करने की तरह दर्द ।

ग्राफाइटिस ३-२००—फटा २ और दाग की तरह रोग, उसमें से रस निकलना, बाया तरफ का रोग ।

आइरिस ६-३०—दहिना तर्फ का रोग, उसके साथ हाजमें की खराबी ।

कैलमिया ६-१२—हार्पिस जोष्टार होने के बाद न्युरैलजिया दर्द ।

लैकेसिस ३०-२००—वसन्त काल के रोग, गिर जाने

से रोग, हार्पिस रोग के दानों खूब बढ़ा होने से, और उस में ज्वाला रहने से दिया जाता है। बायां तर्फ की पीड़ा।

माकु रिअस ६-३०-२००—इस से ज्वाला व नया २ दिनों निकलना, आश्चर्यभाव से आराम होता है। दहिना तर्फ का रोग। पीड़ित स्थान में ज्वाला, रसदार दानों, उस के चारों ओर में सूखा चोड़टा, खुजलाने से ज्वाला होना, रात में और भीली हवा में पीड़ा की वृद्धि।

मेजी रिअस ३०-२००—हार्पिस जोष्ठार के बाद स्नायुशूल वा न्युरैलजिया। फुन्सियों के ऊपर भूरा रङ्ग का खुरन्ट पड़ना।

नेट्रम-सलक ३०-२००—हजामत करने के बाद हार्पिस होना, मुँह के चारों ओर, गाल व शरीर में कहीं २ जलपूर्ण फुन्सियां।

प्रलसेटिला ६-३०—हार्पिस के साथ हाजमे की खराबी रहना, साम को तकलीफ का बढ़ना, नर्म व रोनेवाला स्वभाव।

रैन्कुलस बलबीसस ६-३०—हार्पिस के साथ पसली की हड्डियों के मध्यवर्ती स्थानों का न्युरैलजिया। पानी की तरह पतला वा दाहक रसपूर्ण दानों उस में खुजली।

रसटक्स ६-३०-२००—ज्वर, अस्थिरता व ज्वाला के साथ खुजलाहट, दहिना अंगका रोग। छाती में हृदय व

पेचीश का अदल बदल कर होना । केशयुक्त स्थान में हार्पिस ।

पेटैफिसेग्रीया ३०-२००—जोड़ों के नीचे, हाथ, जांघ और पैर में सूखा खुरंदवार हार्पिस, एक स्थान में खुजलाते खुजलाते दूसरी जगह में खुजलाहट शुरू होना ।

थुजा ३०-२००—सुजाक की खराबी । खुजलाने से ज्वाला होना ।

जिकम ३०-२००—पीड़ित स्थान में सुई मोकने की तरह दर्द, पीव होना ।

—०—

जुरपीत्ती वा अर्टिकेरीया ।

(URTICARIA—NETTLE-RASH.)

रोग-परिचय—इस से प्रथमतः बदन में खुजलाहट होता है, खुजलाते २. वहां चकता २ होकर फूल जाता है । घीरनी, चौटी प्रभृति कीट दंशन करने से बदन में, जैसा चकता चकता फूलन होता है अर्टिकेरीया का इरपशन भी वैसाही होता है । यह लाल वा फीका दोनों प्रकार का होता है । इरपशन थोड़ा देर तक रहकर आपसे आप मिट जाता है, कुछ देर के बाद फिर से होता है । इसी तरह वे चार २ होता है । यह रोग पुराना होने से आराम होना कठिन है । कभी ५ इस के साथ हांफनी होता है ।

कारण —ठंड लगना, आहार के दोष, हाजम का विगार जरायुदोष प्रभृति से यह रोग होता है । पित्तवृद्धि और अकृत दोष ही से यह रोग ज्यादातर होता है । ज्वर के साथ भी कभी २ यह रोग होता है ।

आनुसंगिक उपाय—दाने निकलने से गर्म पानी से धो देने से आफियत होती है । ज्वर ज्यादा रहे तो पानी से धोना उचित नहीं है । मछली मांस, दुध इत्यादि गुरुभक्ष चीज आहार करना नहीं चाहिये । वर्षा के पानी में भोगना, ठंड लगना उचित नहीं है । दस्त साफ रहना चाहिये ।

चिकित्सा

एनाकार्डियम ६-३०—मानसिक उत्तेजनासे रोग बाला, खुजलाहट, फुलन, चम्म खूबलाल, छोटे २ आवले की तरह दाने । साम को व बिछावन की गर्मी से वृद्धि ।

रिउमेक्स ६-३०—शरीर के नाना स्थान में रोग, बदन खोलने से खुजलाहट की ज्यादाती ।

सल्फर ३०-२००—कण्ठमाला-दोष, रोगी पतला दुबला । चेहरा मलीन व खुष्क, आंख के पपुटे के किनारे लाल, गर्दन को गिश्टियों को फूलना, रातमें बिछावन की गर्मी से खुजलाहट की ज्यादाती, कभी २ ठंडी हवा से खुजलाहट शुरू होती है ।

अपिलैंगो ६-३०—रात में खुजलाहट को व्यादतो, हैज की गड़बड़ी से रोग ।

एकोलाइट ३-६—अत्यन्त ज्वर रहने से दिया जाता है ।
नरुण रोग की पहली हालत में उपकारी है ।

एन्टिम-क्रुड ६-३०—खुजलाहट के साथ सफेद २ धब्बे
वो चसक चारों तरफ लाल वर्ण, जीभ सफेद मोटा मैलयुक्त ।

एपिस ६-३०—ज्वाला वो डंक मारने की तरह दर्द ।

बेलाडोना ६-३०—अत्यन्त अधिक अतुल्य के समय रोग,
वांघाकोत्री व खट्टा खाने से रोग ।

आर्सेनिक ३०-२००—अत्यन्त ज्वाला, शीत वो ज्वर दम्भो
व क्रुप खांसी का अदल बदल कर होना ।

कैलकेरिया-कार्ब ३०-२००—मोटा थुलथुला शिशुओं के
दात उठने के समय की पीड़ा, पुराना रोग, खुली हवा में जाने
में तक्रलीफ दूर हो जाती है ।

डलकामेरा ३-६—ठंड लगकर पीड़ा होने से दिया जाता
है । खुजलाने से ज्वाला होना ।

हिपर ३०-२००—प्राचीन पीड़ा, संविराम ज्वर के समय
हाथ और अंगुलियों में पीड़ा ।

पुलसेटिला ६-३०-२००—ऋतु चन्द होने से यह पीड़ा हो तो उपकारी होता है ।

सोस्निम २००—खुजली दब जाने से बार २ यह पीड़ा हो तो उपकारी होता है ।

रम-टक्स ६-३०-२००—ज्वाला वो खुजलाहट के साथ चर्म फुला वो रक्तवर्ण, पानी में भोगने के हेतु पीड़ा, ठंडी हवा में वृद्धि । वात के दर्द, विश्राम से वृद्धि ।

सिपिया ३०-२००—प्राचीन पीड़ा, ठंडी हवा में वृद्धि वो गर्म कमरे में आफियत, जरायु की गड़बड़ी ।

सलर २००—प्राचीन पीड़ा, रात में खुजलाहट की वृद्धि ।

आर्डीका-गुरेन्म ३-६—यदि दूसरी किसी किस्म की शिकायत न रहे तो इस रोग में यह सर्वात्तन दवा है ।

—:०:○:०:—

खुजली व कलकल

(ITCH AND SCABIES)

रोग परिचय—ऐकरस स्केवियाई (Acarus Scabii)

नामक कीटाणु वा परांगपुष्ट बोज (Parasite) द्वारा उत्पन्न चर्मरोग को 'खुजली वा कलकल' कहते हैं । इस से उत्पन्न दाने छोटे २ होने से उसको खुजली (Itch)

और दानें बड़े २ और पीवदार होने से उसको कलकल (Scabies) कहते हैं । ये कीटाणुगण अंडा देने के लिये चर्म के अन्दर प्रवेश करता है, इसलिये उसमें प्रदाह उत्पन्न होता है, वहां गोदियां निकलती हैं । एक गर्भवती स्त्री-कीटाणु किसी के अङ्ग में जाने ही से उसको यह रोग हो सकता है । आठ दश रोज में अंडा पोखता हो कर फुटता है । स्वस्थ व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के साथ लेटने से अथवा पीड़ित व्यक्ति का बिछावन व कपड़ादि व्यवहार करने से उसके शरीर में यह कीटाणु प्रवेश करता है । प्रथम में आक्रान्त स्थान में खुजलाहट होता है । साधारणतः यह घाव, हाथ, पांव, अङ्गुलियों के मध्यवर्ती स्थान-समूह जननेन्द्री प्रभृति स्थानों में व्यादा होता है । यह रोग मारात्मक नहीं होता है लेकिन बहुत मुश्किल से आराम होता है, और आप से आप आराम नहीं होता है ।

सहकारी उपाय—पहले बहुत देरतक कार्बोलिक-साबुन मजकर पीछे गरम पानी से बहुत देरतक धो कर गंधक का मल्हम लगाने में अच्छा होता है । पीड़ित स्थान में लैमेन्डर आइल अथवा केरासिन तेल देने से कीटाणु मर जाता है और इससे परवर्ती कुफल भी प्रकाश नहीं पाता है ।

एक तोला गोलमिर्च और एक तोला मुद्रासंख को एकट्ठे महीन पोस कर कपड़यान कर गड़ी के तेल में मिलाकर लगाने से खुजली व कलकल बहुत जल्द आराम होता है ।

चिकित्सा:—

डा० लिलिएन्थल कहते हैं—खूंक प्रकार की खुजली में मार्कसल व सल्फर ३० अदल बदल कर प्रति ४ रोज वा एक हफ्ता अंतर २ देना होता है, उससे कुछ परिवर्तन होने से कार्बो-मेज वा हिपर देना होता है। यदि पूर्वोक्त औषध से कमी २ गोटियों में पीव होता रहे तो कष्टिकम देना चाहिये। उसके बाद सिपिया देने से आराम होता है।

कलकल के लिये सल्फर व लाइकोपोडियम ३० उक्त प्रकार से व्यवहार करना चाहिये। सल्फर और लाइकोपोडियम से फायदा न हो तो कमी २ कष्टिकम देना चाहिये।

आर्सेनिक ३०-२००—ठंडुना के जोड़ में कलकल, उस में ज्वाला व खुजली। गरम प्रयोग से आराम बोध।

कार्बो-मेज १२-३०-२००—प्रायः सर्वाङ्ग में सूखा खुजली वदन के कपड़ा खोलने से खुजलाहट बढ़ता है। अजीर्ण दोष, पेट फूलना, ठेकार आना, हवा छुटना, पारा की खराबी।

कष्टिकम ३०-२००—गंधक वा पारा मिला हुआ मलहम लगाने के कारण कलकल दब जाने से खराबी, चेहरे पर मस्से, चेहरा जर्द, हंसते या खांसते वक्त पेशाब निकल जाना, ठंडी हवा बर्दास्त नहीं होता है।

क्रौटन-टिंग ६-३०—चर्म लाल, उस में खुजलाहट व ज्वाला, दोनों में पीव होना, खुरंट पड़ना ।

हिपर ३०-२००—पीव भरा हुआ कलकल, ठंडी हवा बरदास्त न होना, पारा की खराबी रहने से उत्तम है ।

लोबेलिया ६-३०—सर्वाङ्ग में कांटी भोकने की तरह तकलीफ के साथ खुजली ।

लाइकोपोडियम ३०-२००—रस या पीव भरा हुआ दाने, बीच २ में गहरा दाग, दिन में गरमी होने से ज्यादा खुजलाहट ।

मार्कुरियस ६-३०-२००—बड़े बड़े खुजली या कलकल, केहुनी में ज्यादा, चंद दाने पककर मोती की तरह दिखाता है । रात में बिछावन की गरमी से ज्यादा तकलीफ । गोदियां इकट्ठे होकर एकजिमा की तरह होना ।

सोरिनम २००—टिउबरकुलोसिस रोग वा उस के लक्षण के साथ कठिन रोग, नया रोग, केहुनी व कलाई के चारो ओर दाने, बार बार रोग जहां तहां होता रहता है । रुका हुआ दाने इस दवे के इस्त्वमाल से निकल आते हैं ।

सिपिया ३०-२००—गंधक आदि का अपव्यवहार, खास कर स्त्रियों की पीड़ा, सामको ज्यादा होना, बड़े २ कलकल को विपैला जखम बनजाना ।

रसटक्स ६-३०-२००—लालरंग का व रस भरा हुआ दाने ।

सलहर ३०-२००—यह इस रोग में एक प्रधान दवा है । बिछावन में लेटने के बाद शरीर कुछ गर्म होने ही से खुजला-हट शुरू होता है । जितना नोचा जाता है उतना ही सुख व दर्द मालूम होता है । खुजलाते २ छाले पड़ना व जखम होना, चौड़ादार खड़ा चमड़ा, बीच २ में रसभरा हुआ या पीवदार गोदियां । गिल्टियों का फूलना ।

सल्फुरिक-एसिड ६-३०—प्रति बसन्त काल में खुजली व कभी २ पीवदार गोदियों का निकलना । खुजली असम्पूर्णरूप से आराम होकर कलकल होना ।

औषध-प्रयोग—औषध लगातार इस्तमाल करना नहीं चाहिये, कभी २ नागा देना चाहिये ।

—:○—

उकौता वा एकजिमा ।

(ECZEMA.)

रोग परिचय—प्रदाह के साथ घना दलजन्द, छोटे २ रस भरे हुए फुन्सियां अर्थात् भेसिकुलर इरप्शन (Vesicular Eruption) होनेवाला चर्मरोग को एकजिमा वा उकौता कहते हैं ।

कारण—यह स्त्री पुरुष सब को हर उम्र में हो सकता है। कण्ठमाला धातु के लोगों को यह ज्यादा होते देखा जाता है। कब्ज के साथ अजीर्ण रोग रहने से एकजिमा हो सकता है। पेशाब में ज्यादा क्षार (alkali) होनेसे भी यह रोग होता है। गाउट वा वात रोग, उपयुक्त पथ्य का अभाव, अयोग्य आहार, कृमि की शिकायत प्रभृति नाना कारण से एकजिमा रोग होता है। ज्यादा गर्मी व ठंड लगना, ज्यादा पसीना, पारा वा चूर्ण प्रभृति तेज चीज का मल्हम लगाना वगैरह से भी यह हो सकता है। कोई २ अजीर्ण दोष को ही सर्व प्रधान कारण समझते हैं।

लक्षण—एकजिमा रोग साधारणतः शरीर के जोड़ों अर्थात् कब्जा, वगल, प्रभृति स्थान और सिर, पोथा, ठुड्ढी, टांग, कान के पीछा प्रभृति स्थान में होता है। फुन्सियां का रस जल्दी ही सफेद दूध की तरह व गदला होता है और तीज चार रोज के अन्दर ही निकलता रहता है। निकला हुआ श्राव सूख कर पीला रंग के पतला खुरंद पैदा करता है। उस खुरंद के नीचे जखम रहता है और आक्रान्त स्थान के चारो ओर में नया २ फुन्सियां निकलते हैं। यह कमी २ पुराना आकार के हो जाता है और कमी २ बसन्त काल, शरत्काल व शीतकाल में शरीर के भिन्न २ जगह में होता है। खुजलाहट इस रोग का सबसे कष्टदायक लक्षण है। धर्म रोगों में एकजिमा सर्वप्रधान है। यह निम्न २

आकार से, भिन्न २ वयस में शरीर के नाना स्थान में भिन्न २ अवस्था में प्रकाश होता है । कहीं यह दलवन्द रसपूर्ण अथवा पीवपूर्ण फुन्सियों के भाव से, कहीं जल्म के आन्तर से, कहीं दरार के भाव से, कहीं दाढ़ के आकार से और कहीं खुश्क चोड़आं के आकार से होते देखा जाता है ।

यह यदि सिर में हो और छोटा मक्खली के चोंडटा की तरह खुरंट उस में पैदा हो तो उस को टिनिया फारफिडे-रेसिया (Tinea Furfuracea) कहते हैं और इसी चोंडटा को रुस्सी (Dandruff) कहते हैं । किन्तु यदि इस पीड़ा में सिर में मोटा खुरंट पैदा हो और उस से बाल जटा की तरह इकट्ठा सट जाय तो उस को “टिनिया कैपिटिस” (Tinea Capitis) कहते हैं ।

मुखमंडल में एकजिमा होने से उस को टिनिया फेशियाइ (Tinea Faciei) वा क्राष्टा लैक्टिया (Crusta Lactea) कहते हैं । स्तन्यपायी शिशुओं को यह रोग होता है ।

एकजिमा पीवदार फुन्सियों के आकार के होने से उस को एकजिमा इम्पेटिगिनोसम (Eczema Impetiginosum) अथवा एकजिमा पप्ट्रिउलासम कहते हैं ।

एकजिमा रक्तवर्ण प्रदाहयुक्त चर्म पर होने से उस को एकजिमा रुब्रा (Eczema Rubra) कहते हैं ।

एकजिमा रसपूर्ण मोटा खुरंटदार होने से उस को स्कोएमस एकजिमा (Squamous Eczema) कहते हैं ।

एकजिमा रसपूर्ण फुन्सियों के तौर पर होने से उस को एकजिमा वेसिकुलोसम (Eczema Vesiculosum) कहते हैं ।

कछा में एकजिमा रोग होने से उस को एकजिमा मार्जिनेटम (Eczema Marginatum) कहते हैं—इस को सिर्फ मार्जिनेटा भी कहा जाता है ।

टाग के एकजिमा में मोटा खुरंट पड़ने से उस को साल्ट रियम (Salt Rheum) कहते हैं ।

हथेली व तलवे में कभी २ एक प्रकार के एकजिमा होता है जिस से वहां फुन्सी न हो कर, वहां का चमड़ा सफेद चोंडों की तरह उड़ना रहता है, उस को सोराएसिस अथवा पिटिरिएसिस पालमेरिस वा प्लान्देरिस । (Psoriasis or Pityriasis Palmaris or Plantaris) कहते हैं ।

दूध पीलानेवाली स्त्रियों के स्तन की घुन्घी में जो जखम (Sore Nipple) होता है, वह भी एक किस्म का एकजिमा है ।

पसीना के कारण वा जल-कादो लगकर अंगुलियों के दरमियान में जो जखम होता है वह भी एकजिमा है । इत्यादि ।

आनुमंगिक उपाय—परिपाक-क्रिया के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिये । मछली, मांस, गरममसाला, शराब प्रभृति त्याग करना चाहिये । ज्यादा घी वा चर्बीदार चीज भी न खाना चाहिये । तम्बाकू, चाय वगैरह भी अच्छा नहीं है । आक्रान्त स्थान को सर्व्वदा साफ रखना चाहिये ।

बाहरी प्रयोग सम्बन्ध में सन्तुष्टि—

बाहरी प्रयोग के जरिये एकजिमा रोग आराम करने से अर्थात् दवा देने से बहुत रोगों को अचानक किसी कठिन रोग जैसा दम्भा, दस्त, कलिक ऐसा कि थाइसिस तक होते देखा गया है। इसलिये हम सावधान कर देते हैं कि इस रोग को कभी गल्हम वगैरह बाहरी दवा से बँठा मत देना।

चिकित्सा :—

सिर पर एकजिमा—आर्स, ब्रोम, कैल्के-कार्ब, ग्राफाई, आइरिस, लाइको, सल्फ।

सिर पर गीला खुरंट—ग्राफाई, लाइको, सोरिनम रस, रुटा, साइलि, सल्फ, हिपर, नेट्रम-म्युर, थुजा, फ्लैफि।

गीला व बदबूदार खुरंट—ग्राफाई, लाइको, मार्कु-रिअस, नेट्रम-म्युर, ओलिण्डर, रस, साइलि।

केश लपेट - जेनी—फ्लुओरिक एसिड, ग्राफाई सेजिरिअम नेट्रम म्युर, सोरिनम सार्सापैरिला।

खुष्क खुरंट—आर्स, कैल्के, मार्कु, साइलि, सिपिया, सल्फ।

आंख के पपुटे से मुखमंडल तक एकजिमा—आर्स, बैराइटा, कैल्के, डल्का, फ्लुओर-एसिड, ग्राफाई, लाइको हिपर, मार्कु, सोरिनम, रस, सिपि।

ललाट में एकजिमा—मार्कु, रस, सिपि ।

हाथ के पीठ पर एकजिमा—आर्जेन्ट-नाइट, केलि-
नाइट्रेट, मेजि, प्लम्बम, थुजा, जिंकम ।

टुड्ढी में एकजिमा—कष्टिक, हाइड्रोस, लाइको,
नेट्रम स्युर, नाइट्रिक-एसिड, सिकूटा, सल्फ ।

बाहु में—ग्राफाइ, मेजि, फस, साइलि ।

हाथ में—आर्स, ग्राफाइ, लाइको, मेजि, फस ।

पैर में—आर्स, कार्बो-मेज, ग्राफाइ, लाइको, लैके, मार्कु,
नेट्रम स्युर, सल्फ ।

गोड़ों का निम्नतल में—एमन-कार्ब, ब्राइ, ग्राफाइ,
लिडम, मार्कु, सिपि ।

जननेन्द्री के ऊपर—आर्जेन्ट-नाइट, आर्स, कलाड,
क्रोटन, ग्राफाइ, हिपर, लाइको, नेट्रम, नाइट्रिक-एसिड, पेट्रो,
रस, सिपि, थुजा ।

शीला फून्सी—कैल्क-कार्ब, छिमेटिस, डल्का, ग्राफाइटिस,
हिपर, लाइको, मार्कु, मेज, नेट्रम, फाइटोलैका, रस, सिपि,
साइलि, प्लेकि, सल्फ ।

खुष्क एकजिमा—आर्स, वैराइटा, कैल्के, कैन्थ,
प्लुथोर-एसि, केलि-का लाइको, सिपि, साइलि, शल्फ ।

दाहक श्राव वाला एकजिमा—आर्स, छिमे, ग्राफाइ, मार्श, आयोड, नेट्रम, सल्फ ।

बदबूदार श्राव—आर्स, ग्राफाइ, हिपर, लाइको, मार्श, भेजि, सोरि, रस, सिपि, साइलि, फ्टैकि, सल्फ, थुजा ।

जलपूर्ण फुन्सियां—रस, मार्श, लाइको, आर्स, क्रोटन ।

गले की गिल्टियों के फूलन के साथ रोग—
वैराइटा, सल्फ. कैल्के-कार्ब, क्रोनायम ।

रिकेट पीड़ा के साथ रोग—कैल्के, साइल ।

पीवदार एकजिमा—हिपर, कैल्के, ग्राफाइ, साइलि ।

ओर्सेनिक ३०-२००—खुष्क चोइटाइर एकजिमा,
कमी २ दुगन्धी रसदार और उस में रात को सख्त लहर या
खूजलाहट ।

वैराइटा-कार्ब ३०-२००—गीला खूरंट, बाल का चढ़-
जाना, गले की गिल्टियों का बढ़ना ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—खुष्क अथवा गीला व
झोड़ा खूरंट पढ़ना, कण्ठमाला धातु ।

लाइसोफीनिक एसिड ६-१२—चोंइटादार रोग में वह अच्छा है ।

विलमेटिस ३०-२००—रोग शुष्क पक्ष में पूदाहयुक्त होता है और कृष्णपक्ष में खुष्क हो जाता है ।

सिकुटा ३०-२००—ज्वाला व खुजलाहट अथवा उमय के साथ एकजिमा । एकजिमा के रस से पीला खुरंट पड़ता है । ठुडो के रोग ।

आफाइटिस ३०-२००—खुजलाहट के साथ रसदार रोग, नोचनेसे जख्म की तरह दर्द मालूम होता है, गोंद की तरह चटाचट रस गिरता है । बायां ओर में और साम को ज्यादा होना ।

हिपर ३०-२००—खुजलाता है और जख्म की तरह मालूम होता है । पीव की तरह रस निकलना, बाया ओर और सामको ज्यादा होना, अस्वस्थ चर्म, जरासा खसोट लगने ही से पक जाता है ।

लाइको ३०-२००—मोटा चोंइटा पढ़ना और उसके नीचे से बद्बूदार श्राव निकलना, नोचने से उससे खून गिरता है ।

मार्कुरियस ३०-२००—पीला रंग के चोंइटा पढ़ना, डंक नारने का तरह ज्वाला व दर्द, नोचने से चारो ओर पूदाहयुक्त हो जाता है ।

नेट्स-क्युर—जखम व प्रदाहयुक्त एकजिमा, उस से लगातार जखम पैदा करने वाला रस निकलता है। उससे केश नष्ट हो जाते हैं। केशवाली जगह के हृद में रोग ।

रसटैक्स ६-३०-२००—मोटा रसपूर्ण कौमल चोइटा, टोम बारना, ज्वाला, डंक मारने की तरह नकलोफ, खास कर रात में ।

पटैफिलेथिया ३०-२००—चोइटा के नीचे से पीला रज्ज के आंसीला पीव निकलता रहता है । छिना हुआ स्थान के ऊपर तुरन्त पीवदार फुन्सियां निकलते हैं । व फट जाते हैं । एक स्थान में नोचने में वहां का नोचनो छूट कर दुसरी जगह में नोचनी शुरू होती है ।

स्लैफर ३०-२००—चोइटादार जखम व फून्सियों में नोचनी, खास कर रात में वहां से खून गिरता है ।

सोराएसिस पालमेसि के लिये-मैग-कॉर्ब, रैनकुलस-बल्व रस वीसिपियो अच्छा है ।

सन्तब्य—इम्पेटिगो चिकित्सा देखो ।

इम्पेटिगो (IMPETIGŌ)

रोग-परिचय—यह रोग और एकजिमा एक ही रोग है । एकजिमा में पीव होने से उसी को इम्पेटिगो कहते हैं ।

इम्पेटिगो कंटोजिओसा (Impetigo Contagiosa)—ज्वर के साथ एक जगह का चमड़ा प्रदाहयुक्त व लाल हो जाता है, उसमें ज्वाला व खुजलाहट के साथ छोटे २ रस-पूर्ण फुन्सियां होते हैं । वे फुन्सियां ५, ६, रोज में मटर की तरह बढ़ा होता है और उनके उपर गहराई पैदा होता है, कुछ समय के बाद उनके उपर पोंचाल की रक्त के चौड़ा पड़ता है । इसका रस जहां लगता है वहां यह रोग हो सकता है ।

चिकित्सा—

आर्स ३०-२००—रात में ज्वाला व नोचनी, गर्म प्रयोग से •
आफियत ।

बैराइटा-कार्ब ३०-२००—सिर का घाल उड़ जाता है,
गर्दन धातुड़ी की गिल्टियों का बढ़ना ।

ब्रोसियस ३०-२००—इस रोग से सिर टोपी की तरह आवृत हो जाता है, ज्यादा बढ़बूढ़ार मूत्र, घीचा की गिल्टियों का फुलना, लेकिन गिल्टियों में दर्द न होना ।

कैल्केरिया-कार्ब ३०-२००—दांत निकलने के समय का रोग कण्टमाला-दोष, गर्दन की गिल्टियों का फुलना, जखम को घोने से बढ़ता है, सामान्य जखम भी सहज से ही पक जाता है । किसी गर्म चीज को खाते मात्र ही पसीना होता है । अमावस के समय रोग का बढ़ना ।

सिकुटा ६-३०-२००—मोटा व पीला रक्त के चोंइटा पड़ना ।

क्लिमेटीस ३०-२००—शुक्लपक्ष में रोग की वृद्धि, कृष्ण पक्ष में कम होना ।

क्रौटन ६-३०—चोंइटा के चारो ओर रसदार फुन्सियां जहरवाद की तरह रोग, नोचने से ज्वाला होना, बहुत नोचनी ।

ग्राफाइटिस ३०-२००—गोंद की तरह चटचटा रस निकलना, बाल नष्ट हो जाना, कान के पीछे से रोग ठुड्ढो तक फैलता है, आख से बहुत दिन तक पानी गिरना, धाने स जखन का बढ़ना ।

हिपर ३०-२००—बिछावन से उठने से नोचनी व ज्वाला, सिर के पिछले हिस्से के रोग, केश का उड़ जाना, कहीं खुष्क और कहीं गीला चोंइटा, पीड़ित स्थान में दर्द व पीव होना, शरीर में छोटे २ फोड़े, कण्ठमाला-द्रोष से आख आना, गर्दन के पीछे की गिल्टियों का बढ़ना, रात में खट्टो बूदर पसीना ।

हाइड्राटिस ३०-२००—केशवाली जगह के हृद में रोग, धोने से रस गिरना, रस गोंद की तरह चटचटा व ज्यादा बसादार ।

लाइकोपोडियस ३०-२००—चोंइटादार जखम, उस में बल होना, उस के नीचे से खून वा पीव निकलना, पीव बढ़वूदार, कान के पीछे गीला जखम, चमड़ा खुस्क, जखम की तरह और फटा फटा, निद्रितावस्था में एकाएक चितकार भ्रमरना, शीर्ण शरीर ।

मार्कुरियस ३०-२००—गिल्टियां प्रदाहयुक्त, बाला व नोचनी, नोचने से चारो ओर प्रदाहयुक्त हो जाता है । लार निकलना, मसूदे में जखम ।

मेजेरियस ३०-२००—खुष्क चोंइटा की तरह इरपशन, वह ललाट, कान व गर्दन तक फैलता है । अथवा उसके नीचे पीव व ऊपर में चोंइटा हो कर केश समूह को लिपटा लेता है, उसमें कांडा पड़ना है, बहुत खुजलाहट खासकर स्पर्श करने से और विद्यावन में रहने से ।

सोरिनस २००—दुध की तरह रस के साथ पीला रंग के गुरंत, उस में टीन, बहुत ज्यादा नोचनी, गर्दन की गिल्टियों का फुटना, सिर के कपडा खोलने न चाहना, समस्त शरीर में बढ़वू ।

पेट्रोलियम ३०-२००—गिर में चोंइटा पड़ना, कान के पीछे जखम की तरह होना, गर्दन के पीछे ठेहुना में व स्तन में यह रोग । चमड़ा फटा २, हथेली व अंगुलियों में रक्तवर्ण दाग

रुस्टकस ३०-२००—खुरंट मोटा, उसमें सज्जापन पीव रहता है, उसके चारोओर मे छोटी २ फुन्सियां। गर्दन में अंकड़ाव, गर्दनकी गिल्टियों का फूलना, रात में नोचनी की ज्यादाती।

पट्टे फिसेग्रिया ३०-२००—गीला, क. बदबूदार खुरंट, बहुत नोचनी, जहां नोचनी होता है नोचने से वहां का नोचनी छुट कर दुसरी जगह में नोचनी शुरू होती है।

सल्फर ३०-२००—सूखा या गीला खुरंट शरीर के नाना स्थान में चर्मरोग, चेहरा फूला २ व फीका। गर्दन की गिल्टियां फूली हुई, सुबह को दस्त होना, पेट फूलना, खुजलोहट के कारण नींद न होना, खुजलाने से खून निकलना।

भायोला-ट्रिकलर ६-३०—मोटा चोंइया पीला रंग के ज्यादा पीव, उससे बाल लिप्टा जाता है। प्रायः बेखवरी से पेशाब होना, पेशाब मे विल्ली के पेशाब की तरह बू।

इम्पेटिगो के लिये—

एन्टिमक्रुड—एक उत्तम दवा है।

एकोनाइट ज्वर रहने से दिया जाता है।

इउफरबिया—चर्म प्रदाहयुक्त, चेहरा फूला, मटर की तरह पीला रंग का फुन्सी।

केलि-नाइट्रोम—यह भी एक उत्तम दवा है ।

एन्टिमोट—कुन्सी में बहुत पीव ।

थुजा—टीका देने के बाद यह रोग होने से दिया जाता है ।

माइलिशिया व केलि-नाइट्रोम भी अनेक समय उपकारी होता है ।

—:o:—

पुराइगो वा एक प्रकार खुजली । (PRURIGO.)

रोग-परिचय—यह एक प्रकार का पुगना चर्मरोग है । इससे साधारणतः पाँव, बाहु, कलाई व हाथ के पश्चानभाग आक्रान्त होता है । जननेन्द्रियों में भी यह रोग होता है । कभी-कभी देह के अन्यान्य स्थानों में भी होता है लेकिन सिर में कभी नहीं होता है आक्रान्त स्थान में असहनीय खूजलाहट के साथ कुन्सी निकलता है । यह साधारणतः बाल्यावस्था में आरम्भ होकर जिन्दगी भर रह जाता है । ज्यादा उम्र में भी यह रोग हो सकता है । वृद्ध, बालक, गर्भवती स्त्री व बहुमूल्य रोग वाला लोगों में इसका प्रादुर्भाव होता है ।

चिकित्सा—

एकोनाइट ६-३०—जबदा खूजलाहट के साथ ज्वरमाव रहने में यह उपयोगी है ।

आर्सेनिक ६-३०-२००—ज्वाला के साथ खुजलाहट और उसके साथ कमजोरी रहने से पुराना रोगमें उपकारी है ।

सेजिरियम ३०-२००—प्रथम में सुरसुराहट के साथ खुजलाहट शुरू होता है, योनिदेश में खुजलाहट ।

इरनेशिया ६-१०—मच्छर काटने की तरह छोटे २ फुन्सियां ।

क्रियोजोट ६-३०—ज्वाला व दंशन की तरह खुजली, पीड़ित स्थान को प्रदाह व फूलन ।

ग्राफाइटिस ३०-२००—ऋतु के कबल योनि में खुजलाहट, पोथे में पीड़ा ।

कार्बो-भेज ३०-२००—स्त्री अंग में ज्वाला, खुजलाहट व छुना बरदास्त न होना ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—प्रमेह के बाद मूत्रनली में खुजलाहट, योनि में खुजलाहट ।

सिपिया ३०-२००—योनि में खुजलाहट ।

साइलिशिया ३०-२००—ऋतुस्राव काल में जांघों के मध्यवर्ती स्थान में फुन्सी होना व योनि में ज्वाला व खुजलाहट ।

सल्फर ३०-२००—पुराना रोग, खुजलाने के बाद ज्वाला होना, रात को बिछावन में खुजलाहट की ज्यादाती।

दैरेण्डुला ऋतु के बाद ज्वाला व खुजलाहट।

—:०:—

सोराएसिस वा एक प्रकार चोंइटादार चर्मरोग।
(PSORIASIS.)

रोग-परिचय—यह एक किसीम का चोंइटावाला चर्मप्रदाह है। इस रोग में एक जगह का चर्म चमकीला लाल होकर कुछ ऊंचा व कड़ा हो जाता है और उस पर चिकना, मोटा व सफेद चोंइटा पैदा होकर दढ़माव से सटा रहना है। इस चोंइटा के तजह से पीड़ित स्थान के सर्वांग जाल नजर नहीं आता है सिर्फ उसके किनारे लाल दिखाई पड़ता है। चोंइटा निकाल देनेसे लाल, चिकना व सूखा चमड़ा नजर आता है। तद्रवीण से देखने से उसमें गाढ़ा लाल रक्त के ऊंचा २ बिन्दु नजर पड़ता है। पीड़ितस्थान चकत्ता २ होता है, उसको व्यास १-२-३ ईंच वा और ज्यादा होता है और देखने में चूणा-वालू का टिपकारी की तरह होता है।

ज्यादेतर रोगी में यह रोग पहले केहुनी व ठेहुना में होता है। जाघ, पीठ, छाती व कमर में भी हो सकता है,

कभी २ नाखून पर भी होता है । इस रोग वाला रोगी का स्वास्थ्य साधारणतः अच्छा रहता है । इसमें खुजलाहट रहता है लेकिन ज्यादा नहीं । यह रोग बहुत दिन तक रहता है । ३, ४ साल रह कर आप से आप एकदम अच्छा हो जा सकता है, और कुछ दिन के बाद फिर से भी हो सकता है ।

चिकित्सा—

इस रोग में आर्से, कैल्क-कार्ब, क्लोमेडिस, कोरालियम, कुप्रम, फ्लुरिक-एसिड, हाइड्रोसाएनिक एसिड, इपिकाक, आइरिस, मार्कुरियस, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम, फस-एसिड फाइटो-लाक्का, सोरिनम, सेलिनियम, सिपिया, साइलिशिया, सल्फर, टेलुरियम प्रभृति औषधियां विशेष उपकारी हैं ।

बर्ने (AGNE)

रोग-परिचय—यौवन के शुरू में ललाट, नाक व चेहरे पर जो छोटे २ फुन्सियां होते हैं उसको बर्ने कहते हैं ।

कारण—मेदग्रन्थी का अतृण प्रदाह प्रभृति नाना कारण से यह रोग होता है, हाजमें की खराबी, कब्ज, यौवनकाल में शारीरिक परिवर्तन, धातु की खराबी,

इन्द्रिय-क्षोभ, प्रसूति कारण से यह रोग होता है। ऋतु की खराबी से भी यह रोग होता है ।

यह रोग चन्द क्रिस्म का होता है, यथा,—

एकनि पंकटेटा (Acne Punctata)—यह मामूली प्रकार का है इसका मुंह सूक्ष्म होता है और दवाने से इसके अंदर से सफेद कीड़े की तरह मवाद निकलता है ।

एकनि इन्डुरेटा (Acne Indurata), इसका फुन्सी कड़ा होता है, इसका तल्लेश कालापन लाल रंग के होता है ।

एकनि रोजासिया (Acne Rosacea), इसका फुन्सी लाल रंग का होता है । यह ज्यादातर नाक व गाल में होना है, कभी २ इन फुन्सी में पीव होता है । यह रोग ज्यादातर नाक व गाल में होता है और वहां का चमड़ा मोटा हो जाता है ।

आनुसंगिक उपाय—सहज से हजम होनेवाला, पुष्टिकर खाद्य, नियमित व्यायाम, साफ रहना, शीतल जलमे नहाना इत्यादि उपकारि है । सिमल के कांटा को पानी के साथ घिस कर लगाने से उपकार होता है ।

चिकित्सा—

मामूली क्रिस्म का दर्द—औरस, बेल, प्रायो, कैल्क, कार्बो-भेज, डिजि, ग्राफाइ, हिपर, नेट्रम, नाइट्रिक-एसिड, सिपिया, सल्फ, थुजा ।

कड़ा वरें—औरम, आर्स, कार्बोरेस, कार्बो भेज कोनायम, हिपर केलि-वाइ, केलि-आयोड, लिडम, नक्स, पल्स, साइलि, सल्फ ।

युवकों का वरें आर्स, आर्स-आयोड, आर्स प्रोम वेल, कैशक, कार्बो-भेज, कटिक, हिपर, लैकेसिस, नेट्रम, नाइट्रिक एसिड, फंस-एसिड, सल्फ-एसिड, सेलिनियम, पल्स, सल्फ ।

एलाम ६-३०—शिरा समूह का लाज होने के साथ कज्ज ।

आर्सेनिक ३०-२००—वरें के साथ ज्वाला रहने से ।

कैल्क-कार्ब ६-३०-२००—ऋतु के विगार व दिमाग में खून की व्यादती ।

कैल्क-सल्फ ३०-२००—कष्टमाला धातु के रोगी ।

कार्बो-भेज—नाक के शिरा समूह अस्वभाविक भाव से बढ़ जाने से ।

लैकेसिस ३०-२००—नीलोपन लाज रङ्ग के वरें ।

पेट्रोलियम ३०-२००—खुजलाहट के साथ वरें ।

सल्फर ३०-२००—ज्यादा खुजलाहट और चेहरा नीलापन होने से ।

सेलिनिअस व फस-एसिड ३०-२००—ज्यादा शुक्लचय के कारण वरें।

ढेला, कोड़ाटी वा कर्न्स ।

(C O R N S)

दवाव व घिसावट के वजह से वो कांटा वगैरह चुसा रहने से पैर के तलवा, अंगुठा, एडी वगैरह जगहों में यह रोग होता है। इससे वहां का चमड़ा कड़ा हो कर फूल जाता है उस में दर्द भी होता है। इसके लिये एंटीम-क्रुड सव से उम्दा दवा है। सल्फर भी काम देता है।

सिहूली वा लिकोडारमा ।

(L E U K O D E R M A .)

रोग परिचय—इस से छाती, पोठ, चेहरा इत्यादि स्थान के चमड़े पर सफेद २ दाग हो जाता है। चमड़े के उस जगह के वर्ण-भाव ही इस रोग के कारण है।

चिकित्सा - इस रोग में आर्म-आयोड, फलेमस, एलुमिना, आसं, नेट्रम, सिपिया, साइलिशिया, कैल्केरिया, मार्कुरिअस, नाइट्रिक-एसिड, सल्फर प्रभृति दवायें उपकारी है।

दद्रु रोग वा रिंगवर्मस् (दीनाय) ।

(RING WORMS)

यह दूत की विमारी है । पीड़ाक्रान्त रथान में प्रत्येक रोओ के छेद में एक प्रकार दाने उत्पन्न होता है, उस में खुजलाहट, और ज्वाला होता है । यह विमारी सूखा वो गिला दोनों किस्म का होता है यह अति कष्टसाध्य विमारी है किन्तु पूथसावस्था में औषधि प्रयोग द्वारा फल लास हो सकता है ।

चिकित्सा—

कल्लिकस ३०-२००—गर्दन में रसयुक्त दाद, बहुत खुजलाता है, विशेषतः सन्ध्याकाल में प्राचीन रोग ।

मान्युरिअस ३०-२००—दद्रु, विशेषतः दोनों बाहु में, पक जाता है जखम होता है स्पर्श करने से ज्वाला होता है निकटवर्ती स्थान में दर्द होता है ।

रसटक्स ६-३०-२००—दुद्र दुद्र रसपूर्ण फून्सियां, ज्वाला और खुजलाहट ।

सिपिया ३०-२००—दद्रु रोग के एक उत्कृष्ट औषध है । दाद रसयुक्त, खुजलाहट वो ज्वाला । स्त्रीयों के लिये विशेष उपकारी है । शिशुओं को मुखमण्डल में दद्रु रोग ।

आफोइटिस ३०-२००—चर्म अत्यन्त कठीन हो जाता है वो उस में बहुत खुजलाता है । अथवा उससे शहद की तरह गाढ़ा, चटचट रस निकलता है ।

हिपर-सल्फ ३०-२००—पीवयुक्त दाद रोग ।

स्टेफिसेप्रिया ३०-२००—दृढ़ खुष्क वों चोंइयांदार, सन्ध्याकालमें भयानक खुजलाता है, वो खुजलाने से ज्वाला होता है ।

सल्फर २००—असहनीय खुजलाहट, खुजलाने से बहुत ज्वाला होता है ।

नेट्रस-र्युर ३०-२००—ठेहुना और केहुनी में दृढ़ रोग, रसयुक्त दाद, बहुत खुजलाता है ।

सोरिनस २००—रसयुक्त दृढ़ रोग, गर्मी होने से असहनीय खुजलाहट, दोपहर रात के पहले और खूली हवा में वृद्धि ।

टेलुरियस ६-३०—सर्व शरीर में दृढ़ रोग विशेषतः निम्न शाखाओं में ।

थुजा ३०-२००—सर्व शरीरमें दृढ़ रोग, खुजलाहट और ज्वाला, भृश की तरह बहुत चोंइटा निकलता है ।

वेसिलाइनम् २००—दृढ़ रोग में अति उत्कृष्ट औषधि है, यह घातगत दोष दूर करके आरोग्य करता है ।

फोड़ा वा बणल (BOIL)

चिकित्सा—

एक्रेनाइट ६-२०—अति शरम्भ में, जब अत्यन्त ज्वर, अस्थिरता और ज्वाला रहता है ।

बेलाडोना ६-३०-२००—जब फोड़ा अत्यन्त लाल, चमकीला होता है, बहुत दर्द और फूला होता है अर्थात् पीव होने के पहले ।

मार्क-सल ६-३०-२००—पीव होने के कबल में इसकी उच्च शक्ति के प्रयोग से फोड़ा न पक कर बैठ जा सकता है, यदि बैठ जाने के उमेद न रहे तो इसकी निम्न शक्ति के प्रयोग से जल्दी २ पीव पैदा होकर पक जाता है ।

साडलिसिया ३०-२००—फोड़ा फट जाने के बाद उसको सुखाने के वास्ते प्रयोग होता है । प्राचीन अवस्था में विशेषतः सैन होने से विशेष उपयोगी है ।

हिपर-सल्फ ६-३०-२००—फोड़ा में पीव होना, उसमें स्पर्श वा शीतल हवा बरदास्त न होना, टीस मारना । इसकी निम्न शक्ति से फोड़ा फटता है और उच्च शक्ति से फोड़ा बैठ जाता है ।

सल्फर २००—बार २ फोड़ा होने की आदत पड़ जाने से इसके प्रयोग से रक्तदोष दूर हो जाता है ।

आनिका ३०-२००—जब छोटे २ फोड़ा दल के दल होता रहता है तब यह औषधि प्रतिदिन दोवार सेवन करने से विशेष उपकार होता है ।

सहकारी उपाय—अत्यन्त दर्द रहने से तिसी का पुनटिस प्रयोग से विशेष लाभ होता है । कपड़ा धोने का साबुन बोचिनि समान वजन में लेकर उस में थोड़ा सा पानी मिलाकर मज्जहमे बना कर फोड़ा के ऊपर लगाने से जल्दी फट जाता है । शरीफा के पत्ता कषा दूध के साथ पीस कर गरम करके पुनटोस देने से फोड़ा बहुत जल्द फट जाता है । नीम के पत्ता को पानी के साथ पीस कर उस में गाय के घी मिलाकर गर्म करके पुनटोस देना बहुत फायदेमंद है । फोड़ा के गुरु में गरम पानी में थोड़ा सा बोरिक-एसिड मिला कर उस से सेक करना बहुत अच्छा है ।

ऐबसेस (ABSCESS)

रोग-परिचय—शरीर के किसी स्थान में प्रदाह होकर उस में पीव होने से उस को फोड़ा कहते हैं । छोटा फोड़ा को बएन (Boil) व बड़ा फोड़ा को ऐबसेस (Abscess) कहा जाता है । ऐबसेस पेशी, यकृत, हड्डी, स्तन, फेफड़ी, अंतरी प्रभृति स्थान में हो सकता है ।

आनुसंगिक उपाय—फोड़ा की सहकारी चिकित्सा देखिये ।

एपिस ६-३०—फोड़ा में ज्वाला के साथ डंक मारने की तरह दर्द ।

आर्निफा ६-३०—गर्म, कड़ा व चमकीला फूलन, आक्रान्त स्थान में कांटी चुमने की तरह वा सुई भोकने की तरह दर्द ।

आर्सेनिक ३०-२००—फोड़ा के सड़गल जाने की करीना, ज्यादा ज्वाला, ज्यादा परिमाण से रक्त मिला हुआ, दाहक व जखम पैदा करने वाला पतला व दुर्गन्धी स्राव ।

बैलेडोन ६-३०—ज्वर, फोड़ा बहुत फूला व लाल, स्पश व ठन्ढी हवा बरदास्त न होना ।

ब्रायोनिआ ६-३०—फोड़ा मलिन उस में तीर भोकने की तरह दर्द, दबदबाना, फोड़ा कठिन, उसमें भार बोध ।

कैल्क-पिकरिकम ६-३०—लगातार फोड़ा होता रहने से उपकारी है ।

रसटक्स ६-३०-२००—बगल वा कनपट्टी की गिल्टी में फोड़ा, उस में स्पर्श करने से दर्द की ज्यादाती, रसरक्त वाला पीव स्राव, उसमें डंक मारना वा चवाने की तरह दर्द, चिष्टा लाल व चमकीला फूलन, पीड़ित स्थान में दर्द वाले छोटे २ फुन्सियाँ ।

सल्फर ३०-२००—पुराना किस्म का फोड़ा, सोरा वा कण्ठमाला घातु, दर्द, पीव सूखने के बाद जखम होने की करोना ।

टैरेन्टुला ६-३०—ज्यादा दर्द के साथ पूराहित फोड़ा, पीड़ित स्थान के सड़ जाने की करोना, निकट की गिल्टियों का आक्रान्त होना, गिल्टी फूला कड़ा व दर्द के साथ ।

लैकेसिस ३०-२००—दुपित ऐवसेस, पीड़ित स्थान को सड़ जाने की तरह काला होना, उसमें ज्वाला और दुर्गन्ध, बैंगनी रंग का फोड़ा ।

साइलिसिया ३०-२००—ऐवसेस फट जाने से, जखम सेन की तरह होने से पीव पतला पानी की तरह वा दुर्गन्धयुक्त होने से प्रयोग होता है । इस के प्रयोग से जखम जल्द सूखता है ।

हिपर ६-३०-२००—पीव पैदा होने से फटाने के वास्ते प्रयोग होता है । फटने के बाद भी इस के प्रयोग से जल्दी जल्दी २ पीव निकल कर जखम सूख जाता है फोड़ा में बहुत दर्द, स्पर्श व शीतल हवा वर्दास्त नहीं होती है ।

सायूरिअस ३०-२००—पीव होने के क़बल में और पीव होने की प्रथम अवस्था में दिया जाता है । इससे जल्द जल्द पीव पैदा होता है । फोड़ा खूब फूला और कड़ा ।

कार्वंकल ।

CARBUNCLE

इकट्ठे बहुत से दृष्ट फोड़ा किसी गम्भीर टिशु में अति घना घना (निकट २) उत्पन्न होने से उस को कार्वंकल कहते हैं । कार्वंकल चमड़ा वो उस के नीचेका सेलुलार टिसु का पूदाह विशेष है । किसी पूदाह-स्थान में तीन चार वा बहुत से मुंह होने से उस को कार्वंकल बोलके सन्देह होता है । कार्वंकल का मुंह भांजरी की तरह दिखाई पड़ता है ।

पृष्ठदेश में कार्वंकल अत्यन्त अधिक होती है इसलिये इसको पृष्ठाघात भी कहा जाता है ।

जिस जगह में यह पीड़ा उत्पन्न होता है उस में पहले भयानक ज्वाला वो दर्द के साथ पूदाह आरम्भ होता है, प्रदाहयुक्त स्थान फूला वो कठिन होता है और लाल वा बैंगनी रङ्ग का होता है । यह फूला हुआ स्थान के ऊपर छोटे-२ सफेद वा पीलापन फुन्सियां देखा जाता है । यह फुन्सियां फूट कर भांजरी की तरह बहुत सा छिद्रयुक्त देखा जाता है वो उस में से पहले २ रस निकलता रहता है । फूला वो कठिन अवस्था क्रमशः चारों तरफ बढ़ता जाता है, इसके बाद में फुन्सियों से पीव निकलना शुरू होता है । कभी २ यह पीवयुक्त स्थान के चमड़ा वो मांस सड़ सड़ कर गिरता जाता है । इस प्रकार सड़ा गला मांस को स्लफ (Slough) वो इस प्रकार जखम को गेंथीन

(Gangrene) कहते हैं। कभी २ ऐसा भी देखा जाता है कि कार्बंकल में पीव होने का कोई लक्षण ही नहीं देखा जाता है, केवल मांस सड़ २ कर गिरता जाता है। यह साघातिक होता है और इस को अङ्गरेजो में मैलिगनेंट Malignant or Angry looking Carbuncle कहते हैं।

इस रोग में बुखार भी होता है। रोग कठिन होने से चर भी कठिन होता है और डिलिरियम इत्यादि देखा जाता है।

कार्बंकल कभी बच्चों को नहीं होता है। स्याना आदमियों में विशेषतः शकर (चिनि) युक्त बहुमूत्र रोग वाले आदमियों में यह रोग अधिक होती है। २५ से ५० वर्ष तक उम्र में यह रोग अधिक होता है।

चिकित्सा—होमियोपैथिक चिकित्सा कार्बंकल में विशेष फलदायक है।

आर्सेनिक १२-३०-२००—इस पीड़ा में अति उत्तम औषध है। पीड़ा स्थान में अत्यन्त ज्वाला, बहुत बेचैनी, बहुत प्यास किन्तु चार २ बहुत थोड़ा २ पानी पीना, अत्यन्त दुर्बलता, रात में पीड़ा की वृद्धि, उत्ताप प्रयोग से आराम मालूम होना इसका प्रधान लक्षण है।

एन्थ्रासिन ३०-२००—पीड़ा-स्थान में अत्यन्त ज्वाला, जो वह ज्वाला आर्सेनिक से दूर न हो-तो एन्थ्रासिनम द्वारा

उपकार होगा । सड़ा जखम, स्लफ गिरना, पीव पतला व जखम पैदा करनेवाला ।

एपिस ६-३०-२००—जहरवाद की हालत के कारवंकल, उस में ज्वाला व डंक मारने की तरह दर्द ।

त्रिउफो ६-३०—पोड़ा प्रथम ही से सांघातिक होती है । आक्रान्त स्थान की चारो ओर नीला रङ्ग और गर्दन, पीठ व शरीर के अन्यान्य स्थान में लालवर्ण रेखाएँ ।

हिपर-मल्फ ६-३०-२००—कारवंकल के चारो ओर कड़ा, सख्त दर्द, नींद न होना, जखम के किनारे में डंक मारने की तरह ज्वाला, उस के साथ जखम पैदा करनेवाला सूत्र, पारादोष ।

म्युरिएटिक-एसिड ६-३०-२००—जखम का सड़ जाना, मसुदे में जखम व उससे खून निकलना । मेदा व पेट में खाली भाव, सर्वदा पेशाब के वेग व ज्यादा व साफ पेशाब होना ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—जखम का सड़ना और उस से रक्तस्राव होना, निहायत कमजोरी, रात में पसीना, गर्मी रोग व पारा के दोष ।

रसटक्स ६-३०-२००—कारवंकल के चारो ओर में ज्वाला और खुजली, सिर घुमना, चेहरा फीका, ज्यादा बेचैनी, हमेशा हरकत करने से आराम बोध ।

साइलिशिया ३०-२००—इस के प्रयोग से घाव जल्दी २ सूखता है सैन नहीं होता है। कन्धा व गीवा के मध्यवर्ती स्थान में कारबंकल, शरीर का मामूली उत्ताप के अभाव। घाव सूखने के बाद वह जगह कड़ा रहना।

टैरेन्टुला ६-३०—कारबंकल के चारों ओर जहरवाद की तरह लाल। प्रबल कपनी के बाद गात्रदाह के साथ ज्वर, ज्यादा प्यास, घबराहट, सिरदर्द, ज्यादा पसीना, पेशाब बन्द रहना, कारबंकल में बहुत दर्द।

वैलेडोना ६-३०—पीड़ा-स्थान अत्यन्त चमकीला लाल, अत्यन्त दर्द।

कार्बो-मेज ३०-२००—काला या बैंगनी रङ्ग का कारबंकल, सड़ी चू, चेहरा विकृत, रक्त दूषित।

सिकेली ३०-२००—गेंगीन, बहुत ज्वाला, बाहर का उत्ताप बरदास्त नहीं कर सकता है।

सहकारी चिकित्सा—नीम के पत्ता पीस कर उस में गाय की घी मिलाकर गरम करके पुलटीस बनाकर फोड़ा वा कारबंकल के ऊपर लगाने से वह आण्ही आप फट कर पीव निकल जाता है। यह पुलटीस लगाने के पहले एक टुकड़ा साफ चपड़ा को गरम घी में मींगा कर फोड़ा के ऊपर लगा कर उस पर पुलटीस देना चाहिये। नीम के पत्ता को पानी में उवाल कर उस पानी से जखम को

धोना चाहिये और उसके घाद नीम-घी लगा देना चाहिये । कैलेन्डुला मदर-टिचर दो ड्राम ८ आउन्स पानी में मिलाकर उस से भी जखम धोआ जाता है वो कैलेन्डुला आण्टमेन्ट द्वारा जखम को ड्रेस कर दिया जाता है ।

पथ्यादि—इस रोगी के लिये दूध उत्तम पथ्य है, दूध के साथ वाली व साबुदाना भी दिया जाता है । डायेबेटीस का रोगी को मीठा न देना ही अच्छा है ।

अंगुलवेड़ा वा हुइटलो ।

(WHITLOW.)

इसको पैनारिटियम (Panaritium) वा फेलन (Felon) भी कहते हैं । इस बीमारी मे अंगुली के आखिर में नाखून के नीचे वो उसके चारोतरफ में प्रदाह होता है वो उस जगह फूल जाता है, लाल होता है, उस में बहुत दर्द होता है । इस के साथ बुखार भी होता है । इसके बाद पीव होता है ।

चिकित्सा—

एमन-कार्ब ६-३०—यह अति उत्तम औषधि है ।

एन्थ्रासिनम ३०-२००—भ्यानक ज्वाला के साथ स्लफ गिरता है ।

एपिस ६-३०-२००—ज्वाला युक्त डंक मारने वाला दर्द ।

आर्स ३०-२००—सड़ा हुआ, आग की तरह, ज्वालायुक्त जलम, बहुत बेचैनी वी खराबहट । रात दोपहर को कष्ट की वृद्धि ।

हिपर ६-३०-२००—अत्यन्त टीस मारना, पीव होना ।

लैकेसिस ३०-२००—पीड़ा-स्थान बैगनीरंग का होना, सड़ जाना ।

लिडम ३-६—सुई की तरह कोई नोकदार चीज घुस जाने के हेतु पीड़ा ।

मार्क-सल ६-३०-२००—पीव होना, अंगुली को हवा में रखने से आराम बोध ।

नाइट्रिक-एसिड ३०-२००—पीड़ा स्थान में कांच के टुकड़े की तरह भोंकता रहता है ।

रसटक्स ६-३०-२००—पीड़ा स्थान इरिसिपेलस की तरह दिखाई पड़ना ।

साइलिशिया ३०-२००—यह इस पीड़ा के अति उत्तम औषधि है । हृदी में पीड़ा का आक्रमण, हिपर के बाद यह विशेष क्रियो करता है ।

सलफर ३०-२००—उपयुक्त कोई औषध से फल न मिले तो सौरा (Psora) दोष नष्ट करने के लिये यह औषधि प्रयोग करना चाहिये ।

सहकारी उपाय —पीड़ास्थान में तीसी (Linsid) का पुलटिस वा नीम-घी का पुलटिस देने से विशेष उपकार होता है ।

वेवाय ।

CHILBLAINS.

शीतकाल में ओष्ठ, गाल व शरीर का और कोई स्थान के प्रदाह हो कर फट जाता है । कभी २ उसमें बहुत खुजली होता है । शीतप्रधान देश में बर्फ पड़ता है—उससे चमड़े का प्रदाह होने से उसको फ्रस्ट-बाइट (Frost-Bite) कहते हैं ।

चिकित्सा —इसमें एगारिकस, आर्निका, आर्से, बेल, कैथारिस, एन्टिम-क्रुड, पेट्रोल, रसटकस, रुटा, सिकेली, सलफर प्रधान औषधि है ।

फीलपांव वा गर्जामी वा एलिफैंटियासिस ।

(ELEPHANTIASIS)

इस बीमारी में पांव के चर्म का और उसके नीचे का तंतु मोटा हो जाता है । जिन लिम्फैटिक नलियां उस स्थान को पोषण करता है उन सब में रुकावट हो जाने के हेतु यह गेग होता है ।

चिकित्सा—इस बीमारी में हाइड्रोकोटाइल सर्वश्रेष्ठ औषधि है । साइलिशिया, एनाकार्डियम, आर्स, हाइड्रास्टिस, मार्क-सल, मिरटिका, फम, आयोडिअम, इत्यादि भी उपकारी है । जखम होने से—आर्स, लैकेसिस, साइलिशिया, सल्फर भेरिकॉज मेडन / Varicose vains) में आर्निका, हैमामेलिस, लैकेसिम, पल्स, सिलिया ।

कोढ़ी, कुष्ठ वा लिप्रोमी ।

LEPROSY (LEPROA.)

यह चर्म में प्रकाशित प्राचीन पीड़ा विशेष है । पीड़ास्थान में बसिलस लेप्ति (Bacillus Leprae) नामक बीजानु पाया जाता है ।

लेप्रा तीन किस्म का देखा जाता है ।

(१) लेप्रा मैकिउलोसा (Lepra Maculosa) अर्थात् वर्णमय कुष्ठ—इससे चर्म में लाल, सफेद अथवा सफेदापन लाल दाग होता है ।

(२) लेप्रा टिज्वारकिउलोसा (Lepra Tuber-culosa) अर्थात् क्षयशील कुष्ठ—इस प्रकार के कुष्ठ लाल व भुरापन लाल वर्ण का ढेलापन दिखाई पड़ता है । कभी २ यह कुष्ठ-स्थान में जखम हो कर गलता रहता है, इसलिये इसको गलित कुष्ठ कहा जाता है ।

(३) लेप्रा एनोस्थिटिका (Lepra Anesthetica) अर्थात् स्पर्श ज्ञान-लुप्त कुष्ठ—इस प्रकार के कुष्ठ पीड़ायुक्त स्थान अचेतन हो जाता है । उस जगह पर स्पर्श करने से वा सूई चुभने से भी रोगी को पता नहीं लगता है ।

चिकित्सा — पर्यायक्रम से दम्मा और कुष्ठ रोग का वृद्धि
अथवा प्रकाश होना—सलफर । चर्म विवर्ण—केलि-आसं ।
कुष्ठ युक्त स्थान सून्य हो जाना—लैकेसिस । पीड़ायुक्त स्थान
में खुजलाहट—कुप्रम एसेट । द्रु रोग की तरह हो कर कुष्ठ रोग
प्रकाशित होता है, और उस पर अभ्रक के चूर्ण की तरह चोड़यां
होता है, पीड़ायुक्त स्थान चकती की तरह होता है—आसं । कुष्ठ
युक्त स्थान सिन्दूर की तरह लाल चमकीला
और चिकना वो उस में पीव होने की

आइत—कार्बो-एनि । चिकना चमड़े के ऊपर भूरा रङ्ग के कुष्ठ, सफेद कुष्ठ का चारो ओर विवर्ण—फस । कुष्ठ रोग की जखम अवस्था में फस, हाइड्रोसट्रिस । टिउवर्कलयुक्त कुष्ठ में हाइड्रो-कोटाइल उपकारी है ।

कुनख ।

(ONYCHIA.)

हाथ पैर के अंगुली के नाखून के अन्तभाग वृद्धित होकर मांस में घुसने से वो उस-से जखम होने से उस को कुनख कहा जाता है ।

चिकित्सा

आर्सेनिक ३०-२००—ज्वाला, जखम कातापन, उससे बन्धू निकलता है ।

साइलिशिया ३०-२००—दर्द, पैर के तलवा में बढ़बूझ पसना ।

सल्फर ३०-२००—अंगुली मोटा, चमकीला, फूला, पक जाता है, मांस की वृद्धि होता है, उस में दर्द वो टीस मारना ।

अन्तर्मे इन दवाइयों के मारक्युरियस, एन्टिम-कुड, ग्रेफाइटिस भी उपकारी है ।

सहकारी उपाय—अंगुली में अत्यन्त दर्द रहे तो गर्म पानी से सेकने से दर्द कम हो जाता है। फेरीक्शोराइड का लोशन वा चूर्ण बाहर प्रयोग करने से इस पीड़ा के जल्दी उपशम होता है।

मस्से।

WARTS, FIGWARTS, CONDYLOMATA.

रोग-परिचय—मस्से छोटे बड़े बहुत किस्म के होते हैं। छोटे २ मस्से को अंग्रेजी में वार्टस् (Warts), बड़े मस्से को फिगवार्टस् (Figwarts) और बड़े २ मस्से, जिसके शकल फुलकोंची की तरह होता है उसको कन्डाइलोमेटा (Condylomata) कहते हैं।

चिकित्सा—थुजा का बाहरी प्रयोग फायदेमन्द है। रस-टक्स बाहरी प्रयोग से भी कभी २ उपकार होता है। भीतरी प्रयोग के लिये, थुजा, कैल्केरिया व नेट्रम-कार्ब उम्दा है।

बहुत दिन का मस्से—कैल्केरिया, एसिड-नाइट्रिक, सल्फ।

रक्तसायी मस्से—सिनाबारिस, नेट्रम, एसिडनाइट, थुजा।

जखम वाले मस्से—आर्स, कैलकेरिया, कप्टिक, हिपर, नेट्रम, थुजा ।

खुजलाहट के साथ मस्से—कैलि, एसिड-नाइट, थुजा ।

दर्द के साथ मस्से—कैलकेरिया, कप्टिक, हिपर, नेट्रम, एसिड-नाइट, सल्फर ।

कड़ा मस्से—एन्टिम-क्रुड, कैल्के, सल्फर ।

वड़े मस्से—कप्टिक, डल्कामारा, एसिड-नाइट, सिपिया ।

छोटे मस्से—कैलकेरिया, डल्कामारा, एसिड-नाइट, थुजा ।

मुखमंडल का मस्सा—कप्टिक, डल्का, एसिड नाइट, थुजा ।

भोंह के उपर का मस्सा—कप्टिक ।

पपुटे पर मस्सा एसिड-नाइट ।

आंख के नीचे मस्सा—सल्फर ।

नाक में—थुजा, कप्टिक ।

टुड्डी में—लाइका ।

जीभ में—औरम ।

गर्दन —एसिड नाइट ।

हथेली में - एनाकार्ड. एसिड-नाइट ।

लिंग-मड़ पर—एसिड नाइट, एसिड-फस, थुजा ।

पुरुषांग का आवरक चर्म में— सिनाबारिस ।

कैल्केरिया ३०-२००—चेहरा, गर्दन व बाहु मे मस्से,
कण्ठमाला धातु, रसवात धातु ।

कण्टिकम ३०-२००—नाक, मुख, अंगुलीके अप्रभाग वा
मौह में पुराना मस्से ।

डलकामेरा ६-३०—मुख, हाथ, वगैरह चिकना मस्से,
एक एक जगह में बहुत से मस्से ।

लाइकोपोडिअम ३०-२००—दो भाग वा बहुत भाग
होने वाला मस्सा, उसके चारों ओर में दीनाय की तरह होना
इससे चौड़ा निकलना ।

नेट्स-स्युर ३०-२००—पुराना मस्से में दर्द, हाथ व
अंगुली मे बहुत से मस्से, कम खूनवाली स्त्रियों के रोग,
कब्ज ।

नेट्स-सल्फ ३०-२००—मलद्वार, तल पेट व दोनों जांघ
के मध्यवर्ती स्थान में मस्से । सर्वाङ्ग में लाल मस्से की
तरह बरें ।

एसिड-नाइट्रिक ३०-२००—खुजली की तरह मस्से, कड़ा व रुखड़ा मस्से, मस्से से दुर्गन्धी रस गिरना, उसके स्पर्श करने से रक्त निकलना ।

रस्ट्रक्स ६-३०-२००—हाथ व अंगुली में मस्से, मस्से नोकदार, रुखड़ा व गिलटी की तरह, धुआँ रंग का चोंड़टा-दार मस्से ।

सिपिया ३०-२००—मध्यस्थान में नोकदार मांसवृद्धि होनेवाला मस्से, हाथ व मुख में चिप्टा, छोटा, कड़ा व खुजलाहट के साथ मस्से ।

थुजा ३०-२००—साइकोटिक धातु, मोटा जड़वाला नोकदार मस्सा फट जाता है । गर्मीरोग का दोष ।

—०—

क्षत, जखम वा अलसार ।

रोग परिचय—चर्म, मांस प्रभृति शरीर का कोमल अंश किसी कारण से फट कर उस में पीव होने से उसको क्षत वा जखम कहते हैं । इस किस्म के जखम के साथ प्रायः कोई किस्म का शारीरिक रोग रहता है ।

कारणादि—साधारणतः कट जाना, चोट लगना, जल जाना, प्रदाह, कण्ठमाला दोष, गर्मी रोग, पारा दोष ।

अमिताचार, यक्षुत वा चर्म दोष, अनुपयुक्त आहार इत्यादि में क्षतरोग होता है ।

प्रकार भेद व लक्षणादि — क्षत का लक्षण, गति व भावि फलादि के अनुसार इस को कई प्रकार में भाग किया जाता है,—

(१) **सामुली जखम (Simple Ulcer)** चोट लगना, मोच आना, जल जाना वा फोड़ादि से इस प्रकार के जखम होता है । स्वस्थ शरीर होने में यह आसानी से आराम हो जाता है ।

(२) **उत्तेजनाशील क्षत (Irritable ulcer)**— इस में क्षतस्थान में गर्मा, टीस व चबाने की तरह दर्द होती है । इस के प्रान्त असम, अथवा गहराई वाला और उस के चारों ओर लाल रङ्ग वा प्रदाहयुक्त होता है । जखम के नीचे गहराई रहती है और उस में सज्जापन वा लालपन, पतला व ज्वाला पंदा करने वाला पीव होता है, यह पीव जहाँ लगता है वहीं जखम पंदा होता है ।

आलस वा दूरागम्य जखम (Indolent ulcer) इस प्रकार के क्षत सहज से आराम नहीं होता है । इस के ऊपरी भाग चिप्टा, चमकीला सफेदरंग वा कालापन चोईंटा-दार होता है जखम के किनारे ऊँचा, मोटा व सफेद होता है और उस में स्पर्शज्ञान नहीं रहता है । जखम से सामान्य पीव स्राव होता है और वह बहुत दिन रहता है ।

सैन वा फिस्टुलस अलसोर (Fistulous ulcer or Sinus)—इस से जखम में संकोर्ण नली पैदा होता है ।

गैंग्रीनस अलसोर वा सड़ने गलने वाला जखम (Gangrenous ulcer)—इस प्रकार के क्षत रोग में निकट के तिसु विनष्ट हो कर जखम बहुत फैल जाता है ।

बेडमोर वा शय्याक्षत (Bedsore)—यक्ष्मादि रोग में रोगी बहुत दिन तक शय्याशायी रहने से व. रोगी अस्थि चर्मसार हो जाने से शरीर का जो अंश विछावन के साथ लगा रहता है उस स्थान में विछावन के रगड़ से जखम हो जाता है ।

आनुसंगिक उपाय—क्षतस्थान को रोज एकवार वा दो बार कैलेन्डुला लोशन से धोकर सूखा कपड़ा से पोंछ देना चाहिए । धोने व. पोंछने के समय जखम में चोट न लगे तत्प्रति ध्यान रखना चाहिए । उस के बाद कैलेन्डुला आयल जखम में लगा कर बान्ध देना चाहिए । २ तोला मुमुम पानी में १० बुन्द कैलेन्डुला मूल अर्क मिलाने से कैलेन्डुला लोशन बनता है और २ तोला बली आयल वा गड़ी के तेल में १० वा १५ बुन्द कैलेन्डुला मूल अर्क मिलाने से कैलेन्डुला आयल बनता है । कैलेन्डुला अण्डमेन्ट भी तन्दुर के मोताविक इस्तमाल किया जाता है । एक आउन्स

भेमेल्मान में १५ बुन्द कैलेन्डुला मुल अर्क व १० ग्रेन बोरिक-एसिड मिलाकर यह मलहम बनाया जाता है ।

चिकित्सा :—

हार्पेटिक अलसार्स—लैकेंसिस, सल्फर, फस-एसिड आर्सेनिक, ग्राफाइटिस, कार्बो ।

गठिया रोग के साथ जखम—सल्फर, कैलेकेरिया लाइको, ब्रायो, रस ।

समुद्रे में जखम—कार्बो-भेज, सल्फर, आर्से, मार्कु, लैकेंसिस, साइलिशिया ।

पाग की खराबी से जखम—हिपर, औरम, लैकेंसिस, साइलिसिया, केलिहाइड्रो, नाट्रिक-एसिड ।

खराब जखम—सल्फर, नाइट्रिक-एसिड, कष्टिकम, कार्बो-भेज, आरसेनिक, लाइकोपोडियम, साइलिशिया ।

सैन की तरह जखम—पहले साइलिशिया, उसके बाद कैलेकेरिया, लाइकोपोडियम, फसफोरस फस-एसिड, सल्फर, कार्बो-भेज, कष्टिकम ।

मस्से के चारो ओर में जखम—आर्से, ऐन्टिमोनीड, कष्टिकम ।

ज्यादा प्रदाहयुक्त जखम—सल्फर, साइलिशिया, लैकेंसिस, लाइकोपोडियम ।

फूना हुआ जखम—सल्फर, साइलिशिया, रसटक्स, लाइको, सिपिया ।

चिप्टा व हल्का जखम—सल्फर, आर्स, लाइको-पोडियम, कार्बो-भेज, फस-एसिड, नाट्रिक-एसिड ।

गम्भीर जखम—साइलि, सल्फ, आर्स, कैल्क, रस, लैकेसिस ।

ऊंचा किनारेदार जखम—सल्फर, कैल्क, साइलि, लैक, रसटक्स लाइको, आर्स ।

जखम के किनारे में शून्यता—सल्फर, कैल्के, साइलि, आर्स, लाइको ।

जखम के चारों ओर नीलापन—सल्फर, लैकेसिस, साइलि, कार्बो-भेज ।

जखम का तला गंदा—सल्फर, कैल्के, लाइको, साइलि, आर्स ।

जखम का तला काला रंग—आर्स, लैकेसिस, साइलि, लाइको ।

बढ़बूढ़ा जखम—कार्बो-भेज, लैकेसिस, आर्स, सल्फ, लाइको, साइलि ।

सहज से रक्तस्राव होनेवाला जखम—फक्कोरस, लैके, सल्फ, आर्स, कार्बो-भेज, लाइको, साइलि, हिपर ।

जखम में मांसवृद्धि—साइलि, पेट्रोलियम, सल्फ, ग्राफाइट, आर्सेनिक ।

पतला पीव निकलनेवाला जखम—साइलि, सल्फ, आर्स, कार्बो-मेज, लैके, लाइको ।

गाढ़ा व पीला रंग के पीव निकलना—सल्फ, कल्के, साइलि, हिपर ।

जखम में ज्वाला के साथ दर्द—आर्स, कार्बो, सल्फ, साइलि, रसटक्स ।

जखम के चारों ओर में खुजली—सल्फ, आर्स, हिपर लाइको, ग्राफाइट, कार्बो, लेकेसिस, रसटक्स ।

जखम में द्रववाहट—सल्फ, साइलि, कैल्के, लाइको ।

पैर में व तलवों में जखम—सल्फ, आर्स, कैल्के, लैके, ग्राफाइट, लाइको, साइलि, कार्बो ।

हाथ व अंगुलियों में जखम—सिंपिया, कठिकर्म, साइलि, सल्फ ।

एसिड-नाइट्रिक ३०-२००—जखम में बंदू व छुना बरदास्त न होंनी, जखम के किनारे में ज्वाला के साथ दर्द के गर्मी । टीस मारना । फैला हुआ लेकिन हल्का जखम, स्पर्श करने से वा ठंडा पानी से धोने से तकलीफ का बढ़ना,

गहरा जखम से सहज से रक्तश्राव, सैन की तरह जखम जल्दी आराम नहीं होता है, ज्यादा व दाहक पीव निकलना, आक्रान्त स्थान जल्द खराब होता जाता है ।

आर्निका ३०-२००—नीला रंग का जखम और उस में सहज से रक्तश्राव, उस के साथ चोट लगने की तरह दर्द ।

आर्सेनिक ३०-२००—जखम में ज्वाला, सड़नेवाला जखम, जखम के किनारे ऊंचा और उस के चारों ओर का चमड़ा चमकीला लाल, जखम का जमीन नीलारंग, जखम के ऊपर चोड़टा पड़ना, साफ करने के समय खून निकलता है, चिटा, सड़नेवाला व प्रदाहिक जखम, बदबूदार, दाहक, फटला रस निकलता, गर्म प्रयोग से आफियत ।

आर्सेनिक-आयोड ३०-२००—उत्तेजना के कारण जखम फटला व बदबूदार श्राव, उस के साथ दिसु का जल्दी नाश होना, श्राव किसी जगह से लगने से छाले पड़जाता है ।

कैल्केरिया कार्व ३०-२००—अस्वस्थ व सहज से जखम होनेवाला चर्म, सामान्य जखम ही में पीव होता है, कण्ठमाला धातु, सैनकी तरह जखम, और उस के चारों ओर का चमड़ा लाल, कठिन और फूला, हड्डी को क्षय करने वाला जखम, प्रदाहिक जखम, ऊंचा जीण मांसांकुर (Granulations), नफेद वा पीला रंग के जखम में दीस मोरन, थोड़ा ग्लानुमेनवाला पीव ।

कैल्केरिया-फरस ३०-२००-६२—रोगी सहज से उत्तेजित होता है व गम गृह में रह नहीं सकता है, हड्डी में जखम और जखम में उबोला व खुजलाहट ।

कैलेन्दुला ३०-२००—प्रदाहजनित जखम, चोट की तरह दर्द, ज्यादा पीव, जखम के चारों ओर लाल, उस में दर्द, खराब व दूरारोग्य जखम, हड्डी को क्षय करनेवाला रक्तश्रावी जखम, रक्त में वृद्धि ।

कार्वो-भेज ३०-२००- हड्डी के क्षय व दांत की खराबी वाला जखम, रक्तश्रावी व बदबूदार जखम, श्राव कम, दाहक व बदबूदार, चमड़े के तह में जखम होता है, उबोला के साथ दर्द । खराब किस्म का कठिनाई से आराम होने-वाला जखम ।

चायना ६-३०-२००—श्राव निकलने वाला बदबूदार जखम, चिप्टा जखम, ज्यादा पीव निकलना, हड्डी को क्षय करनेवाला जखम, ज्यादा पसीना, जखम काला, सड़ने की तरह होना, जखम में छुना वरदास्त न होना, बदबूदार व खून मिला हुआ पीव ।

ग्राफाइटिस ३०-२००—पुराना जखम, उस के साथ बदबूदार पीवश्राव, खुजलाहट, व डंक की तरह दर्द, नरुद आराम नहीं होता है । कोमल जखम,—उस के साथ नमकीन श्राव, जखम के ऊपर चाइटा पड़ना, रसयुक्त, पानी की तरह और दाहक पीवश्राव ।

लैकेसिस ३०-२००—पैर में हड्डीदार करनेवाला जखम खुजलाहट के साथ जखम और उस के चारो ओर में आवला होना, जखम के किनारे कड़ा, छुना बरदास्त न होना जखम के जमीन कालारंग, पीव थोड़ा निकलता है लेकिन सहज से खून निकलता है, पैर और पैर के अंगुलियों में सड़ा जखम, चीद के बाद सब तकलीफ की ज्यादाती ।

हिपर ६-३०-२००—जखम से वासी छेना की तरह चूदोर पीव निकलना, क्षत में छुना न सहना व डंक की तरह दर्द, पारा के दोष, जखम के चारो ओर में फफोला होना, चदबूदार दाहक श्राव ।

लोइकोपोडियम ३०-२००—पैर में पुराना जखम, उस में रात को फाड़ने की तरह दर्द, फूला २ जखम, उस से रस निकलना, सैन, जखम के कोर कड़ा, चमकीला लाल और उल्टाया हुआ । धोने के समय ज्वाला व रक्तश्राव ।

मार्कुरियस ६-३०-२००—चिप्टा, हलका व सख्त से रक्तश्रावी क्षत, गर्मी से, विछादन की गर्मी से और ठंड प्रयोग से दर्द की ज्यादाती, फैलनेवाला जखम, जखम में ज्यादा दर्द, छुआ नहीं जाता है, चवाने की तरह दर्द, नीला-पन रंग का जखम, कम या बेशी पीव निकलना ।

सोरिनस २००—पैर के निम्नभाग में दर्द, उस के साथ तमाम वदन में खुजली, पैर के आवला से रस निकलना,

उसमें दर्द, खुजलाहट, चोंइटा पड़ना । सारा घातु वालों का जखम में निहायत उपकारी ।

रसटकस ६-३०-२००—छोटे २ रस मरा हुआ फून्सी, सड़ा जखम में नमक देने की तरह तकलीफ, जखम के किनारे में फून्सियां ।

सार्मापेरिला ३०-२००—हापेटिक अलसार्स, चक्का के आकार से फैलता है, उस पर चोंइटा नहीं पड़ती है, पारा की खराबी से जखम, ज्वाला, कण्ठमाला घातु ।

साइलिशिया ३०-२००—गम्मीर जखम, जखम में शूल, जखम के किनारा व जमीन कालारंग, उससे रक्तश्राव, सैन वा सड़नेवाला जखम, पुराना जखम, बदबूदार पतला पीवश्राव ।

केलि-वाइक्रम ३०-२००—जखम खूब गहरा वो यिल-कुंज वृत्ताकार गोल ।

एन्थासिन ३०-२००—जखम सड़ा हुआ वो अत्यन्त ज्वालायुक्त । आर्सेनिक से फायदा न हो तो देना चाहिये ।

सल्फर ३०-२००—जखम का किनारा ऊंचा व फूला, सहज से रक्तश्राव, जखम के चारों ओर में फून्सियां, उसमें फोड़ना या डंक की तरह दर्द, बदबूदार पीवश्राव, सैन, शोथ, जमड़ा भूराङ्ग, गाढ़ा पीलाङ्ग अथवा पतला बदबूदार श्राव ।

थुजा ३०-२००—चिप्टा जखम, जखम के जमीन नीलापन सफेदरंग, किनारे कड़ा, उसके चारों ओर में पीवदार आवला, गम्भीर, ज्वाला के साथ ब सैन की तरह जखम, रगड़ने से या खुजलाने से आफियत ।

त्र्युटिक्युरीन सब प्रकार जखम के लिये अच्छेक मलहम है ।

आग्निघातिक चिकित्सा ।

— :: :: —

दाह वा जला हुआ जखम ।

(BURNS AND SCALDS)

चिकित्सा—जला हुआ स्थान में जिस से बाहर का हवा न लगे तत्पति विशेष दृष्टि रखना चाहिये । कोई स्थान जल जाना मात्र ही उस स्थान को औषधादिके बाहर प्रयोग द्वारा आवृत कर देना चाहिये । यह नाना प्रकार से किया जा सकता है, यथा ।

(१) मैदा वी तेल—कोई स्थान जलजाना मात्र ही उसके ऊपर नारियल व मिठा तेल डालकर उस पर मैदा छिड़क कर बिल्कुल ढोक दिया जाता है ।

(२) पेलाकोहल—जलजाने में जबतक फफोला न हो तब तक यह बाहर प्रयोग करने से विशेष उपकार होता है ।

(३) कैन्थारिस—इसका मदर टिंचर २० या ३० बून्ड ४ आउंस नारियल का तेल वा ग्लिसारिन में मिलाकर उस से कपडा भीगा २ कर जला हुआ स्थान पर लगा देनेसे अनिश्चय उपकार होता है । इस दवा को अण्डे के साथ मिला कर भी इन प्रकार में लगाया जाता है ।

कैन्थारिस ६-३०-२००—के भीतरी प्रयोग से ज्वाला अति शीघ्र आराम हो जाता है ।

(४) मुह गला, प्रभृति जल जाने से ग्लिसारिन वो पानी समभाग में मिला कर वो उसमें कैन्थारिस मिला कर कुल्ला करना चाहिये । इस प्रकार दाह के लिये आर्टिका के भीतर प्रयोग अति फलदायक होता है । इसके १ शक्ति एक घन्टा अन्तर २ दिया जाता है ।

(५) आर्टिका-युरेन्स—सब प्रकार दाह के लिये उत्तम दवा है । इस का व्यवहार भी कैन्थारिस की तरह है ।

(६) भूना हुआ बालू को अच्छी तरह से साफ करके पानी में फूला कर, यह बालू दाह-स्थान में लगा देने से भी विशेष उपकार है ।

जल जाने से कभी २-३ ज्वर इत्यादि देखा जाता है । इसके लिये औषधि सेवन करना चाहिये । लक्षणानुसार निम्न लिखित औषधियां सेवनीय हैं ।

एकानाइट ३-६—प्रबल ज्वर, बदन सूखा हुआ, अत्यन्त प्यास, बेचैनी, घबराहट, मृत्युभय ।

ऑर्सेनिक ३०-काला, पतला, दुर्गन्धमय दस्त,

अत्यन्त दुर्बलता वों निम्नेजता । बहुत प्यास, बारबार बहुत थोड़ा २ पानी पीता है । वेचैनी, घबराहट मृत्यु भय ।

कैमोमिला ६-१२—रोगों दर् से पागल की तरह हो जाता है, बहुत चिरचिराहा वों बदमिजाज । चेहरा वों सिर में गरम पसीना ।

चायना ६-३०—अत्यन्त पों निकलना वों दुर्बलता, कष्टहीन उदरामय, विशेषतः रात में, मल पतला वों काला ।

साइलिशिया ३०—जब घाव सूखने लगे किन्तु धीरे २ सुखता है अथवा जगह २ पर मांस की वृद्धि होती है ।

सल्फर ३०—जब घाव सूखना नहीं चाहता है अथवा जगह २ पर मांस की वृद्धि देखा जाता है घाव के चारों तरफ में खुजलाहट, प्रदाह और उवाला होता है ।

फफोला बड़ा होने से सूई द्वारा अति सावधानता के साथ उसमें से पानी निकाल देना चाहिये लेकिन ख्याल रखना चाहिये कि फफोला के ऊपर का चमड़ा अलग न हो जाय । दाहस्थान में हवा जितना कम लगे उतना ही अच्छा है । कलम साफ करने के समय भी ऐसा पूवन्ध करना चाहिये जिसमें हवा कम लगे ।

(७) चूना का पानी (Lime water) और मिठा तेल अथवा चूना का पानी और तिसी का तेल समभाग में मिला

कर उस से एक टुकड़ा कपड़ा को भिगा कर वह कपड़ा दाहस्थान से लगा देना चाहिये और बार २ उस कपड़ा को उस से भिगा देना चाहिये ।

मस्तिष्क में आघात ।

CONCUSSION OF THE BRAIN.

पतन वा आघात लग कर मस्तिष्क की क्रिया का किसी प्रकार के व्याघात उत्पन्न होने से उस को मस्तिष्काघात कहते हैं । अगर चोट बहुत ज्यादा न हो तो कुछ काल के लिये, स्मरण शक्ति के लोप, बेहोशी, सिर-चकराना, कान में आवाज होना इत्यादि देखा जाता है । चोट ज्यादा होने से रोगी तुरन्त विलकुल बेहोश हो जाता है, कै होना, नाड़ी अत्यन्त दुब्यल वो अनियमित होता है । हाथ पांव ठंढा हो जाता है, अचानक मृत्यु भी हो सकता है ।

चिकित्सा :—

घर से दूर में ऐसा विपद होने से रोगी को घर में ले आने के समय में जिस से सावधानता के साथ और स्थिर भाव से लायो जावे वैसा प्रबन्ध करना चाहिये । रोगी को बेश आरामदायक स्थान में उस के सिर को नीचा कर के लेटा कर रखना चाहिये और कम्बल इत्यादि गरम कपड़ा से बदन आवृत करके देह का गर्मी बचाना चाहिये । रोगी को

पूरी तरह से विश्राम करने देना चाहिये, किसी प्रकार के प्रश्न, शब्द, रोशनी इत्यादि द्वारा उस को दीक नहीं करना चाहिये । जब रोगी कुछ अच्छा होने लगे तब उस का सिर थोड़ा ऊँचा कर देना चाहिये । मस्तरु में शीतल जल प्रयत्न करना चाहिये । शीतल जल में कुछ आर्निका मिला लेना और भी अच्छा है ठंडा निर्जन गृह नितान्त आवश्यक है । दो तीन सप्ताह तक विशेष सावधान रहना चाहिये । खयाल रखना चाहिये कि किसी प्रकार से रोगी को मानसिक उत्तेर्जना न हो ।

आघात लगना मात्र ही आर्निका सेवन कराना चाहिये । यदि बुर हो तो आर्निका के साथ एकोनाइट पर्यायक्रम से दिया जा सकता है ।

यदि विकार के लक्षण देखा जावे, चेहरा लाल वो सिरद्ध रहे तो बेलाडोना देना चाहिये ।

यदि चेहरा लाल और फूला हो, स्वांस बड़घड़ाहट से चले तो ओपियम, प्रलाप बढ़ता रहे तो होड्रोसायमस । औषध आवश्यकतानुसार १, २ या ३ घंटा अन्तर २ दिया जाना है ।

कट जाना ।

WOUND.

जोड़ न्यान कट जावे तो निम्नलिखित नियमों के प्रति ध्यान रखना चाहिये .—

(१) पहले रक्तस्राव बन्द करना चाहिये । यह बहुत प्रकार से किया जा सकता है, यथा—क्षत स्थान को खूब दबा रक्ख कर उस पर शीतल जल वा बरफ प्रयोग करना इत्यादि । कोई नाड़ी टूट जाये तो उस को खूब कसकर बांध देना चाहिये । क्षत स्थान में कैलेन्डुला लोशन प्रयोग करने में रक्तस्राव बन्द होता है और उस में पीव नहीं होता है । एक आउन्स पानी में दश चारह बुन्द क्रियोजोट मिलाकर वह प्रयोग करने से भी रक्त बन्द हो जाता है ।

(२) क्षत स्थान को सावधानता के साथ साफ करना चाहिये । क्षत स्थान को बांधने के पहले देखना चाहिये कि उस में मैल, बाल, कांच का टुकड़ा, कांटा या और कोई चीज न रहे ।

(३) क्षत स्थान के दो किनारे को इकट्ठा करके बांध देना चाहिये ।

(४) क्षत स्थान को स्थिर रखना चाहिये खयाल रखना चाहिये कि उस में फिर चोट न लगे ।

(५) क्षत स्थान को साफ रखना चाहिये ।

चिकित्सा—

दश भाग पानी में एक भाग कैलेन्डुला मद्धर टिंचर मिला कर उस से जखम को साफ करके उसपर कैलेन्डुला आयल (दश भाग) सेलाड आयल में एक भाग (कैलेन्डुला) द्वारा साफ कपड़ा भिंगा कर जखम पर लगाने से जखम जल्दी

सूख जाता है । एक आउन्स भेसेलिन में ३०-४० बुन्द कैले-
न्दुला और आधा ड्राम वॉरिक एसिड मिलाकर मल्हम बना
के जखम पर लगाने से अति उत्तम फल होता है । एक
आउन्स पानी में १५-२० बुन्द क्रियोजोट मिलाकर उस में
कपड़ा भिगा कर जखम पर लगाने से रक्तस्राव बन्द होता है ।

औषध के बाहर प्रयोग के अतिरिक्त औषध के सेवन भी
आवश्यक हो सकता है ।

एक्रोनाइट ३-५—ज्वर, भय, अस्थिरता, घबराहट
रहने में दिया जाता है ।

बेलाडोना ६-३०—ज्वर, चेहरा लाल, सिर दर्द, जखम
में अत्यन्त दर्द ।

आर्निका ६-३३०—आघात जनित सब प्रकार कष्ट में
उपकारी है ।

कैमोमिला ६-१२—बहुत पीव होना, अत्यन्त दर्द रोगी
बदमिजास, अस्थिर । पाव सूखना नहीं चाहता है ।

चायना ६-३०—अधिक रक्तस्राव के हेतु अत्यन्त
दुर्बलता, चेहरा रक्तहीन, कान में भनभनाहट ।

हिपर ६-३०—घाव में पीव होना ।

हाइपारिकम ६-३०—खूई, कांटी वा और कोई तीक्ष्ण
नोकदार चीज घुस जावे तो अति फलदायक है ।

घाव से सहज से हो खुन निकले तो—एकोनाइट, आर्निका, चायना, फसफोरस. क्रियोजोट ।

घाव में पीव ज्यादा होने से—चायना, मारक्युरियस, हिपर-सल्फ मल्फ, साइलिसिया ।

घाव मड़ जाने से—आर्स, चायना, लैकेसिस, साइलिशिया, कार्बो-मेज ।

कोई गिल्टी में चोट लग कर ज़त होने से कोनियम, आयोडियम, हिपर, मार्क ।



थुराजाना (कुचलजाना) ।

(BRUISES.)

चिकित्सा :—

एक चोतल पानी में दो ड्राम आर्निका मिला कर, उस लोशन में कपड़ा का मोटा पट्टी भिगाकर लगा देना चाहिये और हमेशा पट्टी को उस लोशन द्वारा भिगा कर रखना चाहिये । और आर्निका ६-३०—दो या तीन घन्टा अन्तर २ सेवन करना चाहिये ।

हड्डी में चोट लगने से रुटा, स्तन, अण्डकोष वा और

कोई ग्रन्थी में चोट लगने से कोनियम हो। पकने का डर ही तो हिपर-सल्फ । प्रदाह होने से एकोनाइट ।

:—०—:

मोच आना ।

(SPRAIN)

शुरु में पीड़ा स्थान में ठन्डा पानी या बरफ लगातार प्रयोग करना चाहिये और आर्निका ३ या ६ सेवन करना चाहिये । अवस्थानुसार आर्निका, रसटक्स, रुटा न हाइ-पेरिकम खाने को दिया जाता है और जो दवा भीतर दिया जाता है उसी दवाइको जोशन द्वारा कपड़ा मिगा कर पट्टी दिया जाता है ।

आर्निका ६-३०—पीड़ा स्थान नीला होना ।

रसटक्स ६-३०—मोच आने के सर्व्व प्रधान दवा है । विश्राम से दर्द के वृद्धि, ठन्डा में कम होना । कोई मारी भीज छाने से पीठ में मोच आने से भी रसटक्स अति फलदायक होता है ।

सिमफाइटस १-२—यदि पीलापन नीलापन दाग भरम हो ।

हाइपेरिकस ३-६—यदि चोट स्नायु में पहुँचे तो उपकारी है ।

यदि कोई भारी वस्तु उठाने से या किसी प्रकार से बहुत जोर लगाने से कोई तकलीफ हो तो रस-टक्स दो । जब इस से कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो तो ब्राइयोनिया दो ।

यदि बहुत कुथने से, दौड़ने भागने से पेट में दर्द हो अथवा मालूम हो कि पेट का सब चीज नीचे गिर रहा है तो भेरेट्रम दो । जिसको चार ३ ऐसा होने के आदत हो उसको मिपिया दो ।

अज्ञानक असावधानता से पाँव अस्थान में पड़ने से तकलीफ हो तो रसटक्स या ब्राइयोनिया से उपकार होगा । इस से मेदा में तकलीफ पहुँचे तो ब्राइयोनिया या पलसेटिला और यदि अक्सर ऐसा हो और कमजोरीसे हो तो फसफोरस देना चाहिये ।

:—:०:—:

अस्थि-के-स्थानभ्रंश

(DISLOCATION.)

किसी हड्डी के सिर उसकी अपनी जगह से हट जाय तो उसको कौशल से अपनी जगह पर बैठा कर लकड़ी द्वारा बाँध देना चाहिये । आइरिका ६-३० प्रति दो घन्टा अन्तर २

सेवन करना चाहिये । उस अंग को धीरे २ सावधानता से बार बार हिलाना चाहिये न तो वह जोर कड़ा हो जावेगी ।

— ९ —

अस्थि-भंग ।

(FRACTURES)

हड्डी टूट जाने से वह अंग टेढ़ा या छोटा हो जाता है और उसके ऊपर का हिस्सा को एक हाथ से पकड़ कर निचला हिस्सा को दूसरा हाथ से हिलाने से टूटा हुआ स्थान में टूटा हुआ दोनों टुकड़े का रगड़ से एक प्रकार शब्द होता है । यह शब्द में अच्छी तरह से मालूम होता है कि हड्डी टूट गई है । अलावे इस के वह जगह दबवाला और शक्तिहीन हो जाता है ।

चिकित्सा—

हड्डी टूट जाने से उस समय उस स्थान को दोनों हाथ से जोर मे दबा कर टूटा हुआ दोनों ओर की टुकड़ा सटा देना चाहिये । उसके बाद टूटा हुआ स्थान के दोनों तरफ पतला लकड़ा लगाकर उसपर रुई देकर बांध देना चाहिये । इस तरीका से बांधना चाहिये कि वह स्थान न हिलसके और नहीं इतना कस न जावे कि उससे रक्त संचालन में बाधा हो । जबतक टूटा हुआ स्थान विलकुल जुट न जावे तबतक उसे

स्थान को हिलाना डुलाना नहीं चाहिये और बैन्डेज खुलना नहीं चाहिये ।

सेवन के औपधियों में सिमफाइटम सन्त्रोत्कृष्ट है।
 इस का १ या २ शक्ति दिन में ३४ बार देना चाहिये । अन्ध में बंद रहने से मेजिरिया वा एमिट-फन । हड्डी के जोड़ लगने में देर हो तो कैलकेरिया-फन वा साउलिशिया उत्कृष्ट औपधि है ।



कीट-दंशन वो डंक मारना ।

(STINGS AND BITES)

मकड़ा, बिच्छू इत्यादि कोई कीड़ा काटने से पीड़ा स्थान को आग के खूब निकट रख कर सूँकना चाहिये । ठंडा पानी और एमोनिया मिला कर धोने से बहुत फायदा होता है । कोई कीड़ा डंक मारे तो पहले डंक को निकाल देना चाहिये । उसके बाद घत स्थान में चुना का पानी, कैम्फर का अर्क वा आल का रस देने से जाला दूर होता है ।
आर्निका वा लिडम को लोशन प्रयोग करना चाहिये ।
एपिस वा लिडम सेवन करना चाहिये ।



कान वो आंख में गैर चीज का गिरना ।

आंख में धुला या कोई न गलनेवाला चीज गिरे तो ठंडा पानी से आंख को धोना उपकारी है किन्तु कोई गलनेवाला चीज गिरे तो धोने से और नुकसान पहुंचेगा । आंख को रगड़ना नहीं चाहिये । आंख को खोल कर पानी में थोड़ा देरतक डुबाकर रखने से घुसो हुई चीज निकल जा सकता है ।

किसी प्रकार का एसिड या कस्टिक आंख में लगने से सीधा तेल से तकलीफ दूर होता है । किन्तु कोई कीड़ा गिरने से तेल नुकसान करता है । जब कोई धातु के बोरदा के मट्टा कठिन तीक्ष्ण कोई चीज या रंग आंख में गिरे तो अण्डे के सफेदी बहुत फायदा करता है । छाई (राख) आंख में गिरे तो मखन या मट्ठा से उपकार होता है । चूना गिरने से सिका और पानी मिला कर उस से आंख धोना चाहिये या मीठा तेल देना चाहिये ।

यदि उपरोक्त प्रकार से आंख में गिरी हुई चीज बाहर न किया जावे तो ऊपर वाला पपुटे को उलट दो । निचला पपुटे में कोई चीज हो तो एक टुकड़ा प्लास्टिक कागज या साफ कपड़ा द्वारा सुरमा डालनेवाला शलाई के ऐसा बत्ता कर इस में निकाल दो । उस के बाद कैलेन्डुला लोशन द्वारा एक टुकड़ा कपड़ा को भिगा कर पपुटे के ऊपर लगा देना चाहिये

और एकोनाइ प्रति आठ र मन्दा अन्तर सेवन करना चाहिये।

कान में कौड़ा प्रवेश करने से तेल गरम करके कान में डाल देने से कौड़ा मर जायगा। वह तेल कान में डालने के पहले देख लेना कि वह कान में सहेगा या नहीं। और कौड़े बीज जैसे बीज, कौड़ी इत्यादि कान में घुसने से पतला चिमटा इत्यादि द्वारा निकाल देना चाहिये।

(विष-भक्षण। (POISONING.)

चिकित्सा—

चिकित्सक के प्रधान उद्देश्य यह होना चाहिये कि जितना जल्दी हो विष को निकाल दे और ऐसा प्रयत्न करे जिस से विष की क्रिया बढ़ने न पावे बल्कि घटता रहे।

जब भालुम ही कि विष पेट में गया उसी समय रोगी को कै कराने की चेष्टा करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिये विशेषतः जब रोगी को कै कराने की इच्छा होता है या कै होता रहे। जबतक भालुम नहो कि वह कौन विष है तबतक निम्नलिखित प्रकार से चिकित्सा करना चाहिये।

कै होना या कै के इच्छा होना एक प्रधान लक्षण है । कै को और बढ़ाना उचित है । इस के लिये बार २ और जितना अधिक सम्भव हो सुसुम पानी पीलाना चाहिये । साथ २ एक लम्बा पर लेकर उसको गला में घुसाकर सुरसुरी देता रहे । इसके लिये मोर का पूछ सब से अच्छा है, उसको गले में घुसाने के पहले उस में तेल लगा लेना चाहिये । अगर इस से उपकार न हो तो एक बड़ा चम्मच भर सरसों को पीस कर एक चाढ़ के चम्मच भर नमक के साथ एक ग्लास पानी में घोल कर पिला दो ।

यदि रोगी कुछ भी निगल न सके तो उसके मलद्वार से कोई नल के द्वारा तम्बाकु का धुआं अन्दर भर दो ।

अलावे इसके अन्डे के सफेदी भी एक प्रधान औषधि है । कई एक अन्डे के सफेदी को फेट कर ठंडा पानी में मिला कर पिला दो । यह बार-बार पिलाना चाहिये ।

साबुन का फेन और एक उत्कृष्ट औषध है विशेषतः यदि अन्डे के सफेदी में उपकार न हो तो । इस के लिये उत्तम सफेद साबुन (White Castile Soap) इस्तेमाल करना चाहिये । यदि खाय-हुए विष कोई ऐलकेलि (Alkali) वा क्षार गुण-विशेष चीज, जैसा पोटाश Potash, सोडा (Soda) नौसादर (Ammonia) कष्टिक पोटाश (Caustic Potash) इत्यादि हो तो साबुन के फेन (Soap suds)

नुकसान करता है। साबुन के फेन आसनिक्, सीसा, सर्व्व प्रकार एसिड (Acid) वो प्रायः सब धातु जनित (Metallic poison) विषके एन्टिडोट (Antidote) वा प्रतिषेधक है।

बहुत रोगी में मेगनेशिया (Magnesia) साबुन का फेन से भी बहुत फल लाभ होता है। बहुतसा मेगनेशिया पानी में घुल कर बार २, जितना दफे वह फेक देवे उतना ही दफे पिलावे। यह विशेषतः एसिड और कई धातु यथा—पारा, एन्टिमनी (Antimony), जस्ता (Zinc), बिसमथ (Bismuth) टीन इत्यादि जनित विषके उत्तम औषध है।

एसिड जनित विष के पहचान यह है कि रोगी का मुंह, ओष्ठ इत्यादि स्थान में जखम या ज्वाला होता है।

कौफ़ि (Coffee) बहुत विष-रोग में एक जरूरी औषध है। गाढ़ा कौफ़ी बना कर बार २ पिलाना चाहिये। जब खाए हुए विष क्या है यह पता न लगे तो कौफ़ि ही सर्व्वोत्कृष्ट दवा है।

सर्व्वप्रकार उद्भिद् जनित विषके प्रतिषेधक Antidote कपूर (Camphor) है विशेषतः तेज जखम और जलन पैदा करनेवाला विष—जो प्रदाह उत्पन्न करता है। सब विष जनित रोग में जिस से रोगी को कै और दस्त हो और रोगी बरफ के ऐसा ठंडा और बेहोश हो जाय, कैम्फर दिया जा सकता है। जब खाए हुए विष क्या है पता न लगे तब और सब दवाइयों से कैम्फर ही अच्छा है।

सिर्का (Vinegar) सर्व प्रकार ऐलकैलि (Alkali), जैसा कास्टिक, सोडा, एमोनिया (नौसादर), टार्टर (Tartar), पटाश इत्यादि विष का प्रतिषेधक है । यह बार बार पिलाना और मलद्वार के द्वारा इन्जेक्शन (Injection) करना चाहिये । विषैला मछली या चर्बी खाने से तकलौफ हो तो मिनिगार अवश्य दो ।

जब खाए हुए विष को जानो तब उस का प्रतिषेधक औषध व्यवहार करो ।

— :o: —

नाना प्रकार विष के प्रतिषेधक

औषधावली ।

गैस (GASES.)

| विष । | प्रतिषेधक । |
|---|---|
| पैलाना, कूँआं, मोरी
इत्यादि का गैस । | छोराइड और लाइम ((ride of Lime), मिनिगार (Vinegar.) |
| कोयला का गैस । | मिनिगार । |

अम्ल एसिड (ACID)

| विष । | प्रतिषेधक । |
|-----------------------|--------------------------------|
| मगफिउरिक-एसिड, मिउरि- | युसुम साबुन के फेन, मैग्नेशिया |
| ण्टिक-एसिड, फसफोरिक | |
| गमिड, एसेटिक-एसिड, | |
| भिनिगार । | कार्बोनेट आफ लाइम (Carbo- |
| नाइट्रिक-एसिड । | nate of Lime.) |

—०—

ऐलकेलि वा क्षार (ALKALI.)

| विष । | प्रतिषेधक । |
|---------------------------|---------------------------------|
| धातु वा मोनी के राख | भिनिगार, नीचूका रस, या और |
| (Ashes), कास्टिक-पोटाश, | कोई खट्टा उद्भिद् के रस, मट्ठा, |
| एसोनिया (नौसादर) | एरुन्ड का तैल (Caster Oil) |

—:०:—

धातु (METAL)

| विष । | प्रतिषेधक । |
|------------|--|
| आर्सेनिक । | अण्डे का सफेदी, बराबर वजन
में सोबुन के पानी और चूना
के पानी और तेल, चिनी के
शरबत, दूध । |

—.०:—

उद्भिद विष ।

(VEGETABLE POISONS.)

| विष । | प्रतिषेधक । |
|----------------------------------|--------------|
| अफीम, धुतुरा (Stram-
monium. | कौफी, सिका । |

विष मन्त्रण के हेतु तुरंत जीवन की आशंका मालूम होने से देर न करके स्टॉमक पम्प (Stomach Pump) द्वारा मंदा से विष निकाल देना चाहिये ।

अफीम खाने से रोगी को किसी प्रकार से सोने नहीं देना चाहिये अगर रोगी निद्रा जावे तो वही निद्रा उस की महा-निद्रा होगी यह जानो ।

